

Gebrauchsanleitung

Da bin ich mir sicher.



SOLARDUSCHE MAGIC







Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.* Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal


Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.





^{*}Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.


Inhaltsverzeichnis


Übersicht	4
Verwendung	
Lieferumfang/Teile	
Allgemeines	
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	
Zeichenerklärung	
Sicherheit	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Sicherheitshinweise	
Funktionsweise	8
Erstinbetriebnahme	9
Solardusche und Lieferumfang prüfen	
Sockeltank aufstellen	
Solardusche zusammensetzen	9
Benutzung	10
Abbau und Winterlagerung	
Solardusche abbauen	
Reinigung	10
Aufbewahrung	
Technische Daten	
Entsorgung	
Verpackung entsorgen	
Solardusche entsorgen	
Garantiekarte	
Garantiebedingungen	
















Lieferumfang/Teile

- Monsunkopf
- 2 Außengewinde
- 3 Steigrohr
- 4 Überwurfmutter
- **5** Einhebelmischer
- 6 Sockeltank
- Befestigungsschraube, 4×
- 8 Unterlegscheibe, 4×
- 9 Dübel, 4×
- 10 Grundplatte
- 11 Dichtungsband
- 12 Schlauchadapter
- 13 Schlauchanschluss

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser Solardusche Magic. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die Solardusche Magic im Folgenden nur "Solardusche" genannt. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Solardusche einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Solardusche führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Solardusche an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Solardusche oder auf der Verpackung verwendet.

A GEFAHR!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

A WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Dieses Symbol besagt, dass das aus der Solardusche gezapfte Wasser kein Trinkwasser ist. Es darf daher weder zum Trinken noch zur Zubereitung von Getränken oder Speisen verwendet werden.



Dieses Symbol besagt, dass an den Anschlüssen der Solardusche kein Werkzeug verwendet werden darf. Alle Anschlüsse sind ausschließlich mit der Hand festzuziehen.



Dieses Symbol besagt, dass die Solardusche nicht frostsicher ist und bei anhaltendem Frost oder im Winter abgebaut werden muss.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Solardusche ist ausschließlich zum Duschen im Freien konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Die Solardusche ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie die Solardusche nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

▲ GEFAHR!

Blitzschlaggefahr!

Wenn Sie die Solardusche während eines Gewitters verwenden, können Sie einen Blitzschlag erleiden.

 Verwenden Sie die Solardusche niemals bei Gewitter.

A WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- AT Funktionsweise
- Diese Solardusche kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Solardusche unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Solardusche spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Beaufsichtigen Sie Kinder jünger als 8 Jahre beim Gebrauch der Solardusche.
- Lassen Sie die Solardusche während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Die Solardusche ist kein Kinderspielzeug oder Klettergerüst. Sie darf nicht als Träger für Wäscheleinen, Hängematten oder Ähnliches verwendet werden.

A WARNUNG!

Verbrühungsgefahr!

Während des Gebrauchs tritt heißes Wasser aus der Solardusche aus. Teile der Solardusche werden heiß.

- Aus dem Monsunkopf strömt bei entsprechender Einstellung des Einhebelmischers und vorheriger Sonneneinstrahlung heißes Wasser aus. Stellen Sie daher den Einhebelmischer immer zuerst im eine mittlere Position. Überprüfen Sie dann die Wassertemperatur, bevor Sie sich unter die Solardusche stellen.
- Berühren Sie die heißen Teile der Solardusche während des Betriebs nicht mit bloßen Fingern. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!

A WARNUNG!

Infektionsgefahr!

Das Wasser aus der Solardusche hat grundsätzlich keine Trinkwasserqualität. Wenn die Dusche länger nicht benutzt wird, können sich im warmen Wasser Keime und Bakterien vermehren, die beim Verschlucken sowie bei Kontakt mit Schleimhäuten oder offenen Wunden zu Erkran-

kungen führen können.

- Trinken Sie das Wasser aus der Solardusche nicht und benutzen Sie es nicht zur Zubereitung von Speisen oder Getränken.
- Wenn die Solardusche länger als zwei Tage nicht benutzt wurde, lassen Sie das Wasser mindestens zwei Minuten laufen, bevor Sie sich duschen.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf diese Gefahren hin!

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Solardusche kann zu Beschädigungen der Solardusche führen.

- Benutzen Sie die Solardusche nur, wenn sie fest am Boden verankert ist.
- Benutzen Sie die Solardusche nur an Wasseranschlüssen mit dem zulässigen Maximalwasserdruck von 3 bar.
- Verwenden Sie die Solardusche nicht mehr, wenn die Bauteile der Solardusche Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Um Frostschäden zu vermeiden, bauen Sie die Solardusche für den Winter ab und lagern Sie die Solardusche wie unter "Abbau und Winterlagerung" beschrieben.
- Verwenden Sie weder Salz noch Frostschutz im Wasser für die Solardusche.
- Verlegen Sie den Gartenschlauch stets so, dass keine Stolpergefahr besteht.

Funktionsweise

Der Sockeltank der Solardusche wird über den angeschlossenen Gartenschlauch mit Wasser gefüllt. Die Sonneneinstrahlung wird dieses Wasser erwärmen, da die mattschwarze Oberfläche des Sockeltanks nur sehr wenig Sonnenenergie reflektiert. Zusätzlich verfügt die Solardusche über eine direkte Kaltwasserzuleitung zum Einhebelmischer, so dass das Duschwasser perfekt temperiert werden kann.



Erstinbetriebnahme

Solardusche und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Solardusche schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie die Teile der Solardusche aus der Verpackung.
- 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
- Prüfen Sie, ob die Solardusche oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Solardusche nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Sockeltank aufstellen



Die Solardusche muss am Boden verankert werden, damit sie sicher benutzt werden kann. Am sichersten steht die Solardusche auf ebenen und glatten Steinböden. Falls am gewünschten Standort kein Steinboden liegt, empfehlen wir die Verwendung einer Gehwegplatte mit den Maßen 40 × 40 × 5 cm.

Zum Aufstellen des Sockeltanks gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Suchen Sie für die Solardusche einen Standplatz, der über den Tag möglichst viel Sonneneinstrahlung bekommt.
- 2. Falls am gewünschten Standort kein Steinboden liegt, verlegen Sie eine Gehwegplatte.
- 3. Stellen Sie den Sockeltank 6 auf den Steinboden. Falls sie eine Gehwegplatte benutzen, stellen Sie den Sockeltank mittig darauf.
- Richten Sie den Sockeltank so aus, dass der Einhebelmischer bequem erreichbar ist und vor der Solardusche ausreichend Platz zum Duschen vorhanden ist.
- 5. Markieren Sie die Platzierung der vier Bohrungslöcher auf dem Untergrund anhand der Bohrungen in der Grundplatte 10.
- 6. Bohren Sie mit einem 10-mm-Steinbohrer die

- Löcher für die Befestigungsschrauben 7. Bei Verwendung der mitgelieferten Befestigungsschrauben müssen die Bohrungen mindestens 45 mm tief sein.
- 7. Stecken Sie die Dübel in die Bohrungen (siehe **Abb. B**).
- 8. Stecken Sie die vier Befestigungsschrauben mit den Unterlegscheiben 8 durch die Grundplatte des Sockeltanks in die Dübel.
- 9. Ziehen Sie die vier Befestigungsschrauben mit einem Schraubenschlüssel, Schlüsselweite 17mm. fest.

Sie können die Solardusche jetzt zusammensetzen.

Solardusche zusammensetzen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Solardusche kann zu Beschädigungen der Solardusche führen.

 Verwenden Sie zum Zusammensetzen der Solardusche kein Werkzeug. Ziehen Sie die Anschlüsse ausschließlich mit der Hand fest.

Zum Zusammensetzen der Solardusche gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Umwickeln Sie das Außengewinde 2 am oberen Ende des Steigrohrs ausreichend mit Dichtungsband 11 (siehe **Abb. C**).
- 2. Schrauben Sie den Monsunkopf am Außengewinde fest.
- 3. Setzen Sie das Steigrohr 3 senkrecht in die obere Öffnung des Sockeltanks 6 (siehe **Abb. D**).
- 4. Prüfen Sie, ob Steigrohr und Sockeltank fest aufeinandersitzen.
- 5. Streifen Sie die Überwurfmutter 4 über die Stelle an der Steigrohr und Sockeltank miteinander verbunden sind (siehe **Abb. D**).
- 6. Ziehen Sie die Überwurfmutter mit der Hand fest an.
- 7. Schrauben Sie den Schlauchadapter 12 auf den Schlauchanschluss 13 des Sockeltanks (siehe **Abb. E**).
- 8. Stecken Sie Ihren Gartenschlauch auf den Schlauchadapter der Solardusche.
- Öffnen Sie den Wasserhahn, an dem der Gartenschlauch angeschlossen ist. Der Sockeltank der Solardusche wird nun mit Wasser gefüllt.
- 10. Öffnen Sie den Einhebelmischer 5 an der Solardusche um, die Wasserversorgung zu überprüfen (siehe **Abb. A**).

Sie haben die Solardusche erfolgreich aufgebaut und können Sie jetzt benutzen (siehe **Abb. F**).

Benutzung



Damit die Dusche funktioniert, muss ein Wasserschlauch an der Solardusche angeschlossen und der Wasserzufluss aufgedreht sein.

- 1. Schließen Sie Ihren Gartenschlauch am Schlauchadapter 12 der Solardusche an.
- 2. Öffnen Sie den Wasserhahn, an dem der Gartenschlauch angeschlossen ist.
- 3. Ziehen Sie den Einhebelmischer 5 zu sich hin, um die Solardusche aufzudrehen. Sie können Ihr von der Sonne beheiztes Duschwasser genießen.
- 4. Durch Drehen des Einhebelmischers können Sie die Wassertemperatur einstellen.
- 5. Drücken Sie den Einhebelmischer nach unten, um den Wasserfluss auszuschalten.

Abbau und Winterlagerung

Solardusche abbauen

- 1. Drehen Sie den Wasserhahn, an dem der Gartenschlauch angeschlossen ist, zu.
- 2. Ziehen Sie den Gartenschlauch vom Schlauchadapter ab.
- 3. Öffnen Sie den Einhebelmischer 5 in Mittelstellung für ca. zwei Minuten, damit sämtliches Wasser aus der Solardusche abfließen kann.
- 4. Lösen Sie die Überwurfmutter 4 durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie das Steigrohr 3 vom Sockeltank 6.
- 5. Lösen Sie die Schrauben an der Grundplatte 10 der Solardusche.
- 6. Leeren Sie das gesamte verbliebene Wasser aus dem Sockeltank.

Sie können die Solardusche nun reinigen und aufbewahren.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Solardusche kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

Diese können die Oberflächen beschädigen.

- 1. Reinigen Sie die Solardusche mit einem handelsüblichen Badezimmerreiniger.
- 2. Spülen Sie die Solardusche mit klarem Wasser ab.
- 3. Trocken Sie die Solardusche mit einem fusselfreien Tuch.

Aufbewahrung

- Reinigen Sie die Solardusche vor der Aufbewahrung wie im Kapitel "Reinigung" beschrieben.
- Lagern Sie die Solardusche nur in trockenem Zustand.
- Wenn Sie die Solardusche länger nicht benutzen möchten, lagern Sie sie gereinigt in einem frostfreien, trockenen und staubfreien Raum.

Technische Daten

Modell: 049001AH Maximaler Betriebswasserdruck: 3 bar Wasserdurchfluss Warmwasser: ca. 10.3 l/min Wasserdurchfluss Kaltwasser: 10,9 l/min Gewicht (leer): 7,50 kg Höhe: 212 cm **Durchmesser:** 15 cm Artikelnummer: 49330

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Solardusche entsorgen

Entsorgen Sie die Solardusche entsprechend den in Ihrem Stadtbezirk/Ihrer Gemeinde geltenden Bestimmungen und Gesetzen.



GARANTIEKARTE SOLARDUSCHE MAGIC

Ihre Informationen	:	
Name		
A alua a a a		
~	E-Mail	
Datum des Kaufs*		
*Wir empfehlen, die	e Rechnung mit dieser Gara	ntiekarte aufzubewahren.
Ort des Kaufs		
Beschreibung der		
	usgefüllte Garantiekarte m defekten Produkt an:	MODELL: 049001AH ARTIKELNUMMER: 49330 05/2016
Steinbach Vertrieb	osgmbH	
Aistingerstrasse 2		Hotline:
4311 Schwertberg AUSTRIA		€ 0,145 pro Minute aus allen österreichischen Netzen.
service@steinbac	h.at	JAHRE GARANTIE



Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer/Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum

6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungs-

gemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe

Keine Transportkosten

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax

an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern

helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

• zusammen mit dem defekten Produkt/defekten Teil/Beweismaterial und dem Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.

das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- Unfall oder unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- unsachgemäße Benutzung oder Transport.
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften.
- sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



Da bin ich mir sicher.



VERTRIEBEN DURCH:

STEINBACH VERTRIEBSGMBH AISTINGERSTRASSE 2 4311 SCHWERTBERG AUSTRIA



