HOFER

Da bin ich mir sicher.

Montageanleitung

LIVING STYLE

GESUNDHEITS-BÜRODREHSTUHL

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Inhalt

Übersicht **3**
Lieferumfang/Produktteile **4**
QR-Codes **5**
Allgemeines **6**
Montageanleitung lesen und aufbewahren 6
Zeichenerklärung 6
Sicherheit **7**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
Sicherheitshinweise 7
Drehstuhl und Lieferumfang prüfen **9**
Montage **9**
Bedienung **14**
Sitzhöhe einstellen 14
Rückenlehnenneigung einstellen 14
Rückenlehnenhöhe einstellen 15
Reinigung und Wartung **15**
Aufbewahrung **16**
Technische Daten **16**
Entsorgung **16**
Verpackung entsorgen 16
Drehstuhl entsorgen 16

Dok./Rev.-Nr. 196646_20180709

A



Lieferumfang/Produktteile

1. Rückenlehne
2. Fußkreuz
3. Armlehne, 2×
4. Abdeckung (Rückenbügel)
5. Rolle, 5×
6. Schraube (M6×10), 4×
7. Schraube (M6×20), 8×
8. Schraube (M6×25), 4×
9. Innensechskantschlüssel (4 mm)
10. Gasdruckfeder
11. Teleskopabdeckung
12. Armlehneneisen, 2×
13. Mechanik
    - 13a Drehrad zur Verstellung der Rückenlehnenhöhe
    - 13b Hebel zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
    - 13c Hebel zur Verstellung der Sitzhöhe
14. Sitzfläche

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu diesem Gesundheits-Bürodrehstuhl (im Folgenden nur „Drehstuhl“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und zum Gebrauch.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Drehstuhl montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Drehstuhl führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Drehstuhl an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Drehstuhl oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Gebrauch.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 1111215902

Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt die Konformität des Produkts mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Damit wird gewährleistet, dass dieses Produkt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Drehstuhl ist ausschließlich als Sitzmöglichkeit für einzelne Personen mit einer Gewichtsbelastung von max. 110 kg konzipiert. Er darf niemals als Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät für Kinder o. Ä. verwendet werden. Der Drehstuhl ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Drehstuhl nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Drehstuhl ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit den Kleinteilen oder der Verpackungsfolie spielen, können sie sie verschlucken bzw. sich darin verfangen, und anschließend daran ersticken.

- Halten Sie Kleinteile und Verpackungsfolie von Kindern fern.

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Drehstuhl kann zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie keinesfalls die Gasfeder aus. Lassen Sie die Gasfeder nur durch eingewiesenes Fachpersonal austauschen oder reparieren. Bei eigenständigen Reparaturen erlöschen die Haftungs- und Garantieansprüche, außerdem können Personen- und Sachschäden entstehen.
- Verwenden Sie den Drehstuhl nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät o. Ä.

- Kunststoff und Metall reagieren auf Belastungen und Temperatureinflüsse, indem sie sich ausdehnen und zusammenziehen. Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie ggf. nach. Lose Schraubverbindungen können zu Personenschäden führen.
- Verwenden Sie den Drehstuhl nicht, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben oder wenn die Metall- oder Kunststoffteile Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen aufweisen.
- Der Drehstuhl ist für eine max. Belastung von bis zu ca. 110 kg geeignet. Überlasten Sie den Drehstuhl nicht.
- Setzen Sie sich keinesfalls auf die Armlehnen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Drehstuhl spielen und halten Sie vor allem Babys und Kleinkinder vom Drehstuhl fern. Diese können versuchen, sich an dem Drehstuhl hochzuziehen oder hinaufzuklettern, und in der Folge mit dem Drehstuhl umkippen oder ihn sich über Finger oder Zehen rollen.
- Platzieren Sie den Drehstuhl nur in Innenräumen und stellen Sie ihn stets auf einen ebenen und trockenen Boden.
- Lassen Sie den Drehstuhl nicht durch nicht eingewiesene Personen demontieren. Dies kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Drehstuhl kann zu Beschädigungen des Drehstuhls oder des Bodens führen.

- Setzen Sie den Drehstuhl keinen Witterungseinflüssen aus, z. B. Regen.
- Ihr Drehstuhl ist serienmäßig mit weichen Rollen für Teppichböden ausgestattet. Um empfindliche Hartböden (z. B. Laminat, Parkett, Kork) nicht zu beschädigen, müssen bei Hartböden spezielle Hartbodenrollen verwendet werden (nicht im

Lieferumfang enthalten). Beachten Sie in diesem Fall zusätzlich deren Anleitung. Verwenden Sie zusätzlich zu Hartbodenrollen eine Bodenschutzmatte.

Drehstuhl und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Drehstuhl schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Drehstuhls aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Drehstuhls Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie den Drehstuhl nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Montage

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Bei mangelhafter Montage besteht Gefahr für Ihre Sicherheit.

– Gehen Sie bei der Montage sorgfältig vor und halten Sie sich an diese Montageanleitung.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Drehstuhl kann zu Beschädigungen des Drehstuhls oder zu Sachschäden führen.

– Montieren Sie den Drehstuhl auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.

Montieren Sie den Drehstuhl mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.

Für die Montage benötigen Sie einen Gummihammer (nicht im Lieferumfang enthalten).



1 Fußgestell montieren 10
2 Sitzfläche montieren 11
3 Sitzfläche auf das Fußgestell montieren 12
4 Rückenlehne montieren 13

1 Fußgestell montieren



1. Stecken Sie die Gasdruckfeder 10 in das Loch in der Mitte des Fußkreuzes 2.
2. Stülpen Sie die Teleskopabdeckung 11 über die Gasdruckfeder.
3. Drücken Sie mit kreisenden Bewegungen alle fünf Rollen 5 fest in die dafür vorgesehenen Löcher auf der Unterseite des Fußkreuzes.

2 Sitzfläche montieren

Schritt 2.1 Armlehneneisen für die Armlehnen montieren



1. Positionieren Sie die Armlehneneisen 12 mit den Bohrlöchern so über die Löcher auf der Unterseite der Sitzfläche 14 wie in **Abb. 2** dargestellt.
2. Befestigen Sie die Armlehneneisen mit Hilfe des Innensechskantschlüssels 9 und jeweils 4 Schrauben (M6×20) 7 pro Seite.

Schritt 2.2 Mechanik an Trägerplatte montieren



1. Positionieren Sie die Mechanik 13 mit den Bohrlöchern so über die Löcher auf der Unterseite der Sitzfläche 14 wie in **Abb. 3** dargestellt.
2. Befestigen Sie die Mechanik mit Hilfe des Innensechskantschlüssels 9 und den 4 Schrauben (M6×10) 6.

Schritt 2.3 Armlehnen an die Sitzfläche montieren



1. Setzen Sie die Armlehnen 3 auf die soeben montierten Armlehneneisen 12 links und rechts von der Sitzfläche 14 und klopfen Sie sie mit Hilfe eines Gummihammers fest.



2. Befestigen Sie die Armlehnen mit Hilfe des Innensechskantschlüssels 9 und jeweils 2 Schrauben (M6×25) 8 pro Armlehne.

3 Sitzfläche auf das Fußgestell montieren



– Positionieren Sie den Konus auf der Unterseite der Sitzfläche 14 über die Gasdruckfeder 10 und drücken Sie die Sitzfläche fest auf die Gasdruckfeder.

4 Rückenlehne montieren

Schritt 4.1 Abdeckung für die Rückenlehne aufsetzen

– Setzen Sie die Abdeckung 4 lose auf die Mechanik 13 an der Rückseite der Sitzfläche 14.

Schritt 4.2 Rückenlehne aufsetzen



1. Setzen Sie die Rückenlehne 1 durch die Abdeckung hindurch auf die Rückseite der Mechanik 13.
2. Wenn Sie den Drehstuhl fertig montiert haben, setzen Sie sich zwei bis drei Mal kräftig auf die Sitzfläche 14, um die Steckverbindungen festzudrücken.

Bedienung

Sie können den Drehstuhl in der Sitzhöhe, Rückenlehnenhöhe sowie Rückenlehnenneigung verstellen. Dadurch wird Ihnen eine ergonomische Sitzhaltung ermöglicht. Eine aufrechte Sitzhaltung stärkt Ihre Wirbelsäule. Achten Sie dabei darauf, dass Sie Ihre Beine in einem Winkel von 90° und Ihre Füße vollständig auf den Boden aufsetzen.

Sitzhöhe einstellen

1. Ziehen Sie den Hebel zur Verstellung der Sitzhöhe 13c nach oben und halten Sie ihn gedrückt.
2. Bringen Sie gleichzeitig die Sitzfläche 14 auf die gewünschte Sitzhöhe, indem Sie sie entweder nach oben ziehen oder mit Ihrem Gewicht nach unten drücken.

Ziehen Sie beim Erstgebrauch des Drehstuhls die Sitzfläche mit gezogenem Hebel zur Verstellung der Sitzhöhe kräftig nach oben.

Rückenlehnenneigung einstellen

1. Um die Permanentmechanik zu lösen, ziehen Sie den Hebel zur Verstellung der Rückenlehnenneigung 13b nach oben.
2. Stellen Sie die Neigung der Rückenlehne 1 entsprechend Ihren Bedürfnissen ein.
3. Haben Sie die gewünschte Neigung erreicht, drücken Sie den Hebel zur Verstellung der Rückenlehnenneigung nach unten, um die Synchronmechanik wieder festzustellen.

Rückenlehnenhöhe einstellen



1. Drehen Sie das Drehrad zur Verstellung der Rückenlehnenhöhe 13a gegen den Uhrzeigersinn, um die Verstellmechanik zu lösen.
2. Ziehen oder drücken Sie die Rückenlehne 1 in die gewünschte Höhe und drehen Sie das Drehrad zur Verstellung der Rückenlehnenhöhe im Uhrzeigersinn, um die Verstellmechanik wieder festzuschrauben.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Drehstuhl kann zu Beschädigungen des Drehstuhls führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, harten Bürsten, scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen Tuch.
- Benutzen Sie bei sehr hartnäckigen Verunreinigungen ein leicht angefeuchtetes Tuch und ggf. ein mildes Spülmittel, um die Armlehnen 3, die Unterseite der Sitzfläche 14 und die Rückseite der Rückenlehne 1 sowie das Fußkreuz 2 zu reinigen.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Polster handelsübliche Polsterreinigungsmittel.
- Reinigen Sie niemals die Gasdruckfeder 10.
- Befreien Sie die Rollen gelegentlich von Teppichflusen.

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen auf festen Sitz und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.
- Bevor Sie den Drehstuhl wieder in Gebrauch nehmen oder verstauen, warten Sie, bis alle Teile vollständig trocken sind bzw. trocknen Sie sie mit einem trockenen Tuch.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie den Drehstuhl stets an einem trockenen, vor Staub geschützten und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Technische Daten

Modell:	W30RG200AA
Artikelnummer:	28005
Gewicht:	ca. 16,5 kg
Abmessungen (B × H × T):	ca. 65 × 119 × 63 cm
Maximalbelastung:	ca. 110 kg

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Drehstuhl entsorgen

- Entsorgen Sie den Drehstuhl entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

HOFER

Da bin ich mir sicher.

AT

VERTRIEBEN DURCH:

HOFER KG
ZENTRALEINKAUF
HOFER STR. 2
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

KUNDENDIENST 28005

☎ (AT) **+49 8239 789 180**

kundenservice@topstar.de

MODELL:
W30RG200AA 02/2019

3 JAHRE GARANTIE