



Montage- anleitung



MULTIFUNKTIONSTISCH, 3ER-SET



Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierte QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung. Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.











Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	4
Komponenten	6
Allgemeines	7
Montageanleitung lesen und aufbewahren	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
Zeichenerklärung.....	7
Sicherheit	8
Hinweiserklärung.....	8
Allgemeine Sicherheitshinweise	8
Gebrauch	10
Tische und Lieferumfang prüfen	10
Tische aufbauen	10
Arbeitshöhe einstellen	11
Tische miteinander verbinden	12
Tische abbauen.....	13
Reinigung	14
Aufbewahrung	14
Technische Daten	15
Entsorgung	15
Verpackung entsorgen.....	15
Tische entsorgen	15

Lieferumfang





Komponenten

- 1 Federstift (Höhenverstellung), je 1× pro Tischbein
- 2 Stützstrebe, je 4× pro Tisch
- 3 Tischplatte
- 4 Tragegriff
- 5 Tischbein, je 4× pro Tisch (in vier Stufen höhenverstellbar)
- 6 Verbindungsbleche, 6×
- 7 Kunststoff-Endkappen, 6×
- 8 Verbindungsklammer, 4×
- 9 Schraube, für Verbindungsbleche, 6×
- 10 Schwerkraftsperre
- 11 Sicherungspin

Korrektur_V03

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Multifunktionsstisch, 3er-Set (im Folgenden nur „Tische“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Tische einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an den Tischen führen. Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Tische an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Tische sind ausschließlich als Ablage für leichte Gegenstände wie Werkzeuge und Werkstücke, z. B. als Tapezier-, Flohmarkt- oder Buffettische, konzipiert. Sie sind ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Tische nicht als Werkbank für schwere Arbeiten. Berücksichtigen Sie immer auch die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.

Verwenden Sie die Tische nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Tische sind kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Aufbau oder zur Verwendung.



Das Siegel „VPA-Certified“ der Versuchs- und Prüfanstalt Remscheid bescheinigt den Tischen gütegeprüfte Qualität.



Das FSC-Siegel bescheinigt, dass das Holz der Tische zu 100 % aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammt.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Tischen kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Kinder von den Tischen fern – von den zusammengeklappten und von den aufgestellten Tischen. Kinder können sich daran die Finger einklemmen oder versuchen, sich daran hochzuziehen und die Tische dabei umkippen.
- Benutzen Sie die Tische nur, wenn sie keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen und voll funktionsfähig sind.
- Benutzen Sie die Tische nicht als Tritt, Sitzgelegenheit, Gerüst oder Leiter.
- Stellen Sie die Tische auf eine für Sie ergonomische Arbeitshöhe ein, damit Sie keine Rückenschmerzen oder sonstige Rückenbeschwerden bekommen.

- Tragen Sie die Tische jeweils einzeln und zusammengeklappt nur an den Tragegriffen, um Rückenschmerzen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Tische nur auf ebenem, sauberem, rutschfestem und tragfähigem Untergrund auf, damit sie nicht umkippen können.
- Halten Sie den Arbeitsplatz, an dem Sie die Tische aufstellen, sauber und gut beleuchtet, um Arbeitsunfälle zu vermeiden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Tischen kann zu Beschädigungen der Tische führen.

- Stellen Sie die Tische ausschließlich im Innenbereich auf.
- Setzen Sie die Tische keinen extremen Temperaturen aus. Stellen Sie die Tische nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Heizkörper, Kamin etc.).
- Setzen Sie die Tische keinen Witterungseinflüssen (Hagel etc.) aus (vor Nässe schützen).
- Verwenden Sie die Tische nicht mehr, wenn die Kunststoff- oder Metallteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Belasten Sie die Tische jeweils mit max. 30 kg.
- Verwenden Sie die Tische nicht als Werkbank für schwere Arbeiten.
- Verteilen Sie das Gewicht auf den Tischen unbedingt gleichmäßig.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Tischen vor. Entfernen oder verändern Sie die Stützstreben nicht, weil nur so die Standsicherheit der Tische erhalten bleibt.

Gebrauch

Tische und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können die Tische schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Tische aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Tische oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Tische nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Tische aufbauen



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Tischen kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie die Tische außerhalb der Reichweite von Kindern auf bzw. halten Sie Kinder während des Auf- und Abbaus und von den aufgestellten Tischen fern. Kinder können mit den Tischen spielen und sich dabei verletzen.
- Belasten Sie die Tische jeweils bis max. 30 kg bei gleichmäßiger Belastung. Zu hohe Belastung kann dazu führen, dass die Tische umkippen und Personen oder Tiere verletzen.
- Achten Sie darauf, dass sich Ihre Finger nicht in der Sicherungshülse verfangen.

So bauen Sie die Tische sicher auf:

1. Legen Sie Tische mit der Tischplatte **3** nach unten gerichtet auf eine ebene und saubere Fläche.
Achten Sie darauf, dass keine Steine oder Ähnliches darunter liegen, damit die Tischplatte nicht zerkratzt wird.
2. Klappen Sie bei den Tischen jeweils beide Tischbeine **5** hoch.
3. Ziehen Sie alle Stützstreben **2** gerade und schieben Sie die Schwertsperren **10** über sie, damit die Stabilität der Tische gewährleistet ist.
4. Wenn Sie die Arbeitshöhe verstellen bzw. erhöhen möchten, stellen Sie sie jetzt bei beiden Tischbeinen ein (siehe Kapitel „Arbeitshöhe einstellen“).
5. Die Arbeitshöhe ist 73 cm (Stufe 1), wenn Sie die Tische neu aufbauen.
6. Stellen Sie die Tische jeweils richtig auf den Standbeinen und am gewünschten Stellplatz auf.

Sie haben die Tische erfolgreich aufgestellt.



Um mehrere Tische miteinander zu verbinden und so die Stabilität zu erhöhen, sind die Tische mit Verbindungsklammern ausgestattet (siehe Kapitel „Tische miteinander verbinden“).

Arbeitshöhe einstellen



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Tischen kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie die Tische auf eine für Sie ergonomische Arbeitshöhe ein, damit Sie keine Rückenschmerzen oder sonstige Rückenbeschwerden bekommen.

Die Arbeitshöhe der Tische ist in Stufen verstellbar. Sie können zwischen vier verschiedenen Arbeitshöhen wählen:

- Stufe 1: 73 cm
- Stufe 2: 80 cm
- Stufe 3: 87 cm
- Stufe 4: 94 cm

Stellen Sie die Arbeitshöhe am besten ein, während die Tische noch beim Aufbau auf der Tischplatte liegen:

1. Um die Arbeitshöhe eines Tisches zu verstellen, drücken Sie den jeweiligen Federstift **1** an einem Tischbein **5**.
Der Federstift muss vollständig in der Bohrung verschwinden.
2. Stellen Sie die gewünschte Arbeitshöhe ein, indem Sie das Tischbein hochziehen oder weiter herunterdrücken.
Die Federstifte rasten hörbar in den Bohrungen ein. Beachten Sie, dass die Federstifte ganz aus den Bohrungen gucken müssen, wenn Sie die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt haben. Sonst ist die Standsicherheit des Tisches nicht gewährleistet.
3. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2 an den weiteren Tischbeinen, um die gleiche neue Arbeitshöhe einzustellen.

Sie haben die Arbeitshöhe erfolgreich eingestellt und können den Tisch jetzt richtig aufstellen und benutzen.

Tische miteinander verbinden

Um die Stabilität zu erhöhen, können Sie die Tische mithilfe der Schnellverbindungsschienen und der Verbindungsklammern **8** miteinander verbinden.

Beim Aufbau der Tische in einer Reihe erreichen Sie zusätzliche Stabilität, wenn Sie die Schnellverbindungsschienen verwenden. Diese Schnellverbindungsschienen sind seitlich an den Tischen angebracht.

- Wenn Sie die Tische in einer Winkelkombination aufstellen möchten, lassen sich auch nur zwei Tische in einer Reihe mit Schnellverbindungsschienen verbinden. Der dritte Tisch kann im rechten Winkel zu den beiden Tischen mit den Verbindungsklammern befestigt werden (siehe Kapitel „Verbindungsklammern“).

Schnellverbindungsschienen

1. Stellen Sie die Tische, die Sie miteinander verbinden möchten, auf die gleiche Arbeitshöhe ein (siehe Kapitel „Arbeitshöhe einstellen“).
2. Stellen Sie die Tische so zusammen, wie sie später stehen sollen.
3. Entfernen Sie die Kunststoff-Endkappen **7** (Transportsicherung) an allen Seiten. Bewahrend Sie sie für späteren Transport weiter auf.
4. Auf der gegenüberliegende Seite setzen Sie ein Verbindungsblech **6** ein (koni-sche Seite nach außen).
Schrauben Sie eine Schraube **9** durch das hintere Loch, aber ziehen Sie sie nicht fest, sodass sich das Verbindungsblech noch verschieben lässt.
5. Wiederholen Sie Schritte 3 bis 5 auf der anderen Tischseite.
6. Stellen Sie ein weiteres Tisch-Element daneben (Endkappe-Seite zu Verbindungsblech-Seite).

7. Schieben Sie das Verbindungsblech bis zum Anschlag in den Rahmen des anderen Tisches ein.
8. Sichern Sie das am Tischbein angebrachte Verbindungsblech, indem Sie den Sicherungspin **11** durch das Loch schieben.
9. Wiederholen Sie Schritte 6 und 7 auf der anderen Seite der Tische.

Wenn Sie alle drei Tische in einer Reihe miteinander verbinden möchten, wiederholen Sie den Vorgang am dritten Tisch.

Verbindungsklammern

1. Stellen Sie die Tische, die Sie miteinander verbinden möchten, auf die gleiche Arbeitshöhe ein (siehe Kapitel „Arbeitshöhe einstellen“).
2. Stellen Sie die Tische so zusammen, wie sie später stehen sollen.
3. Verbinden Sie zwei Tische, indem Sie die Verbindungsklammern am Tischrahmen erst ansetzen und dann fest andrücken.
4. Verbinden Sie ggf. auch den dritten Tisch mit den ersten beiden.

Wenn Sie die Tische in einer Winkelkombination aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass der Tragegriff **4** vom zu verbindenden Tisch weg zeigt.

Tische abbauen

Bauen Sie die Tische wie folgt ab:

1. Trennen Sie die Tische voneinander, wenn Sie noch miteinander verbunden sind, indem Sie die Verbindungsklammern **8** in umgekehrter Reihenfolge abziehen.
2. Lösen Sie die Schnellverbindungsschienen in umgekehrter Reihenfolge wie unter „Schnellverbindungsschienen“ beschrieben. Dabei können die Verbindungsbleche und Schrauben am Tisch verbleiben. Beachten Sie, dass Sie so keine gerade/flache lange Kante mehr zur Lagerung der Tische haben.
3. Legen Sie die Tische mit der Tischplatte **3** nach unten gerichtet auf eine ebene und saubere Fläche.
4. Knicken Sie die Stützstreben **2** ein.
5. Klappen Sie die Tischbeine ein.

Sie haben die Tische erfolgreich abgebaut.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Tischen kann zu Beschädigungen der Tische führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Wischen Sie die oberen Seiten der Tischplatten **3** und die Tischbeine **5** mit einem weichen Lappen und lauwarmem Wasser ab.
- Verwenden Sie ggf. ein mildes Reinigungsmittel, um Schmutz von den Tischplatten und den Tischbeinen zu entfernen.
- Reinigen Sie die Unterseiten der Tischplatten nur mit einem trockenen Tuch.
- Lassen Sie die Tische danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den Tischen kann zu Verletzungen führen.

- Bewahren Sie die Tische außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können mit den Tischen spielen und sich dabei verletzen.
- Tragen Sie die Tische jeweils einzeln und zusammengeklappt nur an den Tragegriffen, um Rückenschmerzen zu vermeiden.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit den Tischen kann zu Beschädigungen der Tische führen.

- Schützen Sie die Tische vor Nässe und Feuchtigkeit.
- Setzen Sie die Tische keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Bewahren Sie die Tische liegend, mit der oberen Seite der Tischplatte **3** nach unten gerichtet, oder stehend auf.
- Bewahren Sie die Tische in einem trockenen Innenraum auf.
- Tragen Sie die zusammengeklappten Tische nur an den Tragegriffen **4**.

Technische Daten

Modell:	WU4357672
Artikelnummer:	90549
Tischmaße (L × B):	100 × 60 cm
Arbeitshöhe (verstellbar):	Stufe 1: 73 cm; Stufe 2: 80 cm; Stufe 3: 87 cm; Stufe 4: 94 cm
Gewicht:	je Tisch 3,85 kg
Belastbarkeit je Tisch:	max. 30 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
Material der Tischplatte:	MDF, beschichtet
Material der Tischbeine:	Stahl, Aluminium, mit Kunststoffbeschlägen

Entsorgung**Verpackung entsorgen**

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Tische entsorgen

- Entsorgen Sie die Tische entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



VERTRIEBEN DURCH:

CONMETALL MEISTER GMBH
OBERKAMPER STR. 37-39
42349 WUPPERTAL
GERMANY

KUNDENDIENST

90549



AT

00800 34 99 67 53



meister-service@conmetallmeister.de

MODELL:

WU4357672

04/2020

3
JAHRE
GARANTIE