

Montageanleitung

Terrassenüberdachung 495 x 303 x 226/278 cm Grau



Inhalt

Symbolerklärung	3
WARNUNG	3
INFO	3
Sicherheitshinweise	4
Montageanleitung.....	6
Lieferumfang	7
Technische Informationen	9
Montageübersicht der Rahmenkonstruktion	10
Hinweise.....	11
Montage.....	12
Pflege und Reinigung	28
Tipps und Tricks / Fehlerbehebung.....	28
Entsorgungshinweise	28

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung gehört zu der Terrassenüberdachung: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme der Terrassenüberdachung durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie die Terrassenüberdachung an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung mit zu überreichen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie die Terrassenüberdachung nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit.
- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und beachten Sie die zur Verfügung gestellten Informationen. Es ist wichtig, diesen Anweisungen zu folgen, um sich mit dem Artikel, dem richtigen Gebrauch, sowie den Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.
- Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, so dass die Informationen jederzeit abrufbar sind. Falls Sie den Artikel an Dritte Person weitergeben, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Unfälle, die aufgrund einer unsachgemäßen Handhabung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise eintreten.
- Das Terrassendach ist für die Installation auf entsprechend befestigtem Untergrund im Rahmen der privaten Nutzung konzipiert. Nutzen und Installieren Sie das Terrassendach ausschließlich in der in dieser Anleitung beschriebenen Art und Weise und im Rahmen des vorgegebenen Zwecks.
- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet. Öffnen/zerlegen Sie es nicht.
- Die Installation ist nur auf entsprechend vorbereitetem Untergrund gestattet und sollte durch einen Fachmann ausgeführt werden.
- Die Montage sollte durch mindestens 3 Erwachsene erfolgen.
- Nutzen Sie geeignete Leitern für die Montage, sofern dies erforderlich ist. Achten Sie auf ausreichenden und sicheren Stand der Leiter, während Sie in der Höhe arbeiten. Beachten Sie zudem gängige Sicherheitshinweise für die Arbeit in Höhen!
- Stellen Sie sicher, dass sich während der Montage keine Kinder in unmittelbarer Umgebung aufhalten.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte vor allem für Kinder lebensgefährlich werden (Erstickungsgefahr!).
- Zum Teil kann das Produkt aus Kleinteilen bestehen. Halten Sie diese im speziellen von Kleinkindern und Babys fern – Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Lassen Sie Kinder nicht an oder auf dem Artikel herumklettern. Weisen Sie deutlich auf Gefahren hin!

- Tragen Sie während der Montage stets Arbeitskleidung (Schutzbrille, Mundschutz, Arbeitshose, Oberbekleidung, Handschuhe, Arbeitsschuhe). Diese sollte körpernah geschnitten sein. Lange Haare sind stets zusammen zu binden.
- Prüfen Sie alle Verbindungen und eventuelle Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf Schäden. Lose Teile sind zu befestigen, defekte Teile sind umgehend auszutauschen. Sofern Defekte an dem Artikel festgestellt werden ist dieses entsprechend zu sichern. Es darf erst wieder genutzt werden, wenn die Beschädigungen behoben wurden!
- Beachten Sie die Wetterverhältnisse bevor Sie das Terrassendach aufstellen. Stellen Sie es nicht als direkten Windfang auf. Dies könnte sich negativ auf die Statik auswirken
- Unter Umständen müssen Sie vor Errichtung des Terrassendaches einen Bauantrag bei der zuständigen Behörde stellen bzw. Abstände zu Nachbarn und Grundstücksgrenzen beachten. Prüfen Sie daher die rechtlichen Grundlagen und Bedingungen in Ihrer Region vor der Montage gründlich!
- Bitte bedenken Sie, dass diese Anleitung und die Sicherheitshinweise Sie nur auf eventuelles Gefahrenpotential aufmerksam machen können. Logische Schlussfolgerungen und eine umsichtige Handhabung mit und um dieses Produkt herum müssen daher stets vorausgesetzt werden. Gehen Sie daher stets mit Weitblick und Umsicht vor!

ACHTUNG!

Bei Gewitter bleiben Sie nicht unter dem Terrassenvordach. Ein Blitzschlag kann ernsthafte Folgen mit sich ziehen.



Aufstellungsort

Stellen Sie die Teile des Produktes beim Aufbau und den Aufbau selbst nicht windseitig. Achten Sie auf überirdisch führende Stromleitungen. Bauen Sie das Terrassendach nicht unter Bäumen, so dass es nicht durch herunterhängende Äste oder Sturm beschädigt werden kann.

Montageanleitung




Stellen Sie die Teile des Produktes beim Aufbau und den Aufbau selbst nicht windseitig. Achten Sie auf überirdisch führende Stromleitungen. Bauen Sie das Terrassendach nicht unter Bäumen, so dass es nicht durch herunterhängende Äste oder Sturm beschädigt werden kann.










Tragen Sie Arbeitsschutzkleidung: Schutzbrille, Handschuhe, Helm, Arbeitskleidung. Legen Sie medizinische Grundversorgung bereit, falls Sie sich verletzen.

Zum Aufbau benötigtes Werkzeug:


- kippsichere Dreiecksleiter
- Spanner 10 mm (empfehlenswert ist auch eine Ratsche)
- Spanner 14 mm (empfehlenswert ist auch eine Ratsche)
- Sechskantschraubenschlüssel 5 mm
- Akkuschrauber mit 5 mm Sechskant-Bit
- Holzhammer
- Markierstift
- Bits (8, 10 mm)
- Silikon
- Messer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Wasserwaage
- Maßband
- Winkel

Lieferumfang


Gerüst		
Nr.	Anzahl	
1	9	 2968mm 
2	2	 2968mm 
3	2	 2462mm 
4L	1	 2477mm  4L  4R
4R	1	
5	2	 80mm  120mm  1342mm  14
6	4	
14	1	
7L	1	 2477mm  7L  7R
7R	1	
8L	1	 2477mm  8L  8R
8R	1	
9	2	 2477mm  9
10L	1	 2477mm  10L  10R
10R	1	
11	2	 2462mm 
12	3	 2150mm 

Nr.	Anzahl	Verbindungsteile	Nr.	Anzahl	Schrauben
B1	6		F1	18	5-40mm 
B2	3		F2	24	6-12mm 
B4	2		F3	8	5-13mm 
B5L	1	 B5L  B5R	F4	77	6-10mm 
B5R	1		F4-1	35	6mm 
B7	2		F4-2	4	6mm 
B8	1		F5	10	4-35mm 
B9	1		F6	12	6-60mm 
B10	1		F7	2	4-12mm 
B11	1		F8	6	6-10mm 
B12	3		 S8 x12  S9 x2  S7 x2		
			 R1  R2  R3		
P1 x8					

Technische Informationen




Montageübersicht der Rahmenkonstruktion




Hinweise

Wichtiger Hinweis zum richtigen Einsetzen der Hohlkammerplatten:

Auf den Hohlkammerplatten befindet sich Schutzfolien. Die bedruckte weiße Folie muss zur Sonne gerichtet sein, um den UV-Schutz zu gewährleisten. Vor der Montage muss diese Folien natürlich entfernt werden.





Wichtiger Hinweis zur Installation der Sechskantschrauben: Platzieren Sie die Sechskantschrauben in der Nut und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, bis ein Drehen nicht mehr möglich ist. Justieren Sie die Schrauben per Hand, sodass sich das Gewinde an der richtigen Stelle festsetzt. Befestigen Sie die Schraube mit der Mutter.











Montage





Hilfsmittel





Montieren Sie vor Aufbau der Terrassenüberdachung die Wandschiene. Zum Schluss wird die gesamte Überdachung auf diese Schiene gelegt und verschraubt.

















Nr. 1 und Nr. 4 müssen rechtwinklig zueinander stehen!





















I x7









III x9



















Achtung! In richtiger Richtung
installieren, damit der UV-Schutz
gegeben ist.







F1 lässt sich leichter installieren, wenn Sie Schmierstoff verwenden.






9L und 9R lassen sich leichter installieren,
wenn Sie Schmierstoff verwenden.









Um die Überdachung anzuheben und zu positionieren werden mindestens 3 Erwachsene benötigt!



Damit die Überdachung vor dem Verschrauben einen gewissen Halt hat, befindet sich außen an der Wandschiene eine Führung in der die Überdachung eingehängt werden kann.







Decken Sie alle F6-Teile ab.
Damit die Teile sich nicht
lösen, schlagen Sie diese mit
einem Holzhammer fest.



Pflege und Reinigung

Halten Sie das Dach frei von Schnee und Laub.

Spülen Sie das Dach mit Wasser ab, bzw. nutzen Sie eine milde Seifenlösung. Verwenden Sie keine Putzschwämme oder aggressive Reinigungsmittel.



Tipps und Tricks / Fehlerbehebung

Achtung Gefahr: Bei Gewitter bleiben Sie nicht unter dem Terrassenvordach. Ein Blitzeinschlag kann ernsthafte Folgen haben.

Lassen Sie sich von mindestens 3 Personen beim Aufbauen behilflich sein.

Setzen Sie sich vor Aufbaubeginn eingehend mit der Aufbauanleitung auseinander, damit Sie beim Aufbau keine Fehler machen und Teile nicht unnötig verbogen oder beschädigt werden.

Defekte oder angerostete Teile sind entsprechend dieser Aufbauanleitung unverzüglich auszutauschen.



Entsorgungshinweise

Bitte sorgen Sie anhand der in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen für eine entsprechende Entsorgung der Verpackung. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastikbeuteln bestehen – achten Sie diesbezüglich mit besonderer Sorgfalt darauf, dass diese nicht in Hände von Kindern gelangt. Es droht Erstickungsgefahr!