

YARI

UN R44/04, Gr. 2-3 | 15-36 kg

USER GUIDE

DE

EN

IT

FR

NL

PL

ES

PT

DK

NO

SE

FI

HU

CZ

SK

SL

DE - WARNING! Ohne Genehmigung der Zulassungsstelle dürfen keine Veränderungen am Kindersitz vorgenommen und keine Ergänzungen hinzugefügt werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch Personen vorgenommen werden, die hierfür autorisiert sind. Dabei dürfen stets nur original Bau- und Zubehörteile verwendet werden. Die Schutzfunktion des Kindersitzes ist sonst nicht mehr gewährleistet. **Warning!** Der Kindersitz bietet nur dann den bestmöglichen Schutz für ihr Kind, wenn Sie die Gebrauchsanweisung genau befolgen.

EN - WARNING! Without the approval of the Type Approval Authority, the child seat may not be modified or added to in any way. Repairs may only be performed by person authorised to this effect. Only original parts and accessories may be used for repairs. Failure to comply with the above will result in the protective function of the child seat no longer being guaranteed. **Warning!** The child seat only offers optimum protection for your child if you follow the usage instructions precisely.

IT - ATTENZIONE! Senza l'approvazione dell'ufficio di certificazione il seggiolino non può subire modifiche o aggiunte di alcun genere. Le riparazioni possono essere eseguite solo da persone autorizzate in tal senso. Per le riparazioni possono essere usati solo ricambi e accessori originali. Il mancato rispetto di quanto sopra avrà come conseguenza la terminazione della garanzia della funzione protettiva del seggiolino. **ATTENZIONE!** Il seggiolino offre la protezione ottimale per il bambino solo qualora vengano seguite precisamente le istruzioni per l'uso.

FR - ATTENTION! Le siège auto pour enfant ne saurait être modifié ou complété sans l'autorisation préalable de l'organisme de certification compétent. Seule une personne autorisée est habilitée à procéder à des réparations. Seuls des pièces ou accessoires originaux peuvent être employés pour les réparations. Toute entorse aux règles précitées compromettra la fonction de protection du siège auto pour enfant. **Attention!** Le siège auto pour enfant n'offre une protection optimale que si vous suivez précisément les instructions d'utilisation.

NL - BELANGRIJK! Zonder de goedkeuring van het certificeringsinstelling mag het kinderzitje niet worden aangepast en mag er niets aan worden toegevoegd. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door personen die daartoe bevoegd zijn. Er mogen uitsluitend originele onderdelen en accessoires worden gebruikt voor reparaties. Niet-naleving van het bovenstaande resulteert erin dat de beschermende functie van het kinderzitje niet langer gegarandeerd is. **Belangrijk!** Het kinderzitje biedt uw kind alleen optimale bescherming als u de handleiding precies volgt.

PL - OSTRZEŻENIE! Bez zgody instytucji certyfikującej produkt, fotelik nie może być w żaden sposób modyfikowany lub zmieniany. Naprawy może dokonywać tylko autoryzowany serwis. Tylko oryginalne części i akcesoria mogą być użyte do naprawy. Niezastosowanie się do powyższego może powodować utratę funkcji ochronnych. **UWAGA!** Fotelik zapewni maksimum bezpieczeństwa tylko wtedy jeśli przestrzegana będzie instrukcja obsługi.

ES - ¡Atención! La silla de auto no puede ser modificada ni se le pueden añadir componentes sin la aprobación de la oficina de certificación. Las reparaciones las realizará únicamente una persona autorizada para ello. Sólo se utilizarán recambios y accesorios originales en las reparaciones. El incumplimiento de lo expuesto anteriormente resultará en la pérdida de cobertura por garantía sobre la silla. **¡Atención!** La silla de coche solo ofrece una protección óptima para su hijo si sigue las instrucciones de uso de forma precisa.

PT - ATENÇÃO! Sem expressa autorização, a cadeira infantil não poderá ser modificada de nenhuma maneira. As reparações só podem ser feitas por pessoas autorizadas para este efeito. Apenas partes e acessórios originais devem ser utilizados nas reparações. Não ir de encontro ao descrito anteriormente irá fazer com que a proteção da criança não possa ser assegurada. **Atenção!** A cadeira auto só oferece proteção ótima para a criança quando segue todas as instruções corretamente.

DK - ADVARSEL! Der ma ikke foretages nogen form for ændringer eller modifikationer på autostolens konstruktion. Reparationer må kun udføres af autoriseret personale. Der må kun anvendes originale dele og tilbehør fra CYBEX til eventuelle reparationer. Safremt ovenstående ikke overholdes, kan det ikke længere garanteres, at stolen kan yde den tiltankte beskyttelse af dit barn. **Advarsel!** For at give barnet maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at autostolen anvendes efter forskrifterne i denne brugervejledning.

NO - ADVARSEL! Der ma ikke foretages nogen form for ændringer eller modifikationer på autostolens konstruktion. Reparationer må kun udføres af autoriseret personale. Der må kun anvendes originale dele og tilbehør fra CYBEX til eventuelle reparationer. Safremt ovenstående ikke overholdes, kan det ikke længere garanteres, at stolen kan yde den tiltankte beskyttelse af dit barn. **Advarsel!** For at give barnet maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at autostolen anvendes efter forskrifterne i denne brugervejledning.

SE - VARNING! Utan godkännande av certifieringsorgan, kan bilbarnstolen inte ändras eller modifieras på något sätt. Reparationer får endast utföras av person som är auktoriserad för detta ändamål. Endast originaldelar och tillbehör får användas för reparationer. Om du inte följer ovanstående kommer bilbarnstolens skyddsfunktion inte längre att kunna garanteras. **Varning!** Bilbarnstolen erbjuder bara optimalt skydd för ditt barn om du följer instruktionerna.







FI - VAROITUS! Ilman viranomaishyväksynnän myöntäjän lupaa, ei turvaistuimeen saa tehdä mitään muutoksia tai lisäyksiä. Korjauksia turvaistuimeen saa tehdä vain siihen valtuutettu henkilö. Vain alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden käyttö on sallittua. Naiden maaraysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa sen, että turvaistuimen oikeaa ja turvallista toimintaa ei voida taata. **Varoitus!** Turvaistuin mahdollistaa parhaan turvallisuuden vain, jos naita ohjeita noudatetaan tarkasti.

HU - FIGYELEM! A Típust Jóváhagyó Hatóság jóváhagyása nélkül a gyermekülést semmilyen módon nem lehet módosítani vagy kiegészíteni. A javításokat csak az arra felhatalmazott személy végezheti. Csak eredeti alkatrészek és kiegészítők használhatók. A fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a gyermekülés védőfunkciója hosszú távon nem garantálható. Figyelem! A gyermekülés csak akkor nyújt optimális védelmet, ha pontosan követi a felhasználói utasításokat.






CZ - VAROVÁNÍ! Bez předchozího svolení schvalovacího orgánu je dětskou sedačku zakázané jakýmkoliv způsobem upravovat nebo k ní přidávat součásti. Opravy může provádět pouze oprávněná osoba. K opravě použijte výhradně originální součásti a příslušenství. Pokud nebudou výše uvedené body dodržané, nemůžeme nadále zaručit bezpečnostní funkce dětské sedačky. Varování! Dětská sedačka poskytuje optimální ochranu pro dítě pouze v případě, že dodržíte pokyny k použití.

SK - VAROVANIE! Bez predchádzajúceho súhlasu schvalovacieho orgánu je zakázané detskú sedačku akýmkoľvek spôsobom upravovať alebo k nej pridávať súčasti. Opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Na opravu používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo. Ak nebudú hore uvedené pokyny dodržané, nemôžeme naďalej zaručiť bezpečnostné funkcie detskej sedačky. Varovanie! Detská sedačka poskytuje optimálnu ochranu pre dieťa len v prípade, že boli dodržané pokyny na použitie.

SL - OPOZORILO! Brez odobritve homologacijskega organa tega otroškega sedeža ni dovoljeno nikakor koli spreminjati ali mu česa dodajati. Popravila sme izvajati le pooblaščen osebje. Za popravila je dovoljeno uporabljati le originalne dele in opremo. Neupoštevanje teh navodil povzroči, da zaščitne funkcije otroškega sedeža več ni mogoče zagotoviti. **Opozorilo!** Otroški sedež ponuja optimano zaščito za vašega otroka le, če natančno upoštevatete navodila za uporabo.



- DE:** Kurzanleitung Gruppe 2/3 (15-36 kg)
EN: Brief instructions Group 2/3 (15-36 kg)
IT: Istruzioni brevi Gruppo 2/3 (15-36 kg)
FR: Instructions en bref Groupe 2/3 (15-36 kg)
NL: Korte handleiding Groep 2/3 (15-36 kg)
PL: Skrócona instrukcja Grupa 2/3 (15-36 kg)
ES: Instrucciones abreviadas Grupo 2/3 (15-36 kg)
PT: Instruções breves Gr. 2/3 (15-36 kg)
DK: Kort vejledning gruppe 2/3 (15-36 kg)
NO: Kort instruksjon gruppe 2/3 (15-36 kg)
SE: Korta instruktioner grupp 1 (15-36 kg)
FI: Lyhyet ohjeet, ryhmä 2/3 (15-36 kg)
HU: Rövid utasítások 2/3. csoport (15-36 kg)
CZ: Rychlý návod pro skupinu 2/3 (15-36 kg)
SK: Rýchly návod pre skupinu 2/3 (15-36 kg)
SL: Kratka navodila skupina 2/3 (15-36 kg)





ZULASSUNG

UN R-44/04
CBX YARI - Gruppe 2/3, 15 bis 36 kg
Sitzerhöher mit Rückenlehne und Kopfstütze.
Empfohlen für:
Alter: ab ca. 3 Jahre bis ca. 12 Jahre
Gewicht: 15-36 kg
nur geeignet für Fahrzeugsitze mit
Dreipunkt-Automatik-Gurt, die nach UN
Regelung Nr. R16 oder gleichwertigem
Standard zugelassen sind.

Certification

UN R-44/04
CBX YARI - group 2/3, 15 to 36 kg
Seat elevator with backrest and headrest.
Recommended for:
Age: from approx. 3 years to approx. 12 years
Weight: 15-36 kg
Only suitable for vehicle seats with automatic
three-point belts approved in accordance with
UN regulation 16 or a comparable standard.

Approvazione

UN R-44/04
CBX YARI - Gruppo 2/3, da 15 a 36 kg
Elevatore del seggiolino con schienale e
poggiatesta.
Raccomandato per:
Età: da 3 a 12 anni circa
Peso: 15-36 kg
Adatto solo ai sedili dei veicoli con cinture
automatiche a tre punti approvate ai sensi
del regolamento UN R16 o di uno standard
equivalente.

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE!

Vielen Dank, dass Sie sich bei der Wahl eines Kindersitzes für den Yari entschieden haben. Bei der Entwicklung des Kindersitzes standen Sicherheit, Komfort und Bedienfreundlichkeit im Vordergrund. Das Produkt wird unter besonderer Qualitätsüberwachung hergestellt und erfüllt strengste Sicherheitsanforderungen.

! WARNUNG! Damit Ihr Kind richtig geschützt werden kann, ist es unbedingt notwendig, den Kindersitz so zu verwenden, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird.

HINWEIS! Durch länderspezifische Anforderungen (z.B. Farbkennzeichnungen am Kindersitz) können Produktmerkmale in ihrer äußeren Erscheinung variieren. Die korrekte Funktionsweise des Produktes wird davon jedoch nicht beeinflusst.

HINWEIS! Bewahren Sie die Anleitung immer griffbereit in dem dafür vorgesehenen Fach am Kindersitz auf.

DEAR CUSTOMER

Thank you for buying the Yari. We can assure you that safety, comfort and ease of use were our highest priorities when developing the child seat. This product is manufactured under exceptional quality control and meets the strictest safety requirements.

! WARNING! In order to keep your child properly protected it is absolutely essential that you use the child seat as described in this manual.

NOTE! Due to country-specific requirements (e.g. colour labelling on the child seat), the product features may vary in their external appearance. This, however, does not affect the correct functioning of the product.

NOTE! Always keep this Instruction Manual at hand in the compartment that has been provided for that purpose on the child seat.

GENTILE CLIENTE

Grazie per aver acquistato Yari. Le assicuriamo che nel progettare il seggiolino auto i nostri principali obiettivi sono stati la sicurezza, il comfort e la facilità di utilizzo. Il prodotto è stato elaborato sotto uno stretto controllo qualitativo e risponde ai più severi standard di sicurezza.

! ATTENZIONE! Per mantenere il bambino adeguatamente protetto è indispensabile utilizzare il seggiolino come descritto in questo manuale.

NOTA BENE! A causa dei requisiti specifici per ciascun Paese (ad esempio, l'etichettatura dei colori sul seggiolino), le caratteristiche del prodotto possono variare nel loro aspetto esterno. Ciò tuttavia non influisce sul corretto funzionamento del prodotto.

NOTA BENE! Raccomandiamo di tenere il manuale sempre a portata di mano e di conservarlo nell'apposito alloggiamento del seggiolino.

DE

EN

IT

ERSTMONTAGE.....	10
DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG.....	12
SICHERHEIT IM FAHRZEUG.....	16
DEN SITZ INS FAHRZEUG STELLEN	16
BEFESTIGEN DES KINDERSITZES MITTELS	
LATCH-CONNECT SYSTEM	20
AUSBAU DES KINDERSITZES.....	22
ANPASSEN AN DIE KÖRPERGRÖSSE	24
ANSCHNALLEN DES KINDES	26
IST IHR KIND RICHTIG GESICHERT? - FAHRZEUGGURT	
GRUPPE 2/3 (15-36 KG).....	30
ENTFERNEN DES BEZUGES	32
REINIGUNG	34
PFLEGE.....	36
VERHALTEN NACH EINEM UNFALL.....	38
ENTSORGUNG	40
GARANTIEBEDINGUNGEN	42

EN**CONTENT****IT****ARGOMENTI**





FIRST INSTALLATION.....	11
POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE	13
SAFETY IN THE VEHICLE.....	17
PLACING THE SEAT IN THE VEHICLE.....	17
SECURING THE CHILD SEAT USING THE LATCH-CONNECT SYSTEM.....	21
REMOVAL OF THE CHILD SEAT	23
ADAPTING TO BODY SIZE.....	25
SECURING THE CHILD	27
IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED? - VEHICLE BELT GROUP 2/3 (15-36 KG).....	31
REMOVING THE SEAT COVER.....	33
CARE & MAINTENANCE.....	37
HOW TO ACT FOLLOWING AN ACCIDENT.....	39
DISPOSAL	41
WARRANTY CONDITIONS.....	43

PRIMA INSTALLAZIONE	11
POSIZIONE CORRETTA DEL SEGGIOLINO NEL VEICOLO	13
SICUREZZA NEL VEICOLO.....	17
COLLOCAZIONE DEL SEGGIOLINO NEL VEICOLO.....	17
FISSAGGIO DEL SEGGIOLINO CON IL SISTEMA LATCH-CONNECT.....	21
RIMOZIONE DEL SEGGIOLINO.....	23
REGOLAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA.....	25
ALLACCIARE IL BAMBINO ALLA CINTURA	27
IL BAMBINO È MESSO IN SICUREZZA CORRETTAMENTE? - CINTURA DELL'AUTOMOBILE GRUPPO 2/3 (15-36 KG).....	31
RIMOZIONE DELLA FODERA DEL SEGGIOLINO.....	33
PULIZIA.....	35
CURA E MANUTENZIONE	37
COME PROCEDERE IN SEGUITO A UN INCIDENTE.....	39
SMALTIMENTO.....	41
CONDIZIONI DI GARANZIA.....	43

DE

EN

IT



ERSTMONTAGE

Der Kindersitz besteht aus einem Sitzkissen **(1)** und einer Rückenlehne **(2)** mit höhenverstellbare Kopfstütze. Nur die Kombination der beiden Teile bietet Ihrem Kind den bestmöglichen Schutz und Komfort.

! **WARNUNG!** Die Bestandteile des CBX YARI dürfen weder einzeln noch in Verbindung mit Sitzkissen, Rückenlehnen oder Kopfstützen anderer Hersteller oder anderer Baureihen verwendet werden. Die Zulassung würde in solch einem Fall sofort erlöschen.

Die Rückenlehne **(2)** wird mit der Führungsnase **(3)** auf der Achse **(4)** des Sitzkissens **(1)** eingehakt.

! **WARNUNG!** Achten Sie immer darauf, dass die Einzelteile des Kindersitzes niemals gestaucht oder eingeklemmt werden (z.B. beim Schließen der Fahrzeugtür oder beim Verstellen der Rückbank).

HINWEIS! Bewahren Sie die Anleitung immer griffbereit auf (z. B. im dafür vorgesehenen Fach an der Unterseite des Sitzes).

FIRST INSTALLATION

The child seat consists of a booster seat **(1)** and a backrest **(2)**. Only the combination of these two parts provides best protection and comfort to your child.

! **WARNING!** The parts of the CBX YARI must not be used alone or in combination with boosters, backrests or headrests from other manufacturers or from different product series. In such instances, the certification expires immediately.

Connect the backrest **(2)** to the booster **(1)** by hooking the guide lug **(3)** on the axis **(4)** of the booster **(1)**.

! **WARNING!** Always ensure that the individual components of the child seat are never compressed or jammed (e.g. by jamming in the car door or when adjusting the back seat).

NOTE! Always keep these instructions to hand (e.g. in the designated compartment on the bottom of the booster seat).

PRIMA INSTALLAZIONE


Il seggiolino auto comprende una seduta **(1)**, e uno schienale **(2)**. Solo la combinazione delle due parti insieme è in grado di garantire la massima protezione e il massimo comfort al bambino.

! **ATTENZIONE!** Le parti del seggiolino CBX YARI non devono essere modificate, usate da sole o in combinazione con sedute, schienali o poggiatesta di altri produttori o di altri modelli. In tali circostanze, l'omologazione perde automaticamente validità.

Collegare lo schienale **(2)** alla seduta **(1)** agganciando la guida **(3)** all'asse **(4)** della seduta **(1)**.

! **ATTENZIONE!** Verificare sempre che le singole parti del seggiolino non siano mai bloccate o compresse (ad esempio tra la portiera dell'auto o durante la regolazione del sedile).

NOTA BENE! Tenere sempre a portata di mano queste istruzioni (ad esempio nell'apposito scomparto sul retro dello schienale).





DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG



Der Kindersitz ist mit verstaumtem Latch-Connect System auf allen Fahrzeugplätzen mit Dreipunkt-Automatikgurt verwendbar, die im Fahrzeughandbuch für die „universelle“ Verwendung zugelassen sind.



WARNUNG! Der Sitz ist nicht für die Verwendung mit einem 2-Punkt- oder Beckengurt geeignet. Wird der Sitz mit einem 2-Punkt-Gurt gesichert, kann es bei einem Unfall zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen des Kindes kommen.



Für die Befestigung mit dem Latch-Connect-System besteht eine „semi-universale“ Genehmigung. Aus diesem Grund kann das Latch-Connect System nur in bestimmten Fahrzeugen eingesetzt werden. Die zugelassenen Fahrzeuge entnehmen Sie bitte der beigelegten Fahrzeugtypenliste. Die aktuelle Version erhalten Sie auf www.mycbx.com.

In Ausnahmefällen kann der Kindersitz auch vorne am Beifahrersitz verwendet werden. Beachten Sie dabei die folgenden Punkte:

- Bei Fahrzeugen mit Airbag sollten Sie den Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten schieben. Beachten Sie jedoch, dass der obere Gurtpunkt des Fahrzeuggurtes hinter der Gurtführung des Kindersitzes bleibt, damit der Fahrzeuggurt ordnungsgemäß aufrollt.
- Die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind unbedingt zu befolgen.

POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE



The child seat with stored Latch-Connect System system can be used on all vehicle seats with automatic three-point safety belts approved in the vehicle manual for, "universal" use.



WARNING! The seat is not suitable for use with a two-point or lap belt. If the seat is secured using a two-point belt, an accident may result in severe or even fatal injuries to the child.

A "semi-universal" certification is given to restraint systems that are connected to the car through the Latch-Connect-System. For this reason, the Latch-Connect System can only be used in certain vehicles. Please refer to the enclosed vehicle type list for approved vehicles. You can obtain the most up-to-date version from www.mycbx.com.

In exceptional cases, the child seat may also be used on the front passenger seat. Please note the following in this case:

- In cars with airbags, you should push the passenger seat back as far as possible. When doing so, however, ensure that the upper pivot point of the safety belt is behind the belt feed point of the child seat, that the belt can retract correctly.
- Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer.

POSIZIONE CORRETTA DEL SEGGIOLINO NEL VEICOLO



Il seggiolino, con Latch-Connect System rientrato nella base, può essere utilizzato su tutti i sedili con cinture di sicurezza automatiche a tre punti approvate dal manuale della vettura per uso "universale".



ATTENZIONE! Il seggiolino è inadatto all'uso con una cintura subaddominale o a due punti. Gli incidenti possono causare lesioni gravi o mortali al bambino in caso di messa in sicurezza con una cintura a due punti.

Ai sistemi di ritenuta collegati alla vettura mediante sistema Latch-Connect-System è data una omologazione 'semi-universale'. Gli Latch-Connect System sono perciò utilizzabili solo in alcuni veicoli. Consultare la lista di tipi di veicoli allegata per conoscere i veicoli approvati. La versione sempre aggiornata della lista è disponibile nel nostro sito al link: www.mycbx.com.



In casi eccezionali, il seggiolino può essere utilizzato anche sul sedile del passeggero anteriore. In questo caso tenere conto di quanto segue:

- Nelle auto dotate di airbag il sedile del passeggero va spinto il più indietro possibile. Nel fare ciò accertarsi però che il punto di snodo superiore della cintura di sicurezza si trovi dietro alla guida della cintura del seggiolino.
- Rispettare sempre le raccomandazioni del costruttore del veicolo.

DE

EN

IT



! **WARNUNG!** Der Diagonalgurt muss schräg nach hinten verlaufen und darf nie nach vorn zum oberen Gurtpunkt in Ihrem Fahrzeug führen. Sollte dies nicht einzustellen sein z.B. durch Verschieben des Autositzes oder Verwendung auf einem anderen Sitzplatz, so ist der Kindersitz für dieses Fahrzeug nicht geeignet.

! **WARNUNG!** Gepäckstücke oder andere Gegenstände im Fahrzeug, welche bei einem Unfall Verletzungen verursachen können, müssen immer gut befestigt werden. Sie können zu tödlichen Geschossen im Fahrzeug werden.

! **WARNUNG!** Auf Fahrzeugplätzen, die quer zur Fahrtrichtung angeordnet sind, ist die Verwendung des Sitzes nicht zulässig. Auf rückwärtsgerichteten Fahrzeugsitzen, wie z.B. in einem Van oder Minibus, ist die Verwendung zulässig, sofern der Fahrzeugsitz für die Beförderung eines Erwachsenen zugelassen ist. Zu beachten ist, dass die Fahrzeugkopfstütze bei rückwärtsgerichtetem Einbau nicht entfernt werden darf!

HINWEIS! Bitte lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.

! **WARNING!** The diagonal belt must run back at a recline and must never run forward to the upper belt point in your vehicle. If it is not possible to adjust the seat in this way, e.g. by pushing the child seat forward or using it on another seat, this child seat is not suitable for your vehicle.

! **WARNING!** Luggage or other objects present in the vehicle that may cause injury in the event of an accident must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown, causing fatal injuries.

! **WARNING!** The child seat may not be used on child seats facing to the side of the direction of travel. Use of the child seat is permitted on rear-facing seats, e.g. in a van or minibus, provided that the seat is permitted for transporting an adult. Please note that the vehicle headrest must not be removed when fitting on a rear-facing seat! Even if not in use, the child seat must always be secured with the safety belt.





NOTE! Never leave your child unattended in the vehicle.

! **ATTENZIONE!** La cintura diagonale deve sempre scorrere indietro inclinata e non deve mai scorrere in avanti verso il punto superiore della cintura nel veicolo. Nel caso non sia possibile regolare il sedile in questo modo, ad esempio spingendo avanti il sedile o usando un altro sedile, il seggiolino non sarà adatto all'uso in questo veicolo.

! **ATTENZIONE!** Bagagli o altri oggetti presenti nel veicolo che possono causare lesioni in caso di incidente devono essere fissati saldamente. In caso contrario potrebbero essere scagliati e causare lesioni mortali.

! **ATTENZIONE!** Il seggiolino non è utilizzabile sui sedili rivolti lateralmente rispetto alla direzione di marcia. L'utilizzo del seggiolino auto è consentito nei sedili rivolti contrari al senso di marcia, ad esempio nei furgoncini o nei minibus, a condizione che il sedile sia omologato per il trasporto dell'adulto. Non rimuovere il poggiatesta del sedile del veicolo durante l'installazione del seggiolino nei sedili rivolti contrari al senso di marcia. Anche quando non si trasporta il bambino il seggiolino auto va assicurato con la cintura.

NOTA BENE! Non lasciare mai il tuo bambino incustodito all'interno dell'auto



SICHERHEIT IM FAHRZEUG

! **WARNUNG!** Der Kindersitz muss, auch dann wenn er nicht benutzt wird, immer korrekt mit dem Fahrzeuggurt im Fahrzeug befestigt sein. Bereits bei einer Notbremsung oder einem geringen Aufprall können unbefestigte Teile andere Mitfahrer und Sie selbst verletzen.

Achten Sie zum Schutz aller Fahrzeuginsassen stets darauf, dass...

- die umklappbaren Rückenlehnen der Fahrzeugsitze eingerastet sind und sich in einer aufrechten Position befinden.
- bei Einbau des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz, dieser in der hintersten Position steht.
- im Fahrzeug alle beweglichen Gegenstände gesichert sind.
- alle Personen im Fahrzeug angeschnallt sind.

DEN SITZ INS FAHRZEUG STELLEN

Stellen Sie den Kindersitz auf den entsprechenden Fahrzeugsitz im Auto.

- Achten Sie unbedingt darauf, dass die Rückenlehne **(2)** des CBX YARI flächig an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt. Bei Verwendung des Latch-Connect Systems können Sie den Abstand mit dem Versteller **(5)** einstellen.
- Sollte die Kopfstütze des Fahrzeuges störend sein, ziehen Sie diese ganz heraus oder nehmen Sie diese ganz ab (Ausnahme siehe Abschnitt „DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG“).

SAFETY IN THE VEHICLE

! **WARNING!** The child seat must always be secured correctly with the vehicle belt in the vehicle even when not in use. In case of an emergency brake or accident, an unsecured child seat may injure other passengers or you.

In order to guarantee the best possible safety for all passengers make sure that...

- the foldable backrests in the vehicle are locked in their upright position.
- when installing the child seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat in rearmost position.
- you properly secure all objects likely to cause injury in the case of an accident.
- all passengers in the vehicle are buckled up.

PLACING THE SEAT IN THE VEHICLE

Place the child seat on the appropriate seat in the car.

- Always ensure that the entire surface of the backrest **(2)** of the CBX YARI is placed against the backrest of the vehicle seat. When using the Latch-Connect System, you can adjust the distance using the adjuster **(5)**.
- If the headrest of the vehicle is in the way, pull it out all the way or remove it completely (for exceptions to this, please refer to the section ["POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE"]).

SICUREZZA NEL VEICOLO

! **ATTENZIONE!** Il seggiolino deve sempre essere assicurato correttamente con la cintura presente nel veicolo anche quando il veicolo non è in uso. Nel caso di una frenata di emergenza o di uno scontro, un seggiolino assicurato male può ferire voi o altri passeggeri.



Per garantire la miglior sicurezza per tutti i passeggeri assicurarsi che:

- gli schienali regolabili dei sedili del veicolo siano bloccati in posizione eretta.
- quando il seggiolino viene installato sul sedile anteriore, regolare il sedile nella posizione più arretrata possibile.
- assicurare adeguatamente tutti gli oggetti presenti nel veicolo in quanto possono diventare proiettili pericolosi in caso di incidente.
- tutti i passeggeri abbiano le cinture allacciate.

COLLOCAZIONE DEL SEGGIOLINO NEL VEICOLO

Posizionare il seggiolino sul sedile veicolare adatto.

- Accertarsi sempre che l'intera superficie dello schienale **(2)** del CBX YARI poggi completamente contro lo schienale del sedile veicolare. Se necessario è possibile regolare la distanza agendo sul regolatore **(5)**.
- Se il poggiatesta del veicolo è di ingombro, alzarlo del tutto o rimuoverlo completamente (per eccezioni, si prega di consultare la sezione „POSIZIONAMENTO CORRETTO DEL SEGGIOLINO NEL VEICOLO“).



! **WARNUNG!** Die Rückenlehne des CBX Kindersitzes muss an der Lehne des Fahrzeuges flächig aufliegen. Um den größtmöglichen Schutz für das Kind zu gewährleisten, muss sich der Sitz in einer normalen aufrechten Position befinden!

HINWEIS! An einigen Autositzen aus empfindlichem Material (z.B. Velours, Leder, etc.) können durch die Benutzung von Kindersitzen mögliche Gebrauchsspuren und/oder Abfärbungen auftreten. Um das zu vermeiden, können Sie z.B. eine Decke oder ein Handtuch unterlegen. Ferner weisen wir in diesem Zusammenhang auf unsere Reinigungshinweise in dieser Gebrauchsanleitung hin, die vor der ersten Verwendung des Sitzes unbedingt beachtet werden sollten.

! **WARNUNG!** Benutzen Sie niemals andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen und am Sitz markierten Punkte, um den Kindersitz zu befestigen.

! **WARNING!** The full surface of the backrest of the CBX child seat must be against the backrest of the vehicle. To ensure maximum protection for your child, the seat must be in a normal upright position!





NOTE! On some car seats made of sensitive materials (e.g. suede, leather etc.), the use of child seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket or towel underneath it, for example. Please also refer in this connection to our cleaning advises in these usage instructions; these cleaning instructions must be observed prior to using the seat for the first time.

! **WARNING!** Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the child restraint.

! **ATTENZIONE!** L'intera superficie dello schienale del seggiolino CBX deve poggiare contro lo schienale del veicolo. Per assicurare la massima protezione per il bambino il sedile deve trovarsi nella normale posizione eretta!

NOTA BENE! Su alcuni sedili veicolari realizzati in materiali delicati (come pelle scamosciata, pelle, ecc.) l'uso di seggiolini può lasciare tracce e/o causare scoloriture. Questo è evitabile utilizzando ad esempio una coperta o un asciugamano come appoggio. Al riguardo vedere anche le istruzioni di pulizia nelle presenti istruzioni per l'uso; le istruzioni di pulizia devono essere consultate prima del primo uso del seggiolino.

! **ATTENZIONE!** Non utilizzare punti di contatto di carico diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati nel sistema di ritenuta.



BEFESTIGEN DES KINDERSITZES MITTELS LATCH-CONNECT SYSTEM

Mit dem Latch-Connect System können Sie den CBX YARI mit dem Fahrzeug verbinden und so die Sicherheit Ihres Kindes erhöhen. Ihr Kind muss weiterhin mit dem 3-Punkt-Gurt Ihres Fahrzeuges angeschnallt werden.

HINWEIS! Die ISOFIX Befestigungspunkte **(6)** sind zwei Metalllaschen pro Sitzplatz und befinden sich zwischen Rückenlehne und Sitzfläche des Fahrzeugsitzes. Im Zweifelsfall nehmen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges zu Hilfe.

- Verlängern sie den Gurt des Latch-Connect-Systems durch Betätigen des Verstellers **(5)**.
- Befestigen sie die Latch-Connect Haken **(7)** an den ISOFIX Befestigungspunkten **(6)** des Fahrzeuges.
- Straffen sie das Latch-Connect System durch Ziehen am freien Ende des Gurtes, bis die Position des Kindersitzes korrekt eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sitz gut hält, indem Sie versuchen ihn aus den ISOFIX Befestigungspunkten **(6)** herauszuziehen.

HINWEIS! Beachten Sie dazu den Abschnitt „DEN SITZ INS FAHRZEUG STELLEN“.

SECURING THE CHILD SEAT USING THE LATCH-CONNECT SYSTEM

Using the Latch-Connect System system, you can fix the CBX YARI to the vehicle, thereby increasing your child's safety. The child still needs to be secured with the three-point belt of your vehicle.

NOTE! The ISOFIX fixture points **(6)** are two metallic clips for each seat and are positioned between the backrest and the seating surface of the vehicle seat. In case of doubt, please refer to the driver's manual of your vehicle.

- Elongate the straps of the Latch-Connect System by using the adjuster **(5)**.
- Attach the Latch-Connect hooks **(7)** to the ISOFIX attachment points **(6)**.
- Tighten the Latch-Connect System by pulling the strap on the adjuster until the position of the child seat is adjusted correctly.
- Ensure that the seat is secure by trying to pull it out of the ISOFIX fixture points **(6)**.

HINWEIS! Note the information in the section "PLACING THE SEAT IN THE VEHICLE".

FISSAGGIO DEL SEGGIOLINO CON IL SISTEMA LATCH-CONNECT

Con il sistema Latch-Connect System è possibile fissare il CBX YARI al veicolo, aumentando così la sicurezza del bambino. Il bambino deve essere allacciato utilizzando la cintura a tre punti del veicolo.

NOTA BENE! I punti di ancoraggio ISOFIX **(6)** sono due clip metalliche per ogni sedile, posizionate tra lo schienale e la seduta del sedile del veicolo. In caso di dubbio consultare il manuale istruzioni del proprio veicolo.





- Allungare le cinture del Latch-Connect System utilizzando il regolatore **(5)**.
- Fissare il Latch-Connect System ai punti di ancoraggio ISOFIX **(6)**.
- Serrare il Latch-Connect System tirando la cintura sul regolatore fino a quando la posizione del seggiolino auto non è stata regolata correttamente.
- Accertarsi che il seggiolino sia in sicurezza tentando di tirarlo fuori dai punti di ancoraggio ISOFIX **(6)**.

NOTA BENE! Consultare la sezione "COLLOCAZIONE DEL SEGGIOLINO NEL VEICOLO".

DE

EN

IT



AUSBAU DES KINDERSITZES

Führen Sie die Einbauschritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

- Die gestrafften Gurte mit Hilfe des Verstellers **(5)** lockern.
- Die Haken **(7)** auf beiden Seiten von den ISOFIX Befestigungspunkten lösen.
- Entfernen Sie den Kindersitz.
- Das Latch-Connect System kann im unteren Teil des Kindersitzes verstaut werden.

REMOVAL OF THE CHILD SEAT

Perform the installation steps in the reverse order.

- Release the tightened straps using the adjuster **(5)**.
- Disconnect the latches **(7)** on both sides.
- Remove the child seat.
- You can store the Latch-Connect system in the booster of the child seat.

RIMOZIONE DEL SEGGIOLINO


Seguire il procedimento per l'installazione nell'ordine inverso.

- Rilasciare i connettori **(7)** agendo sul regolatore **(5)**.
- Sganciare i connettori **(7)** su entrambi i lati.
- Estrarre il seggiolino.
- Ritirare i connettori **(7)** nella posizione di trasporto agendo sul regolatore **(5)**.

DE

EN

IT



ANPASSEN AN DIE KÖRPERGRÖSSE

Einstellen der Kopfstütze

- Die Kopfstütze muss so eingestellt werden, dass der Abstand zwischen den Schultern des Kindes und der Kopfstütze nicht breiter als 2cm (ca. 2 Finger) ist.
- Ziehen Sie den Verstellhebel **(8)** an der Rückseite der Kopfstütze, und führen Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position.

HINWEIS! Nur eine in optimaler Höhe eingestellte Kopfstütze bietet den größtmöglichen Schutz und Komfort für Ihr Kind und gewährleistet außerdem den optimalen Verlauf des Diagonalgurtes. Die Höhenverstellung kann beim CBX YARI in 12 Positionen erfolgen.

ADAPTING TO BODY SIZE

Adjustment of the headrest

- The headrest must be adjusted so that max. 2cm (ca. two finger's width) or less remains free between the child's shoulder and the headrest.
- Push the adjustment button **(8)** on the rear side of the headrest and move it into the desired position.

NOTE! Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the diagonal belt can be fitted smoothly. The height of the CBX YARI can be adjusted to one of twelve positions.

REGOLAZIONE IN BASE ALLA CORPORATURA

Regolazione del poggiatesta



- Il poggiatesta deve essere regolato in modo che ci siano 2cm (ca. due dita) liberi tra le spalle del bambino e il poggiatesta.
- Premere la leva di regolazione **(8)** sulla parte bassa del poggiatesta e muovere fino alla posizione desiderata.

NOTA BENE! Soltanto se regolato correttamente il poggiatesta è in grado di offrire al vostro bambino la massima sicurezza ed il massimo comfort e nello stesso tempo garantire che la cintura diagonale sia nella posizione corretta. CBX YARI può essere regolato in altezza in dodici posizioni.

DE

EN

IT



ANSCHNALLEN DES KINDES

- Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz. Ziehen Sie den Dreipunktgurt weit heraus und führen Sie diesen vor Ihrem Kind entlang zum Gurtschloss **(9)**.

HINWEIS! Der Dreipunktgurt darf nur über die dafür vorgesehenen Führungen verlaufen. Die Gurtführung wird in diesem Handbuch genau beschrieben und ist zudem am Kindersitz rot markiert.

! WARNUNG! Den Gurt auf keinen Fall verdrehen.

- Stecken Sie die Gurtzunge **(10)** in das Gurtschloss **(9)**. Dieses muss mit einem hörbaren „KLICK“ einrasten.
- Als nächstes legen Sie den Beckengurt **(11)** in die rot gekennzeichneten unteren Gurtführungen **(14)** des Kindersitzes ein.
- Ziehen Sie nun kräftig am Diagonalgurt **(13)**, um den Beckengurt **(11)** zu straffen. Je enger der Gurt anliegt, desto besser kann er vor Verletzungen schützen. Auf der Seite des Gurtschlusses **(9)** müssen der Diagonalgurt **(13)** und der Beckengurt **(11)** zusammen in die untere Gurtführung **(14)** eingelegt sein.
- Der Beckengurt **(11)** sollte auf beiden Seiten des Sitzkissens in den rot gekennzeichneten unteren Gurtführungen **(14)** liegen.
- Nun führen Sie den Diagonalgurt **(13)** durch die obere Gurtführung **(12)** in der Kopfstütze **(15)** bis er sich innerhalb der Gurtführung befindet.

HINWEIS! Bringen Sie Ihrem Kind von Anfang an bei, immer auf eine straffe Gurtführung zu achten und bei Bedarf, selbst den Gurt festzuziehen.

SECURING THE CHILD

- Place your child in the child seat. Pull the three-point belt right out and feed it along the belt buckle **(9)** in front of your child.

NOTE! The three-point belt must only be passed through the designated routings. The belt routings are described in detail in this manual and are marked in red on the child seat.

! WARNING! Never twist the belt.

- Insert the belt tongue **(10)** into the belt buckle **(9)**. It must lock into place with an audible "CLICK".
- Next, place and tighten the lap belt **(11)** in the red colored lower belt guides **(14)** of the child seat.
- Now pull the diagonal belt **(13)** firmly to tighten the lap belt **(11)**. The tighter the belt sits, the better it provides protection from injury. On the side of the belt buckle **(9)**, the diagonal belt **(13)** and the lap belt **(11)** must be inserted together in the lower belt guide **(14)**.
- The lap belt **(11)** should have been fed through the lower belt guides **(14)** on both sides of the booster seat.
- Now feed the diagonal belt **(13)** through the upper belt guide **(12)** in the headrest **(15)** until it is inside the belt guide.

NOTE! Teach your child from the start to always ensure that the belt is tight and, if necessary, how to tighten the belt themselves.

ALLACCIARE IL BAMBINO ALLA CINTURA



- Collocare il bambino nel seggiolino. Estrarre ampiamente la cintura a tre punti e farla scorrere fino al fermaglio della cintura **(9)** davanti al bambino.

NOTA BENE! La cintura a tre punti deve passare solo tra i passaggi designati. Il passaggio per le cinture è descritto nel dettaglio in questo manuale ed evidenziato nel seggiolino auto.

! ATTENZIONE! Non torcere mai la cintura.

- Inserire la linguetta della cintura **(10)** nel fermaglio della cintura **(9)**. Il blocco in posizione deve essere segnalato da uno scatto udibile.
- Collocare successivamente la cintura subaddominale **(11)** nelle guide rosse della cintura inferiori **(14)** del seggiolino.
- Ora tirare saldamente la cintura diagonale **(13)** per tendere la cintura subaddominale **(11)**. Maggiormente tesa è la sede della cintura, maggiore è la protezione dalle lesioni. Cintura diagonale **(13)** e cintura subaddominale **(11)** vanno inserite assieme nella guida cintura inferiore **(14)** a lato del fermaglio della cintura **(9)**.
- La cintura subaddominale **(11)** dovrebbe passare attraverso le guide della cintura inferiori **(14)** su ambo i lati del cuscino di seduta.
- Far passare ora la cintura diagonale **(13)** attraverso la guida della cintura superiore **(12)** nel poggiatesta **(15)** fino a che non si troverà nella guida della cintura.

NOTA BENE! Insegnare al bambino fin dall'inizio a controllare sempre che la cintura sia tesa e a tenderla autonomamente se necessario.



! **WARNUNG!** Der Beckengurt **(11)** muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über der Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen, um im Falle eines Unfalls optimal wirken zu können.

Achten Sie darauf, dass der Diagonalgurt **(13)** zwischen Schulteraußenkante und Hals Ihres Kindes verläuft. Falls erforderlich, passen Sie durch Verstellen der Kopfstützenhöhe den Gurtverlauf an. Die Höhe der Kopfstütze **(15)** kann auch im eingebauten Zustand im Auto eingestellt werden.

! **WARNING!** The lap belt **(11)** must run as low as possible on both sides along your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.

Ensure that the diagonal belt **(13)** runs between the outside of the shoulder and the neck of your child. If necessary, adjust the height of the headrest to change the position of the belt. The height of the headrest **(15)** can still be adjusted while in the car.







! **ATTENZIONE!** La cintura subaddominale **(11)** deve scorrere più bassa possibile su ambo i lati lungo l'inguine del bambino per avere l'effetto ottimale in caso di incidente.

Accertarsi che la cintura diagonale **(13)** scorra tra l'esterno della spalla e il collo del bambino. Se necessario regolare l'altezza del poggiatesta per cambiare la posizione della cintura. L'altezza del poggiatesta **(15)** è regolabile anche in auto.

DE

EN

IT



IST IHR KIND RICHTIG GESICHERT? - FAHRZEUGGURT GRUPPE 2/3 (15-36 KG)

Um die bestmögliche Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, prüfen Sie bitte immer vor Beginn der Fahrt, ob...

- die Kopfstütze richtig eingestellt ist.
- der Beckengurt auf beiden Seiten des Sitzkissens in den rot gekennzeichneten unteren Gurtführungen verläuft und straff und tief sitzt.
- der Diagonalgurt auf der Gurtschlosseite auch in der unteren Gurtführung des Sitzes verläuft.
- der Diagonalgurt durch die rot markierte obere Gurtführung der Kopfstütze verläuft.
- der Diagonalgurt schräg nach hinten verläuft.
- der gesamte Gurt straff ist und nicht verdreht am Körper des Kindes anliegt.
- bei Verwendung des Latch-Connect Systems: dass der Sitz beidseitig mit den Konnektoren in den ISOFIX Befestigungspunkten eingerastet ist und der Latch-Gurt gut gestrafft ist.

! **WARNUNG!** Das Fahrzeuggurtschloss darf keinesfalls über die Armlehne reichen. Ist die Gurtpeitsche zu lang, ist der Kindersitz für eine Verwendung auf dieser Position im Fahrzeug nicht geeignet. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.

! **WARNUNG!** Bitte lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück. Die Kunststoffteile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf. Ihr Kind kann sich daran verbrennen. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung (z.B. indem Sie ein helles Tuch über den Sitz legen).

IS YOUR CHILD CORRECTLY SECURED? - VEHICLE BELT GROUP 2/3 (15-36 KG)

To ensure optimum safety for your child, please always check before commencing travel that...

- the headrest is adjusted correctly
- the lap belt has been fed through the lower red belt guides on both sides of the booster seat.
- the diagonal belt on the belt buckle side has also been fed through the lower red belt guide of the seat.
- the diagonal belt has been fed through the upper belt guide marked red in the headrest.
- the diagonal belt is at a recline backwards.
- the entire belt is tightly against your child's body and is not twisted.
- if the Latch-Connect System is used: the seat has locked into place on both sides with the latches into the ISOFIX anchorage points and the system is tightened.

! **WARNING!** The vehicle belt buckle must never cross the arm rest. If the belt whip is too long, the child seat is not suitable for use in this position in the vehicle. In case of doubt, please consult the manufacturer.

! **WARNING!** Never leave your child unattended in the car. The plastic parts in the child restraint system heat up in sun and the child may sustain burns. Protect your child and the child seat from direct sun exposure (e.g. by covering it with a light colored cloth).






IL BAMBINO È MESSO IN SICUREZZA CORRETTAMENTE? - CINTURA DELL'AUTOMOBILE GRUPPO 2/3 (15-36 KG)

Per garantire la sicurezza ottimale del bambino, prima di iniziare il viaggio controllare sempre che...

- la cintura subaddominale passi attraverso le guide della cintura inferiori su ambo i lati del cuscino di seduta. Il poggiatesta è regolato correttamente
- la cintura diagonale sul lato del fermaglio della cintura passi attraverso la guida inferiore della cintura del seggiolino auto
- la cintura diagonale passi attraverso la guida della cintura colorata di rosso nel poggia-spalla.
- la cintura diagonale scorra verso il basso inclinata
- l'intera cintura poggia tesa contro il corpo del bambino e non sia attorcigliata.
- Se si utilizza Latch-Connect System: Il seggiolino sia bloccato da entrambi i lati con i connettori inseriti nei punti di ancoraggio ISOFIX e che il sistema sia ben saldo.

! **ATTENZIONE!** La cintura dell'automobile non deve mai incrociarsi sulle braccia del bambino. Se il sistema di cinture è troppo lungo, il seggiolino non è adatto all'uso in questa posizione nel veicolo. In caso di dubbi, consultare il rivenditore autorizzato.

! **ATTENZIONE!** Non lasciare mai il bambino incustodito nell'auto. Le parti in plastica del sistema di ritenuta per bambini si riscaldano al sole e il bambino può riportare ustioni. Proteggi il seggiolino auto dall'esposizione diretta del sole (ad es. con una copertura con un tessuto dai colori chiari).



ENTFERNEN DES BEZUGES

Der Bezug am Kindersitz besteht aus drei Teilen (Kopfstütze, Schulterteil, Sitzkissen).

Die Sitzbezüge sind an mehreren Stellen mit Druckknöpfen am Kindersitz befestigt.

Sobald Sie alle Befestigungen gelöst haben, können die Einzelteile abgezogen werden.

Um den Bezug wieder zu befestigen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

! WARNUNG! Der Kindersitz darf keinesfalls ohne Bezug verwendet werden.

Entfernen des Bezugs von der Kopfstütze

Entfernen Sie den Bezug, indem Sie ihn nach vorne ziehen.

Entfernen des Bezugs vom Schulterteil

Lösen Sie die vier Druckknöpfe auf der Rückseite des Kindersitzes. Entfernen Sie den Bezug.

REMOVING THE SEAT COVER

The cover of the child seat consists of three parts (headrest, shoulder part, booster).

The four covers of the seat are held in position at several places by press-studs (see image).

Once all studs have been released, the single parts of the cover can be removed.

In order to put the covers back on the seat, proceed in the reversed order as removing them.

! **WARNING!** The child seat must never be used without the cover.

Removing the cover from the head support

Remove the cover by pulling it forwards.

Removing the cover from the shoulder part

Release the four press-studs on the rear side of the child seat. Remove the cover.

RIMOZIONE DELLA FODERA DEL SEGGIOLINO

La fodera del seggiolino è composta da tre parti (poggiatesta, fodera dell'area della spalla, fodera della superficie di seduta).

Le quattro fodere del seggiolino sono tenute in posizione da bottoni automatici (vedere figura).

Una volta sbloccati tutti gli automatici, le singole parti della fodera possono essere rimosse.

Procedere in ordine inverso rispetto alla rimozione al fine di ricollocare le fodere sul seggiolino.



! **ATTENZIONE!** Il seggiolino non deve mai essere usato senza la fodera.

Rimozione della fodera dal poggiatesta

Rimuovere la fodera tirandola in avanti.

Rimozione della fodera dall'area della spalla

Rilasciare i quattro bottoni automatici sul retro. Rimuovere la fodera.



Entfernen des Bezugs von der Sitzfläche

Lösen Sie die 2 Druckknöpfe des Sitzbezugs an der Rückseite. Ziehen Sie nun den Bezug über die Armlehnen und entlang der Sitzfläche ab.

REINIGUNG

HINWEIS! Bitte den Bezug vor der ersten Verwendung waschen. Der Bezug darf nur bei 30 °C im Schonwaschgang gewaschen werden. Sollten Sie mit mehr als 30°C waschen, kann es zu Ausfärbungen des Bezugstoffes kommen. Bitte den Bezug gesondert von anderer Wäsche waschen und nicht im Trockner trocknen! Den Bezug keinesfalls in der prallen Sonne trocknen! Die Kunststoffteile können mit einem milden Reinigungsmittel und warmen Wasser gereinigt werden.

! **WARNUNG!** Bitte auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Bleichmittel verwenden!

Removing the cover from the booster

Release the 2 press-studs of the seat cover at the front and the back. Now, pull off the cover over the armrests and along the seat surface.

CLEANING

NOTE! Please wash the cover before you use it the first time. The cover may only be washed at 30 °C with a delicate wash program. Washing at more than 30°C may result in discolouration of the cover fabric. Please wash the cover separately from other laundry and do not dry in the dryer! Never dry the cover in direct sunlight! The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water.

! **WARNING!** Never use harsh cleaning agents or bleaches!

Rimozione della fodera dalla superficie di seduta

Sbloccare i due bottoni automatici anteriori e posteriori della fodera del sedile. Estrarre ora la fodera oltre i braccioli e lungo la superficie di seduta.

PULIZIA

NOTA BENE! Consigliamo il lavaggio prima del primo utilizzo. La fodera è lavabile solo a 30 °C con un programma di lavaggio delicato. Il lavaggio oltre i 30 °C può causare lo scolorimento del tessuto della fodera. Lavare la fodera separatamente dagli altri capi e non asciugare in asciugatrice! Non fare mai asciugare la fodera alla luce solare diretta! Le parti in plastica possono essere pulite con un detergente delicato e dell'acqua tiepida.

! **ATTENZIONE!** Non usare mai detersivi aggressivi o candeggine!

DE

EN

IT

PFLEGE

Um die größtmögliche Schutzwirkung Ihres Kindersitzes zu gewährleisten, ist es unbedingt notwendig, dass Sie Folgendes beachten:

- Alle wichtigen Teile des Kindersitzes sollten regelmäßig auf Beschädigungen kontrolliert werden. Die mechanischen Bauteile müssen einwandfrei funktionieren.
- Es ist unbedingt notwendig darauf zu achten, dass der Kindersitz nicht zwischen harten Teilen wie Fahrzeughür, Sitzschiene usw. eingeklemmt wird und dadurch beschädigt werden könnte.
- Der Kindersitz muss z.B. nach einem Sturz unbedingt vom Hersteller überprüft werden.

Es ist darauf zu achten, dass nur ein original CBX Sitzbezug verwendet wird, da auch der Bezug ein wesentlicher Bestandteil der Funktion ist. Ersatzbezüge erhalten Sie im Fachhandel.

CARE & MAINTENANCE

To ensure that your child seat provides maximum protection, it is imperative that you note the following:

- All major parts of the child seat should be checked regularly for damage. The mechanical components must be free of defects.
- It is absolutely necessary to ensure that the child seat is not jammed between hard elements such as the vehicle door or seat rail, which could potentially damage it.
- When exposed to extreme shock, e.g. after a crash, the child seat must be checked by the manufacturer.

Ensure that only an original CBX seat cover is used, as the cover is a key element of the seat's function. Spare covers can be obtained from a specialist retailer.

CURA E MANUTENZIONE

Per garantire che il seggiolino offra la massima protezione è imperativo osservare quanto segue:

- Tutte le parti principali del seggiolino dovrebbero essere controllate regolarmente alla ricerca di danni. I componenti meccanici devono essere privi di difetti.
- E' assolutamente necessario assicurare che il seggiolino non sia incastrato tra elementi duri, quali la portiera o le guide dei sedili, che potrebbero potenzialmente danneggiarlo.
- Se esposto a colpi estremi, ad esempio in caso di incidente, il seggiolino deve essere controllato dal produttore.

Accertarsi di utilizzare solo una fodera del sedile CBX, in quanto la fodera rappresenta un elemento chiave di funzionamento del seggiolino. Le fodere di ricambio sono ottenibili presso i rivenditori specializzati.

DE

EN

IT

VERHALTEN NACH EINEM UNFALL

! **WARNUNG!** Aufgrund eines Unfalles können am Kindersitz Beschädigungen auftreten, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Bitte tauschen Sie nach einem Unfall unbedingt den Sitz aus. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller.

PRODUKTLEBENSDAUER

Dieser Kindersitz ist so ausgelegt, dass er bei gewöhnlicher Nutzung für die gesamte Produktlebensdauer von ca. 9 Jahren seine Eigenschaften erfüllt. Durch den langsamen Verschleiß des Kunststoffes, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung (UV), können sich die Eigenschaften des Produkts geringfügig verschlechtern. Da in Fahrzeugen sehr große Temperaturschwankungen herrschen und andere unvorhersehbare Belastungen auftreten können, ist es notwendig, folgende Punkte zu beachten:

- Wenn das Fahrzeug längere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt ist, muss der Kindersitz aus dem Fahrzeug entfernt oder mit einem hellen Tuch abgedeckt werden.
- Prüfen Sie regelmäßig alle Kunststoff- und Metallteile des Kindersitzes auf Beschädigung oder Veränderung von Form oder Farbe. Stellen Sie eine Veränderung fest, ist der Kindersitz zu entsorgen oder muss vom Hersteller geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
- Veränderungen des Stoffes, insbesondere das Ausbleichen, sind normal und stellen keine Beeinträchtigung dar.

HOW TO ACT FOLLOWING AN ACCIDENT

! **WARNING!** An accident may cause damage to the child seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.

PRODUCT LIFESPAN

This child seat has been designed to be able to fulfill its intended functions by ordinary use for a product life span of approx. 9 years. Gradual wear of the plastic, for example caused by exposure to sunlight (UV), can cause slight deterioration of the product's properties. Since very high temperature fluctuations and other unforeseeable stresses are common in vehicles, it is necessary to observe the following points:

- If the vehicle is directly exposed to strong sunlight for long periods, the child seat must be removed from the vehicle or covered with a light cloth.
- Check all plastic and metal parts of the seat regularly for damage or change of shape or colour. If you notice any change in the child seat, the seat must be disposed or checked and possibly replaced by the manufacturer.
- Changes to the fabric, especially fading, are normal when used in a vehicle and do not impair the seat's function.

COME PROCEDERE IN SEGUITO A UN INCIDENTE

! **ATTENZIONE!** Un incidente può causare danni al seggiolino non identificabili a occhio nudo. Sostituire il seggiolino dopo un incidente. In caso di dubbio, consultare il proprio rivenditore o il produttore.

VITA UTILE DEL PRODOTTO

Questo seggiolino è progettato per soddisfare le proprie specifiche durante l'intera vita utile, pari a circa 9 anni. Nel tempo le parti in plastica tendono ad usurarsi, es. per l'esposizione al sole (UV) e le caratteristiche del prodotto possono subire leggere variazioni. Alla luce delle possibili fluttuazioni massicce di temperatura e degli sforzi imprevedibili nei veicoli, devono essere tenuti in considerazione i punti seguenti:

- Se il veicolo viene lasciato al sole per un periodo di tempo prolungato, il seggiolino deve essere rimosso dall'abitacolo o coperto con un panno chiaro.
- Controllare regolarmente tutte le parti di plastica e metallo del seggiolino alla ricerca di danni, deformazioni o cambiamenti di colore. Qualora si scopra qualsiasi cambiamento, il seggiolino dovrà essere smaltito o controllato e, possibilmente, sostituito dal produttore.
- Le variazioni del tessuto, in particolare la scoloritura, sono perfettamente normali in caso di uso di un veicolo e non intaccano il funzionamento del seggiolino.

DE

EN

IT

ENTSORGUNG

Am Ende der Produktlebensdauer des Kindersitzes ist eine sachgemäße Entsorgung vorzunehmen. Die Abfalltrennung kann kommunal unterschiedlich sein. Um eine vorschriftsgemäße Entsorgung des Kindersitzes zu gewährleisten, setzen Sie sich mit Ihrer kommunalen Abfallentsorgung bzw. Verwaltung Ihres Wohnortes in Verbindung. Beachten Sie auf jeden Fall die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

DISPOSAL

At the end of the child seat's service life, it must be disposed of correctly. The separation of waste may be handled differently from place to place. To ensure that the child seat is disposed of in accordance with regulations, please contact your local waste disposal institution or local council. Always observe the waste disposal regulations of your country.

SMALTIMENTO

Al termine della sua vita utile il seggiolino dovrà essere smaltito correttamente. La differenziazione dei rifiuti potrebbe avvenire con modalità diverse da luogo a luogo. Per garantire lo smaltimento corretto preghiamo di contattare l'ufficio di competenza della vostra città. Seguire sempre le normative vigenti nella vostra nazione.

DE

EN

IT

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachfolgenden Garantiebestimmungen gelten nur in dem Land, in dem dieses Produkt erstmalig über den Einzelhandel an einen Verbraucher verkauft wurde. Die Garantie deckt sämtliche Herstellungs- und Materialfehler ab, die im Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben oder die innerhalb von drei (3) Jahren nach dem Erstverkauf dieses Produkts über den Einzelhandel an einen Verbraucher in Erscheinung getreten sind (Herstellergarantie). Tritt während der Garantiezeit ein Herstellungs- und Materialfehler auf, wird das Produkt kostenlos repariert oder – nach unserem freien Ermessen – gegen ein neues ausgetauscht. Um Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss das Produkt an den Einzelhändler zurückgegeben werden, der es erstmalig verkauft hat und ein Nachweis über den Kauf (Kaufbeleg oder Rechnung) im Original vorgelegt werden, welcher das Kaufdatum, Namen und Adresse des Händlers, sowie die Produktbezeichnung aufzeigt. Der Anspruch aus diesem Garantieverprechen besteht nicht, wenn das Produkt an den Hersteller oder irgendeine andere Person als den Einzelhändler, der es erstmalig verkauft hat, zum Zweck der Inanspruchnahme der Garantieleistung geschickt wird. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nach dem Kauf umgehend auf Vollständigkeit, Herstellungs- und Materialfehler überprüft wurde. Wurde das Produkt im Versandhandel gekauft, ist es umgehend nach Erhalt auf Vollständigkeit, Herstellungs- und Materialfehler zu überprüfen. Falls Schäden vorhanden sind, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden und muss umgehend an den Händler, der es erstmalig verkauft hat, zurückgegeben werden. Im Garantiefall muss das Produkt in einem vollständigen und sauberen Zustand zurückgegeben werden. Bitte lesen Sie vor einer Kontaktaufnahme mit dem Händler sorgfältig die Gebrauchsanleitung. Die Garantie deckt keine Schäden ab,

WARRANTY CONDITIONS

The following warranty conditions only apply to the country in which this product was first sold through retail channels to a consumer. This warranty covers all manufacturing and material defects that existed at the time of purchase or which manifest themselves within three (3) years of first sale of this product via retail channels to a consumer (manufacturer warranty). If a manufacturing or material defect arises during the warranty period, the product will be repaired at no charge or – at our discretion – may be replaced by a new one. In order to make a claim on this warranty, the product must be returned to the retailer that first sold it and the original proof of purchase (receipt or invoice), containing the date of purchase, name and address of the retailer, and the product name, must be presented. No claims may be made on this warranty if the product is sent to the manufacturer or any other person than the retailer having first sold it for the purpose of making a claim on the warranty. The warranty only applies if the product was checked for completeness, manufacturing defects and material defects immediately upon purchase. If the product was purchased by way of a mail order outlet, it must be checked for completeness, manufacturing defects and material defects immediately upon receipt. If damage arises, the product may no longer be used and must be returned to the retailer that originally sold it. When claiming on the warranty, the product must be returned in a complete and clean state. Please read the usage instructions carefully before contacting the retailer. The warranty does not cover damage caused by misuse, external influences (water, fire, traffic accidents etc.) or normal wear and tear. Claims on the warranty will only be honoured if the product is treated and used in accordance with the usage instructions, repairs and modifications are only performed by persons authorised to do so, and only original parts and accessories are used. This warranty does not nullify or limit in any way any consumer rights or rights against the seller

CONDIZIONI DI GARANZIA

La seguente garanzia vale unicamente nella nazione in cui il prodotto è stato originariamente venduto da un rivenditore al consumatore. La garanzia copre eventuali difetti di fabbricazione e di materiali riscontrati all'acquisto o entro un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto presso il rivenditore (garanzia del produttore). Qualora, durante il periodo di garanzia, si presenti un difetto di produzione o dei materiali, il prodotto verrà riparato gratuitamente o sostituito con uno nuovo a nostra discrezione. Per avere diritto alla garanzia è necessario riportare o spedire il prodotto al rivenditore presso il quale è stato acquistato ed è indispensabile fornire la prova di acquisto (scontrino fiscale, fattura, ecc.) in originale. La prova d'acquisto dovrà contenere indicati la data di acquisto, il nome e indirizzo del rivenditore e identificativo del prodotto. Non sono ammesse richieste relative a questa garanzia qualora il prodotto, allo scopo di effettuare una richiesta di garanzia, sia inviato al produttore o a qualsiasi altra persona diversa dal dettagliante che lo ha venduto per la prima volta. La garanzia è valida soltanto se il prodotto è stato sottoposto ad un accurato controllo di completezza e funzionalità all'acquisto e se eventuali manchevolezze di produzione o di materiali sono state prontamente segnalate. Se il prodotto è stato acquistato tramite un canale di vendita a distanza, dovrà essere controllato immediatamente al momento del ricevimento per verificarne la completezza ed eventuali difetti di produzione o di materiali. In caso si riscontrino qualsiasi difetto/danneggiamento del prodotto invitiamo a non utilizzarlo e a restituirlo immediatamente al rivenditore presso il quale è stato acquistato. I diritti di garanzia sono validi soltanto se il prodotto è reso pulito e completo in ogni sua parte. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di contattare il dettagliante. La garanzia non copre danni provocati da utilizzo improprio o da eventi fortuiti e cause ambientali (acqua, fuoco, incidenti stradali, ecc.) o dal normale deperimento d'uso. La garanzia è valida soltanto per prodotti

DE

EN

IT

die durch Fehlgebrauch, äußere Einflüsse (Wasser, Feuer, Verkehrsunfälle o.ä.) oder normalen Verschleiß entstanden sind. Die Garantie wird nur gewährt, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung behandelt und benutzt wurde, Reparaturen oder Veränderungen ausschließlich durch Personen vorgenommen wurden, die hierzu befugt waren und stets nur Original Bau- und Zubehörteile verwendet wurden. Durch diese Garantie werden weder die auf Grundlage der jeweils anwendbaren Gesetze bestehenden Verbraucherrechte noch Rechte gegen den Verkäufer wegen der Vertragswidrigkeit des Produkts ausgeschlossen, begrenzt oder in anderer Weise eingeschränkt.

based on infringement of the purchase agreement granted by applicable legislation.

usati in conformità a quanto stabilito nel manuale istruzioni, se eventuali modifiche o riparazioni sono state effettuate da personale autorizzato e se sono state utilizzate solo parti ed accessori originali. Questa garanzia non esclude, limita o comunque pregiudica eventuali diritti legali dei consumatori, comprese istanze in caso di torto e in caso di una violazione del contratto, che l'acquirente può avere nei confronti del rivenditore.

DE

EN

IT



Homologation

UN R-44/04
CBX YARI - groupe 2/3, 15 à 36 kg
Élévateur de siège avec dossier et appui-tête.
Recommandé pour :
Âge : environ de 3 à 12 ans
Poids : 15 à 36 kg
Convient uniquement aux sièges de véhicules munis de ceintures trois points automatiques agréées conformément au règlement NU R16 ou à une norme comparable.

Certificaat

UN R-44/04
CBX YARI - groep 2/3, 15 tot 36 kg
Zitting-verhoging met rug- en hoofdsteun.
Aanbevolen voor:
Leeftijd: van ongeveer 3 jaar tot ongeveer 12 jaar
Gewicht: 15-36 kg
Alleen geschikt voor autostoelen met automatische driepuntsgordels goedgekeurd volgens VN-reglement 16 of een vergelijkbare standaard.

Certyfikacja

UN R-44/04
CBX YARI - grupa 2/3, 15 do 36 kg
Podkładka pod siedzisko z oparciem i zagłówkiem. Zalecana dla: Wiek: od około 3 do 12 lat
Ciężar: 15-36 kg
Przeznaczona wyłącznie do siedzeń w pojazdach z automatycznymi pasami trzypunktowymi, zatwierdzonymi zgodnie z regulaminem nr 16 ONZ lub innym porównywalnym standardem.

CHER CLIENT

Nous vous remercions pour votre achat d'un Yari. Nous pouvons vous assurer que sécurité, confort et facilité d'emploi ont été nos plus hautes priorités lors du développement du siège auto pour enfant. Ce produit est fabriqué sous un contrôle de qualité exceptionnel et est conforme aux exigences de sécurité les plus strictes.

! **ATTENTION !** Afin d'assurer une protection adéquate de votre enfant, il est absolument essentiel d'utiliser le siège auto pour enfant comme décrit dans ce manuel.

REMARQUE ! En raison des exigences spécifiques de chaque pays (par ex. couleur de l'étiquetage du siège auto pour enfant), l'aspect extérieur des fonctionnalités du produit peut varier. Toutefois, ceci n'affecte pas le fonctionnement correct du produit.

REMARQUE ! Toujours garder ce Manuel d'instructions sous la main dans le compartiment qui a été fourni à cet effet sur le siège auto pour enfant.

BESTE KLANT

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Yari. We garanderen u dat veiligheid, comfort en gebruiksgemak voorop hebben gestaan bij het ontwikkelen van het kinderzitje. Dit product is gemaakt onder uitzonderlijke kwaliteitscontrole en voldoet aan de strengste veiligheidsvoorwaarden.

! WAARSCHUWING! Het is van het grootste belang dat u het kinderzitje gebruikt zoals in deze handleiding wordt beschreven zodat uw kind goed beschermd blijft.

LET OP! Vanwege landspecifieke voorwaarden (bijv. kleurlabelling op het kinderzitje), kunnen de productkenmerken in hun externe uiterlijk verschillen. Dit heeft echter geen invloed op de correcte werking van het product.

OPMERKING! Bewaar deze gebruikshandleiding altijd in het gedeelte dat voor dit doel op het kinderzitje aanwezig is.

SZANOWNI PAŃSTWO

Dziękujemy za zakup fotelika Yari. Chcemy Państwa zapewnić, że bezpieczeństwo, komfort i wygoda użytkowania były wartościami, którymi kierowaliśmy się podczas tworzenia fotelika dla dziecka. Produkt ten jest produkowany z zastosowaniem nadzwyczajnej kontroli jakości i spełnia najsurowsze wymagania bezpieczeństwa.

! OSTRZEŻENIE! Aby dziecko było odpowiednio chronione, bezwzględnie konieczne jest używanie fotelika dla dziecka w sposób opisany w niniejszym podręczniku.

UWAGA! Ze względu na wymagania specyficzne dla danego kraju (np. kolorowe oznaczenia na foteliku), cechy produktu mogą różnić się pod względem wyglądu zewnętrznego. Jednakże nie wpływa to na prawidłowe funkcjonowanie produktu.

UWAGA! Niniejszy podręcznik należy przechowywać zawsze pod ręką, w przeznaczonym do tego schowku w foteliku dla dziecka.

FR

NL

PL

INSTALLATION INITIALE.....	50
PLACEMENT CORRECT DU SIÈGE DANS LE VÉHICULE.....	52
SÉCURITÉ DANS LE VÉHICULE.....	56
PLACEMENT DU SIÈGE DANS LE VÉHICULE.....	56
FIXATION DU SIÈGE AUTO POUR ENFANT À L'AIDE DU LATCH-CONNECT-SYSTEM.....	60
DÉPOSE DU SIÈGE AUTO POUR ENFANT.....	62
ADAPTATION À LA TAILLE DU CORPS.....	64
FIXATION DE L'ENFANT.....	66
VOTRE ENFANT EST-IL CORRECTEMENT ATTACHÉ ? - CEINTURE DU VÉHICULE GROUPE 2/3 (15 À 36 KG).....	70
DÉPOSE DE LA HOUSSE DU SIÈGE.....	72
NETTOYAGE.....	74
SOIN ET ENTRETIEN.....	76
COMMENT AGIR À LA SUITE D'UN ACCIDENT.....	78
DURÉE DE VIE DU PRODUIT.....	78
ÉLIMINATION.....	80
CONDITIONS DE LA GARANTIE.....	82

NL**INHOUD**

EERSTE INSTALLATIE.....	51
PLAATS HET KINDERZITJE CORRECT IN HET VOERTUIG.....	53
VEILIGHEID IN DE AUTO.....	57
PLAATS HET KINDERZITJE IN DE AUTO.....	57
HET KINDERZITJE VASTZETTEN MET HET LATCH-CONNECT SYSTEM.....	61
VERWIJDEREN VAN HET KINDERZITJE.....	63
AANPASSEN AAN LICHAAMSLENGTE.....	65
HET KIND VASTZETTEN.....	67
IS UW KIND VEILIG GEPLAATST? - VEILIGHEIDSGORDEL GROEP 2/3 (15-36 KG).....	71
DE BEKLEDING VERWIJDEREN.....	73
REINIGING.....	75
VERZORGING & ONDERHOUD.....	77
HOE TE HANDELEN NA EEN ONGELUK.....	79
LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT.....	79
WEGGOOIEN.....	81
GARANTIEVOORWAARDEN.....	83




PL**SPIS TREŚCI**

PIERWSZY MONTAŻ.....	51
PRAWIDŁOWY SPOSÓB USTAWIANIA FOTELIKA W POJEŹDZIE.....	53
BEZPIECZEŃSTWO W POJEŹDZIE.....	57
UMIESZCZANIE FOTELIKA W POJEŹDZIE.....	57
MOCOWANIE FOTELIKA DLA DZIECKA ZA POMOCĄ SYSTEMU LATCH-CONNECT.....	61
DEMONTAŻ FOTELIKA DLA DZIECKA.....	63
DOSTOSOWANIE DO ROZMIARU CIAŁA.....	65
ZAPINANIE DZIECKA.....	67
CZY DZIECKO JEST PRAWIDŁOWO ZAPIĘTE? - PASY BEZPIECZEŃSTWA POJAZDU DLA GRUPY 2/3 (15-36 KG).....	71
ZDEJMOWANIE POKROWCA FOTELIKA.....	73
CZYSZCZENIE.....	75
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA.....	77
PRAWIDŁOWE ZACHOWANIE PO WYPADKU.....	79
OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU.....	79
UTYLIZACJA.....	81
WARUNKI GWARANCJI.....	83

FR

NL

PL



INSTALLATION INITIALE

Le siège auto pour enfant se compose d'un siège rehausseur (1) et d'un dossier (2). Seule la combinaison de ces deux parties offre la meilleure protection et le meilleur confort à votre enfant.

! **ATTENTION !** Les pièces du CBX YARI ne doivent pas être utilisées seules ou en combinaison avec des sièges rehausseurs, dossiers ou appui-têtes d'autres fabricants ou de différentes séries de produits. Dans de tels cas, l'homologation expire immédiatement.

Connecter le dossier (2) au siège rehausseur (1) en accrochant l'ergot de guidage (3) sur l'axe (4) du siège rehausseur (1).

! **ATTENTION !** S'assurer que les différents composants du siège auto pour enfant ne sont jamais coincés ou comprimés (par ex. coincés dans la porte de la voiture ou lors d'un réglage du siège arrière).

REMARQUE ! Toujours garder ces instructions sous la main (par ex. dans le compartiment désigné à la partie inférieure du siège rehausseur).

EERSTE INSTALLATIE

Het kinderzitje bestaat uit een zitting **(1)** en een rugsteun **(2)**. Alleen de combinatie van deze twee delen biedt de beste bescherming en comfort voor uw kind.

! **WAARSCHUWING!** De onderdelen van de CBX YARI mogen niet alleen of in combinatie met zittingen, rugsteunen of hoofdsteunen van andere fabrikanten of andere productseries gebruikt worden. De certificering vervalt in deze gevallen onmiddellijk.

Sluit de rugsteun **(2)** aan op de zitting **(1)** met behulp van het geleiderlipje **(3)** op de as **(4)** van de zitting **(1)**.

! **WAARSCHUWING!** Zorg er altijd voor dat de afzonderlijke onderdelen van het kinderzitje nooit samengedrukt worden of vast komen te zitten (bijv. door het dichtslaan van de autodeur of door de stoel naar achteren te zetten).

OPMERKING! Zorg dat u deze instructies altijd bij de hand heeft (bijv. in het gedeelte dat voor dit doel op het kinderzitje aanwezig is).

PIERWSZY MONTAŻ

Fotelik dla dziecka składa się z siedziska **(1)** i oparcia **(2)**. Tylko połączenie tych dwóch części zapewnia dziecku najlepszą ochronę i komfort.

! **OSTRZEŻENIE!** Części fotelika CBX YARI nie wolno stosować pojedynczo lub w połączeniu z siedziskami, oparciami lub zagłówkami innych producentów lub produktów innych serii. Taka sytuacja automatycznie unieważnia certyfikat.

Połączyć oparcie **(2)** z siedziskiem **(1)**, zahaczając uchwyt wprowadzający **(3)** o oś **(4)** siedziska **(1)**.



! **OSTRZEŻENIE!** Należy zawsze upewnić się, że poszczególne elementy fotelika dla dziecka nie zostały ściśnięte lub zablokowane (np. poprzez zablokowanie w drzwiach samochodowych lub podczas regulacji tylnego siedzenia).

UWAGA! Należy zawsze mieć ten podręcznik pod ręką (np. przeznaczonym do tego schowku w spodzie siedziska).

FR

NL

PL



PLACEMENT CORRECT DU SIÈGE DANS LE VÉHICULE



Le siège auto pour enfant avec Latch-Connect System rangé peut être utilisé sur tous les sièges de véhicules munis de ceintures de sécurité trois points automatiques, qui sont agréés pour utilisation « universelle » dans le manuel du véhicule.

! **ATTENTION !** Le siège n'est pas conçu pour être utilisé avec une ceinture à deux points ou une ceinture abdominale. Si le siège est fixé à l'aide d'une ceinture à deux points, un accident peut entraîner des blessures graves, voire mortelles pour l'enfant.

Une homologation « semi-universelle » est accordée aux systèmes de retenue qui sont connectés à la voiture par le biais du Latch-Connect-System. Pour cette raison, le Latch-Connect-System peut seulement être utilisé dans certains véhicules. Veuillez vous référer à la liste incluse de types de véhicules pour les véhicules autorisés. Vous pouvez en obtenir la version la plus récente sur www.mycbx.com.

Dans des cas exceptionnels, le siège auto pour enfant peut aussi être utilisé sur le siège du passager avant. Veuillez noter dans un tel cas :

- Dans les voitures avec airbags, pousser le siège du passager aussi loin que possible vers l'arrière. À cet effet, s'assurer néanmoins que le point de pivot supérieur de la ceinture de sécurité se trouve derrière le point d'alimentation de la ceinture du siège auto pour enfant, et que cette ceinture puisse se rétracter normalement.
- Toujours se conformer aux recommandations du constructeur du véhicule.

PLAATS HET KINDERZITJE CORRECT IN HET VOERTUIG.



Het kinderzitje met opgeborgene Latch-Connect System-systeem kan gebruikt worden op alle autostoelen met automatische driepuntsgordels die in de voertuighandleiding goedgekeurd zijn voor "universeel" gebruik.



WAARSCHUWING! Het zitje is niet geschikt voor gebruik met een tweepunts- of schootgordel. Als het zitje met een tweepuntsgordel wordt vastgezet, dan kan een ongeluk leiden tot ernstig of fataal letsel voor het kind.

Een "semi-universeel" certificaat wordt uitgegeven aan bevestigingssystemen die aangesloten zijn op de auto via het Latch-Connect-System. Daarom kan het Latch-Connect System alleen in bepaalde voertuigen gebruikt worden. Kijk in de bijgesloten lijst met voertuigtypen voor goedgekeurde voertuigen. Kijk voor de meest up-to-date versie op www.mycbx.com.

In uitzonderlijke gevallen mag het kinderzitje ook op de stoel van de bestuurder worden gebruikt. Let in dit geval op het volgende:

- Bij auto's met een airbag moet de bestuurdersstoel zover mogelijk naar achteren geplaatst worden. Let er in dit geval wel op dat het bovenste scharnierpunt van de veiligheidsriem achter het ingangspunt van de riem van het kinderzitje geplaatst is zodat de riem weer correct kan oprollen.
- Volg de aanbevelingen van de autofabrikant altijd op.

PRAWIDŁOWY SPOSÓB USTAWIANIA FOTELIKA W POJEZDZIE



Fotelik dla dziecka wyposażony w system Latch-Connect można używać we wszystkich pojazdach z automatycznymi pasami trzypunktowymi, zatwierdzonymi wg podręcznika obsługi pojazdu do „uniwersalnego” użytkowania.



OSTRZEŻENIE! Fotelika nie należy używać z dwupunktowym lub biodrowym pasem bezpieczeństwa. Jeżeli fotelik jest zamocowany dwupunktowym pasem, wypadek może skutkować poważnymi lub nawet śmiertelnymi obrażeniami dziecka.

Certyfikacja „półuniwersalna” jest przeznaczona do systemów przytrzymujących, które są podłączone do samochodu systemem Latch-Connect. Z tego powodu system Latch-Connect można stosować wyłącznie w niektórych pojazdach. Należy odnieść się do załączonej listy typów pojazdów, w której znajdują się pojazdy zatwierdzone. Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się na stronie www.mycbx.com.



W wyjątkowych przypadkach z fotelika dla dziecka można również korzystać na przednim fotelu pasażera. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- W samochodach wyposażonych w poduszki powietrzne należy odsunąć fotel pasażera do końca. W takiej sytuacji należy upewnić się, że górny punkt obrotu pasa bezpieczeństwa znajduje się za punktem podawania pasa fotelika dla dziecka, tak aby pas odciągał się prawidłowo.
- Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.

FR

NL

PL



! **ATTENTION !** La ceinture diagonale doit passer inclinée vers l'arrière et ne doit jamais passer inclinée vers l'avant au point d'ancrage supérieur de la ceinture dans votre véhicule. S'il est impossible de régler le siège de cette manière, par ex. en poussant le siège auto pour enfant vers l'avant ou en l'utilisant sur un autre siège, ce siège auto pour enfant ne convient pas à votre véhicule.

! **ATTENTION !** Des valises ou autres objets présents dans le véhicule, qui peuvent causer des blessures en cas d'accident, doivent toujours être solidement attachés. Autrement, ils peuvent être projetés et causer des blessures mortelles.

! **ATTENTION !** Si les sièges du véhicule sont disposés transversalement au sens de la marche, l'utilisation du siège auto pour enfant n'est pas permise. L'utilisation du siège auto pour enfant est permise sur les sièges faisant face vers l'arrière, par ex. dans une camionnette ou minibus, à condition que le transport d'un adulte soit autorisé sur ce siège. Noter que l'appui-tête du véhicule ne doit pas être retiré lors d'une installation sur un siège faisant face vers l'arrière ! Même s'il n'est pas utilisé, le siège auto pour enfant doit toujours être attaché à l'aide de la ceinture de sécurité.

REMARQUE ! Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance dans le véhicule.

! **WAARSCHUWING!** De diagonale gordel moet aflopend teruggaan en mag nooit naar voren, naar het bovenste gordelpunt in uw auto lopen. Als het niet mogelijk is om het zitje op deze manier aan te passen, bijv. door het kinderzitje naar voren te duwen of op een andere stoel te gebruiken, dan is dit kinderzitje wellicht niet geschikt voor uw auto.

! **WAARSCHUWING!** Bagage of andere voorwerpen in de auto kunnen bij een ongeluk letsel veroorzaken en moeten dus altijd goed vastgezet worden. Anders kan uw kind uit het zitje geworpen worden, en dit kan resulteren in dodelijk letsel.

! **WAARSCHUWING!** Het kinderzitje mag niet gebruikt worden als het zitje naar voren, richting verkeer, geplaatst is. Het gebruik van het kinderzitje is toegestaan op stoelen die naar achteren zijn gekeerd, bijv. in een busje of minibus, vooropgesteld dat gebruik van de stoel is toegestaan voor volwassenen. Let op, de hoofdsteun van de auto mag niet verwijderd worden bij het plaatsen van een naar achteren gekeerde stoel! Het kinderzitje moet altijd met de veiligheidsgordel vastgezet worden, ook als het niet in gebruik is.

OPMERKING! Laat uw kind nooit alleen achter in de auto.

! **OSTRZEŻENIE!** Pas skośny musi przebiegać z tyłu pod kątem, nigdy nie może przebiegać z przodu do górnego punktu pasa. Jeżeli fotelika dla dziecka nie można dostosować w taki sposób, np. przesuwając go do przodu lub używając na innym fotelu, oznacza to, że fotelik dla dziecka nie jest przeznaczony do użytku z danym pojazdem.

! **OSTRZEŻENIE!** Bagaż lub inne przedmioty obecne w pojeździe, które mogą powodować urazy w razie wypadku, powinny być zawsze zabezpieczone. W przeciwnym razie mogą zostać wyrzucone, powodując śmiertelne obrażenia.




! **OSTRZEŻENIE!** Fotelika dla dziecka nie wolno używać na siedzeniach przeznaczonych dla dzieci, zwróconych w kierunku jazdy. Korzystanie z fotelika dla dziecka dozwolone jest wyłącznie na siedzeniach skierowanych tyłem do kierunku jazdy, np. w vanach lub minibusach, pod warunkiem, że miejsce dozwolone jest do przewozu osoby dorosłej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie wolno zdejmować zagłówka pojazdu podczas mocowania fotelika zwróconego tyłem do kierunku jazdy! Fotelik dla dziecka musi być zawsze zabezpieczony pasem bezpieczeństwa, również gdy nie jest w użyciu.

UWAGA! Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dziecka w pojeździe bez opieki.

FR

NL

PL



SÉCURITÉ DANS LE VÉHICULE

! **ATTENTION !** Même lorsqu'il n'est pas utilisé, le siège auto pour enfant doit toujours être correctement attaché avec la ceinture de sécurité du véhicule. En cas de freinage d'urgence ou d'accident, un siège auto pour enfant non attaché peut vous blesser ou blesser d'autres passagers.

Afin de garantir la meilleure sécurité possible pour tous les passagers, s'assurer que ...

- les dossiers rabattables dans le véhicule sont verrouillés dans leur position verticale.
- lors de l'installation du siège auto pour enfant sur le siège du passager avant, reculer au maximum le siège du passager.
- vous avez correctement attaché tous les objets susceptibles de causer des dommages en cas d'accident.
- tous les passagers du véhicule ont attaché leurs ceintures de sécurité.

PLACEMENT DU SIÈGE DANS LE VÉHICULE

Placer le siège auto pour enfant sur le siège approprié dans la voiture.

- Veiller à ce que toute la surface du dossier **(2)** du CBX YARI soit placée contre le dossier du siège du véhicule. Lorsque vous utilisez le Latch-Connect-System, vous pouvez régler la distance à l'aide du dispositif de réglage **(5)**.
- Si l'appui-tête du véhicule est un obstacle, le tirer jusqu'en haut ou le retirer complètement (pour les exceptions afférentes, se reporter à la section (« PLACEMENT CORRECT DU SIÈGE DANS LE VÉHICULE »)).

VEILIGHEID IN DE AUTO

! **WAARSCHUWING!** Het kinderzitje moet altijd correct met de veiligheidsgordel van de auto vastgezet worden, ook als het niet in gebruik is. Bij een noodstop of een ongeluk kan een zitje dat niet goed vast zit letsel veroorzaken voor andere passagiers of uzelf.

Om op de beste manier de veiligheid van alle passagiers te garanderen, zorgt u dat...

- de opvouwbare rugsteunen in de auto in rechtopstaande positie zijn geplaatst.
- bij het installeren van het kinderzitje op de passagiersstoel, plaatst u de autostoel in de achterste positie.
- u alle objecten die letsel kunnen veroorzaken bij ongelukken goed heeft vastzet.
- alle passagiers in de auto hun veiligheidsgordel dragen.

PLAATS HET KINDERZITJE IN DE AUTO

Plaats het kinderzitje op de juiste stoel in de auto.

- Zorg altijd dat het gehele oppervlak van de rugsteun **(2)** van de CBX XELO is geplaatst tegen de rugsteun van de autostoel. Bij het gebruik van het Latch-Connect System kunt u de afstand aanpassen met de regelaar **(5)**.
- Als de hoofdsteun van de auto in de weg zit, trek deze dan helemaal uit of verwijder de hoofdsteun volledig (voor uitzonderingen hierop, zie het hoofdstuk "PLAATS HET KINDERZITJE CORRECT IN HET VOERTUIG.")

BEZIECENSTWO W POJEZDZIE

! **OSTRZEŻENIE!** Fotelik dla dziecka musi być zawsze prawidłowo zabezpieczony pasem bezpieczeństwa, nawet gdy nie jest użytkowany. W przypadku hamowania awaryjnego lub wypadku niezapięty fotelik dla dziecka może spowodować obrażenia pasażerów lub kierowcy.

Aby zagwarantować największe bezpieczeństwo wszystkich pasażerów, należy upewnić się, że...

- składane oparcia w pojeździe są zablokowane w pozycji wyprostowanej.
- podczas montażu fotelika dla dziecka na przednim siedzeniu pasażera, siedzenie pojazdu należy ustawić w położeniu najbardziej odsuniętym do tyłu.
- prawidłowo zabezpieczono wszystkie przedmioty, które mogłyby spowodować urazy w razie wypadku.
- wszyscy pasażerowie mają zapięte pasy.

UMIESZCZANIE FOTELIKA W POJEZDZIE



Umieścić fotelik dla dziecka na odpowiednim fotelu/siedzeniu w samochodzie.

- Należy zawsze upewnić się, że cała powierzchnia oparcia **(2)** fotelika CBX YARI leży na oparciu siedzenia pojazdu. Stosując system Latch-Connect, użytkownik może dostosować regulatorem odległość **(5)**.
- Gdy zagłówek pojazdu jest wsunięty do końca, należy go całkowicie wysunąć lub zdjąć (wyjątki od tej reguły podano w rozdziale „PRAWIDŁOWY SPOSÓB USTAWIANIA FOTELIKA W POJEZDZIE”).

FR

NL

PL



! **ATTENTION !** Toute la surface complète du dossier du siège auto pour enfant CBX doit être adossée au dossier du siège du véhicule. Afin d'assurer une protection maximale pour votre enfant, le siège du véhicule doit être en position verticale normale !

REMARQUE ! Sur certains sièges de véhicules faits de matériaux sensibles (par ex., cuir, daim, etc.), l'utilisation de sièges pour enfant peut laisser des marques et/ou causer des décolorations. Pour empêcher cela, vous pouvez par exemple placer une couverture ou une serviette en dessous du siège auto pour enfant. En outre, se référer à cet égard à nos instructions de nettoyage dans ce manuel, qui doivent être suivies avant la première utilisation du siège. qui doivent être suivies avant la première utilisation du siège.

! **ATTENTION !** Ne pas utiliser de point de contact porteur autres que ceux qui sont décrits dans les instructions et marqués sur le dispositif de retenue de l'enfant.

! **WAARSCHUWING!** Het volledige oppervlakte van de rugsteun van het CBX kinderzitje moet geplaatst zijn tegen de rugsteun van de auto. Om uw kind maximaal te beschermen, moet het zitje in een normale, rechte stand geplaatst zijn!

OPMERKING! Bij sommige autostoelen die van gevoelige materialen gemaakt zijn (bijv. suède, leer, etc.) kan het gebruik van een kinderzitje markeringen en/of verkleuringen achterlaten. Om dit te voorkomen kunt u er bijvoorbeeld een deken of handdoek onder leggen. Kijk voor meer informatie hierover bij onze reinigingsadviezen in deze gebruiksinstructies; lees de reinigingsinstructies voordat het zitje voor de eerste keer gebruikt wordt.

! **WAARSCHUWING!** Gebruik geen contactpunten voor het dragen van de lading anders dan de contactpunten die in de instructies worden beschreven en op het beveiligingssysteem zijn gemarkeerd.

! **OSTRZEŻENIE!** Cała powierzchnia oparcia fotelika dla dziecka CBX musi opierać się o oparcie pojazdu. Aby zapewnić maksymalną ochronę dziecka, siedzenie musi być ustawione w pozycji pionowej!





UWAGA! Na niektórych siedzeniach samochodowych wykonanych z materiałów wrażliwych (np. zamsz, skóra itp.), używanie fotelików dla dziecka może pozostawiać ślady i/lub powodować przebarwienia. Aby temu zapobiec, można na przykład położyć pod fotelikiem kocyk lub ręcznik. W związku z tym należy również zapoznać się z naszymi wskazówkami dotyczącymi czyszczenia zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi; przed pierwszym użyciem fotelika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją czyszczenia i stosować do niej.

! **OSTRZEŻENIE!** Nie używać żadnych nośnych punktów styczności innych niż opisane w instrukcji i oznaczone na urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

FR

NL

PL



FIXATION DU SIÈGE AUTO POUR ENFANT À L'AIDE DU LATCH-CONNECT-SYSTEM

À l'aide du Latch-Connect-System, vous pouvez fixer le CBX YARI sur le véhicule, augmentant ainsi la sécurité de votre enfant. L'enfant a encore besoin d'être attaché à l'aide de la ceinture à trois points de votre véhicule.

REMARQUE ! Les points de fixation ISOFIX (6) comportent deux clips métalliques pour chaque siège, qui sont placés entre le dossier et la surface d'assise du siège du véhicule. En cas de doute, se reporter au manuel du conducteur du véhicule.

- Rallonger les sangles du Latch-Connect-System en utilisant le dispositif de réglage (5).
- Fixer les crochets (7) du Latch-Connect-System sur les points d'attache ISOFIX (6).
- Serrer le Latch-Connect-System en tirant sur l'extrémité libre de la ceinture jusqu'à ce que la position du siège auto pour enfant soit correctement réglée.
- S'assurer que le siège est bien attaché en essayant de le sortir des points d'attache ISOFIX (6).

REMARQUE ! Prendre note des informations dans la section « PLACEMENT DU SIÈGE DANS LE VÉHICULE ».

HET KINDERZITJE VASTZETTEN MET HET LATCH-CONNECT SYSTEM

U kunt met behulp van het Latch-Connect System de CBX XELO aan de auto vastmaken en zo de veiligheid van uw kind vergroten. Het kind moet nog steeds vastgezet worden met de driepuntsgordel van uw auto.

OPMERKING! De ISOFIX bevestigingspunten **(6)** zijn twee metalen clips voor elke zitje en worden geplaatst tussen de rugsteun en het zitoppervlak van de autostoel. Kijk bij twijfel in de gebruikershandleiding van uw auto.

- Verleng de riempjes van het Latch-Connect System met behulp van de regelaar **(5)**.
- Bevestig de Latch-Connect haken **(7)** aan de bevestigingspunten van de ISOFIX **(6)**.
- Zet het Latch-Connect System vast door aan het riempje op de regelaar te trekken totdat de plaats van het kindersitje correct is aangepast.
- Zorg dat het zitje goed vastzit door te trekken aan de ISOFIX bevestigingspunten **(6)**.

OPMERKING! Lees de informatie in het hoofdstuk "HET ZITJE IN DE AUTO PLAATSEN".

MOCOWANIE FOTELIKA DLA DZIECKA ZA POMOCĄ SYSTEMU LATCH-CONNECT

Systemem Latch-Connect można przymocować fotelik CBX YARI do pojazdu, zwiększając bezpieczeństwo dziecka. Dziecko nadal musi być przypięte trzypunktowym pasem bezpieczeństwa pojazdu.

UWAGA! Punktami mocowania systemu ISOFIX **(6)** są dwa metalowe klipsy przy każdym siedzeniu, są położone między oparciem i powierzchnią siedziska siedzenia pojazdu. W razie wątpliwości należy skonsultować się z podręcznikiem kierowcy pojazdu.




- Wydłużyć pasy systemu Latch-Connect za pomocą regulatora **(5)**.
- Zamocować haki Latch-Connect **(7)** do punktów mocowania ISOFIX **(6)**.
- Napiąć system Latch-Connect, pociągając za pas na regulatorze, aż fotelik dla dziecka zostanie prawidłowo ustawiony.
- Upewnić się, że fotelik jest zabezpieczony, próbując wyciągnąć go z punktów mocowania ISOFIX **(6)**.

OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „UMIESZCZANIE FOTELIKA W POJEŹDZIE”.

FR

NL

PL



DÉPOSE DU SIÈGE AUTO POUR ENFANT

Effectuer les étapes de l'installation dans l'ordre inverse.

- Libérer les sangles tendues à l'aide du dispositif de réglage **(5)**.
- Débrancher les crochets **(7)** des deux côtés.
- Retirer le siège auto pour enfant.
- Vous pouvez ranger le Latch-Connect-System dans le siège rehausseur du siège auto pour enfant.

VERWIJDEREN VAN HET KINDERZITJE

Volg de installatiestappen in omgekeerde volgorde op.

- Maak de vastgezette riempjes los met behulp van de regelaar **(5)**.
- Maak de sluitingen **(7)** aan beide kanten los.
- Verwijder het kinderzitje.
- U kunt het Latch-Connect-systeem in de zitting van het kinderzitje opbergen.

DEMONTAŻ FOTELIKA DLA DZIECKA


Wykonać kroki montażowe w odwrotnej kolejności.

- Zwolnić regulatorem **(5)**.
- Odłączyć zatrzaski **(7)** po obu stronach.
- Wyjąć fotelik dla dziecka.
- System Latch-Connect można przechowywać w siedzisku fotelika dla dziecka.

FR

NL

PL



ADAPTATION À LA TAILLE DU CORPS

Réglage de l'appui-tête

- L'appui-tête doit être réglé de sorte qu'un maximum de 2 cm (environ la largeur de deux doigts) reste libre entre l'épaule de l'enfant et l'appui-tête.
- Tirer sur le levier de réglage **(8)** derrière l'appui-tête et le mettre à la position désirée.

REMARQUE ! Seul un appui-tête réglé de manière optimale peut offrir à votre enfant protection et confort tout en veillant à ce que la ceinture diagonale puisse être adaptée sans problème. La hauteur du CBX YARI peut être réglée sur l'une de douze positions.

AANPASSEN AAN LICHAAMSLENGTE

Afstellen van de hoofdsteun

- De hoofdsteun moet zo afgesteld worden dat er maximaal 2cm (ongeveer de breedte van twee vingers) of minder ruimte is tussen de schouder van het kind en de hoofdsteun.
- Trek aan de verstelhendel **(8)** aan de achterkant van de hoofdsteun en zet deze in de gewenste positie.

OPMERKING! Alleen een optimaal aangepaste hoofdsteun kan uw kind maximale bescherming en comfort bieden en zo garanderen dat de diagonale gordel goed geplaatst kan worden. De hoogte van de CBX XELO kan afgesteld worden op één van de twaalf standen.

DOSTOSOWANIE DO ROZMIARU CIAŁA

Regulacja zagłówek



- Zagłówek musi być tak wyregulowany, aby pomiędzy ramieniem dziecka a zagłówkiem pozostało nie więcej niż 2 cm (szerokość ok. dwóch palców).
- Pociągnij dźwignię regulacji **(8)** z tyłu zagłówka i przesunąć go na pożądaną wysokość.

UWAGA! Tylko optymalnie wyregulowany zagłówek zapewni dziecku maksymalną ochronę i komfort, jednocześnie gwarantując bezproblemowe ułożenie pasa skośnego. Wysokość CBX YARI można regulować do jednej z dwunastu pozycji.

FR

NL

PL



FIXATION DE L'ENFANT

- Placez votre enfant dans le siège auto pour enfant. Tirez sur la ceinture à trois points et la conduire sur la boucle (9) de la ceinture devant votre enfant.

REMARQUE ! La ceinture à trois points doit seulement passer à travers les routages désignés. Les routages de la ceinture sont décrits en détail dans ce manuel et sont marqués en rouge sur le siège auto pour enfant.

! ATTENTION ! Ne jamais tordre la ceinture.

- Insérer la languette (10) de la ceinture dans la boucle (9) de la ceinture jusqu'à entendre un déclic.
- Ensuite, placer et serrer la ceinture abdominale (11) dans les guides inférieurs (14) de couleur rouge de la ceinture du siège auto pour enfant.
- Tirer maintenant fermement sur la ceinture diagonale (13) pour tendre la ceinture abdominale (11). Plus cette ceinture est tendue, meilleure est la protection contre les blessures. Sur le côté de la boucle (9) de la ceinture, la ceinture diagonale (13) et la ceinture abdominale (11) doivent être insérées ensemble dans le guide inférieur (14) de la ceinture.
- La ceinture abdominale (11) devrait se trouver dans les guides inférieurs (14) de la ceinture des deux côtés du siège rehausseur.
- Faire maintenant passer la ceinture diagonale (13) à travers le guide supérieur (12) de la ceinture dans l'appui-tête (15) jusqu'à ce qu'elle soit à l'intérieur du guide de la ceinture.

REMARQUE ! Apprendre à votre enfant dès le début de toujours s'assurer que la ceinture est tendue et, si nécessaire, comment tendre la ceinture lui-même.

HET KIND VASTZETTEN

- Plaats uw kind in het kinderzitje. Trek de driepuntsgordel recht uit en door de gordelhouder **(9)** dat zich voor uw kind bevindt.

LET OP! De driepuntsgordel mag alleen door de aangewezen routes worden gevoerd. De gordelroutes worden in deze handleiding in detail beschreven en zijn op het kinderzitje met rood gemarkeerd.

! WAARSCHUWING! Draai de gordel nooit!

- Plaats de vergrendelingsslip **(10)** in de gordelhouder **(9)**. Deze wordt vergrendeld met een hoorbare "KLIK".
- Plaats vervolgens de schootgordel **(11)** in de rood gekleurde gordelgeleiders **(14)** van het kinderzitje.
- Trek nu stevig aan de diagonale riem **(13)** om de schootgordel aan te trekken **(11)**. Hoe strakker de riem zit, hoe beter de riem beschermt tegen letsel. Aan de kant van de gordelhouder **(9)**, de diagonale riem **(13)** en de schootgordel **(11)** moeten samen in de onderste gordelgeleider geplaatst worden **(14)**.
- De schootgordel **(11)** moet door de onderste gordelgeleiders worden gevoerd **(14)** aan beide kanten van de zitting.
- Trek nu de diagonale gordel **(13)** door de bovenste gordelgeleider **(12)** in de hoofddeuk **(15)** totdat deze in de gordelgeleider geplaatst is.

LET OP! Leer uw kind van meet af aan om te controleren of de riem strak zit en, indien noodzakelijk, om de riem zelf strakker te zetten.

ZAPINANIE DZIECKA

- Posadź dziecko w foteliku dla dziecka. Wyciągnąć trzypunktowy pas bezpieczeństwa i przesunąć do klamry **(9)** przed dzieckiem.

UWAGA! Pas trzypunktowy musi przechodzić przez wyznaczone prowadnice. Są one szczegółowo opisane w tym podręczniku i oznaczone na czerwono na foteliku dla dziecka.

! OSTRZEŻENIE! Nie wolno skręcać pasa.



- Wsunąć język pasa **(10)** w klamrę pasa **(9)**. Musi się zablokować we właściwym położeniu, aż słyszalne będzie „KLIKNIĘCIE”.
- Następnie umieścić i zacisnąć biodrowy pas bezpieczeństwa **(11)** w dolnych prowadnicach pasa **(14)** fotelika dla dziecka, oznaczonych kolorem czerwonym.
- W następnej kolejności należy pociągnąć mocno pas skośny **(13)**, aby naprężyć biodrowy pas bezpieczeństwa **(11)**. Im ciaśniej przylega pas, tym lepszą zapewnia ochronę przed obrażeniami. Z boku klamry **(9)** należy włożyć pasy skośny **(13)** i biodrowy **(11)** w dolną prowadnicę pasa **(14)**.
- Biodrowy pas bezpieczeństwa **(11)** należy najpierw poprowadzić przez dolną prowadnicę **(14)** po obu stronach siedziska.
- Teraz należy przeprowadzić pas skośny **(13)** przez górną prowadnicę pasa **(12)** zagłówka **(15)**, aż pas znajdzie się w prowadnicy.

UWAGA! Dziecko należy od samego początku uczyć, aby zawsze upewniało się, że ma prawidłowo zapięte pasy i aby w razie potrzeby samo umiało je dociągnąć.

FR

NL

PL



! **ATTENTION !** La ceinture abdominale **(11)** doit passer aussi bas que possible sur les deux côtés le long de l'aine de votre enfant afin d'avoir un effet optimal en cas d'accident.

S'assurer que la ceinture diagonale **(13)** passe entre l'extérieur de l'épaule et le cou de votre enfant. Si nécessaire, régler la hauteur de l'appui-tête pour changer la position de la ceinture. La hauteur de l'appui-tête **(15)** installé peut encore être réglée une fois dans la voiture.

! **WAARSCHUWING!** De gordelriem **(11)** moet aan beide kanten zo laag mogelijk langs het middel van uw kind lopen voor een maximaal effect in geval van ongeluk.

Zorg dat de diagonale gordel **(13)** loopt tussen de buitenkant van de schouder en de nek van uw kind. Indien noodzakelijk past u de hoogte van de hoofdsteen aan om de positie van de gordel te wijzigen. De hoogte van de hoofdsteen **(15)** kan aangepast worden terwijl u zich al in de auto bevindt.






! **OSTRZEŻENIE!** Biodrowy pas bezpieczeństwa **(11)** musi przebiegać jak najniżej po obu stronach pachwiny dziecka, aby zapewnić optymalny efekt w razie wypadku.

Upewnij się, że pas skośny **(13)** biegnie między zewnętrzną częścią ramienia i szyją dziecka. W razie potrzeby wyregulować wysokość zagłówka, aby zmienić ułożenia pasa. Wysokość zagłówka **(15)** można regulować będąc już w samochodzie.

FR

NL

PL



VOTRE ENFANT EST-IL CORRECTEMENT ATTACHÉ ? - CEINTURE DU VÉHICULE GROUPE 2/3 (15 À 36 KG)

Pour assurer la meilleure sécurité possible de votre enfant, toujours vérifier avant de partir que...

- l'appui-tête est correctement ajusté
- la ceinture abdominale passe dans les guides inférieurs rouges de la ceinture des deux côtés du siège rehausseur.
- la ceinture diagonale du côté de la boucle de la ceinture passe également dans le guide inférieur rouge de la ceinture du siège.
- la ceinture diagonale passe dans le guide supérieur de la ceinture marqué en rouge dans l'appui-tête.
- la ceinture diagonale passe inclinée vers l'arrière.
- la ceinture est bien entièrement tendue contre le corps de votre enfant et n'est pas tordue.
- si le Latch-Connect-System est utilisé : les connecteurs du siège sont enclenchés des deux côtés dans les points d'ancrage ISOFIX et la ceinture est bien tendue.

! **ATTENTION !** La boucle de la ceinture de sécurité du véhicule ne doit jamais croiser l'accoudoir. Si la ceinture est trop longue, le siège auto pour enfant ne doit pas être utilisé dans cette position dans le véhicule. En cas de doute, consulter le fabricant.

! **ATTENTION !** Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance dans le véhicule. Les pièces en plastique dans le système de retenue de l'enfant sont chauffées par le soleil et l'enfant pourrait subir des brûlures. Protéger votre enfant et le siège auto pour enfant contre l'exposition directe au soleil (par ex. en le recouvrant d'un tissu de couleur claire).

IS UW KIND VEILIG GEPLAATST? - VEILIGHEIDSGORDEL GROEP 2/3 (15-36 KG)

Om de optimale veiligheid van uw kind te garanderen, controleert u voordat u gaat rijden altijd of...

- de hoofdsteen correct is afgesteld
- de schootgordel door de onderste rode gordelgeleiders aan beide kanten van de zitting is gevoerd.
- de diagonale gordel aan de kant van de gordelhouder ook door de onderste rode gordelgeleider van de zitting, loopt.
- de diagonale gordel door de bovenste, met rood gemarkeerde, gordelgeleider loopt.
- de diagonale gordel schuin afloopt naar achteren.
- de hele gordel strak tegen het lichaam van uw kind zit en niet gedraaid is.
- als het Latch-Connect System gebruikt wordt: de zitting aan beide kanten goed vastzit met de vergrendelingen in de ISOFIX bevestigingspunten en het systeem goed vastzit.

! **WAARSCHUWING!** De punt van de veiligheidsgordel van de auto mag nooit de armleuning kruisen. Als de gordel te lang is, dan kan het kindertje niet in deze positie in het voertuig gebruikt worden. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.

! **WAARSCHUWING!** Laat uw kind nooit alleen achter in de auto. De plastic onderdelen van het beveiligingssysteem kunnen opwarmen in de zon en tot brandwonden bij uw kind leiden. Bescherm uw kind en het kindertje tegen directe blootstelling aan de zon (dek het bijv. af met een lichtgekleurde doek).

CZY DZIECKO JEST PRAWIDŁOWO ZAPIĘTE? – PASY BEZPIECZEŃSTWA POJAZDU DLA GRUPY 2/3 (15-36 KG)

Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo dziecka, przed rozpoczęciem podróży należy zawsze sprawdzić, czy...

- zagłówek jest prawidłowo wyregulowany
- biodrowy pas bezpieczeństwa poprowadzono przez dolną, czerwoną prowadnicę po obu stronach siedziska.
- pas skośny po stronie klamry również został poprowadzony przez dolną, czerwoną prowadnicę fotelika.
- pas skośny został poprowadzony przez górną prowadnicę oznaczoną na zagłówku kolorem czerwonym.
- pas skośny jest z tyłu pochylony.
- cały pas przylega ciasno do ciała dziecka i nie jest skręcony.
- gdy używany jest system Latch-Connect: fotelik został zablokowany po obu stronach za pomocą zatrzasków w punktach mocowania ISOFIX i system jest naprężony.






! **OSTRZEŻENIE!** Klamra pasów w pojeździe nie może krzyżować się z podłokietnikiem. Jeżeli pas jest zbyt luźny, fotelik dla dziecka nie nadaje się do użycia w tej pozycji w pojeździe. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem.

! **OSTRZEŻENIE!** Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dziecka w samochodzie bez opieki. Plastikowe części w systemie przytrzymującym dla dzieci nagrzewa się na słońcu i dziecko może doznać poparzeń. Należy chronić dziecko i fotelik dla dziecka przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (np. poprzez używanie pokrowca z jasnej tkaniny).

FR

NL

PL



DÉPOSE DE LA HOUSSE DU SIÈGE

La housse du siège auto pour enfant se compose de trois parties (appui-tête, partie de l'épaule et siège rehausseur).

Les housses du siège sont maintenues en place à plusieurs endroits par des boutons-pression.

Une fois que toutes les fixations ont été libérées, les différentes parties de la housse peuvent être retirées.

Pour réattacher les housses, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

! **ATTENTION !** Le siège auto pour enfant ne doit jamais être utilisé sans la housse.

Dépose de la housse de l'appui-tête

Retirer la housse en la tirant vers l'avant.

Dépose de la housse de la partie de l'épaule

Libérer les quatre boutons-pression qui se trouvent à l'arrière du siège auto pour enfant. Retirer la housse.

DE BEKLEDING VERWIJDEREN

De bekleding van het kinderzitje bestaat uit drie onderdelen (hoofdsteen, schoudergedeelte, zitting).

De vier stukken bekleding van het zitje worden op verschillende plaatsen vastgezet met drukknopen (zie afbeelding).

Nadat u alle drukknopen heeft losgemaakt, kunt u die delen van de bekleding verwijderen.

Ga in omgekeerde volgorde te werk om de bekleding weer terug te plaatsen.

! **WAARSCHUWING!** Het kinderzitje mag nooit zonder bekleding gebruikt worden.

De bekleding van de hoofdsteen verwijderen

Verwijder de bekleding door deze naar voren te trekken.

De bekleding van het schoudergedeelte verwijderen

Maak de vier drukknopen aan de achterkant van het kinderzitje los. Verwijder de bekleding.

ZDEJMOWANIE POKROWCA FOTELIKA

Pokrowiec fotelika dla dziecka składa się z trzech części (zaglówka, podłokietnika i siedziska).

Cztery pokrowce fotelika są przytrzymywane na miejscu kilkoma zatrzaskami (patrz rysunek).

Gdy wszystkie zaczepy zostaną zwolnione, można zdjąć pojedyncze elementy pokrowca.

Aby założyć pokrowiec na miejsce, należy postępować w kolejności odwrotnej do jej zdejmowania.

! **OSTRZEŻENIE!** Fotelika dla dziecka nie wolno używać bez pokrowca.

Zdejmowanie pokrowca z zagłówka

Zdjąć pokrowiec, ciągnąc ją do przodu.



Zdejmowanie pokrowca z podłokietnika

Zwolnić cztery zatrzaski z tyłu fotelika dla dziecka. Zdjąć pokrowiec.

FR

NL

PL



Dépose de la housse du siège rehausseur

Relâcher les 2 boutons-pression de la housse du siège à l'avant et l'arrière. Tirer la housse par-dessus les accoudoirs et le long de la surface du siège.

NETTOYAGE

REMARQUE ! Veuillez laver la housse avant de l'utiliser pour la première fois. Le couvercle doit seulement être lavé à 30 °C avec le programme de lavage délicat. Un lavage à plus de 30 °C peut entraîner la décoloration du tissu de la housse. Laver la housse séparément des autres vêtements et ne pas sécher dans le sèche-linge ! Ne jamais sécher la housse à la lumière directe du soleil ! Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un agent de nettoyage doux et de l'eau chaude.

! **ATTENTION !** Ne jamais utiliser des produits de nettoyage puissants ou à base d'eau de Javel !

De bekleding van de zitting verwijderen

Maak de 2 drukknoppen van de bekleding aan de voor- en achterkant los. Trek de bekleding nu over de armleuningen en over het zitoppervlak.

REINIGING

LET OP! Was de bekleding vóór het eerste gebruik. De bekleding mag op maximaal 30 °C met een fijnwasprogramma gewassen worden. Wassen op hogere temperaturen dan 30 °C kan resulteren in verkleuring van de bekleding. Was de bekleding apart van ander wasgoed en plaats niet in de droger! Droog de bekleding nooit in direct zonlicht! De plastic onderdelen kunt u reinigen met een mild reinigingsmiddel en warm water.

! **WAARSCHUWING!** Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of bleekmiddel!

Zdejmowanie pokrowca z siedziska

Odczepić 2 zaczepy pokrowca fotelika z przodu i z tyłu. Następnie zdjąć pokrowiec z podłokietników i wzdłuż powierzchni fotelika.

CZYSZCZENIE

UWAGA! Przed pierwszym użyciem pokrowiec należy umyć. Pokrowiec można prać wyłącznie w temperaturze 30°C programem do mycia rzeczy delikatnych. Pranie w temperaturze powyżej 30°C może spowodować odbarwienie materiału. Pokrowca nie należy prać razem z innym praniem, nie wolno go suszyć w suszarce! Nigdy nie suszyć pokrywy w bezpośrednim świetle słonecznym! Elementy plastikowe można czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i ciepłą wodą.

! **OSTRZEŻENIE!** Nie wolno stosować żrących środków czyszczących ani wybielaczy!

FR

NL

PL

SOIN ET ENTRETIEN

Afin d'assurer que votre siège auto pour enfant offre une protection maximale, il est impératif de noter ce qui suit :

- Vérifier régulièrement le bon état de toutes les pièces principales du siège auto pour enfant. Les composants mécaniques doivent être exempts de défauts.
- Il est absolument nécessaire de s'assurer que le siège auto pour enfant n'est pas coincé entre des éléments durs tels que les portes du véhicule ou les rails de siège, qui pourraient l'endommager.
- Suite par ex. à un accident, le siège auto pour enfant doit être absolument vérifié par le fabricant.

Veiller à ce que seule une housse originale de CBX soit utilisée, étant donné que la housse est un élément clé de la fonction du siège. Des housses de rechange sont disponibles auprès d'un détaillant spécialisé.

VERZORGING & ONDERHOUD

Om ervoor te zorgen dat uw kinderzitje de maximale beveiliging biedt, dient u het volgende op te merken:

- Alle belangrijke onderdelen van het kinderzitje moeten regelmatig op beschadigingen gecontroleerd worden. De mechanische onderdelen moet vrij van gebreken zijn.
- Het is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het kinderzitje niet vast komt te zitten tussen harde onderdelen zoals een autodeur of stoel rails, aangezien dit kan leiden tot beschadigingen aan het zitje.
- Na blootstelling aan extreme impact, bijv. na een ongeluk, moet het kinderzitje door de fabrikant gecontroleerd worden.

Zorg dat alleen originele CBX-bekleding gebruikt wordt, aangezien de bekleding een uitermate belangrijk onderdeel vormt van de werking van het zitje. U kunt reserve bekleding kopen bij een specialist.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby zagwarantować, że fotelik dla dziecka zapewni maksymalną ochronę, należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Wszystkie główne elementy fotelika dla dziecka należy regularnie sprawdzać pod względem uszkodzeń. Elementy mechaniczne muszą być wolne od uszkodzeń.
- Fotelik dla dziecka absolutnie nie może być zakleszczony między elementami twardymi, takimi jak drzwi pojazdu lub szyna siedziska, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- W przypadku narażenia na wstrząs ekstremalny, np. po wypadku, konieczne jest sprawdzenie fotelika dla dziecka przez producenta.

Należy upewnić się, że stosowany jest oryginalny pokrowiec fotelika CBX, ponieważ jest on kluczowym elementem funkcjonowania fotelika. Zamienne pokrowce można uzyskać w specjalistycznej placówce handlowej.

FR

NL

PL

COMMENT AGIR À LA SUITE D'UN ACCIDENT

! **ATTENTION !** Un accident peut endommager le siège auto pour enfant, et l'endommagement peut ne pas être identifiable à l'œil nu. Veuillez remplacer le siège après un accident. En cas de doute, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant.

DURÉE DE VIE DU PRODUIT

Ce siège auto pour enfant a été conçu pour être en mesure de s'acquitter de ses fonctions pendant une durée de vie d'environ 9 ans dans des conditions normales d'utilisation. L'usure progressive du plastique, par exemple provoquée par son exposition à la lumière du soleil (UV), peut causer une légère dégradation de ses caractéristiques. Étant donné que des fluctuations importantes de température et d'autres contraintes imprévisibles sont communes dans les véhicules, il est nécessaire de respecter les points suivants :

- Si le véhicule est directement exposée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, le siège auto pour enfant doit être sorti du véhicule ou recouvert d'un tissu léger.
- Vérifier régulièrement toutes les pièces métalliques et en plastique du siège pour la présence de dommages ou de changement de forme ou de couleur. Si vous constatez un changement quelconque dans le siège auto pour enfant, il doit être éliminé ou contrôlé, ou, le cas échéant, remplacé par le fabricant.
- Des changements dans le tissu, en particulier une décoloration, sont normaux lorsqu'il est utilisé dans un véhicule et ne portent pas atteinte à la fonction du siège.

HOE TE HANDELEN NA EEN ONGELUK

! **WAARSCHUWING!** Een ongeluk kan resulteren in beschadigingen aan het kinderzitje die u niet met het blote oog kunt zien. Vervang het zitje na een ongeluk. Vraag bij twijfel advies aan uw winkelier of de fabrikant.

LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT

Dit kinderzitje is ontworpen voor het daarvoor bestemde gebruik en bij normaal gebruik is de levensduur van het product ongeveer 9 jaar. Geleidelijke slijtage van het plastic, bijvoorbeeld door blootstelling aan zonlicht (UV) kan de kwaliteit van producteigenschappen licht aantasten. Aangezien zeer grote temperatuurverschillen en andere onvoorzienbare factoren vaak in auto's voorkomen, is het noodzakelijk om de volgende punten in acht te nemen:

- Als de auto gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan fel zonlicht, dan moet het kinderzitje uit de auto gehaald of afgedekt worden met een lichte doek.
- Controleer alle plastic en metalen onderdelen van het zitje regelmatig op beschadigingen of veranderingen in kleur of vorm. Als u veranderingen aan het kinderzitje opmerkt, dan moet het zitje of weggegooid worden of door de fabrikant worden gecontroleerd en mogelijk worden vervangen.
- Veranderingen aan de stof, met name vervagen, zijn normaal bij gebruik in een auto, en hebben geen gevolgen voor de werking van het zitje.

PRAWIDŁOWE ZACHOWANIE PO WYPADKU

! **OSTRZEŻENIE!** Wypadek może spowodować uszkodzenie fotelika dla dziecka, co nie będzie widoczne gołym okiem. Po wypadku należy wymienić fotelik. W razie wątpliwości należy skonsultować się z dostawcą lub producentem.

OKRES UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Ten fotelik dla dziecka został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł spełniać swoje funkcje podczas normalnej eksploatacji przez cały okres użytkowania, wynoszący ok. 9 lat. Stopniowe zużycie plastiku, spowodowane na przykład wystawieniem na działanie światła słonecznego (UV) może nieco pogorszyć właściwości produktu. Ponieważ w pojazdach często dochodzi do bardzo dużych wahań temperatury oraz innych nieprzewidywalnych naprężeń, należy przestrzegać poniższych punktów:

- Jeżeli pojazd jest bezpośrednio narażony na działanie silnego światła słonecznego w długich okresach czasu, fotelik dla dziecka należy koniecznie usunąć z pojazdu lub przykryć jasną tkaniną.
- Regularnie sprawdzać wszystkie części plastikowe i metalowe pod kątem uszkodzeń lub zmian kształtu lub koloru. W przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w foteliku dla dziecka, należy się go pozbyć lub sprawdzić możliwość wymiany u producenta.
- Zmiany w materiale, szczególnie spłowienie, są normalne, gdy fotelik jest użytkowany w pojeździe i nie ograniczają jego funkcjonalności.

FR

NL

PL

ÉLIMINATION

À la fin de la durée de vie du siège auto pour enfant, il doit être éliminé de façon appropriée. La séparation des déchets peut être traitée différemment d'un endroit à l'autre. Pour s'assurer que le siège auto pour enfant est mis au rebut conformément à la réglementation, veuillez contacter votre administration municipale de collecte des déchets ou l'administration communale de votre lieu de résidence. Toujours respecter la réglementation de votre pays relative à l'élimination des déchets.

WEGGOOIEN

Gooi het kinderzitje aan het einde van de levensduur op de correcte manier weg. De regelgeving voor het scheiden van afval kan per regio verschillen. Om te garanderen dat het kinderzitje verwijderd wordt volgens geldende richtlijnen, neemt u contact op met uw gemeente of lokale instantie voor afvalverwerking. Houdt u altijd aan de regelgeving inzake afvalverwerking van uw land.

UTYLIZACJA

Na koniec okresu użytkowania, fotelik dla dziecka należy w prawidłowy sposób zutylizować. Oddzielanie odpadów może odbywać się w różny sposób w zależności od lokalizacji. Aby upewnić się, że fotelik dla dziecka zostanie zutylizowany zgodnie z przepisami prawa, należy skontaktować się z lokalną instytucją usuwania odpadów lub samorządem lokalnym. Należy zawsze przestrzegać przepisów utylizacji odpadów obowiązujących w danym kraju.

FR

NL

PL

CONDITIONS DE LA GARANTIE

Les conditions de garantie suivantes ne s'appliquent qu'au pays dans lequel ce produit a commencé à être vendu par un détaillant aux consommateurs. Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériau qui existaient au moment de l'achat ou qui se manifestent dans un délai de trois (3) ans à compter de la première vente de ce produit à un consommateur par le biais de détaillants (garantie du fabricant). Si un défaut de fabrication ou de matériau se produit pendant la période de garantie, le produit sera réparé sans frais ou - à notre discrétion - remplacé par un nouveau produit. Afin de faire une réclamation sur la garantie, le produit doit être retourné au premier détaillant qui l'a vendu et la preuve d'achat originale (reçu ou facture) doit être présentée, contenant la date d'achat, le nom et l'adresse du détaillant et le nom du produit. Aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être faite si le produit est envoyé au fabricant ou à toute personne autre que le premier détaillant l'ayant vendu. La garantie n'est valide que si la complétude, les vices de fabrication et les défauts de matériau du produit ont été vérifiés immédiatement à l'achat. Si le produit a été acheté par le biais d'une vente par correspondance, la complétude, les vices de fabrication et les défauts de matériau du produit doivent être vérifiés immédiatement à la réception. En cas de dommages, le produit ne peut plus être utilisé et doit être retourné au premier détaillant qui l'a vendu. En cas de réclamation sur la garantie, le produit doit être retourné complet et propre. Veuillez lire les instructions d'utilisation avant de contacter le détaillant. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, par des événements externes (eau, incendie, accidents de la circulation, etc.) ou par l'usure normale. Les réclamations au titre de la garantie ne seront honorées que si le produit est traité et utilisé conformément aux instructions d'utilisation, si les réparations et les modifications sont effectuées uniquement par des personnes autorisées,

GARANTIEVOORWAARDEN

De volgende garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing in het land waarin het product voor de eerste keer in een winkel aan een klant is verkocht. Deze garantie dekt alle productiefouten en materiaalgebreken die op het moment van aankoop aanwezig waren of die zijn ontstaan binnen drie (3) jaar na de eerste verkoop van dit product in een winkel aan een consument (fabrieksgarantie). Indien een productiefout of materiaalgebrek tijdens de garantieperiode optreedt, zal het product gratis gerepareerd worden of, naar ons eigen goeddunken, vervangen worden door een nieuwe. Om een claim onder deze garantie te kunnen indienen moet het product geretourneerd worden aan de winkel die het product als eerste verkocht en moet het originele aankoopbewijs (kassabon of factuur), met de aankoopdatum, naam en anders van de winkel, en de productnaam, getoond worden. Er mogen geen claims ingediend worden onder deze garantie als het product naar de fabrikant wordt verzonden, of naar een andere persoon dan de winkel die het product voor de eerste keer verkocht met als doel het indienen van een garantieclaim. De garantie is alleen van toepassing als het product direct na aankoop is gecontroleerd op volledigheid, productiefouten en materiaalgebreken. Als het product gekocht is via een postorderbedrijf, dan moet deze onmiddellijk na ontvangst gecontroleerd worden op volledigheid, productiefouten en materiaalgebreken. Mocht er schade ontstaan, dan mag het product niet meer gebruikt worden en moet het geretourneerd worden naar de winkel die het als eerste verkocht. Het product moet bij een garantieclaim volledig en schoon geretourneerd worden. Lees voordat u contact opneemt met de winkelier de gebruiksinstructies aandachtig door. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, externe invloeden (water, brand, verkeersongelukken etc.) of normale slijtage. Garantieclaims worden alleen in behandeling genomen als het product behandeld en gebruikt is volgens de gebruiksinstructies, als reparaties en

WARUNKI GWARANCJI

Poniższe warunki gwarancji dotyczą wyłącznie kraju, w którym produkt został po raz pierwszy sprzedany konsumentowi za pośrednictwem kanałów sprzedaży detalicznej. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne i materiałowe, które istniały w momencie zakupu lub które ujawniły się w ciągu trzech (3) lat od pierwszej sprzedaży tego produktu poprzez kanały sprzedaży detalicznej konsumentowi (gwarancja producenta). Jeśli w okresie gwarancji wystąpi wada produkcyjna lub materiałowa, produkt zostanie naprawiony bezpłatnie lub – według naszego uznania – może zostać wymieniony na nowy. W celu zgłoszenia roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji, produkt musi zostać zwrócony sprzedawcy, który jako pierwszy go sprzedał oraz musi zostać przedstawiony oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura), zawierający datę zakupu, nazwę i adres sprzedawcy oraz nazwę produktu. Niniejsza gwarancja nie może być przedmiotem roszczeń, jeżeli produkt zostanie wysłany do producenta lub innej osoby niż sprzedawca, który dokonał sprzedaży po raz pierwszy w celu zgłoszenia roszczenia z tytułu gwarancji. Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt został sprawdzony pod względem kompletności, wad produkcyjnych i materiałowych bezzwłocznie po dokonaniu zakupu. Jeżeli produkt został zakupiony w punkcie sprzedaży wysyłkowej, należy go sprawdzić pod kątem kompletności, wad produkcyjnych i materiałowych bezzwłocznie po otrzymaniu. W przypadku powstania uszkodzenia, produkt nie może być dłużej używany i musi zostać zwrócony sprzedawcy detalicznemu, który dokonał sprzedaży. W przypadku reklamacji gwarancyjnej produkt musi być zwrócony w stanie kompletnym i czystym. Przed skontaktowaniem się ze sprzedawcą należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, czynnikami zewnętrznymi (woda, pożar, wypadki drogowe itp.) lub normalnym zużyciem. Roszczenia z tytułu gwarancji będą uznawane jedynie wtedy, gdy produkt jest traktowany i użytkowany zgodnie z

FR

NL

PL

et si seules des pièces et accessoires d'origine sont utilisées. Cette garantie n'annule ou ne limite en aucune façon les droits des consommateurs ou les droits contre le vendeur basés sur la violation de l'accord d'achat, accordés par la législation applicable.

aanpassingen uitgevoerd zijn door hiervoor bevoegde personen, en er uitsluitend originele onderdelen en accessoires zijn gebruikt. Deze garantie vernietigt of beperkt op geen enkele manier consumentenrechten of rechten tegen de verkoper op basis van schending van de koopovereenkomst toegekend door toepasselijke wetgeving.

instructies met betrekking tot het gebruik, de reparatie en de modificatie worden uitsluitend uitgevoerd door personen die hiervoor gemachtigd zijn, en worden uitsluitend uitgevoerd met originele onderdelen en accessoires. Deze garantie vernietigt of beperkt op geen enkele manier consumentenrechten of rechten tegen de verkoper op basis van schending van de koopovereenkomst toegekend door toepasselijke wetgeving.

FR

NL

PL



Certificación

UN R-44/04
CBX YARI-grupo 2/3, asiento elevador con respaldo y reposacabezas de 15 a 36 kg.
Recomendado para:
Edad: desde aprox. 3 años hasta aprox. 12 años
Peso: 15-36 kg
Sólo apto para asientos de vehículos con cinturones automáticos de tres puntos aprobados de acuerdo con la norma 16 de la ONU o una norma comparable.

Certificação

UN R-44/04
CBX YARI - grupo 2/3, 15 a 36 kg
Elevador da cadeira com apoio para as costas e para a cabeça.
Recomendado para:
Idade: desde aprox. 3 anos até aprox. 12 anos
Peso: 15-36 kg
Apenas adequado para assentos de veículo com cintos automáticos de três pontos, aprovados em conformidade com o regulamento 16 das Nações Unidas ou um padrão comparável.

Certificering

FN R-44/04
CBX YARI - gruppe 2/3, 15 til 36 kg
Sædehejs med ryglæn og nakkestøtte.
Anbefales til: Alder: fra ca. 3 år til ca. 12 år
Vægt: 15-36 kg
Passer kun til bilsæder med automatiske trepunktsseler, der er godkendt i henhold til FN-regulativ 16 eller en tilsvarende standard.

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por comprar el Yari. Podemos asegurarle que la seguridad, el confort y la facilidad de uso fueron nuestras máximas prioridades al desarrollar el asiento para niños. Este producto se fabrica bajo un control de calidad excepcional y cumple con los requisitos de seguridad más estrictos.

! **iADVERTENCIA!** A fin de mantener a su hijo adecuadamente protegido, es absolutamente esencial que utilice el asiento para niños tal como se describe en este manual.

iNOTA! Debido a los requisitos específicos de cada país (por ejemplo, el etiquetado de color en el asiento para niños), las características del producto pueden variar en cuanto a su aspecto externo. Sin embargo, esto no afecta el funcionamiento correcto del producto.

iNOTA! Mantenga siempre este manual de instrucciones a mano en el compartimento provisto a tal efecto en el propio asiento para niños.

CARO CLIENTE

Obrigado por ter adquirido a Yari. Podemos garantir que a segurança, conforto e facilidade de utilização foram as nossas principais prioridades durante o desenvolvimento da cadeira infantil. Este produto foi fabricado segundo padrões excecionais de controlo de qualidade, e cumpre os mais rigorosos requisitos de segurança.

! AVISO! Para manter a criança devidamente protegida, é absolutamente essencial utilizar a cadeira infantil conforme descrito neste manual.

OBSERVAÇÃO! Devido aos requisitos específicos de cada país (p. ex., etiquetas a cores na cadeira infantil), o aspeto exterior das características do produto pode ser diferente. Isto, contudo, não afeta o correto funcionamento do produto.

OBSERVAÇÃO! Manter este manual de instruções sempre disponível para consulta no compartimento fornecido para esse fim na cadeira infantil.

KÆRE KUNDE

Tak for dit køb af Yari. Vi kan forsikre Dem om, at sikkerhed, komfort og brugervenlighed var vores højeste prioriteter ved udviklingen af barnesædet. Dette produkt er fremstillet under exceptionel kvalitetskontrol og opfylder de strengeste sikkerhedskrav.

! ADVARSEL! For at holde barnet korrekt beskyttet, er det absolut vigtigt, at du bruger barnesædet som beskrevet i denne vejledning.

BEMÆRK! På grund af landespecifikke krav (fx farvemærkning på barnesædet) kan produktets egenskaber variere i deres ydre udseende. Dette påvirker dog ikke produktets korrekte funktion.

BEMÆRK! Hold altid denne brugsanvisning ved hånden i det rum, der er forsynet til dette formål på barnesædet.

ES

PT

DK

PRIMERA INSTALACIÓN.....	90
POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL ASIENTO EN EL VEHÍCULO.....	92
SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO	96
COLOCACIÓN DEL ASIENTO EN EL VEHÍCULO.....	96
FIJAR EL ASIENTO INFANTIL CON EL SISTEMA	
LATCH-CONNECT.....	100
QUITAR EL ASIENTO PARA NIÑOS.....	102
ADAPTACIÓN AL TAMAÑO DEL CUERPO.....	104
FIJAR AL NIÑO.....	106
¿ESTÁ SU HIJO CORRECTAMENTE FIJADO?	
- CINTURÓN DEL VEHÍCULO GRUPO 2/3 (15-36 KG).....	110
QUITAR LA CUBIERTA DEL ASIENTO.....	112
LIMPIEZA	114
CUIDADO Y MANTENIMIENTO.....	116
CÓMO ACTUAR DESPUÉS DE UN ACCIDENTE	118
DURACIÓN DEL PRODUCTO.....	118
ELIMINACIÓN.....	120
CONDICIONES DE LA GARANTÍA.....	122





PT**CONTEÚDO**

PRIMEIRA INSTALAÇÃO	91
POSICIONAMENTO CORRETO DA CADEIRA NO VEÍCULO	93
SEGURANÇA NO VEÍCULO	97
POSICIONAMENTO DA CADEIRA NO VEÍCULO	97
FIXAÇÃO DA CADEIRA INFANTIL UTILIZANDO O LATCH-CONNECT SYSTEM	101
REMOÇÃO DA CADEIRA INFANTIL	103
ADAPTAÇÃO AO TAMANHO DO CORPO	105
PROTEGER A CRIANÇA	107
A CRIANÇA ENCONTRA-SE PROTEGIDA CORRETAMENTE? - CINTO DO VEÍCULO GRUPO 2/3 (15-36 KG)	111
REMOÇÃO DA COBERTURA DA CADEIRA	113
LIMPEZA	115
CUIDADOS E MANUTENÇÃO	117
COMO ATUAR APÓS UM ACIDENTE	119
TEMPO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO	119
ELIMINAÇÃO	121
CONDIÇÕES DE GARANTIA	123

DK**INDHOLD**

FØRSTE INSTALLATION	91
PLACERING AF SÆDET KORREKT I BILEN	93
SIKKERHED I BILEN	97
PLACERING AF SÆDET I BILEN	97
SIKRING AF BARNESÆDET VED HJÆLP AF LATCH-CONNECT SYSTEMET	101
FJERNELSE AF BARNESÆDET	103
TILPASNING TIL KROPSSTØRRELSE	105
FASTSPÆNDING AF BARNET	107
ER DIT BARN KORREKT SIKRET? - SIKKERHEDSSELE GRUPPE 2/3 (15-36 KG)	111
FJERNELSE AF SÆDEBETRÆKKET	113
RENGØRING	115
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	117
HVORDAN DU SKAL FORHOLDE DIG EFTER EN ULYKKE	119
PRODUKTETS LEVETID	119
BORTSKAFFELSE	121
GARANTIBETINGELSER	123

ES**PT****DK**



PRIMERA INSTALACIÓN

El asiento para niños consta de un asiento elevado **(1)** y un respaldo **(2)**. Sólo la combinación de estas dos piezas proporciona la mejor protección y comodidad a su hijo.

! **iADVERTENCIA!** Las partes del CBX YARI no se deben usar solas ni en combinación con elevadores, respaldos o reposacabezas de otros fabricantes, o de diferentes series del producto. En tales casos, la certificación caduca inmediatamente.

Conecte el respaldo **(2)** al elevador **(1)** enganchando la lengüeta guía **(3)** en el eje **(4)** del elevador **(1)**.

! **iADVERTENCIA!** Asegúrese siempre de que los componentes individuales del asiento para niños no estén nunca comprimidos o atascados (p. ej., atascando la puerta del coche o al ajustar el asiento trasero).

¡NOTA! Mantenga siempre estas instrucciones a mano (p. ej., en el compartimento designado en la parte inferior del asiento elevado).

PRIMEIRA INSTALAÇÃO

A cadeira infantil é constituída por um assento auto **(1)** e um apoio para as costas **(2)**. Só a combinação das duas peças proporciona a melhor proteção e conforto à criança.

! **AVISO!** As peças da CBX YARI não devem ser utilizadas em separado ou em combinação com assentos auto, apoios para as costas ou apoios para a cabeça de outros fabricantes ou de outras séries de produtos. Nesses casos, a certificação fica imediatamente sem efeito.

Ligar o apoio para as costas **(2)** ao assento auto **(1)** prendendo o suporte da guia **(3)** ao eixo **(4)** do assento auto **(1)**.

! **AVISO!** Garantir sempre de que os componentes individuais da cadeira infantil nunca são comprimidos ou trilhados (p. ex., ficarem presos na porta do carro ou ao ajustar o banco traseiro).

OBSERVAÇÃO! Manter sempre estas instruções disponíveis para consulta (p. ex., no compartimento designado na parte inferior do assento auto).

FØRSTE INSTALLATION

Barnesædet består af en sædepude **(1)** og et ryglæn **(2)**. Kun kombinationen af disse to dele giver den bedste beskyttelse og komfort til dit barn.

! **ADVARSEL!** Delene af CBX YARI må ikke bruges alene eller i kombination med sædepuder, ryglæn eller nakkestøtter fra andre producenter eller fra forskellige produktserier. I sådanne tilfælde udløber certificeringen straks.

Sæt ryglænet fast på **(2)** sædepuden **(1)** ved at tilslutte styrestangen **(3)** på akslen **(4)** af sædepuden **(1)**.




! **ADVARSEL!** Sørg altid for, at de enkelte komponenter i barnesædet aldrig komprimeres eller fastgøres (f.eks. ved at sidde fast i bildøren eller ved justering af bagsædet).

BEMÆRK! Hold altid disse instruktioner til rådighed (f.eks. i det tilegnede rum på bunden af sædepuden).

ES

PT

DK



POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL ASIENTO EN EL VEHÍCULO



El asiento para niños con sistema Latch-Connect System almacenado se puede utilizar en todos los asientos de vehículos con cinturones de seguridad automáticos de tres puntos aprobados en el manual del vehículo para uso "universal".

! **¡ADVERTENCIA!** El asiento no es apto para su uso con un cinturón de dos puntos o de regazo. Si el asiento está fijado con un cinturón de dos puntos, un accidente puede dar como resultado lesiones graves o incluso mortales para el niño.

Se da una certificación "semi-universal" a los sistemas de sujeción que están conectados al coche a través del sistema Latch-Connect. Por este motivo, el sistema Latch-Connect sólo se puede utilizar en determinados vehículos. Consulte la lista adjunta de tipos de vehículos para conocer los vehículos aprobados. Puede obtener la versión más actualizada en www.mycbx.com.

En casos excepcionales, el asiento para niños también se puede utilizar en el asiento del pasajero delantero. En este caso, tenga presente lo siguiente:

- En los coches con airbags, debe empujar el asiento del pasajero hacia atrás, lo más lejos posible. Sin embargo, al hacerlo asegúrese de que el punto de giro superior del cinturón de seguridad esté detrás del punto de alimentación del cinturón del asiento para niños, que el cinturón se pueda retraer correctamente.
- Cumpla siempre con las recomendaciones del fabricante del vehículo.

POSICIONAMENTO CORRETO DA CADEIRA NO VEÍCULO



A cadeira infantil com o sistema armazenado Latch-Connect System pode ser utilizada em todos os assentos com cintos automáticos de três pontos aprovados no manual do veículo para utilização «universal».

! **AVISO!** A cadeira não é adequada para utilização com um cinto de dois pontos ou de colo. Se o assento tiver um cinto de dois pontos, pode resultar num acidente com ferimentos graves ou até fatais para a criança.

Uma certificação «semi-universal» é concedida aos sistemas de retenção ligados ao carro através do Latch-Connect-System. Por este motivo, o Latch-Connect System apenas pode ser utilizado em determinados veículos. Consultar a lista dos tipos de veículo incluída para obter mais informações sobre os veículos aprovados. É possível obter a versão mais recente no endereço www.mycbx.com.

Em casos excecionais, a cadeira infantil também pode ser utilizada no assento frontal de passageiros. Observar o seguinte neste caso:

- Em carros com «airbags», é necessário empurrar tanto quanto possível o assento do passageiro para trás. Ao fazê-lo, contudo, deve garantir-se que o ponto do eixo superior do cinto de segurança se encontra atrás do ponto de passagem do cinto da cadeira infantil, para que este possa ser corretamente retraído.
- Cumprir sempre as recomendações do fabricante do veículo.

PLACERING AF SÆDET KORREKT I BILEN



Barnesædet med opbevaret Latch-Connect System kan anvendes på alle bilsæder med automatiske trepunktssele, der er godkendt i bilens manual for "universal" brug.



! **ADVARSEL!** Sædet er ikke egnet til brug med to-punktssele eller hoftese. Hvis sædet er sikret ved hjælp af en to-punktssele, kan en ulykke resultere i alvorlige eller dødelige kvæstelser for barnet.

A "semi-universal" certificering er givet til fastholdelsesanordninger, der er forbundet til bilen gennem Latch-Connect Systemet. Af denne grund kan Latch-Connect Systemet kun anvendes i visse biler. Der henvises til den vedlagte liste over biltyper for godkendte biler. Du kan få den mest opdaterede version fra www.mycbx.com.

I undtagelsestilfælde kan barnesædet også bruges på passagersædet. Vær opmærksom på følgende i dette tilfælde:

- I biler med airbags skal du så vidt muligt skubbe passagersædet tilbage. Når du gør det, skal du dog sørge for, at sikkerhedsselens øvre drejepunkt ligger bag bæltfødestedet på barnesædet, så bæltet kan trække korrekt.
- Overhold altid bilfabrikantens anbefalinger.

ES
PT
DK



! **¡ADVERTENCIA!** El cinturón diagonal debe correr hacia atrás en una inclinación y nunca debe correr hacia el frente, al punto superior del cinturón en su vehículo. Si no es posible ajustar el asiento de esta manera, por ejemplo, empujando el asiento para niños hacia adelante o utilizándolo en otro asiento, este asiento para niños no es adecuado para su vehículo.

! **¡ADVERTENCIA!** El equipaje u otros objetos que haya presentes en el vehículo y que puedan causar lesiones en caso de accidente deben estar siempre firmemente fijados. De lo contrario, pueden verse despedidos, causando lesiones mortales.

! **¡ADVERTENCIA!** El asiento para niños no se puede utilizar en asientos infantiles orientados hacia el lado de la dirección de avance. El uso del asiento para niños se permite en asientos que miran hacia atrás, por ejemplo, en una furgoneta o minibús, siempre que el asiento esté permitido para transportar a un adulto. ¡Tenga en cuenta que el reposacabezas del vehículo no se debe quitar cuando se ajuste en un asiento que mire hacia atrás! Incluso si no está usándose, el asiento para niños siempre debe estar fijado con el cinturón de seguridad.

¡NOTA! Nunca deje a su hijo desatendido en el vehículo.

! **AVISO!** A correia diagonal deve reclinar para trás e nunca para a frente até alcançar o ponto superior do cinto do veículo. Se não for possível ajustar a cadeira desta forma, p. ex., empurrando a cadeira infantil para a frente ou utilizando-a noutra assento, esta cadeira infantil não é adequada para o veículo.

! **AVISO!** A bagagem ou outros objetos presentes no veículo que possam causar ferimentos em caso de acidente devem estar sempre bem presos. Caso contrário, podem ser projetadas, causando ferimentos fatais.

! **AVISO!** A cadeira infantil não pode ser utilizada sobre cadeiras infantis viradas lateralmente em relação ao sentido de viagem. A utilização da cadeira infantil é permitida em assentos virados para trás, p. ex., numa carrinha ou miniautocarro, desde que o assento esteja aprovado para transporte de um adulto. Observar que o apoio para a cabeça do veículo não deve ser removido ao encaixar a cadeira num assento virado para trás! Mesmo que não esteja em utilização, a cadeira infantil deve ser sempre fixada com o cinto de segurança.

OBSERVAÇÃO! Nunca deixar a criança sozinha no veículo.

! **ADVARSEL!** Diagonalselen skal spoles tilbage og må aldrig nå det yderste selepunkt i din bil. Hvis det ikke er muligt at justere sædet på denne måde, f.eks. ved at skubbe barnesædet fremad eller bruge det på et andet sæde, er dette barnesæde ikke egnet til din bil.

! **ADVARSEL!** Bagage eller andre genstande, der er til stede i bilen, der kan forårsage skade i tilfælde af en ulykke, skal altid fastgøres sikkert. Ellers kan de blive kastet rundt hvilket kan forårsage dødelige skader.




! **ADVARSEL!** Barnesædet må ikke anvendes på bilsæder, der vender mod kørselsretningen. Anvendelse af barnesædet er tilladt på bagudvendte sæder, f.eks. i en varevogn eller minibus, forudsat at sædet er tilladt til transport af en voksen. Vær opmærksom på, at bilens nakkestøtte ikke må fjernes, når den monteres på et bagudvendt sæde! Selvom det ikke er i brug, skal barnesædet altid sikres med sikkerhedssele.

BEMÆRK! Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i bilen.

ES

PT

DK



SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO

! **¡ADVERTENCIA!** El asiento para niños debe estar siempre asegurado correctamente con el cinturón del vehículo, incluso cuando no esté usándose. En caso de una frenada de emergencia o un accidente, un asiento infantil que no esté fijado puede lesionar a otros pasajeros o a usted mismo.

A fin de garantizar la mejor seguridad posible para todos los pasajeros, asegúrese de que...

- los respaldos plegables del vehículo estén bloqueados en su posición vertical.
- cuando instale el asiento para niños en el asiento del pasajero delantero, ajuste el asiento del vehículo en la posición más retrasada.
- fije adecuadamente todos los objetos susceptibles de causar lesiones en caso de accidente.
- todos los pasajeros del vehículo deben llevar el cinturón de seguridad.

COLOCACIÓN DEL ASIENTO EN EL VEHÍCULO

Coloque el asiento para niños en el asiento indicado del coche.

- Asegúrese siempre de que toda la superficie del respaldo **(2)** del CBX YARI esté colocada contra el respaldo del asiento del vehículo. Al utilizar el sistema Latch-Connect, usted puede ajustar la distancia con el ajustador **(5)**.
- Si el reposacabezas del vehículo le estorba, sáquelo completamente o quítelo del todo (para conocer las excepciones a esto, consulte la sección ("POSICIONAR EL ASIENTO CORRECTAMENTE EN EL VEHÍCULO").

SEGURANÇA NO VEÍCULO

! **AVISO!** Mesmo que não esteja em utilização, a cadeira infantil deve ser sempre fixada com o cinto de segurança. Em caso de travagem de emergência ou acidente, uma cadeira infantil não fixa pode ferir o utilizador ou os outros passageiros.

Para garantir a melhor segurança possível para todos os passageiros, assegurar que...

- os apoios para a cabeça rebatíveis se encontram fixos em posição vertical.
- ao instalar a cadeira infantil no assento frontal do passageiro, o assento do veículo é ajustado para a posição mais traseira possível.
- todos os objetos que possam causar ferimentos em caso de acidente se encontram fixos.
- todos os passageiros no veículo têm colocado o cinto de segurança.

POSICIONAMENTO DA CADEIRA NO VEÍCULO

Colocar a cadeira infantil no assento do carro apropriado.

- Garantir sempre que toda a superfície do apoio para as costas **(2)** da CBX YARI se encontra em contacto com o apoio para as costas do assento do veículo. Quando o Latch-Connect System estiver a ser utilizado, é possível ajustar a distância **(5)**.
- Se o apoio para a cabeça do veículo estorvar, deve ser puxado o mais possível para fora ou removido completamente (para saber mais informações sobre possíveis exceções, consultar a secção «POSICIONAMENTO CORRETO DA CADEIRA NO VEÍCULO»).

SIKKERHED I BILEN

! **ADVARSEL!** Barnesædet skal altid sikres korrekt med bilens sele i bilen, selvom det ikke er i brug. I tilfælde af nødopbremsning eller ulykke kan et usikret barnesæde skade andre passagerer eller dig.

For at sikre den bedst mulige sikkerhed for alle passagerer, sørg for at...

- de foldbare ryglæn i køretøjet er låst i opretstående stilling.
- Ved montering af barnesædet på passagersædet skal du justere bilsædet i den bageste position.
- du sikrer alle genstande, der kan forårsage skade, korrekt i tilfælde af en ulykke.
- alle passagerer i bilen er fastspændt.

PLACERING AF SÆDET I BILEN



Sæt barnesædet på det rigtige sæde i bilen.

- Sørg altid for, at hele overfladen af rygstøtten **(2)** i CBX YARI er anbragt mod ryglænet på bilsædet. Når du bruger Latch-Connect Systemet, kan du justere afstanden ved hjælp af justeringsanordningen **(5)**.
- Hvis bilens nakkestøtte er i vejen, skal du trække den helt ud eller fjerne den helt (for undtagelser herom henvises til afsnittet "KORREKT PLACERING AF SÆDET I BILEN").

ES

PT

DK



! **¡ADVERTENCIA!** La superficie completa del respaldo del asiento para niños CBX debe estar contra el respaldo del vehículo. ¡A fin de garantizar la máxima protección para su hijo, el asiento debe estar en una posición vertical normal!

¡NOTA! En algunos asientos de coche fabricados con materiales sensibles (p. ej., gamuza, cuero, etc.), el uso de asientos infantiles puede dejar marcas o causar decoloración. Para evitar esto, puede colocar una manta o toalla debajo de él, por ejemplo. Consulte también en esta conexión nuestros consejos de limpieza en estas instrucciones de uso; estas instrucciones de limpieza se deben realizar antes de utilizar el asiento por primera vez.

! **¡ADVERTENCIA!** No utilice ningún punto de contacto de soporte de carga que no sea de los descritos en las instrucciones y marcados en la fijación para los niños.

! **AVISO!** Toda a superfície do apoio para as costas da CBX deve estar em contacto com o apoio para as costas do assento do veículo. Para garantir a máxima proteção para a criança, a cadeira deve estar numa posição vertical normal!

OBSERVAÇÃO! Em alguns assentos de veículo constituídos por materiais sensíveis (p. ex., pele, couro, etc.), a utilização de cadeiras infantis pode deixar marcas e/ou provocar descoloração. Para evitar isso, é possível colocar uma manta ou uma toalha debaixo da cadeira, por exemplo. Consultar também os conselhos de limpeza presentes nestas instruções de utilização; estas devem ser cumpridas antes de utilizar a cadeira pela primeira vez.

! **AVISO!** Não utilizar quaisquer contactos de sustentação para além daqueles descritos nas instruções e marcados no sistema de retenção para crianças.

! **ADVARSEL!** Den fulde overflade af ryglænet på CBX barnesædet skal være mod bilens ryglæn. For at sikre maksimal beskyttelse for dit barn, skal sædet være i normal opretstående stilling!





BEMÆRK! På nogle bilsæder, der er lavet af følsomme materialer (fx ruskind, læder mv.), kan brugen af barnesæder efterlade mærker og/eller misfarve. For at forhindre dette kan du f.eks. placere et tæppe eller et håndklæde nedenunder. I den forbindelse henvises også til vores rengøringsrådgivning i disse brugsanvisninger. Disse rengøringsanvisninger skal overholdes, før du anvender sædet for første gang.

! **ADVARSEL!** Brug ikke andre bærende kontaktpunkter end dem, der er beskrevet i vejledningen, og mærket på børnesikringen.

ES

PT

DK



FIJAR EL ASIENTO INFANTIL CON EL SISTEMA LATCH-CONNECT

Con el sistema Latch-Connect System, puede fijar el CBX YARI al vehículo, aumentando así la seguridad de su hijo. El niño todavía debe fijarse con el cinturón de tres puntos de su vehículo.

iNOTA! Los puntos de sujeción ISOFIX (6) son dos clips metálicos para cada asiento y se colocan entre el respaldo y la superficie para sentarse del asiento del vehículo. En caso de duda, consulte el manual del conductor de su vehículo.

- Alargue las correas del sistema Latch-Connect con el ajustador (5).
- Fije los ganchos de Latch-Connect (7) a los puntos de fijación ISOFIX (6).
- Apriete el Latch-Connect System tirando del cinturón del ajustador hasta que la posición del asiento para niños se ajuste correctamente.
- Asegúrese de que el asiento esté firme tratando de sacarlo de los puntos de sujeción ISOFIX (6).

iNOTA! Tenga en cuenta la información en la sección "COLOCACIÓN DEL ASIENTO EN EL VEHÍCULO".

FIXAÇÃO DA CADEIRA INFANTIL UTILIZANDO O LATCH-CONNECT SYSTEM

Com o Latch-Connect System, é possível fixar a CBX YARI ao veículo, aumentando assim a segurança da criança. A criança precisa, ainda assim, de ser protegida com o cinto de três pontos do veículo.

OBSERVAÇÃO! Os pontos de fixação ISOFIX **(6)** são dois cliques metálicos para cada assento e encontram-se posicionados entre o apoio para as costas e a superfície do assento do veículo. Em caso de dúvida, consultar o manual de utilizador do veículo.

- Esticar as correias do Latch-Connect System utilizando a peça de ajuste **(5)**.
- Fixar os ganchos do Latch-Connect **(7)** aos pontos de fixação ISOFIX **(6)**.
- Apertar o Latch-Connect System puxando a correia sobre a peça de ajuste até a posição da cadeira infantil se encontrar ajustada corretamente.
- Garantir que a cadeira se encontra fixa tentando retirá-la dos pontos de fixação ISOFIX **(6)**.

OBSERVAÇÃO! Consultar as informações na secção «POSICIONAMENTO DA CADEIRA NO VEÍCULO».

SIKRING AF BARNESÆDET VED HJÆLP AF LATCH-CONNECT SYSTEMET

Ved hjælp af Latch-Connect Systemet kan du fastgøre CBX YARI til bilen og derved øge dit barns sikkerhed. Barnet skal stadig sikres med bilens trepunktssele.

BEMÆRK! ISOFIX-fastgørelsespunkterne**(6)** er to metalliske klips til hvert sæde og er placeret mellem ryglæn og siddeflader på bilsædet. I tvivlstilfælde henvises til bilens betjeningsvejledning.




- Forlæng stropperne i Latch-Connect-systemet ved hjælp af justeringsanordningen **(5)**.
- Fastgør Latch-Connect kroge **(7)** til ISOFIX fastgørelsespunkterne **(6)**.
- Stram Latch-Connect Systemet ved at trække i stroppen på justeringsanordningen indtil positionen af barnesædet er justeret korrekt.
- Sørg for, at sædet er sikkert ved at prøve at trække det ud af ISOFIX-fastgørelsespunkterne **(6)**.

HINWEIS! Bemærk oplysningerne i afsnittet "PLACERING AF SÆDET I KØRETØJET".

ES

PT

DK



QUITAR EL ASIENTO PARA NIÑOS

Realice los pasos de instalación en orden inverso.

- Suelte las correas apretadas con el ajustador **(5)**.
- Desconecte los pestillos **(7)** a ambos lados.
- Quite el asiento para niños.
- Puede almacenar el sistema Latch-Connect en el elevador del asiento para niños.

REMOÇÃO DA CADEIRA INFANTIL

Executar as etapas da instalação pela ordem inversa.

- Soltar as correias apertadas utilizando a peça de ajuste **(5)**.
- Retirar os retentores **(7)** de ambos os lados.
- Remover a cadeira infantil.
- É possível armazenar o Latch-Connect System no assento auto da cadeira infantil.

FJERNELSE AF BARNESÆDET



Udfør installationstrinnene i omvendt rækkefølge.

- Løsn de strammede stropper med justeringsanordningen **(5)**.
- Luk låsene op **(7)** på begge sider.
- Fjern barnesædet.
- Du kan opbevare Latch-Connect-systemet i barnestolens sædepude.

ES

PT

DK



ADAPTACIÓN AL TAMAÑO DEL CUERPO

Ajuste del reposacabezas

- El reposacabezas se debe ajustar de modo que queden libres 2 cm (unos dos dedos de ancho) o menos entre el hombro del niño y el reposacabezas.
- Tire de la palanca de ajuste **(8)** en la parte posterior del reposacabezas y muévala a la posición deseada.

iNOTA! Solo un reposacabezas ajustado de manera óptima puede ofrecer a su hijo la máxima protección y comodidad al tiempo que garantiza que el cinturón diagonal se pueda ajustar sin problemas. La altura del CBX YARI se puede ajustar en una de doce posiciones.

ADAPTAÇÃO AO TAMANHO DO CORPO

Ajuste do apoio para a cabeça

- O apoio para a cabeça deve ser ajustado de modo a existir um máximo de 2 cm (aprox. a largura de dois dedos) ou menos entre o ombro da criança e o apoio para a cabeça.
- Puxar a alavanca de ajuste **(8)** na parte traseira do apoio para a cabeça e colocá-lo na posição desejada.

OBSERVAÇÃO! Só um apoio para a cabeça idealmente ajustado pode oferecer à criança a máxima proteção e conforto, garantindo também que a correia diagonal pode ser colocada sem dificuldade. A altura da CBX YARI pode ser ajustada em doze posições diferentes.

TILPASNING TIL KROPSSTØRRELSE

Justering af nakkestøtten



- Nakkestøtten skal justeres, så maks. 2 cm (ca. to fingers bredde) eller mindre forbliver fri mellem barnets skulder og nakkestøtten.
- Træk indstillingshåndtaget **(8)**, som er på bagsiden af udkastets nakkestøtte, og sæt nakkestøtten i den ønskede position.

BEMÆRK! Kun en optimalt justeret nakkestøtte kan give dit barn maksimal beskyttelse og komfort, samtidig med at det sikres, at diagonalselen kan tilpasses nemt. Højden på CBX YARI kan justeres til en af tolv stillinger.

ES

PT

DK



FIJAR AL NIÑO

- Coloque a su hijo en el asiento para niños. Tire del cinturón de tres puntos y hágalo pasar a lo largo de la hebilla del cinturón (9) delante de su hijo.

¡NOTA! El cinturón de tres puntos sólo se debe pasar a través de las rutas designadas. Los enrutamientos del cinturón se describen detalladamente en este manual y están marcados en rojo en el asiento para niños.

! ¡ADVERTENCIA! Nunca retuerza el cinturón.

- Inserte la lengüeta del cinturón (10) en la hebilla del cinturón (9). Debe bloquearse en su sitio con un "clic" audible.
- A continuación, coloque y ajuste el cinturón del regazo (11) en las guías inferiores del cinturón de color rojo (14) del asiento para niños.
- Ahora tire del cinturón diagonal (13) firmemente para apretar el cinturón del regazo (11). Cuanto más ajustado se sienta el cinturón, mejor protección proporciona contra lesiones. Del lado de la hebilla del cinturón (9), el cinturón diagonal (13) y el cinturón del regazo (11) deben insertarse juntos en la guía inferior del cinturón (14).
- El cinturón del regazo (11) debe haberse hecho pasar por las guías inferiores del cinturón (14) a ambos lados del asiento elevador.
- Ahora haga pasar el cinturón diagonal (13) a través de la guía superior del cinturón (12) en el reposacabezas (15) hasta que esté dentro de la guía del cinturón.

¡NOTA! Enseñe a sus hijos desde el principio que se aseguren de que el cinturón esté ajustado y, de ser necesario, cómo ajustarlo ellos mismos.

PROTEGER A CRIANÇA

- Colocar a criança na cadeira infantil. Puxar o cinto de três pontos para fora e passar através da fivela do cinto **(9)** à frente da criança.

OBSERVAÇÃO! O cinto de três pontos só deve ser passado através das marcações de posição designadas. As marcações de posição são descritas em detalhe neste manual, e estão marcadas a vermelho na cadeira infantil.

! **AVISO!** Nunca torcer o cinto.

- Introduzir a lingueta da correia **(10)** na fivela do cinto **(9)**. Deve ouvir-se um «CLIQUE».
- Em seguida, colocar e apertar a correia do colo **(11)** sobre as guias vermelhas da correia inferior **(14)** da cadeira infantil.
- Agora, puxar firmemente a correia diagonal **(13)** para apertar a correia do colo **(11)**. Quanto mais apertado estiver o cinto, melhor será a proteção contra ferimentos. Na parte lateral da fivela do cinto **(9)**, a correia diagonal **(13)** e a correia do colo **(11)** devem ser introduzidas em conjunto na guia do cinto inferior **(14)**.
- A correia do colo **(11)** deve ser colocada através das guias do cinto inferiores **(14)** em ambos os lados do assento auto.
- Agora, colocar a correia diagonal **(13)** através da guia do cinto superior **(12)** no apoio para a cabeça **(15)** até se encontrar dentro da guia do cinto.

OBSERVAÇÃO! Ensinar a criança desde o início a garantir sempre que o cinto se encontra firme e, se necessário, como apertá-lo.

FASTSPÆNDING AF BARNET

- Placer dit barn i barnesædet. Træk trepunktsselen helt ud og træk den langs selespændet **(9)** foran dit barn.

BEMÆRK! Trepunktsselen må kun føres gennem de udpegede ruter. Seleføringerne beskrives detaljeret i denne vejledning og er markeret med rødt på barnesædet.

! **ADVARSEL!** Vrid aldrig selen.




- Sæt låsetungen **(10)** i selespændet **(9)**. Den skal låses på plads med en hørbart "KLIK".
- Derefter placeres og spændes hofseselen **(11)** i den røde nedre seleføring **(14)** på barnesædet.
- Træk nu diagonalselen **(13)** fast for at stramme hofseselen **(11)**. Jo strammere selen sidder, det bedre giver det beskyttelse mod skade. På siden af selespændet **(9)**, skal diagonalselen **(13)** og hofseselen **(11)** indsættes i den nederste selestyring **(14)**.
- Hofseselen **(11)** skulle have været ført igennem den nedre seleføring **(14)** på begge sider af selepuden.
- Indfør nu diagonalselen **(13)** gennem den øvre seleføring **(12)** i nakkestøtten **(15)** indtil den er inde i seleføreren.

BEMÆRK! Lær dit barn fra starten altid at sikre, at selen er stram og om nødvendigt stramme selen selv.

ES

PT

DK



! **¡ADVERTENCIA!** El cinturón del regazo **(11)** debe pasar tan bajo como sea posible a ambos lados de la ingle de su hijo para tener un efecto óptimo en caso de un accidente.

Asegúrese de que el cinturón diagonal **(13)** vaya entre la parte exterior del hombro y el cuello de su hijo. Si es necesario, ajuste la altura del reposacabezas a fin de cambiar la posición del cinturón. La altura del reposacabezas **(15)** aún puede ajustarse en el coche.

! **AVISO!** A correia do colo **(11)** deve estar o mais baixo possível em ambos os lados da virilha da criança para obter o efeito ideal em caso de acidente.

Garantir que a correia diagonal **(13)** passa entre a zona exterior do ombro e o pescoço da criança. Se necessário, ajustar a altura do apoio para a cabeça para alterar a posição do cinto. A altura do apoio para a cabeça **(15)** pode também ser ajustada durante a viagem.





! **ADVARSEL!** Hofteselen **(11)** skal løbe så lavt som muligt på begge sider langs dit barns lyske for at have optimal effekt i tilfælde af en ulykke.

Sørg for, at den diagonale sele**(13)** løber mellem ydersiden af skulderen og halsen på dit barn. Indstil om nødvendigt højden på nakkestøtten for at ændre selernes position. Højden på nakkestøtten **(15)** kan stadig justeres, mens i bilen.

ES

PT

DK



¿ESTÁ SU HIJO CORRECTAMENTE FIJADO? - CINTURÓN DEL VEHÍCULO GRUPO 2/3 (15-36 KG)

Para garantizar una seguridad óptima para su hijo, antes de comenzar el viaje siempre compruebe que...

- el reposacabezas esté correctamente ajustado
- el cinturón del regazo se haya hecho pasar por las guías rojas inferiores del cinturón a ambos lados del asiento elevador.
- el cinturón diagonal del lado de la hebilla también se haya hecho pasar a través la guía roja inferior del asiento.
- la cinta diagonal se haya hecho pasar a través de la guía del cinturón superior marcada en rojo en el reposacabezas.
- el cinturón diagonal esté en inclinación hacia atrás.
- todo el cinturón esté firmemente contra el cuerpo de su hijo y no esté retorcido.
- Si se utiliza el sistema Latch-Connect: el asiento está bloqueado en su sitio a ambos lados con los pestillos en los puntos de anclaje ISOFIX y el sistema está apretado.

! **¡ADVERTENCIA!** La hebilla del cinturón del vehículo nunca debe cruzar el reposabrazos. Si la correa del cinturón es demasiado larga, el asiento para niños no es apto para su uso en esta posición en el vehículo. En caso de duda, consulte con el fabricante.

! **¡ADVERTENCIA!** Nunca deje a su hijo desatendido en el coche. Las piezas de plástico del sistema de retención para niños se calientan en el sol y el niño puede sufrir quemaduras. Proteja a su hijo y al asiento para niños de la exposición directa al sol (p. ej., cubriéndolo con una tela de color claro).

A CRIANÇA ENCONTRA-SE PROTEGIDA CORRETAMENTE? - CINTO DO VEÍCULO GRUPO 2/3 (15-36 KG)

Para garantir a segurança ideal para a criança, verificar sempre antes de iniciar a viagem se...

- o apoio de cabeça se encontra ajustado corretamente
- a correia do colo passa através das guias do cinto vermelhas inferiores em ambos os lados do assento auto.
- a correia diagonal do lado da fivela do cinto também passa através da guia do cinto vermelha inferior do assento.
- a correia diagonal passa através do guia do cinto superior marcada a vermelho no apoio para a cabeça.
- a correia diagonal está inclinada para trás.
- todo o cinto se encontra firmemente encostado ao corpo da criança e não está torcido.
- caso o Latch-Connect System seja utilizado: a cadeira se encontra travada em ambos os lados, com os retentores nos pontos de fixação ISOFIX, e o sistema está apertado.

! **AVISO!** A fivela do cinto do veículo nunca deve cruzar o apoio para o braço. Se a correia for muito comprida, a cadeira infantil não é adequada para essa posição no veículo. Em caso de dúvida, consultar o fabricante.

! **AVISO!** Nunca abandonar a criança sozinha no carro. As partes plásticas do sistema de retenção para crianças aquecem ao sol e a criança pode sofrer queimaduras. Proteger a criança e a cadeira infantil da exposição solar direta (p. ex., cobrindo-a com um lenço de cor clara).

ER DIT BARN KORREKT SIKRET? - SIKKERHEDSSELE GRUPPE 2/3 (15-36 KG)

For at sikre optimal sikkerhed for dit barn, skal du altid tjekke følgende inden du begynder at rejse ...

- nakkestøtten er justeret korrekt
- hofteselen er blevet ført gennem de nedre røde seleføringer på begge sider af sædepudden.
- diagonalsele på selespændets side også er blevet ført gennem den nedre røde seleføring af sædepudden.
- diagonalsele er blevet ført gennem den øvre seleføring markeret med rødt i nakkestøtten.
- diagonalsele spoles tilbage.
- hele sele er tæt mod dit barns krop og er ikke snoet.
- hvis Latch-Connect Systemet bruges: sædet er låst på begge sider med låsene i ISOFIX-fastgørelsespunkterne, og systemet er strammet.






! **ADVARSEL!** Bilens sikkerhedsselespænde må aldrig krydse armlænet. Hvis selestroppen er for lang, kan barnesædet ikke bruges i denne placering i bilen. Er du i tvivl, kan du kontakte producenten.

! **ADVARSEL!** Lad aldrig dit barn være uden opsyn i bilen. Plastdelene på barnesædet kan opvarmes i solen og barnet kan pådrage sig forbrændinger. Beskyt dit barn og barnesædet mod direkte sollys (f.eks. ved at dække det med en lys klud).

ES

PT

DK



QUITAR LA CUBIERTA DEL ASIENTO

La cubierta del asiento para niños consta de tres partes (reposacabezas, parte del hombro, elevador).

Las cuatro cubiertas del asiento se mantienen en posición en varios lugares mediante botones de presión (vea la imagen).

Una vez que todos los pernos se hayan liberado, se pueden quitar las piezas individuales de la cubierta.

A fin de poner las cubiertas de nuevo en el asiento, proceda en orden inverso a como las quitó.

! **¡ADVERTENCIA!** Nunca debe usarse el asiento para niños sin la cubierta.

Quitar la cubierta del soporte para la cabeza

Quite la cubierta tirando de ella hacia adelante.

Quitar la cubierta de la parte del hombro

Suelte los cuatro botones de presión de la parte posterior del asiento para niños. Quite la cubierta.

REMOÇÃO DA COBERTURA DA CADEIRA

A cobertura da cadeira infantil é composta por três peças (apoio para a cabeça, porção do ombro, assento auto).

As quatro coberturas da cadeira são fixas na posição correta em vários lugares por botões de pressão (ver imagem).

As peças individuais da cobertura podem ser removidas soltando todos os botões.

Para colocar novamente as coberturas na cadeira, seguir o procedimento de remoção pela ordem inversa.

! **AVISO!** A cadeira infantil nunca deve ser usada sem a cobertura.

Remoção da cobertura do apoio para a cabeça

Remover a cobertura puxando-a para frente.

Remoção da cobertura da porção do ombro

Soltar os quatro botões de pressão na parte traseira da cadeira infantil. Remover a cobertura.

FJERNELSE AF SÆDEBETRÆKKET

Betrækket til barnesædet består af tre dele (nakkestøtte, skulderdel, selepude).

De fire betræk af sædet holdes på plads flere steder ved trykknapper (se billedet).

Når alle knapper er blevet åbnet, kan de enkelte dele af betrækket fjernes.

For at sætte betrækkene tilbage på sædet, fortsæt i omvendt rækkefølge som at fjerne dem.

! **ADVARSEL!** Barnesædet må aldrig bruges uden betræk.

Fjernelse af betrækket på nakkestøtten

Fjern betrækket ved at trække det fremad.



Fjernelse af betrækket fra skulderdel

Løsn de fire trykknapper på bagsiden af barnesædet. Fjern betrækket.

ES

PT

DK



Quitar la tapa del elevador

Suelte los 2 botones a presión de la cubierta del asiento en las partes delantera y trasera. Ahora, tire de la cubierta sobre los reposabrazos y a lo largo de la superficie del asiento.

LIMPIEZA

¡NOTA! Lave la cubierta antes de usarla la primera vez. La cubierta solo debe lavarse a 30 °C con un programa de lavado para prendas delicadas. El lavado a más de 30 °C puede dar lugar a la decoloración del tejido de la cubierta. ¡Por favor, lave la cubierta por separado del resto de la colada y no la seque en la secadora! ¡Nunca seque la cubierta bajo la luz solar directa! Las piezas de plástico se pueden limpiar con un agente limpiador suave y agua tibia.

! **¡ADVERTENCIA!** ¡Nunca use agentes de limpieza agresivos o blanqueadores!

Remoção da cobertura do assento auto

Soltar os dois botões de pressão da cobertura da cadeira à frente e atrás. Agora, retirar a cobertura na região sobre os apoios para os braços e ao longo da superfície do assento.

LIMPEZA

OBSERVAÇÃO! Lavar a cobertura antes da primeira utilização. A cobertura só pode ser lavada a 30 °C com um programa de lavagem delicada. Lavar a mais de 30 °C pode resultar na descoloração do tecido da cobertura. Lavar a cobertura separadamente e não secar na máquina de secar! Nunca secar a cobertura sob a luz solar direta! As peças de plástico podem ser limpas com um agente de limpeza suave e água morna.

! **AVISO!** Nunca utilizar agentes de limpeza agressivos ou lixívia!

Fjernelse af betrækket fra sædepude

Løsn de 2 trykknapper på sædebetrækket på forsiden og bagsiden. Træk nu betrækket over armlænene og langs siddefluden.

RENGØRING

BEMÆRK! Vask betrækket, før du bruger det første gang. Betrækket må kun vaskes ved 30 °C med et delikat vaskeprogram. Vask ved mere end 30 °C kan resultere i misfarvning af betrækket. Vask betrækket separat fra andet vasketøj og tør ikke i tørretumbleren! Tør aldrig betrækket i direkte sollys! Plastdelene kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand.

! **ADVARSEL!** Brug aldrig hårde rengøringsmidler eller blegemidler!

ES

PT

DK

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para asegurarse de que su asiento para niños proporcione la máxima protección, es imperativo que tenga presente lo siguiente:

- Todas las partes principales del asiento para niños deben revisarse periódicamente para ver si tienen daños. Los componentes mecánicos deben estar libres de defectos.
- Es absolutamente necesario asegurarse de que el asiento para niños no esté atascado entre elementos duros como serían la puerta del vehículo o el riel del asiento, que pudieran dañarlo.
- Cuando se expone a un impacto extremo, por ej. después de un choque, el asiento para niños debe ser revisado por el fabricante.

Asegúrese de que sólo se utilice una cubierta de asiento CBX original, ya que la cubierta es un elemento clave de la función del asiento. Se pueden obtener cubiertas de repuesto con un minorista especializado.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Para garantir que cadeira infantil oferece a máxima proteção, é fundamental cumprir o seguinte:

- Todas as principais peças da cadeira infantil devem ser verificadas regularmente em relação a danos. Os componentes mecânicos devem estar livres de defeitos.
- É absolutamente necessário assegurar que a cadeira infantil não fica presa entre elementos duros que possam danificá-la, como a porta do veículo ou o trilho do assento.
- Quando exposta a choques extremos, p. ex. após uma colisão, a cadeira infantil deve ser verificada pelo fabricante.

Garantir que apenas é utilizada uma cobertura CBX original, pois a cobertura é um elemento fundamental da função da cadeira. Podem ser obtidas coberturas sobressalentes de um revendedor especializado.

PLEJE OG VEDLIGEHODELSE

For at sikre, at dit barnesæde giver maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at du bemærker følgende:

- Alle større dele af barnesædet skal kontrolleres regelmæssigt for skader. De mekaniske komponenter skal være fri for fejl.
- Det er absolut nødvendigt at sikre, at barnesædet ikke sidder fast mellem hårde elementer som f.eks. bilens dør eller sædeskinne, hvilket muligvis kan beskadige det.
- Når det udsættes for ekstremt chok, f.eks. efter et trafikuheld skal barnesædet kontrolleres af fabrikanten.

Sørg for, at kun et originalt CBX sædebetræk anvendes, da betrækket er et centralt element i sædets funktion. Reservebetræk kan fås hos en specialforhandler.

ES

PT

DK

CÓMO ACTUAR DESPUÉS DE UN ACCIDENTE

! **¡ADVERTENCIA!** Un accidente puede causar daños a la silla para niños que no son identificables a simple vista. Reemplace el asiento después de un accidente. En caso de duda, consulte a su distribuidor o al fabricante.

DURACIÓN DEL PRODUCTO

Este asiento para niños se ha diseñado con objeto de poder cumplir con sus funciones previstas en el uso ordinario durante una vida útil de aprox. 9 años. El desgaste gradual del plástico, por ejemplo causado por la exposición a la luz solar (UV), puede ocasionar un ligero deterioro en las propiedades del producto. Dado que las fluctuaciones de temperatura muy altas y otras tensiones imprevisibles son comunes en los vehículos, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

- Si el vehículo está expuesto directamente a una luz solar intensa durante largos periodos, el asiento para niños debe quitarse del vehículo o cubrirse con una tela ligera.
- Compruebe con regularidad todas las partes de plástico y metálicas del asiento en busca de daños o cambios de forma o color. Si nota cualquier cambio en el asiento para niños, el asiento debe ser desechado o revisado, y posiblemente reemplazado por el fabricante.
- Los cambios en la tela, especialmente el descoloramiento, son normales cuando se utiliza en un vehículo y no perjudican la función del asiento.

COMO ATUAR APÓS UM ACIDENTE

! **AVISO!** Um acidente pode causar danos à cadeira infantil não visíveis a olho nu. Substituir a cadeira em caso de acidente. Em caso de dúvidas, consultar o revendedor ou o fabricante.

TEMPO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO

Esta cadeira infantil foi concebida para cumprir as funções decorrentes de uma utilização normal, sendo expectável uma vida útil do produto de aprox. 9 anos. O desgaste gradual do plástico, causado p. ex. pela exposição à luz solar (UV), pode causar uma ligeira deterioração das propriedades do produto. Como nos veículos são comuns as flutuações de temperatura muito altas e outras agressões imprevisíveis, é necessário cumprir os seguintes pontos:

- Se o veículo ficar exposto diretamente à luz solar intensa durante longos períodos, a cadeira infantil deve ser removida do veículo ou coberta com um lenço de cor clara.
- Verificar regularmente todas as peças plásticas e metálicas da cadeira em relação a danos ou mudança de forma ou cor. Se for observada qualquer alteração na cadeira infantil, esta deve ser eliminada ou verificada e, possivelmente, substituída pelo fabricante.
- As alterações no tecido, especialmente o desbotamento, são normais e decorrentes da sua utilização num veículo, e não prejudicam a função da cadeira.

HVORDAN DU SKAL FORHOLDE DIG EFTER EN ULYKKE

! **ADVARSEL!** En ulykke kan medføre beskadigelse af barnesædet, der ikke kan identificeres med det blotte øje. Udskift sædet efter en ulykke. I tvivlstilfælde skal du kontakte din forhandler eller producenten.

PRODUKTETS LEVETID

Dette barnesæde er designet til at kunne opfylde sine tilsigtede funktioner ved almindelig brug for en levetid på ca. 9 år. Gradvist slid på plastik, for eksempel forårsaget af sollys (UV), kan forårsage en lille forringelse af produktets egenskaber. Da meget høje temperaturudsving og andre uforudsete belastninger er almindelige i biler, er det nødvendigt at observere følgende punkter:

- Hvis bilen i længere tid udsættes for stærkt sollys, skal barnesædet fjernes fra bilen eller dækkes af en let klud.
- Kontroller alle plast- og metaldele af sædet regelmæssigt for beskadigelse eller forandring af form eller farve. Hvis du opdager nogen ændring i barnesædet, skal sædet bortskaffes eller kontrolleres og eventuelt udskiftes af fabrikanten.
- Ændringer i stoffet, især falming, er normale, når de bruges i en bil og forringer ikke sædets funktion.

ES

PT

DK

ELIMINACIÓN

Al final de la vida útil del asiento para niños, debe desecharse correctamente. La separación de los desechos puede manejarse de forma diferente de un lugar a otro. Para asegurarse de que el asiento para niños se deseché de acuerdo con las regulaciones, comuníquese con su institución local de eliminación de desechos o con el consejo local. Respete siempre las normas de eliminación de residuos de su país.

ELIMINAÇÃO

No fim do tempo de vida útil da cadeira infantil, deve ser eliminada corretamente. A separação dos resíduos pode ser tratada de forma diferente de acordo com a localização. Para garantir que a cadeira infantil é eliminada em conformidade com os regulamentos, entrar em contacto com a instituição local de eliminação de resíduos ou o conselho local. Cumprir sempre os regulamentos de eliminação de resíduos do país.

BORTSKAFFELSE

Ved slutningen af barnesædets levetid, skal det bortskaffes korrekt. Opdeling af affald kan håndteres forskelligt fra sted til sted. For at sikre, at barnesædet bortskaffes i overensstemmelse med reglerne, bedes du kontakte din lokale affaldsafdeling eller kommunalbestyrelse. Overhold altid reglerne for bortskaffelse af affald i dit land.

ES

PT

DK

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Las siguientes condiciones de la garantía sólo se aplican al país en el que se vendió este producto por primera vez a un consumidor a través de canales minoristas. Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación y material que existieran en el momento de la compra o que se manifiesten en un plazo de tres (3) años desde la primera venta de este producto por canales minoristas a un consumidor (garantía del fabricante). Si un defecto de fabricación o de materiales se presenta durante el período de garantía, el producto será reparado sin cargo alguno o –a nuestra discreción– puede ser reemplazado por uno nuevo. A fin de hacer una reclamación sobre esta garantía, el producto debe ser devuelto al minorista que primero lo vendió y deben presentarse el comprobante original de compra (recibo o factura) que contenga la fecha de compra, el nombre y la dirección del minorista, y el nombre del producto. No se puede hacer ninguna reclamación por esta garantía si el producto se envía al fabricante o a cualquier otra persona que no sea el minorista que lo vendió por primera vez con el fin de hacer una reclamación por garantía. La garantía sólo se aplica si se comprobó la integridad del producto, los defectos de fabricación y los defectos de materiales inmediatamente después de la compra. Si el producto se adquirió por medio de una tienda de pedidos por correo, se deben comprobar su integridad, los defectos de fabricación y los defectos de materiales inmediatamente al recibirlo. Si se produce un daño, el producto ya no se podrá utilizar y deberá devolverse al minorista que lo vendió originalmente. Al reclamar por garantía, el producto debe devolverse en estado integral y limpio. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de ponerse en contacto con el minorista. La garantía no cubre los daños causados por el mal uso o influencias externas (agua, incendio, accidentes de tráfico, etc.) o el desgaste normal. Las reclamaciones por garantía sólo se aceptarán si el producto se trata y utiliza de acuerdo con

CONDIÇÕES DE GARANTIA

As seguintes condições de garantia são apenas aplicáveis ao país onde este produto foi originalmente vendido, através de canais de retalho, ao consumidor. Esta garantia cobre todos os defeitos materiais e de fabrico existentes no momento da compra, ou que se manifestem num período máximo de três (3) anos desde a primeira venda do produto por via de canais de retalho para um consumidor (garantia do fabricante). Se um defeito material ou de fabrico surgir durante o período de garantia, o produto será reparado gratuitamente ou – a critério do cliente – poderá ser substituído por um novo. Para ser feito um pedido ao abrigo desta garantia, o produto deve ser devolvido ao retalhista que o vendeu juntamente com o comprovativo de aquisição (recibo ou fatura), contendo a data de aquisição, nome e morada do retalhista e o nome do produto. Nenhum pedido poderá ser feito ao abrigo desta garantia se o produto for enviado para o fabricante ou qualquer outra pessoa que não o retalhista que vendeu o produto. A garantia é apenas aplicável se o produto tiver sido verificado em relação a defeitos materiais e de fabrico, bem como se estava completo, imediatamente no momento de aquisição. Se o produto tiver sido adquirido via saída de encomendas por correio, deve verificar-se se está completo, ou se tem defeitos materiais e de fabrico imediatamente após a sua receção. Se surgirem danos, o produto não deve continuar a ser utilizado e deve ser devolvido ao retalhista que o vendeu originalmente. Ao efetuar um pedido sobre a garantia, o produto deve ser devolvido num estado completo e limpo. Consultar cuidadosamente as instruções de utilização antes de contactar com o retalhista. A garantia não cobre danos causados pela má utilização, influências externas (água, fogo, acidentes de trânsito, etc.) ou desgaste natural. Os pedidos sobre a garantia serão apenas considerados se o produto for tratado e utilizado em conformidade com as instruções de utilização, os reparos e modificações apenas realizados por pessoas autorizadas, e

GARANTIBETINGELSER

Følgende garantibetingelser gælder kun for det land, hvor dette produkt først blev solgt via detailkanaler til en forbruger. Denne garanti dækker alle fabriktions- og materialefejl, der eksisterede på købstidspunktet, eller som manifesterer sig inden for tre (3) år fra første salg af dette produkt via detailkanaler til en forbruger (producentgaranti). Hvis en fabriktions- eller materialefejl opstår i garantiperioden, vil produktet blive repareret uden beregning eller - efter vores skøn - kan blive erstattet af en ny. For at gøre krav på denne garanti skal produktet returneres til den forhandler, der først solgte den og det oprindelige købsbevis (kvittering eller faktura), der indeholder købsdato, navn og adresse på forhandleren og produktnavn, skal forevises. Der kan ikke gøres krav på denne garanti, hvis produktet sendes til producenten eller en anden person end detailhandleren der først har solgt det med henblik på at gøre krav på garantien.

Garantien gælder kun, hvis produktet blev kontrolleret for fuldstændighed, fabriktionsfejl og materialefejl umiddelbart efter købet. Hvis produktet blev købt via postordre, skal det kontrolleres for fuldstændighed, fabriktionsfejl og materialefejl straks efter modtagelsen. Hvis der opstår skader, må produktet ikke længere anvendes og skal returneres til den forhandler, der oprindeligt solgte det. Når garantien påberåbes, skal produktet returneres i en komplet og ren tilstand. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden du kontakter forhandleren. Garantien dækker ikke skade forårsaget af misbrug, uventede påvirkninger (vand, brand, trafikulykker osv.) eller almindelig slitage. Krav på garantien vil kun blive hædret, hvis produktet behandles og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningerne. Reparationer og modifikationer kun udføres af personer, der har tilladelse til det, og kun originale dele og tilbehør anvendes. Denne garanti ophæver eller begrænser på ingen måde forbrugers rettigheder eller rettigheder mod sælgeren

ES

PT

DK

las instrucciones de uso; las reparaciones y las modificaciones sólo son realizadas por personas autorizadas para hacerlo, y sólo se utilizan piezas y accesorios originales. Esta garantía no anula ni limita en modo alguno los derechos del consumidor ni los derechos contra el vendedor basados en la infracción del acuerdo de compra otorgados por la legislación aplicable.

só poderão ser utilizados acessórios e peças originais. Esta garantia não anula ou limita de nenhuma forma os direitos do consumidor ou os direitos contra o vendedor com base na infração do contrato de aquisição concedido pela legislação aplicável.

på grundlag af overtrædelse af købsaftalen, der er givet ved gældende lovgivning.

ES

PT

DK



Sertifisering

UN R-44/04
CBX YARI - gruppe 2/3, 15 til 36 kg
Setehevur med rygg- og hodestøtte
Anbefalte for:
Alder: fra ca. 3 år til ca. 12 år
Vekt: 15-36 kg
Kun egnet for bilseter med automatiske tre-punkts belter godkjente i henhold til FN-bestemmelse 16 eller en sammenlignbar standard.

Certifiering

UN R-44/04
CBX YARI - grupp 2/3, 15 till 36 kg
Bälteskudde med ryggstöd och huvudstöd.
Rekommenderad för:
Ålder: från ca 3 år till ca 12 år Vikt: 15-36 kg
Endast lämplig för bilsäten med automatiska trepunktsbälten enligt FN/ECE 16 eller motsvarande standarder.

Sertifiointi

UN R-44/04
CBX YARI - ryhmä 2/3, 15-36 kg
Istuinkoroke selkänojalla ja niskatuella.
Suositellaan seuraaville:
Ikä: alkaen noin 3 vuodesta noin 12 vuoteen saakka
Paino: 15-36 kg
Soveltuu vain sellaisiin ajoneuvojen istuimiin, joissa on automaattiset kolmipistevyöt, jotka on hyväksytty E-säännön 16 tai vastaavan standardin mukaisesti.

KJÆRE KUNDE

Takk for at du valgte Yari. Vi kan forsikre deg at sikkerhet, komfort og enkel bruk var våre høyeste prioriteter når vi utviklet barnesetet. Dette produktet er produsert under ekstrem kvalitetskontroll og møter de strengeste sikkerhetskrav.

! **ADVARSEL!** For å sikre at barnet ditt er korrekt beskyttet er det helt vesentlig at du bruker barnesetet som beskrevet i denne håndboken.

MERKNAD! Grunnet landsspesifikke krav (f.eks. fargemerkning av barnesetet) kan produkttegenskapene variere i ekstern utseende. Dette berører imidlertid ikke produktets korrekte funksjon.

MERK! Ha alltid denne instruksjonshåndboken tilgjengelig i rommet for dette formålet på barnesetet.

HEJ!

Tack för att du har köpt en Yari. Vi försäkrar dig om att säkerhet, bekvämlighet och användarvänlighet var våra främsta prioriteter när vi tog fram denna bilbarnstol. Produkten är tillverkad med noggranna kvalitetskontroller och uppfyller de allra strängaste säkerhetskraven.

! VARNING! För att ditt barn ska vara säkert är det avgörande att du använder bilbarnstolen enligt anvisningarna i denna användarhandbok.

OBS! På grund av landspecifika krav (t.ex. färgmärkning på bilbarnstolen), kan utseendet på delar av produkten skilja sig åt. Detta påverkar dock inte produktens faktiska funktioner.

OBS! Ha alltid denna bruksanvisning till hands i det avsedda utrymmet på bilbarnstolen.

ARVOISA ASIAKAS

Kiitos, että ostit Yari-tuotteen. Voimme vakuuttaa sinulle, että turvallisuus, mukavuus ja käytön helppous olivat suurimmat prioriteettimme turvaistuinta kehittäessämme. Tämä tuote on valmistettu poikkeuksellisen tarkan laadunvalvonnan alaisuudessa ja se vastaa ankarimpia turvallisuusvaatimuksia.

! VAROITUS! Jotta lapsesi saisi asianmukaisen suojauksen, on ehdottoman tärkeää, että käytät turvaistuinta tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

HUOMAUTUS! Maakohtaisten vaatimusten vuoksi (esim. värimerkintä turvaistuimessa), tuoteominaisuudet voivat vaihdella niiden ulkonäön suhteen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuotteen asianmukaiseen toimintaan.

HUOMAUTUS! Pidä aina käyttöopas käsillä lokerossa, joka on varattu tähän tarkoitukseen turvaistuimessa.

NO

SE

FI

NO**INNHOLD**

FØRSTE INSTALLASJON	130
PLASSER SETET KORREKT I KJØRETØYET	132
SIKKERHET I KJØRETØYET	136
PLASSERING AV SETET I KJØRETØYET	136
SIKRE BARNESETET MED LATCH-CONNECT-SYSTEMET	140
FJERNING AV BARNESETET	142
TILPASNING TIL KROPPSSTØRRELSE	144
SIKRING AV BARNET	146
ER BARNET DITT KORREKT SIKRET? - BILBELTE	
GRUPPE 2/3 (15-36 KG)	150
FJERNING AV SETETREKKET	152
RENGJØRING	154
STELL OG VEDLIKEHOLD	156
HVORDAN OPPTRE ETTER EN ULYKKE	158
PRODUKTETS LEVETID	158
AVHENDING	160
GARANTIVILKÅR	162

SE

INNEHÅLL

FI

SISÄLLYS





FÖRSTA INSTALLATIONEN	131
SE TILL ATT STOLEN SITTER RÄTT I FORDONET	133
FORDONSSÄKERHET	137
PLACERA STOLEN I FORDONET	137
FÄSTA BILBARNSTOLEN MED LATCH-SYSTEMET.....	141
TA UT BILBARNSTOLEN.....	143
ANPASSA EFTER KROPPSSTORLEK.....	145
SPÄNNA FAST DITT BARN	147
SITTER DITT BARN SÄKERT? -	
SÄKERHETSBÄLTE GRUPP 2/3 (15-36 KG).....	151
TA AV BILBARNSTOLENS FODER	153
RENGÖRING.....	155
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.....	157
ATT GÖRA I HÄNDELSE AV EN OLYCKA.....	159
PRODUKTENS LIVSLÄNGD.....	159
BORTSKAFFNING.....	161
GARANTIVILLKOR	163

ENSIMMÄINEN ASENNUSKERTA.....	131
ISTUI MEN ASETTAMINEN OIKEIN AJONEUVOON.....	133
TURVALLISUUS AJONEUVOSSA	137
ISTUI MEN ASETTAMINEN AJONEUVOON	137
TURVAISTUI MEN KIINNITTÄMINEN LATCH-CONNECT- JÄRJESTELMÄLLÄ.....	141
TURVAISTUI MEN IRROTTAMINEN	143
SÄÄTÄMINEN KEHON KOON MUKAAN.....	145
LAPSEN KIINNITTÄMINEN	147
ONKO LAPSESI OIKEIN KIINNITETTY? -	
AJONEUVON VYÖ RYHMÄ 2/3 (15-36 KG).....	151
ISTUINSUOJUUKSEN IRROTTAMINEN	153
PUHDISTUS.....	155
HOITO JA HUOLTO	157
KUINKA TOIMIA ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN.....	159
TUOTTEEN KÄYTTÖIKÄ.....	159
HÄVITTÄMINEN	161
TAKUUEHDOT	163

NO

SE

FI



FØRSTE INSTALLASJON

Barnesetet består av en setepute **(1)** og en ryggstøtte **(2)**. Det er kun kombinasjonen av disse to delene som gir den beste beskyttelsen og komforten for barnet ditt.

! **ADVARSEL!** Delene for CBX YARI må ikke brukes alene eller i kombinasjon med seter, ryggstøtter eller hodestøtter fra andre produsenter eller fra andre produktserier. I slike tilfeller utløper sertifisering umiddelbart.

Koble ryggstøtten **(2)** til setet **(1)** ved å hekte førerbolten **(3)** på akslen **(4)** til setet **(1)**.

! **ADVARSEL!** Det må alltid sikres at barnesetets individuelle komponenter ikke er komprimerte eller fastklemt (f.eks. ved å klemme i bildøren eller ved justering av baksetet).

MERK! Ha alltid disse instruksjonene tilgjengelige (f.eks. i den angitte lommen på bunnen av setet).

FÖRSTA INSTALLATIONEN

Bilbarnstolen består av en bälteskudde **(1)** och ett ryggstöd **(2)**. Det är först tillsammans som dessa två delar erbjuder bästa möjliga skydd och bekvämlighet för ditt barn.

! **VARNING!** Ingen del av CBX YARI får användas för sig eller tillsammans med bälteskuddar, ryggstöd eller huvudstöd från andra tillverkare eller från andra produktserier. I sådana fall ogiltigförklaras alla certifieringar omedelbart.

Anslut ryggstödet **(2)** i bälteskudden **(1)** genom att fästa haken **(3)** i stången **(4)** på bälteskudden **(1)**.

! **VARNING!** Se alltid till att ingen del av bilbarnstolen kläms eller fastnar (t.ex. i bildörren eller när du justerar baksätet).

OBS! Ha alltid denna bruksanvisning till hands (t.ex. i det särskilda facket på undersidan av bälteskudden).

ENSIMMÄINEN ASENNUSKERTA

Turvaistuun koostuu korokeistuimesta **(1)** ja selkänojusta **(2)**. Vain näiden kahden osan yhdistelmä tarjoaa parhaan suojan ja mukavuuden lapsellesi.

! **VAROITUS!** CBX YARIN osia ei saa käyttää yksinään tai yhdessä muiden valmistajien tai eri tuotesarjojen korokkeiden, selkänojiin tai niskatukiin kanssa. Tällaisissa tapauksissa sertifiointi raukeaa välittömästi.

Yhdistä selkänoja **(2)** korokkeeseen **(1)** kiinnittämällä ohjainrenkas **(3)** akseliin **(4)** korokkeessa **(1)**.

! **VAROITUS!** Varmista aina, että turvaistuimen yksittäiset osat eivät ole puristuksissa tai jumissa (esim. auton oven välissä tai takaistuinta säädettäessä).

HUOMAUTUS! Pidä nämä ohjeet aina käsillä (esim. korokeistuimen alaosan lokerosalla).

NO

SE

FI





PLASSER SETET KORREKT I KJØRETØYET



Bilsetet med lagret Latch-Connect-system kan brukes på alle bilseter med automatiske tre-punkts sikkerhetsbelter godkjent i kjøretøyets håndbok for "universell" bruk.



ADVARSEL! Setet er ikke egnet for bruk med en to-punktssele eller hoftebelte. Hvis setet sikres med en to-punktssele, kan en ulykke føre til alvorlige eller til og med dødelige skader på barnet.



En "semi-universell" sertifisering gis til sikkerhetssystemer som er koblet til bilen gjennom Latch-Connect-systemet. Av denne grunnen kan Latch-Connect-systemet kun brukes i enkelte kjøretøy. Se vedlagt kjøretøytipe-liste for godkjente kjøretøy. Du kan få den mest oppdaterte versjonen fra www.mycbx.com.

I eksepsjonelle tilfeller kan barnesetet også brukes i fremre passasjer sete. Merk følgende i slikt tilfelle:

- I biler med airbags bør du dytte passasjerselet så langt tilbake som mulig. Når dette gjøres må det imidlertid sikres at det øvre dreiepunktet på sikkerhetsbeltet er bak belteføringspunktet på barnesetet, slik at beltet kan trekkes korrekt inn.
- Følg alltid kjøretøyproduzentens anbefalinger.

SE TILL ATT STOLEN SITTER RÄTT I FORDONET



Bilbarnstolar med Latch-systemet kan användas med alla bilsäten som har automatiska trepunktsbälten som godkänts i fordonshandboken för "universellt" bruk.



WARNING! Sätet är inte avsett att användas med tvåpunktsbälten eller enbart höftbälten. Om bilbarnstolen fästs med ett tvåpunktsbälte kan ditt barn drabbas av allvarliga eller dödliga skador i händelse av en olycka.

En "halvuniversell" certifiering kan erhållas av fastspänningssystem som ansluts till bilen med Latch-systemet. Det innebär att Latch-systemet enbart kan användas i vissa fordon. Se den bifogade listan över godkända fordon. Den senaste versionen finns på www.mycybx.com.

I undantagsfall kan bilbarnstolen även användas i framsätet. I sådana fall måste du tänka på följande:

- I bilar med krockkuddar bör du skjuta framsätet så långt bakåt som möjligt. Se dock till att den övre vridpunkten på säkerhetsbälte ligger bakom bälteshaken på bilbarnsätet så att det kan dras tillbaka som det ska.
- Följ alltid rekommendationerna från fordonets tillverkare.

ISTUIMEN ASETTAMINEN OIKEIN AJONEUVOON



Turvaistuinta, jossa on Latch-Connect-järjestelmä, voidaan käyttää kaikilla ajoneuvojen istuimilla, joissa on kolmipistevyöt, jotka on hyväksytty ajoneuvon käyttöoppaassa "kaikkiin autoihin sopivaan" käyttöön.



VAROITUS! Istuin ei sovellu käytettäväksi kaksipiste- tai lantiovyön kanssa. Jos istuin kiinnitetään käyttämällä kaksipistevyötä, onnettomuudesta voi aiheutua vakavia tai jopa kuolettavia vammoja lapselle.

"Automallikohtainen" sertifiointi annetaan kiinnitysjärjestelmille, jotka on kytketty autoon Latch-Connect-järjestelmän avulla. Tästä syystä Latch-Connect-järjestelmää saa käyttää vain tietyissä ajoneuvoissa. Katso ohessa toimitetusta ajoneuvotyypin luettelosta hyväksytyt ajoneuvot. Saat uusimman ajantasaisen version osoitteesta www.mycbx.com.



Poikkeustapauksissa turvaistuinta voidaan käyttää myös etumatkustajan istuimella. Huomaa seuraavat asiat tässä tapauksessa:

- Autoissa, joissa on turvatyyny, matkustajan istuin on työnnettävä mahdollisimman taakse. Kun teet näin, varmista, että turvavyön ylempi kiinnityskohta on turvaistuimen vyön syöttökohdan takana niin, että vyö pystyy kelautumaan asianmukaisesti takaisin.
- Noudata aina ajoneuvon valmistajan suosituksia.

NO

SE

FI



! **ADVARSEL!** Det diagonale beltet må gå skrått på baksiden, og må aldri gå forover til det øvre beltepunktet i kjøretøyet ditt. Hvis det ikke er mulig å justere setet på denne måten, f.eks. ved å dytte barnesetet forover eller bruke det i et annet sete, er dette barnesetet ikke egnet for kjøretøyet ditt.

! **ADVARSEL!** Bagasje eller andre objekter i kjøretøyet som kan føre til skade i tilfelle ulykke må alltid sikres godt. Ellers kan de kastes rundt og føre til dødelige skader.

! **ADVARSEL!** Bilsetet kan ikke brukes på bilseter som står til siden for kjøreretningen. Bruk av bilsetet er tillatt i bakovervendte seter, f.eks. i en van eller minibuss, gitt at setet er tillatt for transport av en voksen. Merk at kjøretøyets hodestøtte ikke må fjernes når et bakovervendt sete brukes! Selv når det ikke er bruk, må barnesetet alltid sikres med sikkerhetsbeltet.

MERK! La aldri barnet ditt være uten tilsyn i kjøretøyet.

! **WARNING!** Diagonalbältet måste alltid gå snett bakåt och får aldrig gå rakt till den övre bältesöglan i fordonet. Om stolen inte kan justeras på detta sätt, t.ex. genom att skjuta fram bilbarnstolen eller använda den på ett annat säte, är bilbarnstolen inte lämplig för ditt fordon.

! **WARNING!** Bagage och andra föremål i fordonet kan orsaka skador vid en olycka och måste alltid vara säkert fästa. Annars kan den kastas runt och orsaka dödliga skador.

! **WARNING!** Bilbarnstolen får inte användas på barnsäten som är riktade sidledes mot färdriktningen. Bilbarnstolen får användas på bakåtriktade säte, t.ex. i skåpbilar eller minibusar, förutsatt att sätet är godkänt för att transportera vuxna. Observera att fordonets huvudsäte inte får tas bort om produkten används på ett bakåtvänt säte! Även om det inte används, måste bilbarnstolen alltid fästas med säkerhetsbältet.

OBS! Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt i bilen.

! **VAROITUS!** Olkavyön on kuljettava taakse viistosti. Se ei saa koskaan kulkea eteenpäin vyön yläpisteeseen ajoneuvossa. Jos ei ole mahdollista säätää istuinta tällä tavoin, esim. työntämällä turvaistuinta eteenpäin tai käyttämällä sitä toisella istuimella, tämä turvaistuin ei sovellu ajoneuvoosi.

! **VAROITUS!** Matkatavarat tai muut sellaiset esineet ajoneuvossa, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja onnettomuustapauksessa, on aina kiinnitettävä tiukasti. Muutoin ne voivat lennellä ja aiheuttaa kuolettavia vammoja.




! **VAROITUS!** Turvaistuinta ei saa käyttää turvaistuimissa, joissa kasvot asetetaan sivuttain ajosuuntaan nähden. Turvaistuimen käyttö on sallittu selkää ajosuuntaan sijoitetuilla istuimilla, esim. pakettiautoissa tai minibusseissa, edellyttäen, että istuin on sallittu aikuisten kuljettamiseen. Huomaa, että ajoneuvon niskatukea ei saa irrottaa, kun asennetaan selkää ajosuuntaan sijoitettua istuinta! Turvaistuin on aina kiinnitettävä turvavyöllä, myös silloin, kun sitä ei käytetä.

HUOMAUTUS! Älä koskaan jätä lastasi valvomatta ajoneuvoon.

NO

SE

FI



SIKKERHET I KJØRETØYET

! **ADVARSEL!** Barnesetet må alltid sikres med kjøretøyets sikkerhetsbelte, selv når det ikke er i bruk. I tilfelle nødbremser eller ulykke, kan et usikret barnesete skade andre passasjerer eller deg.

For å garantere best mulig sikkerhet for alle passasjerer, må det sørges for at...

- de sammenleggbare ryggstøttene i kjøretøyet er låst i oppreist posisjon.
- når barnesetet installeres i fremre passasjer sete, må setet justeres til bakerste posisjon.
- du sikrer alle objekter som kan føre til skade ved en ulykke.
- alle passasjerer i kjøretøyet er fastspente.

PLASSERING AV SETET I KJØRETØYET

Plasser barnesetet i egnet sete i bilen.

- Sikre alltid at hele overflaten på ryggstøtten **(2)** på CBX YARI er plassert mot bilsetets ryggstøtte. Når Latch-Connect-systemet brukes, kan du justere avstanden med justereren **(5)**.
- Hvis hodestøtten i kjøretøyet er i veien, dra den helt ut eller fjern den (for unntak for dette, se avsnitt ("KORREKT PLASSERING AV SETET I KJØRETØYET").

FORDONSSÄKERHET

! **VARNING!** Bilbarnstolen måste alltid säkras med säkerhetsbältet även om den inte används. Vid en nödbromsning eller olycka kan osäkrade bilbarnstolar skada dig eller andra passagerare.

För att garantera passagerarnas säkerhet måste:

- Fordonets hopfällbara ryggstöd vara låsta i upprätt läge.
- När bilbarnstolen installeras i framsätet, drar du tillbaka bilsätet så långt som möjligt.
- Alla föremål som kan orsaka skador i händelse av en olycka måste säkras.
- Alla passagerare i fordonet måste använda säkerhetsbälten.

PLACERA STOLEN I FORDONET

Placera bilbarnstolen i rätt säte i bilen.

- Se till att hela ryggstödet **(2)** på CBX YARI ligger mot bilsätets ryggstöd. Latch-systemet låter dig anpassa avståndet mellan ryggstöden med justeringsspännet **(5)**.
- Om bilsätets huvudstöd är i vägen, drar du det ur vägen eller tar bort det helt (för undantag mot detta, se avsnittet "SE TILL ATT STOLEN SITTER RÄTT I FORDONET").

TURVALLISUUS AJONEUVOSSA

! **VAROITUS!** Turvaistuimen on aina oltava kiinnitettyä asianmukaisesti turvavöyllä ajoneuvoon, silloinkin, kun se ei ole käytössä. Hätäjarrutus- tai onnettomuustapauksessa kiinnittämätön turvaistuin voi aiheuttaa henkilövahinkoja muille matkustajille tai sinulle.

Taataksesi parhaan mahdollisen turvallisuuden kaikille matkustajille, varmista että...

- alastaittavat selkänojat autossa on lukittu niiden pystyasentoon.
- kun turvaistuin asennetaan etumatkustajan istuimelle, säädä ajoneuvon istuin takimmaiseen asentoonsa.
- kiinnität asianmukaisesti kaikki esineet, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja onnettomuustapauksessa.
- kaikki ajoneuvon matkustajat on kiinnitetty turvavöillä.

ISTUIMEN ASETTAMINEN AJONEUVOON



Aseta turvaistuin sopivalle istuimelle autoon.

- Varmista aina, että CBX YARIN koko selkänojan pinta **(2)** on asetettu ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten. Käytettäessä Latch-Connect-järjestelmää voit säätää väliä säätimellä **(5)**.
- Jos ajoneuvon niskatuki on tiellä, vedä se ulos koko matkalta tai irrota se kokonaan [katso poikkeukset tähän osasta ("ISTUIMEN ASETTAMINEN ASIANMUKAISESTI AJONEUVOON")].

NO

SE

FI



! **ADVARSEL!** Den fullstendige overflaten på CBX barnsetets ryggstøtte må være mot kjøretøyets ryggstøtte. For å sikre maksimal beskyttelse for barnet ditt, må setet være i en normal oppreist posisjon!

MERK! På noen bilseter laget av sensitive materialer (f.eks. semsket skinn, lær, osv.) kan bruk av bilseter sette merke og/eller føre til misfarging. For å forhindre dette kan du f.eks. plassere et teppe eller et håndkle under det. I denne forbindelsen, se også våre rengjøringsråd i disse bruksinstruksjonene; disse rengjøringsinstruksjonen må følges før setet brukes for første gang.

! **ADVARSEL!** Ikke bruk noen bærende kontaktpunkter andre enn de beskrevet i instruksjonene og merket på barneselen.

! **WARNING!** Hela CBX-bilbarnstolens ryggstöd måste ligga mot bilsätets ryggstöd. För att ditt barn ska sitta så säkert som möjligt, måste bilsätet vara helt upprätt.

OBS! På bilsäten gjorda av känsliga material (t.ex. mocka eller läder) kan barnstolar lämna märken och/eller orsaka missfärgningar. För att förhindra detta kan du till exempel lägga en handduk eller filt under bilbarnstolen. Tänk på att också läsa rengöringsanvisningarna i bruksanvisningen. Rengöringsinstruktionerna måste följas innan bilbarnstolen används för första gången.

! **WARNING!** Använd inga andra bärande kontaktpunkter än de som anges i instruktionerna och som finns utmärkta på bilbarnstolens band.

! **VAROITUS!** CBX-turvaistuimen selkänöjan koko pinnan on oltava auton selkänöjaa vasten. Varmistaaksesi lapsen suurimman mahdollisen suojauksen istuimen on oltava normaalissa pystyasennossaan!





HUOMAUTUS! Joissakin herkistä materiaaleista valmistetuissa autonistuimissa lastenistuinten käyttö voi jättää jälkiä ja / tai aiheuttaa värinmuutoksia. Voit estää tämän asettamalla peiton tai pyyhkeen sen alle. Katso myös tässä yhteydessä puhdistusohjeitamme näistä käyttöohjeista; näitä puhdistusohjeita on noudatettava ennen istuimen käyttämistä ensimmäistä kertaa.

! **VAROITUS!** Älä käytä muita kuin ohjeissa kuvattuja ja turvaistuimeen merkittyjä kuormituspisteitä.

NO

SE

FI



SIKRE BARNESETET MED LATCH-CONNECT-SYSTEMET

Ved å bruke Latch-Connect-systemet kan du feste CBX YARI til kjøretøyet, og derved øke sikkerheten for barnet ditt. Barnet ditt må fremdeles festes med tre-punktbeltet i kjøretøyet ditt.

MERK! ISOFIX festepunkter **(6)** er to metallklips for hvert sete, og er plassert mellom ryggstøtten og seteoverflaten på kjøretøyetets sete. Ved tvil, se førerhåndboken for kjøretøyet ditt.

- Forleng stroppene i Latch-Connect-systemet ved å bruke justereren **(5)**.
- Fest Latch-Connect-krokene **(7)** til ISOFIX festepunkter**(6)**.
- Stram Latch-Connect-systemet ved å dra stroppen på justereren til posisjonen på barnesetet er korrekt justert.
- Sikre at setet er sikret ved å prøve å dra det ut av ISOFIX festepunkter **(6)**.

MERK! Merk informasjonen i avsnittet "PLASSERING AV SETET I KJØRETØYET".

FÄSTA BILBARNSTOLEN MED LATCH-SYSTEMET

Använd Latch-systemet för att fästa CBX XELO-bilbarnstolen i bilsätet så att ditt barn kan sitta säkert. Barnet måste fortfarande använda bilens trepunktsbälte.

OBS! Isofix-fästpunkterna **(6)** är två metallclips för varje säte, och placeras mellan ryggstödet och bilsätet. Om du är osäker, läser du fordonets handbok.

- Du kan använda justeringsspännet för att förlänga Latch-systemets band **(5)**.
- Fäst Latch-hakarna **(7)** i Isofix-fästpunkterna **(6)**.
- Dra åt Latch-systemet genom att dra åt bandet på justeringsspännet tills bilbarnstolen sitter rätt.
- Se till att bilbarnsätet sitter säkert genom att försöka dra loss det från Isofix-punkterna **(6)**.

OBS! Läs informationen i avsnittet "PLACERA STOLEN I FORDONET".

TURVAISTUIMEN KIIINNITTÄMINEN LATCH-CONNECT-JÄRJESTELMÄLLÄ

Latch-Connect-järjestelmää käyttämällä voit kiinnittää CBX YARIN ajoneuvoon ja näin lisätä lapsen turvallisuutta. Lapsi on vielä kiinnitettävä ajoneuvosi kolmipistevyöllä.

HUOMAUTUS! ISOFIX-kiinnityspisteet **(6)** ovat kaksi metallista solkea jokaisessa istuimessa, ja ne on sijoitettu selkänojan ja ajoneuvon istuimen istuinpinnan väliin. Mikäli olet epävarma, katso ajoneuvosi kuljettajan opasta.




- Pidennä Latch-Connect-järjestelmän hihnoja käyttämällä säädintä **(5)**.
- Kiinnitä Latch-Connect-soljet **(7)** ISOFIX-kiinnityspisteisiin **(6)**.
- Kiristä Latch-Connect-järjestelmää vetämällä säätimen hihnasta, kunnes turvaistuimen asento on oikein säädetty.
- Varmista, että istuin on kiinni vetämällä sitä pois ISOFIX-kiinnityspisteistä **(6)**.

HUOMAUTUS! Huomioi ohjeet osasta "ISTUIMEN ASETTAMINEN AJONEUVOON".

NO

SE

FI



FJERNING AV BARNESETET

Utfør installasjonstrinnene i omvendt rekkefølge.

- Løsne de strammede stroppene med justerenen **(5)**.
- Løsne låsene **(7)** på begge sider.
- Fjern barnesetet.
- Du kan lagre Latch-Connect-systemet i barnesetets pute.

TA UT BILBARNSTOLEN

Följ stegen för att installera bilbarnstolen i omvänd ordning.

- Lossa på de åtdragna banden med justeringsspännet **(5)**.
- Lossa hakarna **(7)** på båda sidorna.
- Ta ut bilbarnstolen.
- Du kan förvara Latch-systemet i bilbarnstolens bälteskudde.

TURVAISTUIMEN IRROTTAMINEN


Suorita asennusvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

- Avaa kiristetyt hihnat säädintä käyttämällä **(5)**.
- Avaa soljet **(7)** kummaltakin puolelta.
- Irrota turvaistuin.
- Voit säilyttää Latch-Connect-järjestelmää turvaistuimen korokkeessa.

NO

SE

FI



TILPASNING TIL KROPPSSTØRRELSE

Justering av hodestøtten

- Hodestøtten må justeres slik at maks. 2 cm (ca. to fingerbredder) eller mindre forblir fritt mellom barnets skulder og hodestøtten.
- Dra justeringsspaken **(8)** på bakre side av hodestøtten og flytt den til ønsket posisjon.

MERK! Kun en optimalt justert hodestøtte kan gi barnet ditt maksimal beskyttelse og komfort, samtidig som det sikres at det diagonale beltet kan festes godt. Høyden på CBX YARI kan justeres til en av tolv posisjoner.

ANPASSA EFTER KROPPSSTORLEK

Justera huvudstödet

- Huvudstödet måste justeras så att utrymmet mellan barnets axlar och huvudstödet inte är större än 2 cm (cirka två fingersbredder).
- Dra justeringsspaken **(8)** på baksidan av enheten nackstöd och sätt nackstöd i önskad position.

OBS! För att ditt barn ska sitta helt säkert och bekvämt och det diagonala bältet ska kunna dras åt mjukt, måste huvudstödet justeras så att det sitter helt rätt. CBX YARI-bilbarnstolen har tolv olika höjdpositioner.

SÄÄTÄMINEN KEHON KOON MUKAAN

Niskatuen säätö



- Niskatuki on säädettävä siten, että enint. 2 cm (noin kahden sormen leveys) tai vähemmän jää tyhjää lapsen hartioiden ja niskatuen väliin.
- Vedä säätövipua, **(8)** joka on laitteen pääntuen takaosassa ja aseta pääntuki haluttuun asentoon.

HUOMAUTUS! Vain optimaalisesti säädetty niskatuki pystyy tarjoamaan lapsellesi suurimman mahdollisen suojauksen ja mukavuuden ja samalla varmistaa, että olkavyö voidaan asettaa mukavasti. CBX YARIN korkeutta voidaan säätää kahteentoista eri asentoon.

NO

SE

FI



SIKRING AV BARNET

- Plasser barnet ditt i barnesetet. Trekk tre-punktsbeltet rett ut og før det langs beltespenner (9) foran barnet ditt.

MERKNAD! Tre-punktsbeltet må kun føres gjennom de angitte rutene. Belterutene er beskrevet i detalj i denne håndboken, og er markert i rødt på barnesetet.

! **ADVARSEL!** Beltet må aldri vrís.

- Før beltespissen (10) inn i beltespenner (9). Den må låse på plass med et hørbart "KLIKK".
- Plasser så og stram hoftebeltet (11) i de røde nedre belteførerne (14) på barnesetet.
- Trekk så det diagonale beltet (13) godt for å stramme hoftebeltet (11). Jo strammere beltet sitter, jo bedre beskyttelse gir det mot skade. På siden av beltespenner (9) må det diagonale beltet (13) og hoftebeltet (11) føres inn sammen i den nedre beltefører (14).
- Hoftebeltet (11) bør føres gjennom de nedre belteførerne (14) på begge sider av seteputen.
- Før så det diagonale beltet (13) gjennom den øvre beltefører (12) i hodestøtten (15) til det er inne i beltefører.

MERK! Lær barnet ditt fra starten å alltid sikre at beltet er stramt, og, om nødvendig, hvordan de strammer beltet selv.

SPÄNNA FAST DITT BARN

- Placera barnet i bilbarnstolen. Dra ut hela trepunktsbältet och dra det längs bältesspännet **(9)** framför barnet.

OBS! Trepunktsbältet får enbart gå genom de utmärkta bältesvägarna. Bältesvägarna beskrivs i närmare detalj i denna handbok och är märkta med rött på bilbarnstolen.

! **VARNING!** Låt aldrig bältet vridas.

- Spänn fast säkerhetsbältet **(10)** i spännet **(9)**. Du hör ett tydligt klick när det låses fast.
- Dra sedan höftbandet **(11)** längs de rödmärkta bandhållarna **(14)** på bilbarnstolen.
- Dra sedan i diagonalbandet **(13)** för att dra åt höftbandet **(11)**. Desto mer bandet är åtdraget, desto mer skydd ger det. På sidan av bältesspännet **(9)** måste diagonalbandet **(13)** och höftbandet **(11)** träs genom den nedre bandhållaren tillsammans **(14)**.
- Höftbandet **(11)** måste dras genom de nedre bandhållarna **(14)** på båda sidorna av bälteskudden.
- Dra åt diagonalbandet **(13)** genom den övre bandhållaren **(12)** i huvudstödet **(15)** tills det ligger inuti bandhållaren.

OBS! Lär ditt barn från början att alltid se till att bältet är ordentligt åtdraget och hur det kan dra åt bältet själv vid behov.

LAPSEN KIINNITTÄMINEN

- Aseta lapsesi turvaistuimeen. Vedä kolmpistevyötä suoraan ulos ja syötä se vyön solkeen **(9)** lapsen edessä.

HUOMAUTUS! Kolmepistevyön saa kuljettaa vain määrättyjen reittien läpi. Vyön reititykset on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä käyttöoppaassa, ja ne on merkitty punaisella turvaistuimeen.

! **VAROITUS!** Älä koskaan laita vyötä kierteille.



- Laita vyön kieleke **(10)** vyön solkeen **(9)**. Se on lukittava paikalleen niin, että kuuluu "NAPSAHDUS".
- Seuraavaksi aseta ja kiristä lantiovyö **(11)** punaisiin alempiin vyönohjaimiin **(14)** turvaistuimessa.
- Vedä nyt olkavyötä **(13)** tiukasti lantiovyön kiristämiseksi **(11)**. Mitä tiukemmin vyö istuu, sitä paremmin se suojaa vammoilta. Vyön soljen **(9)** sivulla olkavyö **(13)** ja lantiovyö **(11)** on asetettava yhteen alempaan vyönohjaimeen **(14)**.
- Lantiovyö **(11)** piti syöttää alempien vyönohjainten **(14)** läpi korokeistuimen molemmilla puolilla.
- Syötä nyt olkavyö **(13)** ylemmän vyönohjaimen **(12)** läpi niskatuessa **(15)**, kunnes se on vyönohjaimen sisällä.

HUOMAUTUS! Opetä lapsesi alusta asti aina varmistamaan, että vyö on kireällä ja, tarvittaessa, kiristämään vyötä itse.

NO

SE

FI



! **ADVARSEL!** Hoftebeltet **(11)** må gå så lavt som mulig på begge sider langs barnets lyske for å ha optimal effekt i tilfelle ulykke.

Sikre at det diagonale beltet **(13)** går mellom utsiden av skulderen og nakken på barnet ditt. Juster om nødvendig høyden på hodestøtten for å endre beltets stilling. Høyden på hodestøtten **(15)** kan fremdeles justeres i bilen.

! **VARNING!** Höftbandet **(11)** måste gå så långt ner som möjligt på båda sidorna av barnets skrev för att ha största möjliga effekt vid en olycka.

Se till att diagonalbandet **(13)** går mellan utsidan av axeln och halsen på ditt barn. Vid behov justerar du huvudstödet höjd så att du kan ändra bandets position. Huvudstödet höjd **(15)** kan justeras medan du befinner dig i bilen.







! **VAROITUS!** Lantiovyön **(11)** on kuljettava mahdollisimman alhaalla lapsen nivusten molemmilla puolilla, jotta sillä olisi optimaalinen vaikutus onnettomuustapauksessa.

Varmista, että olkavyö **(13)** kulkee lapsen olkapään ulkosivun ja kaulan välistä. Säädä tarvittaessa niskatuen korkeutta vyön asennon muuttamiseksi. Niskatuen **(15)** korkeutta voi säätää vielä autossa.

NO

SE

FI



ER BARNET DITT KORREKT SIKRET? - BILBELTE GRUPPE 2/3 (15-36 KG)

For å sikre optimal sikkerhet for barnet ditt, må du før avreise alltid sjekke at...

- hodestøtten er korrekt justert
- hoftebelte har blitt ført gjennom de nedre røde belteførerne på begge sider av seteputen.
- det diagonale belte på beltespennen også har blitt ført gjennom den nedre røde belteførerne på setet.
- det diagonale belte har blitt ført gjennom den øvre belteførerne markert med rødt i hodestøtten.
- det diagonale belte er skrått bakover.
- hele belte er stramt mot barnets kropp, og ikke vridd.
- hvis Latch-Connect-systemet er brukt: setet har blitt låst på plass på begge sider med låsene inn i ISOFIX festepunktene, og systemet er strammet.

! **ADVARSEL!** Bilbeltets spenne må aldri krysse armstøtten. Hvis belteenden er for lang, er barnesetet ikke egnet for bruk i denne stillingen i kjøretøyet. Kontakt produsenten ved tvil.

! **ADVARSEL!** La aldri barnet ditt være uten tilsyn i bilen. Plastdelene i barnesikringsystemet kan bli varme i solen, og barnet kan få brannskader. Beskytt barnet ditt og barnesetet fra direkte sollys (f.eks. ved å dekke det med et lyst teppe).

SITTER DITT BARN SÄKERT? - SÄKERHETSÄLTE GRUPP 2/3 (15-36 KG)

För att ditt barn ska resa säkert, kontrollerar du alltid följande innan du reser:

- Huvudstödet är korrekt justerat
- Höftbandet har dragits genom den nedre rödmärkta bandhållaren på båda sidorna av bälteskudden.
- Diagonalbandet på bältesspännets sida måste också dras genom bilbarnstolens nedre rödmärkta bandhållare.
- Diagonalbandet måste dras genom den övre rödmärkta bandhållaren i huvudstödet.
- Diagonalbandet är vinklat bakåt.
- Hela säkerhetsbältet sitter säkert mot ditt barns kropp och är inte vridet.
- Om Latch-systemet används: Hakarna på båda sidorna av bilbarnstolen måste fästas i isofix-förankringspunkterna, och banden måste dras åt.

! **WARNING!** Säkerhetsbältets spänne får aldrig korsa armstödet. Om bandet är för långt, passar inte bilbarnstolen att användas på detta bilsäte. Om du är osäker, kontaktar du tillverkaren.

! **WARNING!** Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt i bilen. Plastdelarna i bilbarnstolen kan bli varma i solen och kan bränna barnet. Skydda barnet och bilbarnstolen från direkt solljus (t.ex. genom att täcka den med en ljus tygduk).

ONKO LAPSESI OIKEIN KIINNITETTY? - AJONEUVON VYÖ RYHMÄ 2/3 (15-36 KG)

Varmistaaksesi lapsen optimaalisen turvallisuuden, tarkista aina ennen matkan alkua, että...

- niskatuki on oikein säädetty
- lantiovyö on syötetty alempien punaisten vyönohjainten läpi korokeistuimen molemmilla puolilla.
- olkavyö vyön soljen puolella on syötetty myös istuimen alemman punaisen vyönohjaimen läpi.
- olkavyö on syötetty ylempään vyönohjaimen läpi, joka on merkitty punaisella niskatukeen.
- olkavyö on viistosti taaksepäin.
- koko vyö on tiukasti lapsen kehoa vasten eikä ole kierteillä.
- Jos Latch-Connect-järjestelmää käytetään: istuin on lukittu paikalleen molemmilta puolilta soljilla ISOFIX-kiinnityspisteissä ja järjestelmä on kiristetty.






! **VAROITUS!** Ajoneuvon vyön solki ei saa koskaan ylittää käsinojaa. Jos vyö on liian pitkä, turvaistuin ei ole sopiva tähän asentoon ajoneuvossa. Mikäli olet epävarma, keskustele valmistajan kanssa.

! **VAROITUS!** Älä koskaan jätä lastasi valvomatta ajoneuvoon. Muoviosat lapsen turvajärjestelmässä voivat kuumentua auringossa ja lapsi voi saada palovammoja. Suojaa lapsesi ja turvaistuin suoralta auringonvalolta (esim. peittämällä se vaalealla kankaalla).

NO

SE

FI



FJERNING AV SETETREKKET

Trekket på barnesetet består av tre deler (hodestøtte, skulderdel, setepute).

De fire trekkene på setet holdes på plass på flere steder med trykknapper (se bilde).

Når alle knappene har blitt løsnet kan de enkle delene av trekket fjernes.

For å sette trekkene på setet igjen går du fram i motsatt rekkefølge som ved fjerning.

! **ADVARSEL!** Barnesetet må aldri brukes uten trekket.

Fjerning av trekket fra hodestøtten

Fjern trekket ved å dra det forover.

Fjerning av trekket fra skulderdelen

Løsne de fire trykknappene på baksiden av barnesetet. Fjern dekslet.

TA AV BILBARNSTOLENS FODER

Bilbarnstolens foder består av tre delar (huvudstödet, axelpartiet, bältesstolen).

Bilbarnstolens foder hålls på plats av flera knappar (se bilden).

När alla knapparna har lossats kan du ta av de enskilda delarna av fodret.

För att sätta tillbaka fodren på bilbarnstolen, följer du stegen i omvänd ordning.

! VARNING! Bilbarnstolen får aldrig användas utan fodret.

Ta av fodret från huvudstödet

Ta av fodret genom att dra det framåt.

Ta av fodret från axelpartiet

Lossa de fyra knapparna på baksidan av bilbarnstolen.

Ta av fodret.

ISTUINSUOJUKSEN IRROTTAMINEN

Turvaistuimen suojus koostuu kolmesta osasta (niskatuki, olkaosa, koroke).

Istuimen neljää suojusta pidetään paikallaan useista kohdista painonapeilla (katso kuva).

Kun kaikki painonapit on avattu, suojuksen yksittäiset osat voidaan irrottaa.

Laita suojukset takaisin istuimeen toimimalla käänteisessä järjestyksessä kuin missä ne irrotettiin.

! VAROITUS! Turvaistuinta ei saa koskaan käyttää ilman suojusta.

Suojuksen irrottaminen niskatuesta

Irrota suojus vetämällä sitä eteenpäin.



Suojuksen irrottaminen olkaosasta

Avaa neljä painonappia turvaistuimen takaa. Irrota suojus.

NO

SE

FI



Fjerning av trekket fra seteputen

Løsne de 2 trykknappene på setetrekket foran og bak. Dra så trekket over armstøttene og langs setets overflate.

RENGJØRING

MERKNAD! Vask trekket før du bruker det første gang. Trekket må kun vaskes ved 30 °C med et vaskeprogram for delikat tøy. Vasking ved mer enn 30 °C kan føre til misfarging av stoffet i trekket. Vask trekket separat, og ikke tørk det i tørketrommelen. Tørk aldri trekket i direkte sollys! Plastdelene kan rengjøres med et mildt vaskemiddel og varmt vann.

! **ADVARSEL!** Bruk aldri kraftige vaskemidler eller klor!

Ta av fodret från huvudstödet

Lossa sätetsfodrets två knappar på framsidan och baksidan. Dra av fodret över armstöden och längs sätet.

RENGÖRING

OBS! Tvätta fodret innan du använder det för första gången. Fodret kan tvättas i 30 °C med ett mildt tvättprogram. Om du tvättar fodret i mer än 30 °C kan fodrets tyg missfärgas. Tvätta fodret för sig och torktumla det inte! Låt inte fodret torka i direkt solljus! Plastdelarna kan rengöras med ett mildt rengöringsmedel och varmvatten.

! **WARNING!** Använd aldrig starka rengöringsmedel eller blekmedel!

Suojaoksen irrottaminen korokkeesta

Avaa kaksi istuinsuojaoksen painonappia edestä ja takaa. Vedä nyt suojuus käsinojien yli ja istuimen pintaa pitkin.

PUHDISTUS

HUOMAUTUS! Pese suojuus, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Suojaoksen saa pestä vain lämpötilassa 30 °C hienopesuohjelmalla. Pesu suuremmalla lämpötilalla kuin 30 °C voi aiheuttaa värivirheitä suojuksen kankaaseen. Pese suojuus erillään muusta pyykistä. Älä kuivaa sitä kuivausrummussa! Älä koskaan kuivaa suojusta suorassa auringonvalossa! Muoviosat voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä.

! **VAROITUS!** Älä koskaan käytä syövyttäviä puhdistusaineita tai valkaisuaineita!

NO

SE

FI

STELL OG VEDLIKEHOLD

For å sikre at barnesetet gir maksimal beskyttelse, er det vesentlig at du merker deg følgende:

- Alle hoveddeler av barnesetet bør kontrolleres jevnlig for skade. De mekaniske komponentene må være frie for defekter.
- Det er absolutt nødvendig å sikre at barnesetet ikke sitter fast mellom harde elementer som bildøren eller seteskinnen, noe som potensielt kan skade det.
- Når utsatt for ekstremt støt, f.eks. etter en krasj, må barnesetet kontrolleres av produsenten.

Sikre at kun et originalt CBX setetrekk brukes, da trekket er et nøkkelement i setets funksjon. Ekstra trekk kan anskaffes fra en spesialistforhandler.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

För att ditt barn ska sitta så säkert som möjligt är det viktigt att du följer dessa instruktioner:

- Alla stora delar i bilbarnstolen måste kontrolleras regelbundet så att de inte är skadade. De mekaniska komponenterna måste vara fria från fel.
- Bilbarnstolen måste kontrolleras så att den inte har fastnat mellan hårda delar av bilen som bildörren eller sätets underrede, vilket kan orsaka att den skadas.
- Om bilbarnstolen utsätts för kraftiga stötar, till exempel vid en krock, måste den kontrolleras av tillverkaren.

Se till att enbart originalfoder från CBX används då fodret är en viktig del av sätets funktion. Reservfoder kan beställas från en specialistsäljare.

HOITO JA HUOLTO

Varmistaaksesi, että turvaistuin tarjoaa suurimman mahdollisen suojauksen, on välttämätöntä, että huomioit seuraavat:

- Kaikki turvaistuimen pääosat on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Mekaanisissa osissa ei saa olla vaurioita.
- On ehdottoman välttämätöntä varmistaa, että turvaistuin ei jää jumiin kovien osien, kuten autonoven tai istuinkiskon väliin, mikä voisi mahdollisesti vaurioittaa sitä.
- Kun turvaistuin on altistunut äärimmäiselle iskulle, esim. törmäyksen jälkeen, valmistajan on tarkastettava turvaistuin.

Varmista, että vain alkuperäistä CBX-istuinsuojusta käytetään, koska suojuksella on tärkeä osa istuimen toiminnassa. Varasuojuksia on saatavissa erikoismyyjältä.

NO

SE

FI

HVORDAN OPTRE ETTER EN ULYKKE



ADVARSEL! En ulykke kan føre til skade på barnesetet som ikke kan identifiseres med det blotte øye. Setet må byttes ut etter en ulykke. Snakk med din forhandler eller produsenten ved tvil.

PRODUKTETS LEVETID

Dette barnesetet har blitt utviklet for å kunne oppfylle dets tiltenkte funksjon ved ordinær bruk for en levetid på ca. 9 år. Gradvis slitasje av plast, for eksempel forårsaket av eksponering til sollys (UV), kan føre til lett forringing av produktets egenskaper. Ettersom svært høye temperatursvingninger og andre uforutsette belastninger er vanlige i kjøretøy, er det nødvendig å observere følgende punkter:

- Hvis kjøretøyet eksponeres direkte for sterkt sollys for lange perioder, må barnesetet fjernes fra kjøretøyet eller dekkes med et lyst teppe.
- Kontroller alle plast- og metalldeleer på setet jevnlig for skade eller endring i form eller farge. Hvis du merker noen endring i barnesetet, må setet avhendes eller kontrolleres, og muligens erstattet av produsenten.
- Endringer i tøyet, spesielt falming, er normalt når brukt i et kjøretøy, og svekker ikke setets funksjon.

ATT GÖRA I HÄNDELSE AV EN OLYCKA

! **VARNING!** Olyckor kan orsaka skador på bilbarnstolen som inte syns med blotta ögat. Byt alltid ut bilbarnstolen efter en olycka. Om du är osäker kontaktar du din säljare eller tillverkaren.

PRODUKTENS LIVSLÄNGD

Denna bilbarnstol är konstruerad för att uppfylla sina avsedda funktioner med normal användning med en livslängd på cirka 9 år. Gradvis slitage på plasten, vilket till exempel orsakas av solljus (UV-strålning), kan orsaka en viss försämring produktens egenskaper. Då kraftiga temperaturförändringar och andra oförväntade påfrestningar är vanliga i fordon, är det nödvändigt att tänka på följande:

- Om fordonet utsätts för kraftigt solljus under längre tid måste bilbarnstolen tas ut ur fordonet eller täckas med en ljus tygduk.
- Kontrollera regelbundet alla delar av plast och metall i bilbarnstolen så att de inte är skadade eller har ändrat form eller färg. Om du märker att någon del av bilbarnstolen har förändrats, måste du kasta den eller få den kontrollerad och möjligen utbytt av tillverkaren.
- Förändringar i tyget, till exempel om det bleks, är helt normalt när bilbarnstolen används i ett fordon och påverkar inte dess funktion.

KUINKA TOIMIA ONNETTOMUUDEN JÄLKEEN

! **VAROITUS!** Onnettomuus voi aiheuttaa turvaistuimelle vaurioita, joita ei tunnista paljaalla silmällä. Vaihda istuin onnettomuuden jälkeen. Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

TUOTTEEN KÄYTTÖIKÄ

Tämä turvaistuin on suunniteltu täyttämään sen tarkoitetut toiminnot tavallisessa käytössä tuotteen käyttöajan ajan, joka on noin 9 vuotta. Muovin asteittainen kuluminen, esimerkiksi auringonvalolle (UV) altistumisen aiheuttamana, voi aiheuttaa vähäistä tuotteen ominaisuuksien heikentymistä. Koska erittäin suuret lämpötilavaihtelut ja muut ennakoimattomat rasitukset ovat yleisiä ajoneuvoissa, seuraavien kohtien tarkastaminen on välttämätöntä:

- Jos ajoneuvo altistuu suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja, turvaistuin on poistettava ajoneuvosta tai peitettävä vaalealla kankaalla.
- Tarkasta kaikki istuimen muovi- ja metalliosat säännöllisesti vaurioiden tai muodon tai värin muutoksen varalta. Jos huomaat muutoksia turvaistuimessa, istuin on hävitettävä tai valmistajan on tarkastettava ja mahdollisesti vaihdettava se.
- Kankaan muutokset, erityisesti haalistuminen, ovat normaaleja autossa käytettynä eivätkä ne heikennä istuimen toimintaa.

NO

SE

FI

AVHENDING

Ved slutten av barnesetets levetid må det avhendes korrekt. Avfallssortering kan være forskjellig fra sted til sted. For å sikre at barnesetet avhendes i henhold til bestemmelser, må du kontakte ditt lokale avfallshåndteringselskap eller lokale myndigheter. Følg alltid bestemmelsene for avfallsavhending for ditt land.

BORTSKAFFNING

När bilbarnstolens livslängd tar slut, måste den kastas på rätt sätt. Vilken typ av avfall den ska kastas om skiljer sig åt från plats till plats. För att säkerställa att bilbarnstolen kastas i enlighet med alla tillämpliga förordningar och lagar, kontaktar du din lokala återvinningsstation eller kommunen. Följ alltid alla tillämpliga lagar och regler om avfallshantering i ditt land.

HÄVITÄMINEN

Turvaistuimen käyttöien lopussa se on hävitettävä asianmukaisesti. Jätteiden lajittelu voidaan käsitellä eri tavoin eri paikoissa. Varmista, että turvaistuin hävitetään määräysten mukaisesti ottamalla yhteyttä paikalleen jätteenhävityslaitokseen tai kunnanvaltuustoon. Noudata aina maasi jätteenhävitysmääräyksiä.

NO

SE

FI

GARANTIVILKÅR

Følgende garantivilkår gjelder kun i landet hvor dette produktet først ble solgt gjennom handelskanaler til en forbruker. Denne garantien dekker alle produksjons- og materialdefekter som eksisterte ved kjøpstidspunktet, eller som manifesterte seg innen tre (3) år etter første salg av dette produktet via handelskanaler til en forbruker (produsentgaranti). Hvis en produksjons- eller materialfeil oppstår under garantiperioden, vil produktet repareres uten kostnad eller - etter vårt skjønn - erstattes med et nytt. For å gjøre et krav på denne garantien må produktet returneres til forhandleren som først solgte det, og det originale kjøpsbeviset (kvittering eller faktura), inneholdende kjøpsdato, navn og adresse for forhandleren, og produktnavnet, må fremvises. Ingen krav kan gjøres på denne garantien hvis produktet sendes til produsenten eller noen person andre enn forhandleren som først solgte det, for formålet å komme med et krav på garantien. Garantien gjelder kun hvis produktet ble kontrollert for fullstendighet, produksjonsdefekter og materialdefekter umiddelbart ved kjøp. Hvis produktet ble kjøpt per postordre, må det kontrolleres for fullstendighet, produksjonsdefekter og materialdefekter umiddelbart ved mottak. Hvis skade oppstår må produktet ikke lenger brukes, og må returneres til forhandleren som originalt solgte det. Når det gjøres krav på garantien, må produktet returneres i en fullstendig og ren tilstand. Les instruksjonene for bruk nøye før forhandleren kontaktes. Garantien dekker ikke skader forårsaket av misbruk, eksterne påvirkninger (vann, brann, trafikkulykker, osv.) eller normal slitasje. Krav på garantien vil kun hedres hvis produktet har blitt behandlet og brukt i henhold til bruksinstruksjonene, reparasjoner og modifikasjoner kun er utført av personer utført til å gjøre

GARANTIVILLKOR

Följande garantivillkor gäller enbart i landet där produkten ursprungligen såldes av en säljare till en konsument. Denna garanti omfattar alla fabriktionsfel och materialfel som förelåg vid inköpstillfället eller som uppstår inom tre (3) år av att den sålts av en säljare till en konsument (tillverkargaranti). Om ett fabriktionsfel eller ett materialfel uppstår under garantiperioden, kommer produkten att repareras utan avgift, efter vårt gottfinnande, eller bytas ut mot en ny produkt. För att göra en skadeanmälan måste produkten returneras till den ursprungliga säljaren och originalkvittot med inköpsdatum, säljarens namn och adress och produktnamnet måste uppvisas. Ingen skadeanmälan kan göras enligt denna garanti om produkten skickas till tillverkaren eller någon annan person än den ursprungliga säljaren. Garantin gäller enbart om produkten har kontrollerades och fanns vara komplett samt fri från fabriktionsfel och materialfel omedelbart efter att den köpts. Om produkten köptes via postorder, måste den ha kontrollerats och funnits vara komplett samt fri från fabriktionsfel och materialfel omedelbart efter att den har mottagits. Om skador uppstår får produkten inte längre användas och måste returneras till den ursprungliga säljaren. Vid skadeanmälan måste produkten returneras i helt och rent skick. Läs bruksanvisningen noga innan du kontaktar säljaren. Garantin omfattar inte skador som orsakas av missbruk, extern påverkan (vatten, brand, trafikolyckor etc.) eller normalt slitage. Skadeanmälan kommer enbart att godtas om produkten har hanterats och används i enlighet med bruksanvisningen, alla reparationer och modifikationer måste ha utförts av behöriga personer och enbart originaldelar och originaltillbehör har använts. Garantin häver eller begränsar

TAKUUEHDOT

Seuraavia takuuehtoja sovelletaan vain maahan, jossa tämä tuote myytiin ensimmäistä kertaa vähittäismyyntikanavien kautta kuluttajalle. Tämä takuu kattaa kaikki valmistus- ja materiaaivirheet, jotka olivat olemassa ostohetkellä tai jotka ilmenevät kolmen (3) vuoden sisällä tämän tuotteen ensimmäisestä myynnistä vähittäismyyntikanavien kautta kuluttajalle (valmistajan takuu). Mikäli valmistus- tai materiaaivirheitä ilmenee takuujakson aikana, tuote korjataan veloituksetta – tai meidän harkintamme mukaisesti – vaihdetaan uuteen. Jotta takuuvaatimuksen voi tehdä, tuote on palautettava myyjälle, joka sen ensi kertaa myi, ja alkuperäinen ostotodiste (kuitti tai lasku), joka sisältää ostopäivämäärän, myyjän nimen ja osoitteen sekä tuotteen nimen, on esitettävä. Vaatimuksia ei voi tehdä tämän takuun perusteella, mikäli tuote lähetetään valmistajalle tai muulle henkilölle kuin myyjälle, joka sen ensi kertaa myi, takuuvaatimuksen tekemisen tarkoituksessa. Takuuta sovelletaan vain, jos tuote on tarkastettu kokonaisuuden, valmistus- ja materiaaivirheiden varalta ostohetkellä. Mikäli tuote ostettiin postimyyntikaupasta, se on tarkistettava kokonaisuuden, valmistus- ja materiaaivirheiden varalta heti vastaanoton yhteydessä. Mikäli vahinkoja ilmenee, tuotetta ei saa enää käyttää ja se on palautettava myyjälle, joka sen alun perin myi. Takuuvaatimista tehdessä tuote on palautettava kokonaisena ja puhtaana. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen yhteydenottoa myyjään. Takuu kata vaurioita, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, ulkoisista vaikutuksista (vesi, tuli, liikenneonnettomuudet, tms.) tai normaalista kulumisesta. Takuuvaatimukset hyväksytään vain, jos tuotetta on käsitelty ja käytetty käyttöohjeiden mukaisesti, korjauksia ja muokkauksia on suorittanut vain siihen valtuutettu henkilö ja vain alkuperäisiä osia ja lisävarusteita on käytetty. Tämä takuu

NO

SE

FI

dette, og kun originale deler og tilbehør brukes. Denne garantien opphever eller begrenser ikke på noen måte noen forbrukerrettigheter eller rettigheter mot selgeren basert på overtredelse av kjøpsavtalen gitt gjennom gjeldende lovgivning.

inte på något sätt några konsumenträttigheter eller rättigheter mot säljaren som ges av någon tillämplig lagstiftning.

ei mitätöi tai rajoita millään tavoin sovellettavan lainsäädännön myöntämiä kuluttajaoikeuksia tai oikeuksia myyjää vastaan ostosopimuksen rikkomuksen perusteella.

NO

SE

FI



Tanúsítvány

UN R-44/04
CBX YARI - 2/3. csoport, 15-től 36 kg-ig
Ülés emelő háttámlával és fejtámlával.
Ajánlott:
Életkor: kb. 3 évestől kb. 12 éves korig
Súly: 15-36 kg
Csak automatikus hárompontos övvel
rendelkező járműülesekhez alkalmas, melyeket
a 16. UN szabályozás vagy hasonló szabvány
szerint hagytak jóvá.

Certifisering

UN R-44/04
CBX YARI – skupina 2/3, 15 až 36 kg
Zvedač sedadla s opěradlem a opěrku hlavy.
Doporučeno pro:
Věk: od přibližně 3 let do přibližně 12 let
Hmotnost: 15–36 kg
Vhodné pouze pro použití se sedadly s
třibodovým automatickým bezpečnostním
pásem, která byla schválena podle nařízení
16 UN nebo podobného standardu.

Certifikácia

UN R-44/ 04
CBX YARI – skupina 2/3, 15 až 36 kg
Sedadlo s operadlom a opierkou hlavy.
Doporučené pre:
Vek: približne od 3 rokov do približne 12 rokov
Hmotnosť: 15–36 kg
Vhodné len pre použitie so sedadlami s
trojbodovým automatickým bezpečnostným
pásmo, ktoré boli schválené podľa nariadenia
16 UN alebo podobné.

KEDVES VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy a Yari-t választotta. Biztosítjuk Önt, hogy a gyermekülés fejlesztésekor a biztonságot, a kényelmet és a könnyű használatot tartottuk a legfontosabbnak. Ezt a terméket különleges minőségi ellenőrzés mellett gyártottuk, és megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek.

! **FIGYELEM!** A gyermek megfelelő védelme érdekében alapvetően fontos, hogy Ön a gyermekülést az útmutatónak megfelelően használja.

MEGJEGYZÉS: Az ország-specifikus követelményeknek (pl. színes címke a gyermekülésen) miatt a termék jellemzői külső megjelenésükben eltérhetnek. Ez azonban nem befolyásolja a termék helyes működését.

MEGJEGYZÉS: Mindig tartsa kéznél ezt a Kezelési Útmutatót a gyermekülésen, az erre a célra kijelölt rekeszben.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme za nákup sedačky Yari. Můžeme vás ujistit, že tato dětská sedačka byla vyvinuta s vysokým důrazem na bezpečnost, pohodlí a jednoduché použití. Tento výrobek podléhá výjimečně vysoké kvalitě výroby a vyhovuje nejprísnejším bezpečnostním požiadavkám.

! UPOZORNĚNÍ! Dětskou sedačku používejte podle tohoto návodu, aby byla zajištěna absolutní bezpečnost vašeho dítěte.

POZOR! Vzhľadom na rúzné požiadavky cieľových zemí (např. barevné označení štítků na sedačce) se může výrobek ve vzhledu lišit. Toto však nemá vliv na správnou funkčnost výrobku.

POZOR! Tento návod mějte neustále uschovaný v přihrádce autosedačky na to určené.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

ďakujeme za nákup sedačky Yari. Můžeme vás uistit, že táto detská sedačka bola vyvinutá s vysokým dôrazom na bezpečnosť, pohodlie a jednoduché použitie. Tento výrobok podlieha výnimočne vysokej kontrole kvality výroby a vyhovuje najprísnejším bezpečnostným požiadavkám.

! UPOZORNENIE! Aby bola zaručená absolútna bezpečnosť vášho dieťaťa, používajte detskú sedačku podľa tohto návodu.

POZOR! Vzhľadom na rôzne požiadavky cieľových krajín (napr. farebné označenie štítkov na sedačke) sa môže výrobok líšiť vonkajším vzhľadom. Toto však nemá vplyv na správnosť funkčnosti výrobku.

POZOR! Tento návod majte neustále uschovaný v priehradke autosedačky na to určenej.

HU

CZ

SK

ELSŐ SZERELÉS.....	170
AZ ÜLÉS HELYES POZÍCIONÁLÁSA A JÁRMŪBEN	172
BIZTONSÁG A JÁRMŪBEN.....	176
AZ ÜLÉS BEHELYEZÉSE A JÁRMŪBE.....	176
A GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE A LATCH-CONNECT RENDSZERREL.....	180
A GYERMEKÜLÉS ELTÁVOLÍTÁSA.....	182
TESTMÉRETRE ÁLLÍTÁS.....	184
A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA	186
BIZTONSÁGOSAN ÜL GYERMEKE? - JÁRMŪÖV 2/3. CSOPORT (15-36 KG)	190
AZ ÜLÉSHUZAT ELTÁVOLÍTÁSA.....	192
TISZTÍTÁS	194
GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS	196
BALESET UTÁNI VISELKEDÉS.....	198
A TERMÉK ÉLETTARTAMA.....	198
ÁRTALMATLANÍTÁS	200
JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK	202

CZ

PRVNÍ MONTÁŽ	171
SPRÁVNÉ NASTAVENÍ SEDAČKY VE VOZIDLE	173
BEZPEČNOST VE VOZIDLE	177
MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA	177
UPEVNĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY PŘIPOJOVACÍM SYSTÉMEM	
SE ZÁPADKAMI LATCH-CONNECT	181
ODSTRANĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY	183
PŘIZPŮSOBENÍ VELIKOSTI TĚLA	185
PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE	187
JE DÍTĚ SPRÁVNĚ PŘIPOUTANÉ? - PÁS AUTA	
SKUPINA 2/3 (15–36 KG)	191
ODSTRANĚNÍ PŮTAHU SEDAČKY	193
ČIŠTĚNÍ	195
PÉČE A ÚDRŽBA	197
JAK POSTUPOVAT PO NEHODĚ	199
ŽIVOTNOST VÝROBKU	199
LIKVIDACE	201
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	203

OBSAH**SK**





PRVÁ MONTÁŽ	171
SPRÁVNÉ NASTAVENIE SEDAČKY VO VOZIDLE	173
BEZPEČNOSŤ VO VOZIDLE	177
MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA	177
UPEVNENIE DETSKÉ SEDAČKY PRIPOJOVACÍM SYSTÉMOM LATCH-CONNECT	181
ODSTRÁNENIE DETSKEJ SEDAČKY	183
PRISŮSOBENIE VEĽKOSTI TELA	185
ZABEZPEČENIE DIEŤAŤA	187
ONKO LAPSESI OIKEIN KIINNITETTY? - AJONEUVON VYÖ	
RYHMÄ 2/3 (15–36 KG)	191
ODSTRÁNENIE PŮTAHU SEDAČKY	193
ČISTENIE	195
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	197
AKO POSTUPOVAŤ PO NEHODE	199
ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU	199
LIKVIDÁCIA	201
ZÁRUČNÉ PODMIENKY	203

OBSAH

HU

CZ

SK



ELSŐ SZERELÉS

A gyermekülés egy erősítő ülésből(1)és egy háttámlából(2) áll. Csak ezen két alkotóelem kombinációja nyújtja a legjobb védelmet és kényelmet az Ön gyermeke számára.

! **FIGYELEM!** A CBX YARI részeit nem szabad egyedül vagy más gyártók vagy különböző termék sorozatú erősítővel, háttámlákkal vagy fejtámlákkal használni. Ezekben az esetekben a tanúsítvány érvénye azonnal megszűnik.

Csatlakoztassa a háttámlát (2) az erősítőhöz (1) az erősítő (1) tengelyén lévő (4) megvezető heveder (3) beakasztásával.

! **FIGYELEM!** Mindig biztosítsa, hogy a gyermekülés egyes komponenseit soha ne nyomják össze, vagy ne szoruljanak be (pl. az autó ajtajába való beszorulás vagy a hátsó ülés beállításakor).

MEGJEGYZÉS: Mindig tartsa ezeket az utasításokat kéznél (pl. a kijelölt rekeszben, az erősítő ülés alján).

PRVNÍ MONTÁŽ

Dětská sedačka se skládá z podsedáku (1) a opěradla (2). Pouze kombinace těchto dvou částí poskytuje vašemu dítěti nejlepší ochranu a pohodlí.

! **UPOZORNĚNÍ!** Části sedačky CBX YARI se nesmí používat samostatně nebo v kombinaci s podsedáky, opěradly nebo opěrkami hlavy jiných výrobců nebo z jiné modelové řady. V takovém případě je certifikace okamžitě zneplatněna.

Opěradlo (2) spojte s podsedákem (1) zaháknutím vodící patky (3) do osy (4) podsedáku (1).

! **UPOZORNĚNÍ!** Vždy zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé díly dětské sedačky stlačené nebo zaseknuté (např. zaseknutím do dveří auta nebo během nastavování zadního sedadla).

POZOR! Tento návod mějte vždy po ruce (např. v příslušné přihrádce ve spodní části podsedáku).

PRVÁ MONTÁŽ

Dětská sedačka sa skladá zo sedacej časti (1) a operadla (2). Len kombinácia týchto dvoch častí poskytuje vášmu dieťaťu najlepšiu ochranu a pohodlie.

! **UPOZORNENIE!** Časti sedačky CBX YARI sa nesmú používať samostatne alebo v kombinácii so sedacími časťami, operadlami alebo opierkami hlavy iných výrobcov alebo z inej modelovej rady. V takom prípade je certifikácia okamžite zrušená.

Operadlo (2) spojte so sedacou časťou (1) zaháknutím vodiacej zarážky (3) do osí (4) sedacej časti (1).



! **UPOZORNENIE!** Vždy skontrolujte, či nie sú jednotlivé diely detskej sedačky stlačené alebo zaseknuté (napr. zaseknutím do dverí auta alebo počas nastavovania zadného sedadla).

POZOR! Tento návod majte vždy po ruke (napr. v príslušnej priehradke v spodnej časti sedacej časti).

HU

CZ

SK



AZ ÜLÉS HELYES POZÍCIONÁLÁSA A JÁRMŰBEN



A tárolt Latch-Connect Rendszerrel rendelkező gyermekülést minden univerzális használatú jármű útmutatóban jóváhagyott hárompontos biztonsági övvel rendelkező járműülésen lehet használni.



FIGYELEM! Az ülés nem használható kétpontos- vagy medenceövvel. Ha az ülést kétpontos övvel biztosítja, egy baleset súlyos vagy akár halálos sérüléseket okozhat a gyermek számára.

Félig „univerzális” tanúsítványt azoknak a biztonsági rendszereknek adnak, melyek egy Latch-Connect Rendszeren keresztül csatlakoztathatók az autóhoz. Ezért a Latch-Connect Rendszert csak néhány járműben lehet alkalmazni. Kérjük, tekintse meg a jóváhagyott járművekért a mellékelt jármű listát. Beszerezheti a legfrissebb verziót a www.mycbx.com weboldaltól

Különleges esetekben a gyermekülést az elülső utasülésen is lehet használni. Ebben az esetben kérjük, vegye figyelembe a következőt:

- A légszékkel rendelkező autókban hátra kell tolnia az utasülést, amennyire csak lehet. Eközben azonban biztosítsa, hogy a biztonsági öv felső forgatási pontja a gyermekülés övadagolási pontja mögött van, hogy az öv megfelelően vissza tudja húzni az ülést.
- Mindig tartsa be a járműgyártó javaslatait.

SPRÁVNÉ NASTAVENÍ SEDAČKY VE VOZIDLE



Dětskou sedačku s připojovacím systémem Latch-Connect můžete použít na všech sedačkách s automatickým tříbodovým bezpečnostním pásem schválených v návodu vozidla pro „univerzální“ použití.



UPOZORNĚNÍ! Sedačka není vhodná pro použití s dvoubodovým nebo břišním pásem. Pokud je sedačka připevněna dvoubodovým pásem, může případná nehoda dítěti způsobit vážná nebo dokonce smrtelná zranění.

„Částečně univerzální“ osvědčení se vydává zádržným systémům, které jsou připevněny k vozidlu pomocí připojovacího systému Latch-Connect. Z tohoto důvodu se může připojovací systém Latch-Connect použít pouze v určitých vozidlech. Schválená vozidla najdete v příloženém seznamu. Nejnovější verzi naleznete na stránkách www.mycbx.com.

Ve výjimečných případech můžete dětskou sedačku použít i na předním sedadle spolujezdce. V tomto případě prosím vezměte na vědomí:

- Ve vozidlech vybavených airbagy posuňte sedadlo spolujezdce co nejdál. V tomto případě však zkontrolujte, zda je horní bod připojení bezpečnostního pásu za bodem navijení pásu dětské sedačky, aby se pás mohl správně navíjet.
- Vždy dodržujte doporučení vydaná výrobcem vozidla.

SPRÁVNÉ NASTAVENIE SEDAČKY VO VOZIDLE



Detskú sedačku s pripojovacím systémom Latch-Connect môžete použiť na všetkých sedadlách s automatickým trojbodovým bezpečnostným pásmom schválených v návode vozidla pre „univerzálne“ použitie.



UPOZORNENIE! Sedačka nie je vhodná na použitie s dvojbodovým alebo brušným pásmom. Ak je sedačka pripevnená dvojbodovým pásmom, môže prípadná nehoda dieťaťu spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenia.

„Čiastočne univerzálne“ osvedčenie sa vydáva k zádržnému systému, ktorý je pripevnený k vozidlu pomocou pripojovacieho systému Latch-Connect. Z tohto dôvodu sa môže pripojovací systém Latch-Connect použiť iba v určitých vozidlách. Schválené vozidlá nájdete v priloženom zozname. Najnovšiu verziu nájdete na stránkach www.mycb.com.



Vo výnimočných prípadoch môžete detskú sedačku použiť aj na prednom sedadle spolujazdca. V tomto prípade prosím berte na vedomie:

- Vo vozidlách vybavených airbagmi posuňte sedadlo spolujazdca čo najďalej. V tomto prípade však skontrolujte, či je horný bod pripojenia bezpečnostného pásu za bodom navijania pásu detskej sedačky, aby sa pás mohol správne navíjať.
- Vždy dodržujte odporúčenia vydané výrobcem vozidla.

HU

CZ

SK



! **FIGYELEM!** Az átlós övnek hátra kell futnia döntött pozícióban, és soha nem szabad előre futnia a felső ponthoz a járművében. Ha nem lehetséges ily módon beállítani az ülést, pl. az ülés előre állításával vagy másik ülésre való helyezéssel, akkor ez az ülés nem alkalmas az Ön járművébe.

! **FIGYELEM!** A járműben található csomagok vagy egyéb tárgyak sérülést okozhatnak baleset esetén, ezeket mindig szorosan kell rögzíteni. Ellenkező esetben felrepülhetnek, ezzel halálos sérülést okozva.

! **FIGYELEM!** A gyermek ülést nem szabad az utazási irányhoz képest oldalirányba néző üléseken használni. A gyermekülés használata megengedett hátra néző helyzetű üléseken, pl. kisbuszban vagy minibuszban, amennyiben az ülésen engedélyezett felnőttet szállítani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jármű fejtámláját nem szabad eltávolítani, ha a hátra néző ülésre szereli! A gyermekülést használaton kívül is mindig biztosítani kell a biztonsági övvel.

MEGJEGYZÉS: Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a járműben.

! **UPOZORNĚNÍ!** Diagonální pás musí vést dozadu šikmo a nikdy nesmí vést dopředu k hornímu bodu pásu vozidla. Pokud sedačku nemůžete nastavit do této polohy, např. posunutím dětské sedačky dopředu nebo jejím použitím jako druhou sedačku, není tato sedačka vhodná pro vaše vozidlo.

! **UPOZORNĚNÍ!** Zavazadla nebo jiné předměty ve vozidle, které by mohly u dopravní nehody způsobit zranění, musí být pevně zabezpečeny. Jinak mohou způsobit smrtelné zranění.

! **UPOZORNĚNÍ!** Dětskou sedačku nepoužívejte obrácenou do strany směru jízdy. Dětskou sedačku můžete použít na zadních sedačkách směřujících dozadu, např. v mikrobuse nebo rodinném vozidle, pouze pokud je sedadlo určeno pro převoz dospělých osob. Pokud dětskou sedačku používáte na sedačce směřující dozadu, nesmíte odstranit opěrku hlavy! I když dětskou sedačku nepoužíváte, musí být vždy připoutána bezpečnostním pásem.

POZOR! Dítě nikdy nenechávejte ve vozidle bez dozoru.

! **UPOZORNENIE!** Diagonálny pás musí viesť dozadu šikmo a nikdy nesmie viesť dopredu k hornému bodu pásu vozidla. Ak sedačku nemôžete nastaviť do tejto polohy, napr. posunutím detskej sedačky dopredu alebo použitím na inom sedadle, nie je táto detská sedačka pre vaše vozidlo vhodná.

! **UPOZORNENIE!** Batožina alebo iné predmety vo vozidle, ktoré by mohli pri dopravnej nehode spôsobiť zranenie, musia byť pevne zabezpečené. Inak môžu spôsobiť smrteľné zranenie.




! **UPOZORNENIE!** Detskú sedačku nepoužívajte otočenú do strany smeru jazdy. Detskú sedačku môžete použiť na zadných sedadlách smerujúcich dozadu, napr. v mikrobuse alebo rodinnom vozidle, iba ak je sedadlo určené pre prevoz dospelých osôb. Ak detskú sedačku používate na sedadle smerujúcom dozadu, nesmíte odstrániť opierku hlavy! Aj keď detskú sedačku nepoužívate, musí byť vždy pripútaná bezpečnostným pásom.

POZOR! Dieťa nikdy nenechávejte vo vozidle bez dozoru.

HU

CZ

SK



BIZTONSÁG A JÁRMŰBEN

! **FIGYELEM!** A gyermekülést mindig megfelelően kell biztosítani a járműben a járműövvvel, akkor is, ha nincs használatban. Vészfékezés vagy baleset esetén egy nem rögzített gyermekülést sérülést okozhat más utasoknak vagy Önnek.

A minden utas számára lehető legmagasabb szintű biztonság garantálása érdekében biztosítsa, hogy

- a járműben található összecsucskozható háttámla le van zárva az álló helyzetben.
- ha a gyermekülést az elülső utasülésre szereli, a járműülést a leghátsó pozícióba helyezze.
- minden olyan tárgyat rögzít, amely egy baleset esetén valószínűleg sérülés okozhat.
- a járműben utazó összes utas be van kötve.

AZ ÜLÉS BEHELYEZÉSE A JÁRMŰBE

Helyezze a gyermekülést az autóban egy megfelelő ülésre.

- Mindig biztosítsa, hogy a CBX YARI háttámla **(2)** egész felülete illeszkedik a jármű ülés háttámlájához. A Latch-Connect Rendszer használatkor beállíthatja a távolságot a beállítóval **(5)**.
- Ha a jármű fejtámlája útban van, húzza ki teljesen és távolítsa el teljesen (kivételeként kérjük, tekintse meg az „AZ ÜLÉS HELYSÉ BEHELYEZÉSE A JÁRMŰBE”) szakaszt.

BEZPEČNOST VE VOZIDLE

! **UPOZORNĚNÍ!** Dětská sedačka musí být řádně připevněna pomocí bezpečnostního pásu vozidla, i když není používána. V případě nouzového brždění nebo nehody může nepřipoutaná dětská sedačka zranit ostatní pasažéry.

Nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti pro všechny pasažéry zaručíte následovně:

- Sklopná opěradla vozidla uvedete do uzamčené a vzpřímené polohy.
- Během montáže dětské sedačky na přední sedačku spolujedzce posuňte sedačku vozidla úplně dozadu.
- Upevněte všechny předměty, které by mohly v případě nehody způsobit zranění.
- Všichni pasažéři musí být připoutáni.

MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA

Dětskou sedačku položte na příslušnou sedačku auta.

- Vždy zajistěte, aby opěradlo **(2)** sedačky CBX YARI bylo opřeno o opěradlo sedačky vozidla. Pokud používáte připojovací systém Latch-Connect, můžete upravit vzdálenost pomocí seřizovače **(5)**.
- Pokud vám zavazí opěrka hlavy sedačky vozidla, vytáhněte ji co nejvýš nebo ji úplně odstraňte (výjimky k těmto případům najdete v kapitole „SPRÁVNÉ UMIŠTĚNÍ SEDAČKY VE VOZIDLE“).

BEZPEČNOSŤ VO VOZIDLE

! **UPOZORNENIE!** Detská sedačka musí byť riadne pripevnená pomocou bezpečnostného pásu vozidla, aj keď nie je používaná. V prípade núdzového brzdenia alebo nehody môže nepripútaná detská sedačka zraniť ostatných pasažierov.

Najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti pre všetkých pasažierov zaručíte nasledujúcim spôsobom:

- Sklopné operadlá vozidla uvedte do uzamknutej a vzpriamenej polohy.
- Počas montáže detskej sedačky na predné sedadlo spolujazdca posuňte sedadlo vozidla úplne dozadu..
- Upevnite všetky predmety, ktoré by mohli v prípade nehody spôsobiť zranenie..
- Všetci pasažieri musia byť pripútaní.

MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA



Detskú sedačku položte na príslušné sedadlo auta.

- Vždy skontrolujte, či je operadlo **(2)** sedačky CBX YARI opreté o operadlo sedadla vozidla. Ak používate pripojovací systém Latch-Connect, môžete upraviť vzdialenosť pomocou nastavovacieho prvku **(5)**.
- Ak vám zavadzia opierka hlavy sedadla vozidla, vytiahnite ju čo najvyššie alebo ju úplne odstraňte (výnimky pre tieto prípady nájdete v kapitole „SPRÁVNÉ UMIESTNENIE SEDAČKY VO VOZIDLE“).

HU

CZ

SK



! **FIGYELEM!** A CBX gyermekülés háttámla teljes felületének rá kell simulnia a jármű ülés háttámlájára. Gyermek maximalis védelme érdekében az ülést normál álló helyzetben kell használni.

MEGJEGYZÉS: Az érzékeny anyagokból (pl. antilopbőr, bőr stb.) készült autóülések esetén gyermekülések használata nyomot hagyhat és/vagy elszíneződést okozhat. Ennek megelőzésére elhelyezhet alatta például egy takarót vagy törülközőt. Ezzel kapcsolatban kérjük, tekintse meg a tisztítási tanácsainkat ezekben a használati utasításokban; ezeket a tisztítási utasításokat az ülés első használata előtt figyelembe kell venni.

! **FIGYELEM!** Ne használjon több teherviselő pontot, mint amit a gyermek biztonsági rendszer utasításaiban leírtunk és jelöltünk.

! **UPOZORNĚNÍ!** Opěradlo sedačky CBX musí být opřeno o opěradlo autosedačky. Pro nejlepší ochranu dítěte musí být sedačka nastavena do zcela vzpřímené polohy!

OBŠ! Na některých sedadlech vyrobených z citlivých materiálů (např. semiš, kůže atd.) může dětská sedačka zanechat stopy použití a/nebo zbarvení. Můžete tomu předejít použitím ručniku nebo pokrývky pod dětskou sedačkou. V souvislosti s tímto si také přečtěte pokyny a rady pro čištění v tomto návodu, které se musí provést před prvním použitím sedačky.

! **UPOZORNĚNÍ!** Používejte pouze zátěžové body popsané v návodu a označené na zadržném systému.

! **UPOZORNENIE!** Operadlo sedačky CBX musí byť opreté o operadlo sedadla vozidla celou plochou. Pre najlepšiu ochranu dieťaťa musí byť sedačka nastavená do vzpriamenej polohy!





POZOR! Na niektorých sedadlách vyrobených z citlivých materiálov (napr. semiš, koža atď.) môže detská sedačka zanechať stopy po použití a/alebo sfarbení. Môžete tomu predísť použitím uteráka alebo pokrývky pod detskou sedačkou. V súvislosti s týmto si tiež prečítajte pokyny a rady pre čistenie v tomto návode, ktoré sa musia vykonať pred prvým použitím sedačky.

! **UPOZORNENIE!** Používajte iba zátážové body popísané v návode a označené na zadržiacom systéme.

HU

CZ

SK



A GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE A LATCH-CONNECT RENDSZERREL

A Latch-Connect Rendszerrel rögzítheti a CBX YARI-t a járműhöz, növelve a gyermek biztonságát. A gyermeket még mindig biztosítani kell a járműve hárompontos övével.

MEGJEGYZÉS: ISOFIX rögzítő pontok (6) két fémcsapot tesznek ki minden üléshez és a háttámla és járműülés ülőfelülete között helyezkednek el. Kétség esetén kérjük, tekintse meg járműve vezetői útmutatóját.

- Hosszabbítsa meg a Latch-Connect Rendszer szjait a beállítóval (5).
- Akassza be a Latch-Connect kampókat (7) az ISOFIX rögzítési pontokon (6).
- Húzza szorosra a Latch-Connect Rendszert a szíj beállítón történő meghúzásával, amíg megfelelően be nem állította a gyermekülés pozícióját.
- Biztosítsa, hogy az ülés biztonságos úgy, hogy megpróbálja kihúzni az ISOFIX rögzítési pontokból (6).

MEGJEGYZÉS: Vegye figyelembe az ÜLÉS BEHELYEZÉSE A JÁRMŰBE* SZAKASZT.

UPEVNĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY PŘIPOJOVACÍM SYSTÉMEM SE ZÁPADKAMI LATCH-CONNECT

Pomocí upevňovacího systému Latch-Connect můžete sedačku CBX YARI připevnit k vozidlu a tím zvýšit úroveň zabezpečení. Nezapomeňte, že dítě musí být i nadále připoutané tříbodovým bezpečnostním pásem.

POZOR! Upevňovací body ISOFIX (6) jsou dvě kovové svorky pro každou sedačku a jsou umístěny mezi opěradlem a sedákem. Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na návod k vozidlu.

- Pomocí seřizovače (5) prodlužte popruhy připojovacího systému Latch-Connect.
- Háčky připojovacího systému Latch-Connect (7) připojte k upevňovacím bodům ISOFIX (6).
- Připojovací systém Latch-Connect utáhněte zatažením za popruhy seřizovače, dokud nebude dětská sedačka správně nastavena.
- Zkuste sedačku vytáhnout z upevňovacích bodů ISOFIX (6) a tím zkontrolujte, zda je sedačka bezpečně upevněna.

POZOR! Viz informace v kapitole „MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA“.

UPEVNENIE DETSKÉ SEDAČKY PŘIPOJOVACÍM SYSTÉMOM LATCH-CONNECT

Pomocou upevňovacího systému Latch-Connect môžete sedačku CBX YARI pripevniť k vozidlu a tým zvýšiť úroveň bezpečnosti. Nezapodnite, že dieťa musí byť aj naďalej pripútané trojbodovým bezpečnostným pásom.

POZOR! Upevňovacie body ISOFIX (6) sú dve kovové svorky pre každú sedačku a sú umiestnené medzi operadlom a sedadlom. Ak máte nejaké pochybnosti, obráťte sa na výrobcu vozidla.




- Pomocou nastavovacieho prvku (5) predĺžte popruhy pripojovacieho systému Latch-Connect.
- Háky pripojovacieho systému Latch-Connect (7) pripojte k upevňovacím bodom ISOFIX (6).
- Pripojovací systém Latch-Connect utiahnite zatiahnutím za popruhy nastavovacieho prvku, až kým nebude detská sedačka správne nastavená
- Skúste sedačku vytiahnuť z upevňovacích bodov ISOFIX (6) a tým zkontrolujete, či je sedačka bezpečne upevnená.

POZOR! Vid' informácie v kapitole „MONTÁŽ SEDAČKY DO VOZIDLA“.

HU

CZ

SK



A GYERMEKÜLÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Végezze el a telepítési lépéseket fordított sorrendben.

- Engedje ki a meghúzott szíjakat a beállítóval **(5)**.
- Oldja ki a reteszeket **(7)** mindkét oldalon.
- Távolítsa el a gyermekülést.
- Tárolhatja a Latch-Connect rendszert a gyermekülés erősítőjében.

ODSTRANĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY

Instalační kroky proveďte v opačném pořadí.

- Utažené popruhy uvolněte pomocí seřizovače **(5)**.
- Západky **(7)** odpojte z obou stran.
- Odstraňte dětskou sedačku.
- Připojovací systém se západkami Latch-Connect můžete vložit do podsedačky.

ODSTRÁNENIE DETSKEJ SEDAČKY


Montážne kroky vykonajte v opačnom poradí.

- Utiahnuté popruhy uvoľnite pomocou nastavovacieho prvku **(5)**.
- Západky **(7)** odpojte z oboch strán.
- Odstráňte detskú sedačku.
- Pripojovací systém Latch-Connect môžete vložiť do sedacej časti sedačky.korokkeessa.

HU

CZ

SK



TESTMÉRETRE ÁLLÍTÁS

A fejtámla beállítása

- A fejtámlát úgy kell beállítani, hogy max. 2 cm (kb. 2 ujjnyi széles) vagy kevesebb maradjon a gyermek válla és a fejtámla között.
- Nyomja meg a beállító gombot **(8)** a fejtámla hátoldalán és mozgassa a kívánt pozícióba.

MEGJEGYZÉS: Csak az optimálisan beállított fejtámla nyújthat maximális védelmet és kényelmet gyermekének biztosítva az átlós öv sima illeszkedést. A CBX YARI magasságát a tizenkét pozíció egyikéhez lehet állítani.

PŘÍZPŮSOBENÍ VELIKOSTI TĚLA

stavení opěrky hlavy

- Opěrka hlavy se musí nastavit tak, aby mezi ramenem dítěte a opěrkou hlavy byla mezera max. 2 cm (přibližně na 2 prsty).
- Stiskněte nastavovací tlačítko **(8)** na zadní straně opěrky hlavy a posuňte ji do požadované polohy.

POZOR! Maximální ochranu a pohodlí pro vaše dítě zaručí pouze správně nastavená opěrka hlavy. Ta také zaručí bezproblémové vložení diagonálního pásu. Výšku sedačky CBX YARI je možné nastavit do jedné z dvanácti poloh.

PRISPŮSOBENIE VEĽKOSTI TELA

Nastavenie opierky hlavy



- Opierka hlavy sa musí nastaviť tak, aby medzi ramenom dieťaťa a opierkou hlavy bola medzera max. 2 cm (približne na 2 prsty).
- Stlačte nastavovacie tlačidlo **(8)** na zadnej strane opierky hlavy a posuňte ju do požadovanej polohy.

POZOR! Maximálnu ochranu a pohodlie pre vaše dieťa zaručí len správne nastavená opierka hlavy. Tá tiež zaručí bezproblémové vloženie diagonálneho pásu. Výšku sedačky CBX YARI je možné nastaviť do jednej z dvanástich polôh.

HU

CZ

SK



A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA

- Helyezze gyermekét a gyermekülésbe. Húzza ki a hárompontos övet és vezesse az övcsat mentén (9) a gyermeke előtt.

MEGJEGYZÉS: A hárompontos övet csak a kijelölt vezetőkön keresztül kell végigvezetni. Az öv vezetőket részletesen ebben az útmutatóban írjuk le és pirossal jelöljük a gyermekülésen.

! FIGYELEM! Soha ne csavarja meg az övet.

- Illessze be az övnyelvet (10) az övcsatba (9). Be kell pattannia a helyére egy hallható „KATTANÁSSAL”.
- Következő lépésként helyezze be és húzza meg a medenceövet (11) a gyermekülés piros színű alsó övvezetőkben (14).
- Most húzza meg az átlós övet (13) szorosan, hogy meghúzza a medenceövet (11). Minél szorosabban illeszkedik az öv, annál jobban véd a sérülések ellen. Az övcsat másik oldalán (9), az átlós övet (13) és a medenceövet (11) együtt kell beilleszteni az alsó övvezetőbe (14).
- A medenceövet (11) az alsó övvezetőkön keresztül kellett volna beadagolni (14) az erősítő ülés mindkét oldalán.
- Most adagoltja az átlós övet (13) a felső ütközésvédőn keresztül (12) a fejtámlába (15), amíg az nincs bent az övvezetőben.

MEGJEGYZÉS: Tanítsa meg gyermekének az elejétől fogva azt, hogy az övnek feszesnek kell lennie, és szükség esetén hogyan tudja megfeszíteni maga.

PŘIPOUTÁNÍ DÍTĚTE

- Dítě posadte do sedačky. Vytáhněte tříbodový bezpečnostní pás a protáhněte jej podél přezky pásu (9) před dítětem.

POZOR! Tříbodový bezpečnostní pás se může vést pouze přes určená místa. Vodítka pásu jsou popsána v tomto návodu a na sedačce jsou označena červeně.

! **UPOZORNĚNÍ!** Bezpečnostní pás nikdy nepřetáčejte.

- Jazyček pásu (10) vložte do přezky (9). Pás musí zapadnout na místo se slyšitelným „CVAKNUTÍM“.
- Poté vložte a napněte břišní pás (11) do červeného vodítka pásu (14) dětské sedačky.
- Nyní pevně zatáhněte za diagonální pás (13), aby se napnul břišní pás (11). Čím je pás pevnější, tím vyšší ochranu poskytuje. Na straně přezky pásu (9) se musí diagonální pás (13) a břišní pás (11) vložit společně do spodního vodítka pásu (14).
- Břišní pás (11) by měl být vedený přes vodítko spodního pásu (14) na obou stranách podsedáku.
- Nyní potáhněte diagonální pás (13) přes horní vodítko pásu (12) v opěrce hlavy (15), dokud se nesevě uvnitř vodítka pásu.

POZOR! Naučte své děti, aby vždy zkontrolovaly, jestli je pás utažený, a pokud je to nutné, ať ví, jak ho mají utáhnout.

ZABEZPEČENIE DIEŤAŤA

- Dieťa posadte do sedačky. Vytiahnite trojbodový bezpečnostný pás a pretiahnite ho pozdĺž zámku pásu (9) pred dieťaťom.

POZOR! Trojbodový bezpečnostný pás sa môže viesť len cez určené miesta. Vodidlá pásu sú popísané v tomto návode a na sedačke sú označené červenou farbou.

! **UPOZORNENIE!** Bezpečnostný pás nikdy nepřetáčajte.



- Jazyček pásu (10) vložte do zámku (9). Pás musí zapadnúť na miesto s počutelným „CVAKNUTÍM“.
- Potom vložte a napnite brušný pás (11) do červeného vodidla pásu (14) detskej sedačky.
- Teraz pevne zatiahnite za diagonálny pás (13), aby sa napol brušný pás (11). Čím je pás pevnejší, tým vyššiu ochranu poskytuje. Na strane zámku pásu (9) sa musí diagonálny pás (13) a brušný pás (11) vložiť spoločne do spodného vodidla pásu (14).
- Brušný pás (11) by mal byť vedený cez vodidlo spodného pásu (14) na oboch stranách sedacej časti.
- Teraz potiahnite diagonálny pás (13) cez horné vodidlo pásu (12) v opierke hlavy (15), až kým sa nezovrie vo vnútri vodidla pásu.

POZOR! Naučte svoje deti, aby vždy skontrolovali, či je pás utiahnutý a ak je to nutné, nech vedia, ako ho majú utiahnuť.

HU

CZ

SK



! **FIGYELEM!** A medenceövnek (11) mindkét oldalán, a gyermek ágyéka mentén olyan alacsonyan kell futnia, amennyire csak lehet, hogy baleset esetén a legoptimálisabb hatást érje el.

Biztosítsa, hogy az átlós öv (13) a gyermeke válla és nyaka között kívül fusson. Ha szükséges, állítsa be a fejtámla magasságát, hogy módosítsa az öv pozícióját. A fejtámla magassága (15) az autóban is beállítható.

! **UPOZORNĚNÍ!** Břišní pás (11) musí být veden co nejnižší po obou stranách podél rozkroku dítěte, aby byla zaručena nejlepší ochrana v případě nehody.

Zkontrolujte, zda je diagonální pás (13) veden mezi vnější stranou ramene a krkem dítěte. Pokud je to nutné, nastavte výšku opěrky hlavy tak, aby se upravila poloha pásu. Výška opěrky hlavy (15) se může nastavit i uvnitř auta.







! **UPOZORNENIE!** Brušný pás (11) musí byť vedený čo najnižšie po oboch stranách pozdĺž rozkroku dieťaťa, aby bola zaručená najlepšia ochrana v prípade nehody.

Skontrolujte, či je diagonálny pás (13) vedený medzi vonkajšou stranou ramena a krkom dieťaťa. Ak je to nutné, nastavte výšku opierky hlavy tak, aby sa upravila poloha pásu. Výška opierky hlavy (15) sa môže nastaviť aj vo vnútri auta.

HU

CZ

SK



BIZTONSÁGOSAN ÜL GYERMEK? - JÁRMŰÖV 2/3. CSOPORT (15-36 KG)

A gyermek optimális biztonsága érdekében az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy ...

- a fejtámla megfelelően van beállítva
- a medenceövet az alsó piros övvezetőn keresztül vezették az erősítő ülések mindkét oldalán.
- az átlós övet az övcsat oldalán szintén az ülés alsó piros övvezetőjén keresztül vezették keresztül.
- az átlós övet a fejtámlán pirossal jelölt felső övvezetőn keresztül vezették.
- az átlós öv hátra van döntve.
- a teljes öv ráfeszül gyermeke testére és nincs megcsavarodva.
- Ha Latch-Connect Rendszert használ: az ülés bekattant a helyére mindkét oldalon a reteszekkel az ISOFIX rögzítési pontokba és a rendszer feszes.

! **FIGYELEM!** A jármű övcsatja soha ne keresztezze a kartámlát. Ha az övszija túl hosszú, a gyermekülés nem alkalmas az ebben a pozícióban való használatra az autóban. Kétség esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

! **FIGYELEM!** Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az autóban. A műanyag alkatrészek a gyermek biztonsági rendszerében felhevülhetnek a napon, és a gyermek égési sérülést szenvedhet. Védje gyermekét és a gyermekülést közvetlen napfénytől (pl. takarja le egy világos színű ronggyal).

JE DÍTĚ SPRÁVNĚ PŘIPOUTANÉ? - PÁS AUTA SKUPINA 2/3 (15–36 KG)

Abyste dítěti zaručili co nejvyšší bezpečnost, zkontrolujte před cestou, že...

- je opěrka hlavy správně nastavena.
- břišní pás je vedený přes vodítko spodního pásu na obou stranách podsedačky.
- diagonální pás na straně přezky je taky veden přes červené spodní vodítko sedačky.
- diagonální pás je veden přes horní vodítko pásu označeném červeně na opěrce hlavy.
- diagonální pás je v nakloněné poloze směrem dozadu.
- celý pás pevně přiléhá na tělo dítěte a není přetočený.
- Pokud používáte přípojovací systém Latch-Connect: Zkontrolujte, zda je sedačka řádně zasazena do západek upevňovacích bodů ISOFIX a že je systém řádně utažený.

! **UPOZORNĚNÍ!** Přezka pásu vozidla nesmí nikdy křížit opěrku rukou. Pokud je pás příliš dlouhý, dětská sedačka není v tomto vozidle a v této poloze vhodná pro použití. V případě pochybností kontaktujte výrobce.

! **POZOR!** Dítě nikdy nenechávejte v autě bez dozoru. Plastové části v zadržném systému se na slunečním světle mohou rozpálit a dítě by se mohlo popálit. Chraňte své dítě a dětskou sedačku před přímým slunečním zářením (např. příkrývkou světlé barvy).

ONKO LAPSESI OIKEIN KIINNITETTY? - AJONEUVON VYÖ RYHMÄ 2/3 (15–36 KG)

Varmistaaksesi lapsen optimaalisen turvallisuuden, tarkista aina ennen matkan alkua, että...

- niskatuki on oikein säädetty
- lantiovyö on syötetty alempien punaisten vyönohjainten läpi korokeistuimen molemmilla puolilla.
- olkavyö vyön soljen puolella on syötetty myös istuimen alemman punaisen vyönohjaimen läpi.
- olkavyö on syötetty ylempään vyönohjaimen läpi, joka on merkitty punaisella niskatukeen.
- olkavyö on viistosti taaksepäin.
- koko vyö on tiukasti lapsen kehoa vasten eikä ole kierteillä.
- Jos Latch-Connect-järjestelmää käytetään: istuin on lukittu paikalleen molemmilta puolilta soljilla ISOFIX-kiinnityspisteissä ja järjestelmä on kiristetty.






! **UPOZORNENIE!** Zámok pásu vozidla nesmie nikdy křížiť opierku rúk. Ak je pás príliš dlhý, detská sedačka nie je v tomto vozidle a v tejto polohe vhodná pre použitie. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu.

! **POZOR!** Dieťa nikdy nenechávajte v aute bez dozoru. Plastové časti v zadržiacom systéme sa na slnečnom svetle môžu rozpáliť a dieťa by sa mohlo popáliť. Chráňte svoje dieťa a detskú sedačku pred priamym slnečným žiarením (napr. príkrývkou svetlej farby).

HU

CZ

SK



AZ ÜLÉSHUZAT ELTÁVOLÍTÁSA

A gyermekülés huzata három részből áll (fejtámla, váll rész, erősítő).

Az ülés három huzatát patentkapcsok tartják a helyükön számos helyen (lásd a képet).

Amint kioldotta az összes patentkapcsot, a huzat egyes részeit el lehet távolítani.

Hogy visszategye a huzatot az ülésre, járjon el az eltávolítással ellentétes sorrendben.

! FIGYELEM! A gyermekülést soha ne használja huzat nélkül.

A huzat eltávolítása a fejtámaszról

Távolítsa el a huzatot úgy, hogy előre húzza.

A huzat eltávolítása a váll részről Oldja ki a négy patentkapcsot a gyermekülés hátsó oldalán. Távolítsa el a huzatot.

ODSTRANĚNÍ POTAHU SEDAČKY

Potah sedačky se skládá ze tří částí (opěrka hlavy, ramenní část, podsedák).

Čtyři potahy sedačky drží na místě pomocí několika patentek (viz obrázek).

Po uvolnění všech patentek můžete odstranit jednotlivé části potahu.

Potahy vrátíte zpět na sedačku v opačném pořadí.

! **UPOZORNĚNÍ!** Dětskou sedačku nikdy nepoužívejte bez potahu.

Odstranění potahu opěrky hlavy

Potah odstraňte zatáhnutím dopředu.

Odstranění potahu ramenní části

Uvolněte čtyři patentky na zadní straně dětské sedačky. Odstraňte potah.

ODSTRÁNENIE PŇAHU SEDAČKY

Potah sedačky sa skladá z troch častí (opierka hlavy, ramenná časť, sedacia časť).

Štyri poťahy sedačky držia na mieste pomocou niekoľkých patentových gombíkov (viď obrázok).

Po uvoľnení všetkých gombíkov môžete odstrániť jednotlivé časti poťahu.

Poťahy vrátite späť na sedačku v opačnom poradí.

! **UPOZORNENIE!** Detskú sedačku nikdy nepoužívajte bez poťahu.

Odstránenie poťahu opierky hlavy

Potah odstraňte zatahnutím dopredu.



Odstránenie poťahu ramennej časti

Uvoľnite štyri patentové gombíky na zadnej strane detskej sedačky. Odstráňte poťah.

HU

CZ

SK



A huzat eltávolítása az erősítőről

Engedje ki az üléshez 2 patentkapcsát elől és hátul. Most pedig húzza le a huzatot a kartámlákról és az ülés felülete mentén.

TISZTÍTÁS

MEGJEGYZÉS: Kérjük, mossa ki a huzatot az első használat előtt. A huzatot csak 30 °C-on lehet mosni kímélő mosóprogramon. 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten való mosás a huzat anyag elszíneződését okozza. Kérjük, mossa a huzatot a többi szennyesről külön, és ne szárítsa szárítóban! Soha szárítsa a huzatot közvetlen napon! A műanyag alkatrészeket enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel lehet tisztítani.

! **FIGYELEM!** Soha ne használjon durva tisztítószerrel vagy fehéritőt!

Odstranění potahu podsedáku

Uvolněte 2 patentky na přední a zadní straně potahu sedačky. Poté stáhněte potah přes opěrky ramen a podél povrchu sedačky.

ČIŠTĚNÍ

POZOR! Před prvním použitím potah operte. Potah perte pouze při teplotě 30 °C na jemný program. Praní při vyšší teplotě než 30 °C může způsobit změnu zbarvení látky potahu. Potah perte odděleně a nesušte jej v sušičce! Potah nikdy nesušte na přímém slunci! Plastové části můžete očistit čisticím prostředkem a teplou vodou.

! **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo bělicí přípravky!

Odstránenie potahu sedacej časti

Uvoľnite 2 patentové gombíky na prednej a zadnej strane potahu sedačky. Potom stiahnite potah cez opierky ramien a pozdĺž povrchu sedačky..

ČISTENIE

POZOR! Pred prvým použitím potah vyperte. Potah perte len pri teplote 30 °C na jemnom programe. Pranie pri vyššej teplote ako 30 °C môže spôsobiť zmenu sfarbenia látky potahu. Potah perte oddelene a nesušte ho v sušičke! Potah nikdy nesušte na priamom slnku! Plastové časti môžete očistiť čisticím prostriedkom a teplou vodou.

! **UPOZORNENIE!** Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo prípravky na bielenie!

HU

CZ

SK

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

Hogy a gyermekülés maximális védelmet nyújtson, feltétlenül figyelembe kell vennie a következőket::

- A gyermekülés minden fő alkatrészét ellenőrizze rendszeresen sérülés szempontjából. A mechanikus komponenseknek sérülésmentesnek kell lenniük.
- Feltétlenül szükséges biztosítani azt, hogy a gyermekülést ne szorítsák be kemény elemek közé, mint pl. a jármű ajtó vagy az üléskarfa, melyek esetleg megrongálhatják.
- Extrém ütdésnek kitéve, pl. baleset után, a gyártónak felül kell vizsgálnia a gyermekülést.

Biztosítsa, hogy csak eredeti CBX ülészsuzatot használják, mivel a zsuzat az ülés működésének kulcsfontosságú eleme. Póthzsuzatot a szakkereskedőtől tud beszerezni.

PÉČE A ÚDRŽBA

Aby dětská sedačka poskytovala nejvyšší možnou ochranu, mějte prosím na paměti následující:

- Všechny hlavní části dětské sedačky pravidelně kontrolujte, jestli nejsou poškozené. Mechanické části musí být bez poškození.
- Je absolutně nezbytné, aby dětská sedačka nebyla zmáčknutá mezi tvrdými povrchy, jako jsou dveře od auta nebo vodičí lišta sedačky, jinak se může poškodit.
- Pokud je sedačka vystavena extrémnímu nárazu, např. po nehodě, musí ji výrobce zkontrolovat.

Používejte pouze originální potah CBX, protože potah je klíčovou součástí funkce sedačky. Náhradní díly můžete získat od specializovaných prodejců.

STAROSTLIVOST A ÚDRŽBA

Aby dětská sedačka poskytovala nejvyšší možnou ochranu, majte prosím na paměti následující věci:

- Všetky hlavné časti detskej sedačky pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené. Mechanické časti nesmú byť poškodené.
- Je absolútne nevyhnutné, aby detská sedačka nikdy nebola stlačená medzi tvrdými povrchmi, ako sú dveře od auta alebo vodiaca lišta sedačky, inak sa môže poškodiť.
- Ak je sedačka vystavená extrémnemu nárazu, napr. po nehode, musí ju výrobca skontrolovať.

Používajte len originálny potah CBX, pretože potah je klíčovou súčasťou funkcie sedačky. Náhradné diely môžete získať od špecializovaných predajcov.

HU

CZ

SK

BALESET UTÁNI VISELKEDÉS



FIGYELEM! Egy baleset olyan sérülést okozhat a gyermekülésnek, mely szabad szemmel nem látható. Kérjük, cserélje ki az ülést a baleset után. Kétség esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

A TERMÉK ÉLETTARTAMA

Ezt a gyermekülést úgy tervezték, hogy betöltse a rendeltetésszerű használatból adódó szándékolt funkcióit a termék körülbelül 9 évnyi élettartama alatt. A műanyag fokozatos elkopása, melyet pl. a napfénynek (UV) való kitétel okoz, a termék tulajdonságainak enyhe romlását okozhatja. Mivel a járműben általánosak a nagyfokú hőmérséklet-ingadozások és egyéb előre nem látható behatás, meg kell figyelnie a következő pontokat:

- Ha a járművet hosszabb időn keresztül teszik ki közvetlen, erős napsugárzásnak, a gyermekülést el kell távolítani a járműből, vagy le kell fedni egy világos ruhával.
- Rendszeresen ellenőrizze az ülés műanyag és fém alkatrészeit sérülés vagy alak- és színváltoztatás szempontjából. Ha bármilyen változást vesz észre a gyermekülésen, az ülést ki kell venni vagy ellenőrizni kell, és szükség esetén ki kell cseréltetni a gyártóval.
- Az anyag megváltozása, különösen a kifakulás, normális, ha a járműben használják, és nem befolyásolja negatívan az ülés funkcióját.

JAK POSTUPOVAT PO NEHODĚ

! **UPOZORNĚNÍ!** Nehoda může způsobit poškození dětské sedačky, které není možné zachytit volným okem. Po nehodě sedačku vyměňte. Pokud máte pochybnosti, poraďte se s obchodníkem nebo výrobcem.

ŽIVOTNOST VÝROBKU

Tato dětská sedačka byla navržena tak, aby mohla plnit požadovanou funkci během každodenního použití po dobu přibližně 9 let. Postupné opotřebení plastů, například vystavením přímému slunečnímu světlu (UV), může způsobit mírné zhoršení vlastností výrobku. Vzhledem k tomu, že kolísání teplot a jiné nepředvídatelné zátěže jsou v autě obvyklé, je nutné kontrolovat následující:

- Pokud bude vozidlo vystaveno přímému slunečnímu světlu delší dobu, dětskou sedačku vyjměte z vozidla nebo ji zakryjte světlou příkrývkou.
- Všechny plastové a kovové části pravidelně kontrolujte, jestli nejsou poškozené nebo jestli nezměnily tvar nebo barvu. Pokud na dětské sedačce zjistíte jakékoli změny, sedačka se musí zlikvidovat nebo nechat zkontrolovat a případně vyměnit výrobcem.
- Změny na látce, obzvlášť vyblednutí, jsou během použití ve vozidle normální a nemají vliv na funkci sedačky.

AKO POSTUPOVAŤ PO NEHODE

! **UPOZORNENIE!** Nehoda môže spôsobiť poškodenie detskej sedačky, ktoré nie je možné zistiť voľným okom. Po nehode sedačku vymeňte. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s obchodníkom alebo výrobcem.

ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU

Táto detská sedačka bola navrhnutá tak, aby mohla plniť požadovanú funkciu počas každodenného používania po dobu približne 9 rokov. Postupné opotrebovanie plastov, napríklad vystavením priamemu slnečnému svetlu (UV), môže spôsobiť mierne zhoršenie vlastností výrobku. Vzhľadom na to, že kolísanie teplôt a iné nepredvídateľné zátáže sú v aute obvyklé, je nutné kontrolovať nasledujúce body:

- Ak bude vozidlo vystavené priamemu slnečnému žiareniu dlhšiu dobu, detskú sedačku vyberte z vozidla alebo ju zakryte svetlou príkrývkou.
- Všetky plastové a kovové časti pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené, alebo či nezmenili tvar alebo farbu. Ak na detskej sedačke zistíte akékoľvek zmeny, sedačka sa musí zlikvidovať alebo nechať skontrolovať a prípadne vymeniť výrobcem.
- Zmeny na látke, obzvlášť vyblednutie, je počas použitia vo vozidle normálne a nemá vplyv na funkciu sedačky.

HU

CZ

SK

ÁRTALMATLANÍTÁS

A gyermekülés élettartamának lejártával ártalmatlanítsa megfelelően. A hulladék-elkülönítést mindenhol máshogyan oldják meg. Annak érdekében, hogy a gyermekülést az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsák, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hulladékartalmatlanító intézménnyel vagy a helyi önkormányzattal. Mindig tartsa szem előtt az Ön országában érvényes hulladékartalmatlanítási előírásokat.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti musí být dětská sedačka řádně zlikvidovaná. Třídění odpadů se může v různých zemích lišit. Pro správnou likvidaci dětské sedačky podle předpisů prosím kontaktujte místní sběrné středisko nebo místní úřady. Vždy dodržujte místní pravidla pro třídění odpadu.

LIKVIDÁCIA

Po skončení životnosti musí byť detská sedačka riadne zlikvidovaná. Triedenie odpadov sa môže v rôznych krajinách líšiť. Pre správnu likvidáciu detskej sedačky podľa predpisov prosím kontaktujte miestne zberné stredisko alebo miestne úrady. Vždy dodržujte miestne pravidlá pre triedenie odpadu.

HU

CZ

SK

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A következő jótállási feltételek csak arra az országra vonatkoznak, amelyben ezt a terméket a kiskereskedői csatornákon keresztül eladták a vásárlónak. Ez a jótállás lefedi az összes gyártási és anyag hibát, melyek a vásárlás idejében fennálltak vagy melyek a termék kiskereskedői csatornán keresztül vásárlónak való első eladást követő három (3) éven belül jelentkeznek (gyártói jótállás). Amennyiben a gyártási vagy anyaghiba a jótállási időn belül jelentkezik, a terméket ingyenesen megjavítják vagy - a mi jóváhagyásunkkal - kicserélik egy újra. A jótállási igény benyújtása érdekében a terméket el kell juttatnia ahhoz a kiskereskedőhöz, aki azt először eladta, és fel kell mutatnia a vásárlás dátumával, a kiskereskedő nevével és címével, a termék nevével ellátott eredeti vásárlási igazolást (elismervény vagy számla). Nem nyújthatja be jótállási igényét, ha a terméket a gyártónak vagy bárki másnak küldte, mint annak a kiskereskedőnek, aki először eladta a jótállási igény érvényesítése céljából. A jótállás csak akkor érvényes, ha a vásárlás után azonnal ellenőrizték teljesség, gyártási hibák és anyaghibák szempontjából. Ha a terméket egy csomagküldő szolgálat útján vásárolta, a kézhezvételt követően azonnal ellenőriznie kell teljesség, gyártási hibák és anyaghibák szempontjából. Ha kárt fedez fel, a terméket nem szabad tovább használni, és vissza kell küldeni a kiskereskedőnek, aki eredetileg eladta. A jótállási igény érvényesítésekor a terméket teljes és tiszta állapotban kell visszaküldeni. Kérjük, olvassa el a használati utasításokat gondosan, mielőtt a kiskereskedőhöz fordul. A jótállás nem fedi a szabálytalan használat és külső behatások (víz, tűz, forgalmi belesetek stb.) vagy normál kopás vagy elhasználódás okozta károkat. A jótállási igénynek csak akkor tesznek eleget, ha a terméket a használati utasításoknak megfelelően használják, a csak az arra jogosult személyek végzik, és csak eredeti alkatrészeket

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Následující záruční podmínky platí pouze pro zemi, ve které byl výrobek poprvé prodán v maloobchodní síti zákazníkovi. Tato záruka pokrývá všechny výrobní a materiální vady, které existovaly v čase nákupu nebo se projeví během tří (3) let od prvního nákupu tohoto výrobku přes maloobchodní síť zákazníkovi (záruka výrobce). Pokud se během záruční doby vyskytne výrobní nebo materiální vada, výrobek bude opraven zdarma nebo, dle našeho uvážení, bude vyměněn za nový kus. Aby se mohla tato záruka uplatnit, výrobek musíte vrátit obchodníkovi, u kterého jste jej poprvé zakoupili a musíte předložit originální potvrzení o nákupu (účtenku nebo fakturu) obsahující datum nákupu, jméno a adresu prodávajícího a název výrobku. Pokud výrobek na reklamaci odešlete výrobcí nebo jakékoliv jiné osobě, záruka nebude uznána. Záruku je možné uplatnit pouze v případě, že byl výrobek při nákupu zkontrolován, jestli je kompletní a jestli neobsahuje výrobní nebo materiální vady. Pokud byl výrobek objednaný a zakoupen a doručen poštou, musí se zkontrolovat kompletnost objednávky a výrobní a materiální vady hned po obdržení. Pokud se výrobek poškodí, nesmí se dál používat a musí se vrátit prodejci, který jej původně prodal. Pokud budete uplatňovat záruku, výrobek vračejte kompletní a čistý. Než budete kontaktovat obchodníka, si prosím pozorně přečtěte návod k použití. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, vnějšími vlivy (voda, oheň, dopravní nehody atd.) nebo normálním opotřebením. Záruka bude uznána, pouze pokud se výrobek používá v souladu s návodem na použití, opravy a úpravy jsou prováděné pouze autorizovanou osobou a pouze pokud byly použité originální náhradní díly a příslušenství. Tato záruka žádným způsobem neruší ani neomezuje práva spotřebitele nebo práva vůči prodávajícímu na základě porušení smlouvy poskytnuté příslušnými právními předpisy.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Následujúce záručné podmienky platia len pre krajinu, v ktorej bol výrobok prvýkrát predaný v maloobchodnej sieti zákazníkovi. Táto záruka pokrýva všetky výrobné a materiálne vady, ktoré existovali v čase nákupu alebo sa prejavili počas troch (3) rokov od prvého nákupu tohoto výrobku cez maloobchodnú sieť zákazníkovi (záruka výrobcu). Ak sa počas záručnej doby vyskytne výrobná alebo materiálna vada, výrobok bude opravený zdarma alebo, podľa nášho uváženia, bude vymenený za nový kus. Aby sa mohla táto záruka uplatniť, výrobok musíte vrátiť obchodníkovi, u ktorého ste ho prvýkrát zakúpili a musíte predložiť originálne potvrdenie o nákupe (účt alebo faktúru) obsahujúce dátum nákupu, meno a adresu predávajúceho a názov výrobku. Ak výrobok na reklamáciu pošlete výrobcovi alebo akejkoľvek inej osobe, záruka nebude uznaná. Záruku je možné uplatniť iba v prípade, že bol výrobok pri nákupe skontrolovaný, či je kompletný a či neobsahuje výrobné alebo materiálne vady. Ak bol výrobok objednaný a zakúpený a doručený poštou, musí sa skontrolovať kompletnosť objednávky a výrobné a materiálne vady hneď po obdržaní. Ak sa výrobok poškodí, nesmie sa ďalej používať a musí sa vrátiť predajcovi, ktorý ho pôvodne predal. Ak budete uplatňovať záruku, výrobok vračajte kompletný a čistý. Skôr ako budete kontaktovať obchodníka, pozorne si prosím prečítajte návod na použitie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, vonkajšími vplyvmi (voda, oheň, dopravné nehody atd.) alebo normálnym opotrebovaním. Záruka bude uznaná iba vtedy, keď sa výrobok používa v súlade s návodom na použitie, opravy a úpravy sú vykonávané len autorizovanou osobou, a iba keď boli použité originálne náhradné diely a príslušenstvo. Táto záruka žiadnym spôsobom neruší ani neobmedzuje práva spotrebiteľa alebo práva voči predávajúcemu na základe porušenia zmluvy poskytnutej príslušnými právnymi predpismi.

HU

CZ

SK

és kiegészítőket használnak. Ez a jótállás nem teszi semmissé vagy korlátozza a vásárló jogait vagy az eladóval szembeni jogait, melyeket az alkalmazandó jogszabályok által garantált vásárlási szerződés megszegésére alapoz.





Certifikati

UN R-44/04

CBX YARI - skupina 2/3, 15 to 36 kg

Dvižni sistem sedeža z naslonjalom in naslonom za glavo.

Priporočljivo za:

Starost: od približno 3 let do približno 12 let

Teža: 15-36 kg

Primerno le za avtosedeže z avtomatskimi tritočkovnimi pasovi, odobrenimi v skladu s predpisom ZN 16 ali primerljivim standardom.

SPOŠTOVANA STRANKA,





hvala, da ste kupili avtosedež Yari. Zagotavljamo vam, na so bile naše najvišje prioritete pri razvoju tega otroškega avtosedeža varnost, udobje in preprosta uporaba. Ta izdelek je bil izdelan pod izjemno kontrolo kakovosti in izpolnjuje najstrožje zahteve varnostne predpise.

! **OPOZORILO!** Zaradi varnosti vašega otroka je absolutno bistveno, da otroški avtosedež uporabljate tako, kot je opisano v tem priročnik.

OPOMBA! Zaradi zahtev, specifičnih za državo (npr. barvne oznake na otroškem avtosedežu), se lahko zunanji izgled lastnosti izdelka razlikuje. Vendar pa to ne vpliva na pravilno delovanje izdelka.

OPOMBA! Ta priročnik z navodili imejte vedno pri roki v predalu, otroškega avtosedeža, ki je temu namenjen.

PRVA NAMESTITEV.....	208
PRAVILNA NAMESTITEV SEDEŽA V VOZILU	209
VARNOST V VOZILU	211
NAMEŠČANJE SEDEŽA V VOZILO.....	211
PRITRDITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA S SISTEMOM	
LATCH-CONNECT.....	213
ODSTRANITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA.....	214
PRILAGAJANJE NA TELESNO VELIKOST.....	215
PRITRDITEV OTROKA.....	216
JE VAŠ OTROK VARNO PRIPET? - PAS VOZILA	
SKUPINA 2/3 (15-36 KG).....	218
ODSTRANJEVANJE PREVLEKE ZA SEDEŽ	219
ČIŠČENJE.....	220
NEGA IN VZDRŽEVANJE	221
KAKO RAVNATI PO NESREČI.....	221
ŽIVLJENJSKA DOBA IZDELKA	221
ODSTRANJEVANJE	221
GARANCIJSKI POGOJI.....	222



PRVA NAMESTITEV

Otroški avtosedež je sestavljen iz povečevalnega sedeža (1) in naslonjala (2). Le kombinacija teh dveh delov otroku zagotavlja najboljšo zaščito in udobje.

! **OPOZORILO!** Delov avtosedeža CBX YARI ne smete uporabiti samih ali v kombinaciji s povečevalnimi sedeži, naslonjali za hrbet ali nasloni za glavo drugih proizvajalcev ali iz različnih serij izdelkov. V teh primerih certifikati takoj prenehajo veljati.

Povežite naslonjalo (2) s povečevalnim sedežem (1) s priključitvijo vodilnih ušesc (3) na os (4) povečevalnega sedeža (1).

! **OPOZORILO!** Vedno preverite, da posamične komponente otroškega avtosedeža niso nikoli stisnjene ali zagodene (npr. z zagoditvijo v vrata avtomobila ali pri prilagajanju zadnjega sedeža).

OPOMBA! Ta navodila imejte vedno pri roki (npr. v predalu na dnu povečevalnega sedeža, ki je temu namenjen).





PRAVILNA NAMESTITEV SEDEŽA V VOZILU



Otroški avtosedež s shranjenim sistemom Latch-Connect se lahko uporablja na vseh sedežih vozila z avtomatskimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi, odobrenimi v priročnik vozila za »univerzalno« uporabo.



! **OPOZORILO!** Sedež ni primeren za uporabo z dvotočkovnim avtomobilskim varnostnim pasom ali medeničnim pasom. Če je sedež pritrjen z dvotočkovnim avtomobilskim varnostnim pasom, je lahko posledica nesreče resna ali celo smrtna poškodba otroka.



»Pol-univerzalno« uporabo imajo zadrževalni sistemi, ki so v vozilo povezani s sistemom Latch-Connect. Zaradi tega je dovoljeno sistem Latch-Connect uporabljati le v nekaterih vozilih. Glejte priložen seznam za vrste vozil za odobrena vozila. Posodobljeno različico najdete na www.mycbx.com.

V izjemnih primerih lahko otroški avtosedež uporabljate tudi na sprednjem sovoznikovem sedežu. V tem primeru upoštevajte naslednje:

- V vozilih z zračno blazino potisnite sovoznikov sedež tako daleč nazaj, kot je mogoče. Pri tem zagotovite, da je zgornja osrednja točka varnostnega pasu za točko dovajanja pasu v otroški avtosedež, da se lahko pas pravilno povleče nazaj.
- Vedno ravnajte skladno s priporočili proizvajalca vozila.






! **OPOZORILO!** Diagonalni pas mora potekati nazaj z naklonom in ne sme nikoli potekati do točke zgornjega pasu v v vozilu. Na tak način sedeža ni mogoče prilagoditi, npr. s potiskanjem otroškega avtosedeža naprej ali uporabo drugega sedeža, ta otroški avtosedež ni primeren za vaše vozilo.

! **OPOZORILO!** Prtljago ali druge predmete v vozilu, ki lahko v primeru nesreče povzročijo poškodbo, je treba vedno dobro pritrditi. V nasprotnem primeru lahko njihov sunek povzroči smrtne poškodbe.

! **OPOZORILO!** Otroškega sedeža ne smete uporabljati na avtomobilskih sedežih, obrnjenih v smeri vožnje. Uporaba otroškega avtosedeža je dovoljena na sedežih, ki gledajo nazaj, npr. v kombiju ali minibusu, če je na sedežu dovoljeno prevažati odrasle osebe. Naslon za glavo v vozilu ni dovoljeno odstraniti, če avtosedež namestite na sedež, ki gleda nazaj! Otroški avtosedež mora biti vedno pritrjen z varnostnim pasom, tudi če ni v uporabi.

OPOMBA! Otroka nikoli ne puščajte v vozilu brez nadzora.



VARNOST V VOZILU

! **OPOZORILO!** Otroški avtosedež morate vedno pravilno pritrčiti s pasom vozila v vozilu, tudi če ga ne uporabljate. V primeru močnega zaviranja ali nesreče lahko nepritrjen otroški avtosedež poškoduje druge potnike ali vas.



Za zagotovitev največje možne varnosti vseh potnikov v vozilu zagotovite, da ...

- so zložljiva naslonjala v vozilu zaklenjena v pokončni položaj.
- je pri nameščanju otroškega avtosedeža v sprednji sovoznikov sedež sedeža vozila v najbolj zadnjem položaju.
- ste pravilno pritrčili vse predmete, ki bi lahko v primeru nesreče povzročili poškodbe.
- da so vsi potniki v vozilu pripasani.

NAMEŠČANJE SEDEŽA V VOZILO

Otroški avtosedež namestite v ustrezen sedež v avtu.





- Vedno se prepričajte, da je celotna površina naslonjala **(2)** sedeža CBX XELO dotika naslonjala sedeža vozila. Ko uporabljate sistem Latch-Connect, lahko razdaljo prilagodite z regulatorjem **(5)**.
- Če naslon za glavo v vozilu moti, ga izvlčite do konca ven ali odstranite (za izjeme glejte poglavje »PRAVILNA NAMESTITEV SEDEŽA V VOZILU«).



! **OPOZORILO!** Celotna površina naslonjala otroškega avtosedeža CBX mora biti prislonjena na naslonjalo vozila. Za zagotovitev največje možne zaščite otroka mora biti sedež v normalnem pokončnem položaju!

OPOMBA! Na nekaterih avtosedežih, izdelanih iz občutljivih materialov (npr. semiš, usnje itd.), lahko uporaba otroškega avtosedeža pusti znamenja in/ali povzroči obarvanje. To preprečite tako, da pod njega namestite odejo ali brisačo, na primer. V tej zvezi glejte tudi naše nasvete za čiščenje v navodilih za uporabo; ta navodila za čiščenje morate upoštevati, preden prvič uporabite sedež.

! **OPOZORILO!** Ne uporabljajte drugih nosilnih stičnih točk, razen opisanih v navodilih in označenih na zadrževalnem sistemu.






PRITRDITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA S SISTEMOM LATCH-CONNECT

S sistemom Latch-Connect lahko avtosedež CBX YARI pritrдите v vozilo in s tem povečate varnost otroka. Otroka morate kljub temu pritrđiti s tritočkovnim pasom vozila.

OPOMBA! Pritrdilni točki sistema ISOFIX (6) sta dve kovinski sponki za vsak sedež, nameščeni med naslonjalo in sedalno površino sedeža vozila. Če ste v dvomih, glejte priročnik za voznika za svoje vozilo.

- Podaljšajte trakove sistema Latch-Connect s pomočjo regulatorja (5).
- Pritrdite kavlje sistema Latch-Connect (7) na pritrđilne točke sistema ISOFIX(6).
- Povlecite za trak na enoti regulatorja in tako pritegujte sistem Latch-Connect, dokler ni otroški avtosedež pravilno nameščen.
- Prepričajte se, da je sedež varno pritrjen, tako da ga poskušate povleči iz pritrđilnih točk sistema ISOFIX (6).


OPOMBA! Glejte informacije v poglavju "NAMEŠČANJE SEDEŽA V VOZILO".



ODSTRANITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA

Namestitvene korake ponovite v obratnem vrstnem redu.

- Sprostitev zategnenih trakov z regulatorjem (5).
- Sprostite zapah (7) na obeh straneh.
- Odstranite otroški avtosedež.
- Sistem Latch-Connect lahko shranite v jahaču otroškega avtosedeža.





PRILAGAJANJE NA TELESNO VELIKOST

Prilagajanje naslon za glavo

- Naslon za glavo morate prilagoditi tako, da ostaneta največ 2 cm (pribl. za dva prsta širine) ali manj med otrokovimi rameni in naslonom za glavo.
- Potisnite nastavitveni gumb **(8)** na hrbtni strani naslona za glavo in ga potisnite v želeni položaj.

OPOMBA! Le optimalno prilagojen naslon za glavo lahko otroku nudi največjo možno zaščito in udobje, medtem ko je zagotovljena gladka prilagoditev diagonalnega pas. Višino avtosedeža CBX YARI je mogoče prilagoditi na enega od dvanajst položajev.



PRITRDITEV OTROKA



- Otroka namestite v otroški avtosedež. Povlecite tritočkovni pas naravnost ven in ga potisnite vzdolž zaponke za pas (9) pred otroka.

OPOMBA! Tritočkovni pas se spelje skozi označene napeljave. Napeljave pasu so podrobno opisane v tem priročniku in so na otroškem avtosedežu označene rdeče.

! **OPOZORILO!** Pasu nikoli ne obračajte.







- Vstavite jeziček pasu (10) v zaponko za pas (9). Na mestu se mora zaskočiti s slišnim »KLIKOM«.
- Nato namestite in pritegnite medenični pas (11) v spodnja rdeča vodila za pas (14) otroškega avtosedeža.
- Sedaj tesno pritegnite diagonalni pas (13), da zategnete medenični pas (11). Bolj tesno ko je pas, boljša je zaščita pred poškodbami. Na strani zaponke za pas (9) morate diagonalni pas (13) in medenični pas (11) skupaj vstaviti v spodnje vodilo za pas (14).
- Medenični pas (11) je treba speljati skozi spodnja vodila pasu (14) na obeh straneh povečevalnega sedeža.
- Sedaj speljite diagonalni pas (13) skozi zgornje vodilo za pas (12) v naslonu za glavo (15), dokler ni znotraj vodila za pas.

OPOMBA! Otroka naučite od začetka, da vedno preveri, ali se pas tesno prilega in kako ga po potrebi zatesni sam.



! **OPOZORILO!** Medenični pas (11) mora vedno biti speljan tako nizko, kot je mogoče, na obeh straneh vzdolž otrokovih dimelj za optimalni učinek v primeru nesreče.

Zagotovite, da poteka diagonalni pas (13) med zunanjo stranjo ramo in vratu otroka. Po potrebi prilagodite višino naslona za glavo, da spremenite položaj pasu. Višino naslona za glavo (15) lahko prilagodite v avtu.








JE VAŠ OTROK VARNO PRIPET? - PAS VOZILA SKUPINA 2/3 (15-36 KG)

Za zagotovitev optimalne varnosti otroka pred začetkom potovanja vedno, ali ...

- je naslon za glavo pravilno nastavljen
- je medenični pas speljan skozi spodnja rdeča vodila pasu na obeh straneh povečevalnega sedeža.
- je bil diagonalni pas na strani zaponke za pas prav tako speljan skozi spodnje rdeče vodilo za pas sedeža.
- je bil diagonalni pas speljan skozi zgornje, rdeče označeno vodilo za pas v naslonu za glavo.
- diagonalni pas poteka nazaj z naklonom.
- se pas tesno prilaga na otrokovo telo in ni obrnjen.
- če uporabljate sistem Latch-Connect: se je sedež zaskočil na obeh straneh z zapahi v sidriščne točke sistema ISOFIX in je sistem pritegnjen.

! **OPOZORILO!** Sponka pasu vozila ne sme nikoli križati naslona za roko. Če je prosti del traku pasu predolg, otroški avtosedež ni primeren za uporabo v tem položaju v vozilu. V primeru dvoma se posvetujte s proizvajalcem.

! **OPOZORILO!** Otroka nikoli ne puščajte v avtomobilu brez nadzora. Plastični deli v otrokovem zadrževalnem sistemu se na soncu ogrejejo in otrok lahko dobi opekline. Otroka in otroški avtosedež zaščitite pred neposredno sončno svetlobo (npr. tako, da ga prekrijete s krpo svetle barve).



ODSTRANJEVANJE PREVLEKE ZA SEDEŽ

Prevleko otroškega avtosedeža sestavljajo trije deli (naslon za glavo, ramenski del, povečevalni sedež).

Štiri prevleke sedeža so na več mestih pritrjene s pritiskачi (glejte sliko).

Ko vse pritiskачe odpustite, lahko odstranite posamezne dele prevleke.

Prevleke namestite nazaj na sedež v nasprotnem vrstnem redu, kot jih odstranite.



! **OPOZORILO!** Otroškega avtosedeža nikoli ne uporabljajte brez prevleke.

Odstranjevanje prevleke z opore za glavo

Prevleko povlecite naprej in jo odstranite.

Odstranjevanje prevleke z ramenskega dela

Odpustite štiri pritiskачe na hrbtni strani otroškega avtosedeža. Odstranite prevleko.



Odstranjevanje prevleke z jahača

Odpustite 2 pritiskača prevleke za sedež na sprednji in hrbtni strani. Sedaj snemite prevleko prek naslonjal za roke in vzdolž površine sedeža.

ČIŠČENJE

OPOMBA! Prevleko operite, preden jo prvič uporabite. Prevleko lahko operete pri 30 °C s programom za občutljivo perilo. Pranje pri več kot 30 °C lahko povzroči razbarvanje blaga prevleke. Prevleko operite ločeno od perila in je ne sušite v sušilnem stroju! Prevleke nikoli ne sušite na neposredni sončni svetlobi! Plastične dele lahko očistite z blagim čistilom in toplo vodo.

! **OPOZORILO!** Nikoli ne uporabljajte močnih čistil ali belil!

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Za zagotovitev največje zaščite otroškega avtosedeža je nujno, da upoštevate naslednje:

- Vse glavne dele otroškega avtosedeža je treba redno pregledovati za poškodbe. Mehanske komponente ne smejo biti okvarjene.
- Obvezno morate zagotoviti, da otroški avtosedež ni zagozden med trde elemente, kot so vrata vozila ali tirnice sedeža, saj bi se lahko tako poškodoval.
- Če je izpostavljen velikemu pretresu, npr. zaradi nesreče, mora otroški avtosedež pregledati proizvajalec.

Uporabljate lahko le originalne prevleke za sedež CBX, saj je prevleka ključni element za delovanje sedeža. Nadomestne prevleke dobite pri specializiranemu prodajalcu.

KAKO RAVNATI PO NESREČI

! **OPOZORILO!** V nesreči se lahko otroški avtosedež poškoduje tako, da to s prostim očesom ni opazno. Po nesreči sedež zamenjajte. V primeru dvoma se posvetujte s trgovcem ali proizvajalcem.

ŽIVLJENJSKA DOBA IZDELKA

Ta otroški avtosedež je bil zasnovan tako, da lahko izpolnjuje funkcijo z običajno uporabo z življenjsko dobo izdelka približno 9 let. Postopna obraba plastike, ki jo na primer povzroči izpostavljenost sončnim žarkom (UV), lahko povzroči blago poslabšanje lastnosti izdelka. Ker so velika temperaturna nihanja in druge nepredvidljive obremenitve v vozilih pogoste, je treba upoštevati naslednje točke:


- Če je vozilo dlje časa neposredno izpostavljen močni sončni svetlobi, je treba otroški avtosedež odstraniti iz vozila ali ga prekriti s pokrivalom.
- Vse plastične in kovinske dele sedeža redno pregledujte glede poškodb ali spremenjene oblike ali barve. Če na otroškem avtosedežu opazite kakršne koli spremembe, morate sedež zavreči ali pregledati in ga morebiti vrniti proizvajalcu za zamenjavo.
- Spremembe na blagu, zlasti obledelost, so normalne, če se uporablja v vozilu, vendar to ne vpliva na funkcijo sedeža.

ODSTRANJEVANJE

Ob koncu uporabne dobe otroškega avtosedeža morate le-tega pravilno odstraniti. Med ločevanjem odpadkov so lahko krajevne razlike. Da zagotovite odstranitev otroškega avtosedeža v skladu s predpisi, se obrnite na svojo lokalno ustanovo za odstranjevanje odpadkov ali krajevno skupnost. Vedno upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje odpadkov.

GARANCIJSKI POGOJI

Naslednji garancijski pogoji veljajo le v državi, kjer je bil izdelek prvič prodan kupcu prek maloprodajnih kanalov. Ta garancija zajema vse tovarniške in materialne napake, ki so obstajale v času nakupa, in so se pokazale v treh (3) letih od prve prodaje tega izdelka prek maloprodajnih kanalov kupcu (garancija proizvajalca). Če se v garancijskem obdobju pokaže tovarniška ali materialna napaka, bo izdelek brezplačno popravljen ali zamenjan z novim – po naši presoji. Za uveljavljanje zahtevkov iz te garancije je treba izdelek vrniti prodajalcu na drobno, ki ga je prvič prodal in priložiti originalni račun, s katerega so razvidni datum nakupa, ime in naslov prodajalca na drobno in ime izdelka. Zahtevkov iz te garancije ni dovoljeno uveljavljati, če se izdelek pošlje proizvajalcu ali drugi osebi, razen prodajalcu na drobno, ki ga je prvič prodal, za namene uveljavljanja te garancije. Garancija velja le, če je bil izdelek takoj po nakupu pregledan glede celovitosti, okvar v izdelavi in materialnih okvar. Če je bil izdelek kupljen po pošti, je treba takoj po prejemu pregledati celovitost, tovarniške in materialne napake. Če se pokažejo poškodbe, izdelka ni dovoljeno uporabljati naprej in ga je treba vrniti prodajalcu na drobno, ki ga je prvi prodal. Pri vlaganju garancijskih zahtevkov je treba izdelek vrniti kompleten in čist. Natančno preberite navodila za uporabo, preden se obrnete na prodajalca na drobno. Garancija ne vključuje poškodbe na prevleki, nastale zaradi napačne uporabe, zunanjih vplivov (voda, ogenj, prometne nesreče itd.) ali običajne obrabe. Garancijski zahtevki bodo upoštevani le, če sta ravnanje z izdelkom ali njegova uporaba v skladu z navodili za uporabo in če popravila in spremembe izvajajo samo pooblaščen osebe ter če so se uporabljali samo originalni deli in pripomočki. Ta garancija ne izniči in nikakor ne omejuje pravic potrošnikov ali pravic, ki se uveljavljajo proti prodajalcu na podlagi kršitev prodajne pogodbe, ki jih zagotavlja zadevna zakonodaja.



CYBEX GmbH - Riedingerstr. 18 - 95448 Bayreuth - Germany

www.mycbx.com

