



Istruzioni di montaggio



BOX CONTENITORE 113L

IT

Produttore:

TEST RITE TEPRO GMBH
MERKURRING 82
22143 HAMBURG
GERMANIA

ASSISTENZA POST-VENDITA 812048


La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO: 03/2022
TRt-2409-2-16

3

**ANNI DI
GARANZIA**





Fornitura/parti dell'articolo

- 1 Coperchio
 - 2 Pannello di base
 - 3 Parete anteriore
 - 4 Parete posteriore
 - 5 Pannello laterale 2x
- Istruzioni di montaggio e scheda di garanzia (senza illustrazione)

Sommario

Panoramica prodotto.....	2
Fornitura/parti dell'articolo.....	3
Informazioni generali.....	5
Leggere e conservare le istruzioni per il montaggio.....	5
Uso previsto.....	5
Spiegazione dei simboli.....	5
Sicurezza.....	6
Montaggio.....	9
1 Montaggio del box.....	10
Passaggio 1.1 Montaggio dei pannelli laterali.....	10
Passaggio 1.2 Montaggio della parete posteriore e anteriore.....	11
Passaggio 1.3 Montaggio del coperchio.....	12
Collocazione.....	13
Pulizia.....	13
Manutenzione.....	14
Dati tecnici.....	15
Smaltimento.....	15
Smaltimento dell'imballaggio.....	15
Smaltimento del box contenitore.....	15

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per il montaggio



Queste istruzioni di montaggio appartengono al Box contenitore 113L (di seguito indicato come Box contenitore). Contengono importanti informazioni per il montaggio e l'utilizzo.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si consegna il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Uso previsto

Il box contenitore è adatto esclusivamente all'uso esterno per riporre cuscini e imbottiture per sedie come anche altri oggetti che si utilizzano in giardino.

Il coperchio del box contenitore può essere caricato fino ad un massimo di 100 kg con una distribuzione uniforme del carico. Nel box contenitore si possono riporre oggetti fino ad un peso complessivo di 20 kg.

Nel box contenitore non si possono riporre oggetti o sostanze infiammabili o corrosive.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale.

Utilizzare il box contenitore esclusivamente come indicato nelle istruzioni di montaggio. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il box contenitore non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il rivenditore declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli vengono impiegati sul prodotto o sull'imballaggio.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Il marchio "GS" (sicurezza certificata) indica che il prodotto è conforme ai requisiti della legge in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG) della Repubblica federale di Germania.

Sicurezza

Le seguenti parole chiave sono utilizzate in questo manuale di montaggio.

⚠ AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola chiave descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

⚠ ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola chiave descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

AVVISO!

Questa parola chiave mette in guardia da possibili danni materiali.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero rimanere imprigionati nella pellicola d'imballaggio o inghiottire piccole parti e soffocare.

- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio.
- Tenere lontano i bambini dalle piccole parti.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di soffocamento!

Persone o animali rinchiusi nel box portaoggetti possono soffocare.

- Non consentire ai bambini di giocare con il box portaoggetti.
- Non rinchiodare mai persone o animali nel box portaoggetti.

⚠ AVVERTIMENTO!**Pericolo di lesioni!**

In caso di carico eccessivo, sussiste il pericolo di cedimento. In conseguenza di ciò, possono verificarsi lesioni.

- Assicurarsi che nessuna persona salga in piedi sopra o dentro il box contenitore.

⚠ ATTENZIONE!**Pericolo di lesioni!**

Durante la chiusura del coperchio c'è il rischio che le dita vengano schiacciate.

- Chiudere il coperchio con cautela.

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

Il carico errato sul box contenitore lo può danneggiare.

- Il coperchio può essere caricato al massimo con 100 kg disposti in modo uniforme.
- Il pannello di base all'interno del box contenitore può essere caricato al massimo con 20 kg disposti in modo uniforme.

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

L'uso improprio può danneggiare il box contenitore o il suo contenuto.

- Non conservare nel box contenitore oggetti ancora caldi, come grill, fiaccole e simili.
- In caso di incendio, non tentare di spegnere il box contenitore (polipropilene) in fiamme con acqua.

- Non deporre nel box contenitore sostanze infiammabili o corrosive.
- Non utilizzare il box contenitore per il trasporto di oggetti.
- Dopo la pioggia, asciugare il box contenitore con un panno morbido prima di aprirlo.

Controllare il box contenitore e la fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il box contenitore.

- Prestare attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.
1. Estrarre dalla confezione le singole parti della fornitura.
 2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi fornitura/parti dell'articolo).
 3. Controllare che le singole parti non siano danneggiate. Se le parti fossero danneggiate, non montare né utilizzare il box contenitore. Rivolgersi all'indirizzo di assistenza del produttore riportato sulla garanzia.

Montaggio

▲ ATTENZIONE!


Pericolo di lesioni!

Alcune parti del box contenitore sono taglienti. Il contatto con le suddette parti può causare tagli.


Indossare idonei guanti di protezione.

Montare il box contenitore rispettando le istruzioni seguenti e i disegni illustrativi.

- Eseguire completamente tutti i passaggi per il montaggio secondo la sequenza indicata. Non saltare nessun passaggio.



Montare il box contenitore in almeno due persone adulte insieme.



Montare il box contenitore su una superficie morbida.



Durante il montaggio, indossare guanti protettivi.




Prima del montaggio, familiarizzare con i singoli componenti illustrati.

1 Montaggio del box.....	10
2 Opzione: chiusura per box contenitore.....	12

1 Montaggio del box

Passaggio 1.1 Montaggio dei pannelli laterali



1. Posizionare il pannello di base **2** con il lato interno rivolto verso l'alto su una base morbida.
2. Posizionare un pannello laterale **5** con l'impugnatura rivolta verso l'esterno sul pannello di base e inserire le linguette di bloccaggio del pannello di base **2** nelle cavità del pannello laterale **5**.
3. Premere bene il pannello laterale **5** contro il pannello di base **2** fino a che le tre linguette di bloccaggio siano ben agganciate e si senta un clic.


Sollevare il pannello di base **2** sul pannello laterale **5** in modo da applicare pressione sulla base.

4. Posizionare l'altro pannello laterale **5** con l'impugnatura rivolta verso l'esterno sul pannello di base e inserire le linguette di bloccaggio del pannello di base **2** nelle cavità del pannello laterale **5**.
5. Premere bene il pannello laterale **5** contro il pannello di base **2** fino a che le tre linguette di bloccaggio siano ben agganciate e si senta un clic.

Sollevare il pannello di base **2** dal lato con il pannello laterale già montato **5** in modo da fare nuovamente pressione con la base **5** sul secondo pannello laterale.


NOTA: Esercitare solamente pressione tramite il pannello base.

Passaggio 1.2 Montaggio della parete posteriore e anteriore




1. Ruotare il box contenitore in modo tale che i pannelli laterali **5** siano verticali.
2. Posizionare la parete posteriore **4** con le cerniere rivolte verso l'alto sul box contenitore e inserire le linguette di bloccaggio del pannello di base **2** e dei pannelli laterali **5** (2x) esattamente nelle cavità della parete posteriore **4**.
3. Premere bene la parete posteriore **4** sul box contenitore fino a che le quattro linguette di bloccaggio del pannello di base **2** e le sei linguette di bloccaggio dei pannelli laterali siano **5** ben agganciate e si senta un clic.
4. Ruotare il box contenitore in modo da poggiare la parete posteriore **4** a terra.
5. Posizionare la parete anteriore **3** sul box contenitore e inserire le linguette di bloccaggio del pannello di base **2** e dei pannelli laterali **5** (2x) nelle cavità della parete anteriore **3**.
6. Premere bene la parete anteriore **3** sul box contenitore fino a che le quattro linguette di bloccaggio del pannello di base **2** e le sei linguette di bloccaggio dei pannelli laterali siano **5** ben agganciate e si senta un clic.
7. Ruotare nuovamente il box contenitore in modo da poggiare il pannello di base **2** a terra.

Passaggio 1.3 Montaggio del coperchio



1. Posizionare il coperchio **1** sul box contenitore.
2. Premere i quattro occhielli delle cerniere sui rispettivi perni fino a che siano ben agganciati.

2 Opzione: chiusura per box contenitore



Si consiglia di chiudere il box contenitore.

1. Mettere l'arco del lucchetto (non compreso nella fornitura) attraverso gli occhielli della parte sporgente.
2. Chiudere il lucchetto.

Collocazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Una collocazione impropria del box contenitore può causare danni al box contenitore.

- Non collocare il box contenitore vicino a fonti di calore, ad es. forno, falò, ecc.
- Non esporre il box contenitore a condizioni meteorologiche estreme, quali ad es. vento eccezionalmente forte.
- Collocare il box contenitore su una superficie orizzontale e sufficientemente stabile.

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

La pulizia impropria del box contenitore può causare danni al box contenitore.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon, e nemmeno utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
- Pulire il box contenitore con un panno inumidito.
- Rimuovere eventuale sporco ostinato con un po' di detergente delicato e acqua.

Manutenzione

AVVISO!


Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio può danneggiare il box contenitore o il suo contenuto.

- Non utilizzare più il box contenitore se le sue parti sono screpolate o rotte o se hanno subito deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con gli appropriati ricambi originali.
- Ad intervalli regolari controllare tutte le connessioni a innesto e a vite.
- Serrare le viti allentate e gli elementi ad innesto per garantire stabilità e sicurezza del box contenitore.

Dati tecnici

Modello:	TRt-2409-2-16
Capienza:	113 l
Carico max. (carico disposto uniformemente):	Coperchio 100 kg; Pannello di base 20 kg
Materiale:	Polipropilene
Proprietà:	impermeabile
Dimensioni (L × A × P):	57,8 × 54,8 × 44 cm
Peso:	ca. 3,7 kg
Codice articolo	812048



Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta della carta, gettare la pellicola nella raccolta differenziata.

Smaltimento del box contenitore

- Smaltire il box contenitore secondo le leggi e le disposizioni in vigore nella propria nazione di residenza.