









# Használati útmutató

**POOLSTAR**

# NAPKOLLEKTOR MEDENCÉKHEZ





## **A csomag tartalma**

- 1 Láb, 2 db
- 2 Menetes gyűrű, 2 db

## **A csomagban található összekötő elemek**

- 3 Tömlő (ø 38 mm)
- 4 Tömlőbilincs, 2 db
- 5 O-gyűrű, 2 db
- 6 Csatlakozócsonk, 2 db
- 7 Sasszeg, 2 db

# Tartalom

<b>A csomag tartalma.....</b>	<b>3</b>
A csomagban található összekötő elemek .....	3
<b>Általános tudnivalók .....</b>	<b>5</b>
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót.....	5
Rendeltetésszerű használat.....	5
<b>Jelmagyarázat.....</b>	<b>6</b>
<b>Biztonság .....</b>	<b>6</b>
Megjegyzések magyarázata.....	6
Általános biztonsági utasítások .....	7
<b>Termékleírás .....</b>	<b>8</b>
<b>Első használatba vétel .....</b>	<b>8</b>
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése.....	8
<b>A termék összerakása.....</b>	<b>9</b>
<b>Több napelem csatlakoztatása .....</b>	<b>11</b>
<b>Első használat .....</b>	<b>12</b>
<b>Zavarok és hibaelhárítás .....</b>	<b>12</b>
<b>Tisztítás és ápolás .....</b>	<b>14</b>
Tárolás.....	14
<b>Műszaki adatok.....</b>	<b>15</b>
<b>Leselejtezés .....</b>	<b>15</b>
A csomagolás leselejtezése.....	15
A termék leselejtezése .....	15

## Általános tudnivalók

### Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a napkollektor medencékhez termékhez (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatáról és a kezeléséről.

A termék használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót további használatra. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

### Rendeltetészerű használat

A terméket kizárólag a medence vízének felmelegítésére terveztük – ásott medencék és felállítható medencék esetében is használhatók. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetészerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

A telepítési útmutató a következő feltételeken alapul:

- Ön egy teljesen felszerelt, vízzel töltött medencét tudhat a magáénak.
- A medence szűrőrendszerrel rendelkezik.
- Önnek a medence és a szűrőrendszer vízzel való ellátásához szükséges összes összekötő tömlő a rendelkezésére áll (Ø 38 mm).

## Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jel az összeszerelésről és a használatról nyújt hasznos kiegészítő információkat.



Ne üljön és ne álljon rá a termékre.

## Biztonság

### Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

**ÉRTESÍTÉS!**

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

## Általános biztonsági utasítások



**Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyermekek).**

- A terméket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, illetve kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatás után használhatják, ha tisztában vannak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

### ÉRTESÍTÉS!


#### **Meghibásodás veszélye!**

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne üljön és ne álljon rá a termékre.
- Ha a termékkel dolgozik, mindig kapcsolja ki a szűrőrendszert.
- A terméket ne a medencéhez túl közel és semmi esetre sem a medence víztükre fölé állítsa.
- Ne használjon kőolajalapú kenőanyagot. A kőolaj ugyanis megtámadja a termék műanyag alkatrészeit.
- Ne használja tovább a terméket, ha műanyag részein repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

## Termékleírás

A terméket kizárólag a medence vizének felmelegítésére terveztük – ásott medencék és felállítható medencék esetében is használhatók. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.



## Első használatba vétel

### A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

#### ÉRTEŚÍTÉS!

#### Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd „**A csomag tartalma**” c. fejezetet).




3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Forduljon a garancianyújtóhoz a jótállási tájékoztatón megadott módon.


## A termék összerakása



A termék olyan helyet igényel, amelyet lehetőleg sok napfény ér. Győződjön meg arról, hogy a terméket a lehető legnagyobb mértékű napsugárzás éri.




1. Vegye le a menetes gyűrűket **2** a be- és kiömlő nyílásról (lásd **1. ábra**).




2. Helyezze fel az O-gyűrűket **5** a két csatlakozócsontra **6**, és dugja be a csomkokat ütközésig a be- és kiömlő nyílásba. Ezután csavarja vissza a menetes gyűrűket **2** (lásd **2. ábra**).

3. Csatlakoztassa a vízellátást a medence bemeneti fúvókájára.
4. Győződjön meg arról, hogy minden vízvezeték el van zárva.
5. Távolítsa el az összekötő tömlőt a szűrőszivattyú és a bemeneti fúvóka közül. Csak közvetlenül a bemeneti fúvókán található összeköttetést csavarja le.
6. Most csatlakoztassa az összekötő tömlőt a termék bemenő oldalára, és rögzítse a vezetékét tömlőbilinccsel **4**.



7. Csatlakoztassa a tömlőt **3** a termék kimenő oldalára, és rögzítse a tömlőt tömlőbilinccsel **4**. Rögzítse a tömlő másik végét a medence bemeneti fúvókájával (lásd **3. ábra**).
8. Hajtsa kifelé a termék lábait **1**, és állítsa be a kívánt hosszúságot. Ehhez fogja meg az alumíniumrúd végét, és kinyitás céljából fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban. Húzza a lábat a kívánt hosszúságúra. Újra zárja le a lábat az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.



9. Dugjon át egy-egy sasszeget **7** a lábakon **1** található lyukakon (lásd **4. ábra**).

10. Távolítsa el a védőfóliát a termék tetejéről.

## Több napelem csatlakoztatása

Ha növelni kívánja a fűtőteljesítményt, akár több napelemet is összekapcsolhat. Ehhez egy uszodai tömlőre lesz szüksége (Ø 38 mm). A szűrőberendezés teljesítményétől függően legfeljebb két napelem összekapcsolása javasolt.

Nyomatékosan javasoljuk egy bypass-készlet (cikkszám: 060045) használatát. Ez nemcsak a fűtőteljesítmény optimális vezérlésére, hanem egyúttal a vízfolyás célzott vezérlésére is szolgál, a szűrőberendezés teljesítményétől függően.

## Első használat



Éjszakára fedje le a medencét, hogy elkerülje a hőveszteséget.

1. Nyissa ki a vízellátást, és győződjön meg arról, hogy a víz átfolyik az összekötő tömlőn és a tömlőn **3**.
2. Kapcsolja be a szűrőrendszert. A légbuborékok felfelé áramlanak a medence bemeneti fúvókájából.  
Ha ez a folyamat tovább tart 2–3 percnél, ellenőrizze a beszerezés tömítettségét.

## Zavarok és hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A medencében levő vizet nem sikerül felfűteni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– A víz nem optimális módon áramlik át a tömlőkön <b>3</b>.</li> <li>– Nincs elég meleg/nepfény.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ellenőrizze, hogy áramlik-e víz a tömlőkben.</li> <li>– Vegye igénybe a lehető legnagyobb mértékű napsugárzást, és növelje a szűrőszivattyú üzemidejét.</li> <li>– Éjszakára fedje le a medencét, hogy elkerülje a hőveszteséget.</li> <li>– Lehetőleg két napelme van szükség.</li> </ul>

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs kezdeti buborék-képződés a napkollektor szivattyúra csatlakoztatása után.	A napkollektor nincs helyesen összekötve a tömlőn keresztül a medencével és a szűrőszivattyúval.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ellenőrizze a szűrőrendszer, és győződjön meg arról, hogy a víz a szűrőszivattyún, a napkollektoron, majd a tömlőn keresztül visszaáramlik a medencébe.</li> </ul>
Légbuborékok távoznak a medence vízszatéró ágából a szivattyú bekapcsolása után.	Lehetséges, hogy a tömlők sérültek vagy nincsenek megfelelően rögzítve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ellenőrizze az összes tömlőt az esetleges sérülések tekintetében.</li> <li>– Ellenőrizze, hogy a tömlőbilincsek <b>4</b> elég szorosan vannak-e meghúzva.</li> </ul>
Kifolyó víz		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ellenőrizze a vezetékrendszer tömítéseit.</li> <li>– Ellenőrizze, hogy a tömlőbilincsek elég szorosan vannak-e meghúzva.</li> <li>– Ellenőrizze az összes tömlőt repedések tekintetében.</li> </ul>

## Tisztítás és ápolás

### ÉRTESÍTÉS!

#### Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon tisztítószeret, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Enyhén nedves ruhával törölje át a terméket.

#### Tárolás

Az első fagy előtt vagy a fűrdési szezon végén a terméket fagytól védett helyen kell tárolni.

- Engedje ki a teljes vízmennyiséget a termékből úgy, hogy az összekötő tömlőt és a tömlőt **3** leválasztja a termékről.
- A terméket a téli időszakban fagytól védett helyen tárolja.
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen víz a termék belsejében. A víz megfagyva kitágul, és károsítja a termék vízvezetékét.

## Műszaki adatok

Modell:	049106
Legnagyobb nyomás:	1 bar 20 °C-on
Max. vízzállítás:	12 000 l/óra
A napkollektor víztartalma:	14 l
Méreték (HO × SZ × MA):	110 × 69 × 14 cm
Cikkszám:	812225

## Fűtőteljesítmény

A medence felmelegítésére vonatkozó irányértékek\*

1 m<sup>3</sup> víz > 1 nap > max. 11,1 °C

14 m<sup>3</sup> víz > 1 nap > max. 0,8 °C

14 m<sup>3</sup> víz > 5 nap > max. 4,0 °C

\*Az eredmények napi 10 órás közvetlen napsugárzás hatásán alapulnak és az időjárási viszonyok változásának függvényében módosulhatnak. A medencét szolárponyva borítja. A külső hőmérséklet kb. 20 °C.

## Leselejtezés

### A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba.

A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

### A termék leselejtezése

- A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

# QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

## Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

**Előnyei:** Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

## Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.\*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

## Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.\*

## Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:  
[www.aldi-szervizpont.hu](http://www.aldi-szervizpont.hu).



\*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.





**Származási hely: Kína**  
**Gyártó:**

Steinbach International GmbH  
L. Steinbach Platz 1  
4311 Schwertberg  
AUSZTRIA

**ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

812225



**HU +43 800 468 397**



**helpdesk.steinbach.at**

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:  
049106

05/2022

**3**  
ÉV  
JÓTÁLLÁS