









Navodila za uporabo

POOLSTAR **SONČNI KOLEKTOR ZA BAZENE**





Vsebina kompleta

- 1 Noga, 2×
- 2 Navojni obroč, 2×

Priloženi povezovalni elementi

- 3 Cev (\varnothing 38 mm)
- 4 Cevna objemka, 2×
- 5 Okroglo tesnilo, 2×
- 6 Priključni element, 2×
- 7 Razcepka, 2×

Kazalo

Vsebina kompleta	3
Priloženi povezovalni elementi	3
Splošno	5
Preberite in shranite navodila za uporabo.....	5
Namenska uporaba	5
Razlaga znakov	6
Varnost	6
Razlaga napotkov.....	6
Splošni varnostni napotki	7
Opis izdelka	8
Prva uporaba	8
Preverjanje izdelka in vsebine kompleta.....	8
Sestavljanje izdelka	9
Priključitev več kolektorjev	11
Prva uporaba	12
Motnje in odpravljanje motenj	12
Čiščenje in nega	14
Shranjevanje	14
Tehnični podatki	15
Odlaganje med odpadke	15
Odlaganje embalaže med odpadke	15
Odlaganje izdelka med odpadke	15

Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo



Ta navodila za uporabo spadajo k temu sončnemu kolektorju za bazene (v nadaljevanju imenovan samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o uporabi.

Pred začetkom uporabe izdelka natančno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo lahko pride do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njimi obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za segrevanje bazenske vode in je primeren za vgradne bazene ter sestavljive bazene. Name-njen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Izdelek ni igrača.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Navodila za namestitev temeljijo na naslednjih predpostavkah:

- Imate bazen, ki je popolnoma postavljen in napolnjen z vodo.
- V bazenu je vgrajen filtrirni sistem.
- Imate potrebne cevne povezave, da bazen in filtrirni sistem oskrbujejo z vodo (Ø 38 mm).

Razlaga znakov

V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.




Na izdelek ne stopajte in se nanj ne usedajte.

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Splošni varnostni napotki



OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejše otroke).

- Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Otroci sončnega kolektorja ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Ne pustite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.

OBVESTILO!


Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Na izdelek ne stopajte in se nanj ne usedajte.
- Če opravljate dela na izdelku, filtrirni sistem vedno izklopite.
- Izdelka ne postavite preblizu bazena in nikoli nad vodno gladino bazena.
- Ne uporabljajte maziva na osnovi petroleja. Petrolej načinja plastične sestavne dele izdelka.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Opis izdelka

Izdelek je zasnovan izključno za segrevanje bazenske vode in je primeren za vgradne bazene ter sestavljive bazene. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.



Prva uporaba

Preverjanje izdelka in vsebine kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.


1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte „**Vsebina kompleta**“).

3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na izdajatelja jamstva, kot je opisano na garancijskem listu.


Sestavljanje izdelka



Izdelek potrebuje prostor s čim več sončne svetlobe. Prepričajte se, da bo izdelek obsevan z največjo možno sončno svetlobo.




1. Snemite navojne obroče **2** z vtoka in odtoka (glejte **sl. 1**).




2. Namestite okroglo tesnilo **5** na oba priključna elementa **6** in ga do konca vtaknite v vtok in odtok. Nato ponovno privijte navojne obroče **2** (glejte **sl. 2**).

3. Dovod vode priključite na vtočno šobo v bazenu.
4. Prepričajte se, da so vse vodne napeljave zaprte.
5. Odstranite povezovalno cev med filtrirno črpalko in vtočno šobo. Odvijte smo priključek neposredno na vtočni šobi.
6. To povezovalno cev priključite na vtočno stran izdelka in pritr-
dite napeljavo s cevno sponko **4**.



7. Cev **3** priključite na iztočno stran izdelka in pritr-
dite cev s cev-
no sponko **4**. Pritrdite drugi konec cevi z vtočno šobo bazena
(glejte **sl. 3**).
8. Razprite noge **1** izdelka navzven in nastavite želeno dolžino.
V ta namen držite konec aluminijaste palice in ga za odklepa-
nje vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca. Izvlecite nogo na
želeno dolžino. Ponovno blokirajte nogo tako, da jo vrtite v na-
sprotni smeri urnega kazalca.



9. Vtaknite po eno razcepko **7** skozi obe luknji nog **1** (glejte **sl. 4**).

10. Odstranite zaščitno folijo na zgornji strani izdelka.

Priključitev več kolektorjev

Če želite povečati ogrevalno moč, lahko povežete več sončnih kolektorjev med seboj. V ta namen potrebujete bazensko cev (\varnothing 38 mm). Odvisno od moči filtrirne naprave se priporoča, da med seboj povežete največ dva sončna kolektorja.

Nujno priporočamo komplet z obvodnimi ventili (številka izdelka: 060045). Ta komplet ni namenjen samo za optimalno krmiljenje moči ogrevanja, ampak tudi za usmerjeno krmiljenje pretoka vode, odvisno od moči filtrirne naprave.

Prva uporaba




Bazen ponoči prekrijte, da preprečite izgube toplote.

1. Odprite dotok vode in se prepričajte, da voda teče skozi povezovalno cev in cev **3**.
2. Vključite filtrirni sistem. V bazenu se bodo iz vtočne šobe začeli dvigati zračni mehurčki.
Če to traja dlje kot 2–3 minute, preverite, ali inštalacija tesni.

Motnje in odpravljanje motenj

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Voda se v bazenu ne segreva.	<ul style="list-style-type: none">– Voda skozi cevi 3 ne teče optimalno.– Ni dovolj toplo oz. sončno.	<ul style="list-style-type: none">– Prepričajte se, da voda teče skozi cevi.– Izkoristite največjo možno sončno svetlobo in podaljšajte čas delovanja filtrirne črpalke.– Bazen ponoči prekrijte, da preprečite izgube toplote.– Mogoče bosta potrebna dva sončna kolektorja.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Ni začetnega brbotanja potem, ko sončni kolektor priključite na črpalko.	Sončni kolektor prek cevi ni pravilno povezan z bazenom in črpalko filtra.	<ul style="list-style-type: none"> – Preverite filtrirni sistem in se prepričajte, da bazenska voda teče skozi filtrirno črpalko, nato skozi sončni kolektor in na koncu skozi cev nazaj do bazena.
Po vklopu črpalke zračni mehurčki prihajajo iz bazenskega povratnega voda.	Morebiti so cevi poškodovane ali pa niso dovolj dobro pritrjene.	<ul style="list-style-type: none"> – Preverite vse cevi glede morebitnih poškodb. – Preverite, ali so cevne sponke  dovolj močno zategnjene.
Iztekajoča voda		<ul style="list-style-type: none"> – Preverite tesnila v sistemu napeljav. – Preverite, ali so cevne objemke dovolj močno zategnjene. – Preverite vse cevi glede razpok.

Čiščenje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Za čiščenje ne uporabljajte čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Izdelek obrišite z rahlo navlaženo krpo.

Shranjevanje

Pred prvo zmrzaljo ali na koncu kopalne sezone v bazenu je treba izdelek shraniti na mestu, ki je zaščiten pred zmrzaljo.

- Izpustite vso vodo iz izdelka izteči tako, da povezovalno cev in cev **3** snamete z izdelka.
- Izdelek čez zimo shranite na mestu, zaščitenim pred zmrzaljo.
- Prepričajte se, da v notranjosti izdelka ni vode. Če voda zamrzne, se razteza in lahko tako poškoduje vodne cevi v izdelku.

Tehnični podatki

Model:	049106
Največji tlak:	1 bar pri 20 °C
Najv. pretok vode:	12 000 l/h
Prostornina vode v kolektorju:	14 l
Dimenzije (D × Š × V):	110 × 69 × 14 cm
Številka izdelka:	812225

Ogrevalna moč

Orientacijske vrednosti za segrevanje bazena*

1 m³ vode > 1 dan > najv. 11,1 °C

14 m³ vode > 1 dan > najv. 0,8 °C

14 m³ vode > 5 dni > najv. 4,0 °C

*Rezultati temeljijo na 10-urnem neposrednem obsevanju s sončno svetlobo na dan in lahko zaradi vremenskih sprememb odstopajo. Bazen je bil prekrit s solarnim pokrovom. Zunanja temperatura je pribl. 20 °C.

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odstranite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

- Izdelek zavržite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.*

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.*

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.



*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.



Distributer:

Steinbach International GmbH
L. Steinbach Platz 1
4311 Schwertberg
AVSTRIJA

POPRODAJNA PODPORA

812225



SI

01 232 164 7



helpdesk.steinbach.at

IZDELEK:
049106

05/2022

3

LETA
GARANCIJE