

## FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

**Először olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt megkezdene a termék összeszerelését, és pontosan kövesse az utasításokat. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából.**

# Prism Rondo keret medence

305 cm - 732 cm Modellek



Szimbolikus fénykép. A tartozékok nem részei az egységcsomagnak.

Nagyszerű ez a medence, nem igaz? Ha kedve támadna kipróbálni más Intex-termékeket is, mint pl. medencetartozékainkat vagy felfújható ágyainkat, a játékokat vagy csónakokat..., akkor egyszerűen látogasson el honlapunkra a [www.steinbach.at](http://www.steinbach.at). Termékeink szakkereskedésekben is kaphatók. A folyamatos termékfejlesztés érdekében az INTEX fenntartja magának az adatok, képek vagy frissítések (termékspecifikációk) előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát!

# INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>Figyelmeztetés / Fontos biztonsági előírások.....</b>	<b>3-4</b>
<b>Alkatrész- referencia .....</b>	<b>5-6</b>
<b>Összeszerelési útmutató .....</b>	<b>7-9</b>
<b>A medence karbantartása és tisztítása.....</b>	<b>10-11</b>
<b>Gyakran fellépő problémák a medencében .....</b>	<b>10</b>
<b>A medence megszáritása és szétszerelése .....</b>	<b>11</b>
<b>Tárolás.....</b>	<b>11-12</b>
<b>Általános biztonsági útmutatások.....</b>	<b>12</b>
<b>Korlátozott garancia.....</b>	<b>13</b>

### **Bevezetés:**

Köszönjük, hogy Ön egy Intex-medence megvásárlása mellett döntött. Szánjon néhány percet az összeszerelési útmutató elolvasására, mielőtt hozzálátna a medence felállításához. Ezáltal megkapják a szükséges információt, hogy a medence élettartamát meghosszabbítsák, valamint biztonságot és fürdözési élvezeteket garantáljanak. A medence felállítása előtt tekintse meg a videót. A felállításhoz legalább 2-3 személy szükséges, természetesen gyorsabban megy a munka, ha valaki még besegít. Az összeszereléshez nincs szükség szerszámra.

# FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el és tartsa be az összes utasítást, mielőtt a terméket üzembe venné!

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- **A gyermekek és fogyatékkal élő emberek állandó, megfelelő felügyelete felnőttek által fontos.**
- Hozza meg azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyekkel elkerülhető a medence nemkívánatos használata.
- Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
- A medencét és tartozékait csak felnőttek építhetik fel és szerelhetik le.
- Soha nem szabad beleugrani a medencébe, vagy lemerülni benne.
- A biztonságos felépítés biztosítása végett a medencét biztos és tömör alapra állítsák fel. Különben megtörténhet, hogy a medence összeecsuklik és a medencében található személyek a medencéből kisodródhatnak és megsérülnek.
- Nem szabad nekitámaszkodni vagy nyomást gyakorolni a felfújható gyűrűre, megelőzendő a gyűrű sérüléseit vagy a víz kifolyását. Senkinek ne engedje meg, hogy a medence oldalán üljön, ill. hogy oda felmásszon.
- Kérjük, távolítsa el minden használaton kívüli vízi játékot a medencéből és annak környékéről, mivel az ilyen játékszerek vonzzák a kisgyermeket.
- Távolítsa el a medencétől minden karosszéket, asztalt vagy egyéb tárgyat, amire a gyermekek felmászhathatnak.
- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági felszerelés a medencénél legyen, valamint hogy a segélyhívó számok a legközelebbi telefonnál rendelkezésre álljanak. Példák a mentőfelszerelésre: a parti őrség által engedélyezett gyűrűs bója kötéllal, egy legalább 366 cm hosszú mentőrúd.
- Soha ne üssön egyedül és ezt soha ne engedje meg másoknak sem.
- A medencét mindig tartsák tisztán és rendben. Kívülről a medence aljának mindig látszania kell.
- Ha éjszaka kívánja használni a medencét, ügyeljen arra, hogy minden figyelmeztetés, a létra, a medence alja és a környezet kellő mértékben legyen megvilágítva..
- Alkohol vagy drogok hatása alatt soha nem szabad használni a medencét!
- Figyelem! A lefedett medencétől a gyermekeket távol kell tartani, mivel belegabalyodhatnak a takaróponyvába, és így a medencébe fulladhatnak vagy súlyos sérüléseket szenvedhetnek.
- A takaróponyvát a medence használata előtt teljesen el kell távolítani. Ügyeljen arra, hogy a ponyva alatt kisgyermek és felnőttek ne tartózkodjanak, mivel így nem lesznek láthatóak.
- Ne fedje le a medencét, ha használni kívánja azt.
- A medence körüli területet tartsa tisztán, hogy megelőzze az elcsúszásból vagy elesésből eredő sérüléseket.
- A vizet tartsa tisztán, így is óvja a medence használóit betegségek ellen.
- A medence használati tárgy. Ügyeljen a medence helyes karbantartására. Gyakran már a vízminőség túlzott vagy gyorsan bekövetkező romlása is károsíthatja a medencét. Ennek következtében megtörténhet, hogy a medencéből nagy mennyiségű víz folyik ki.
- Ez a medence csak szabadban történő használatra alkalmas.
- Ha várhatóan hosszabb ideig nem használja majd a terméket, akkor teljesen ürítse ki azt, és az üres terméket tárolja biztonságos módon, hogy abban ne tudjon összegyűlni az esővíz vagy más forrásból származó víz, és gondoskodjon róla, hogy erős szellőkések ne tudják azt elfújni. Ehhez lásd a tárolási utasítást is.
- Annak biztosítására, hogy a víz naponta legalább egyszer át legyen forgatva, ajánlatos, hogy a szűrőszivattyút az úszómedence használata közben is bekapcsolja. A szűrőszivattyú szükséges üzemóráinak pontosabb kiszámítása érdekében olvassa át a használati útmutatót.

**A BIZTONSÁGI LEZÁRÁSOK VAGY A MEDENCETAKARÓ NEM PÓTOLHATJÁK A FELNŐTTEK ÁLTALI FOLYAMATOS ÉS KOMPETENS FELÜGYELETET. A FELNŐTTEK KÖTELESEK FELVÁLLALNI AZ ÚSZÓMESTER SZEREPÉT ÉS ÜGYELNI A FÜRDŐZŐK BIZTONSÁGÁRA, KÜLÖNÖSEN HA A MEDENCÉBEN VAGY ANNAK KÖZELÉBEN GYERMEKEK IS VANNAK.**

**HA NEM TARTJA BE EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR DOLOGI KÁROK ÉS SÚLYOS, AKÁR HALÁLOS SÉRÜLÉSEK KELETKEZHETNEK!**

### Megjegyzés:

A medence tulajdonosainak meg kell ismerkedniük a helyi vagy állami szabályokkal és törvényekkel a gyermekek biztonságára, biztonsági akadályokra, világításra és más biztonsági óvintézkedésekre vonatkozóan. Vevőink részére javasolt a helyi információs pontok megkeresése, ahol további részletekkel szolgálhatnak.

## FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el és tartsa be az összes utasítást, mielőtt a terméket üzembe venné! Jelen figyelmeztetések, útmutatók és biztonsági előírások a vízben való pihenés általános veszélyeire vonatkoznak, de nem terjedhetnek ki minden helyzet összes veszélyére és kockázatára. Legyen óvatos, az egészséges józan ész és a helyes ítélőképesség nagyon fontos fürdőzés közben. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A csomagolást figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

### Általánosan

- Rendszeresen ellenőrizze a csapszegek, csapok és csavarok rozsdásodását, és ellenőrizze, nincsenek-e szálkák vagy éles élek, melyek esetleg sérüléseket okozhatnak (elsősorban az érinthető felületeken).

### Az úszni nem tudók biztonsága

- A nem gyakorlott úszóknál folyamatosan biztosítani kell azok megszakítás nélküli, aktív és alapos felügyeletét kompetens felnőtt személy által (különös tekintettel arra, hogy a fulladásveszély elsősorban az öt évnél fiatalabb gyermekeket fenyegeti).
- Jelöljön ki egy kompetens felnőttet, aki a medencét minden használat folyamán felügyeli.
- A gyakorlatlan úszóknak és az úszni nem tudóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük a medence használata során.
- Mikor a medence használaton kívül vagy felügyelet nélkül van, akkor távolítsa el minden játékot a medencéből és környezetéből, hogy azok ne irányítsák a gyermekek figyelmét a medencére.

### Biztonsági berendezések

- Ajánlatos zárat felszerelni (és valamennyi ajtót és ablakot - ha lehetséges - biztosítani), megakadályozandó, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az úszómedencéhez.
- A zárok, medencetakarók, a medenceriasztó vagy hasonló biztonsági berendezések jó segédeszközök, de azok nem helyettesíthetik a felnőtt általi folyamatos és kompetens felügyeletet.

### Biztonsági felszerelés


- Ajánlatos a medencénél mentőkészülékeket (pl. mentőövet) tartani.
- A medence közelében tartson készenlétben működőképes telefont és a segélyhívó számok jegyzékét.

### A medence biztonságos használata


- Valamennyi használót - főként a gyermekeket - buzdítsa arra, hogy tanuljanak meg úszni.
- Sajátítsa el az életmentő intézkedéseket (újraélesztést) és ez irányú ismereteit rendszeresen frissítse fel. Ez vészhelyzetben életmentő lehet.
- A medence valamennyi használóját, beleértve a gyermekeket is, tanítsa meg arra, hogy mit kell tenni vészhelyzetben.
- Soha ne ugorjon a sekély vízbe. Ez súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
- Ne használja a medencét, ha alkoholt fogyasztott vagy gyógyszereket szed; ez hátrányosan befolyásolhatja Önt a medence biztonságos használatában.
- Ha medencetakarót használ, azt a medencébe lépés előtt a medence teljes felületéről távolítsa el.
- A medence használóit óvja a vízzel kapcsolatos betegségektől, ennek érdekében biztosítsa a medencevíz kezelését és ügyeljen a megfelelő higiénére.
- A vegyszereket (pl. vízkezelő szerek, tisztító- vagy fertőtlenítőszer) tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen.
- Az eltávolítható létrákat javasolt vízszintes felületen felállítani.
- Vegye figyelembe és tartsa be a medence falán található figyelmeztetéseket és biztonsági jelzéseket.

## ALKATRÉS-Z-REFERENCIA

Mielőtt a termék összeszerelését elkezdene, szakítson egy kevés időt arra, hogy ellenőrizze a tartalmat, és megismerkedjen az egyes részekkel.



**MEGJEGYZÉS:** A rajzok csak illusztrációs célokat szolgálnak, azok adott esetben eltérhetnek a terméktől.



**MEGJEGYZÉS:** A rajzok csak illusztrációs célokat szolgálnak, azok adott esetben eltérhetnek a terméktől.

**18' (549 cm) & 24' (732 cm) modellek**  
(Az oldalrészek mennyisége a medence méretétől függ)

SZÁMA	LEÍRÁS	MEDENCE MÉRET								
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	24' (732cm)
1	LEFOLYÓ CSATLAKOZTATÓJA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	VÍZTELENÍTŐ SZELEP SZELEPSAPKÁJA	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3	T-CSATLAKOZÁS	10	12	13	14	15	16	18	20	24
4	LÁB VÉDŐSAPKÁJA	10	12	13	14	15	16	18	20	24
5	VÍZSZINTES RÚD	10	12	13	14	15	16	18	20	24
6	MEDENCEVÁSZON (VÍZTELENÍTŐ SZELEPPEL EGYÜTT)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	FÜGGŐLEGES LÁB	10	12	13	14	15	16	18	20	24
8	ALSÓ MEDENCEVÉDŐ FÓLIA (OPCIONÁLIS)	-	-	-	1	1	1	1	1	1
9	MEDENCETAKARÓ FÓLIA (OPCIONÁLIS)	-	-	1	1	1	1	1	1	1
10	SZŰRŐLYUK DUGÓJA (EGY PLUSZ ELEM)	3	3	3	3	3	3	-	-	-

SZÁMA	LEÍRÁS	10' X 30"	10' X 39"	12' X 30"	12' X 33"	12' X 36"	12' X 39"	12' X 46"	13' X 39"	14' X 42"
		(305cm X 76cm)	(305cm X 99cm)	(366cm X 76cm)	(366cm X 84cm)	(366cm X 91cm)	(366cm X 99cm)	(366cm X 122cm)	(396cm X 99cm)	(427cm X 107cm)
PÓTALKATRÉSZ SZÁMA										
1	LEFOLYÓ CSATLAKOZTATÓJA	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	VÍZTELENÍTŐ SZELEP SZELEPSAPKÁJA	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	T-CSATLAKOZÁS	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12802	12802
4	LÁB VÉDŐSAPKÁJA	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
5	VÍZSZINTES RÚD	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12809	12809
6	MEDENCEVÁSZON (VÍZTELENÍTŐ SZELEPPEL EGYÜTT)	10084	12877	10085	12878	12879	10086	10087	12880	10088
7	FÜGGŐLEGES LÁB	12823	12824	12823	12825	12826	12824	12827	12576	12828
8	ALSÓ MEDENCEVÉDŐ FÓLIA (OPCIONÁLIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	10080
9	MEDENCETAKARÓ FÓLIA (OPCIONÁLIS)	-	-	-	-	-	-	-	11142	11054
10	SZŰRŐLYUK DUGÓJA (EGY PLUSZ ELEM)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

SZÁMA	LEÍRÁS	15' X 33"	15' X 36"	15' X 42"	15' X 48"	16' X 48"	18' X 48"	20' X 52"	24' X 52"
		(457cm X 84cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)	(457cm X 122cm)	(488cm X 122cm)	(549cm X 122cm)	610cm X 132cm)	(732cm X 132cm)
PÓTALKATRÉSZ SZÁMA									
1	LEFOLYÓ CSATLAKOZTATÓJA	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	VÍZTELENÍTŐ SZELEP SZELEPSAPKÁJA	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	T-CSATLAKOZÁS	12802	12802	12802	12802	12802	12803	12803	12803
4	LÁB VÉDŐSAPKÁJA	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
5	VÍZSZINTES RÚD	12809	12809	12809	12809	12809	12822	12822	12822
6	MEDENCEVÁSZON (VÍZTELENÍTŐ SZELEPPEL EGYÜTT)	12881	12882	10089	10090	10091	10092	10093	10094
7	FÜGGŐLEGES LÁB	12574	12575	12828	12829	12829	12830	12831	12831
8	ALSÓMEDENCEVÉDŐFÓLIA (OPCIONÁLIS)	18932	18932	18932	18932	18927	18933	11290	18935
9	MEDENCETAKARÓ FÓLIA (OPCIONÁLIS)	18901	18901	18901	18901	10754	18937	11289	18929
10	SZŰRŐLYUK DUGÓJA (EGY PLUSZ ELEM)	10127	10127	10127	10127	10127	-	-	-

### PREMIUM GREYWOOD PRISM KERET™

SZÁMA	LEÍRÁS	15' X 48"		18' X 48"	
		(457CM X 122CM)		(549CM X 122CM)	
		MÉRETEK	PÓTALKATRÉSZ SZÁMA	MÉRETEK	PÓTALKATRÉSZ SZÁMA
1	LEFOLYÓ CSATLAKOZTATÓJA	1	10201	1	10201
2	VÍZTELENÍTŐ SZELEP SZELEPSAPKÁJA	1	11044	2	11044
3	T-CSATLAKOZÁS	15	12802G	18	12803G
4	LÁB VÉDŐSAPKÁJA	15	12465	18	12476
5	VÍZSZINTES RÚD	15	12809G	18	12822G
6	MEDENCEVÁSZON (VÍZTELENÍTŐ SZELEPPEL EGYÜTT)	1	10090G	1	10092G
7	FÜGGŐLEGES LÁB	15	12829G	18	12830G
8	ALSÓMEDENCEVÉDŐFÓLIA (OPCIONÁLIS)	1	18932	1	18933
9	MEDENCETAKARÓ FÓLIA (OPCIONÁLIS)	1	18901	1	18937
10	SZŰRŐLYUK DUGÓJA (EGY PLUSZ ELEM)	3	10127	-	-

## A MEDENCE FELÉPÍTÉSE

### FONTOS INFORMÁCIÓ A FELÁLLÍTÁSI HELYHEZ ÉS A TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

#### FIGYELMEZTETÉS

- A medencét olyan helyen kell felállítani, ahol kizárhatják, hogy bárki illetéktelenül, akaratlanul vagy felügyelet nélkül beelépjen.
- Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
- A biztonságos felépítés biztosításához a medencét biztos és tömör alpra állítsák fel. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a medence összecscslik, és a medencében található személyek a medencéből kisodródhatnak és megsérülnek.
- **FIGYELEM:** A szűrőszivattyút csak olyan aljzathoz csatlakoztassák, amit FI hibaáram-védőrelé véd, max. 30 mA méretezési hibaárammal. Áramütés veszélyének minimalizálása érdekében ne használjon hosszabbító kábeleket, időkapcsoló órákat, adapter- vagy konverter kapcsolódugót arra, hogy a szivattyút az elektromos hálózathoz csatlakoztassa. Szükséges egy megfelelően elhelyezett csatlakozó aljzat használata. Az áramkábelt úgy kell elhelyezni, hogy azt fűnyíró, sövényvágó olló vagy hasonló ne sérthesse meg. **Vegye** figyelembe a további figyelmeztető útmutatásokat a szűrőszivattyú kezelési utasításában.
- Súlyos sérülések veszélye: a medencét ne próbálja erős szélben összeszerelni.

Medencéjéhez keressen megfelelő felállítási helyet, ennek során vegye figyelembe az alábbiakat:

1. Az alpnak **simának és síknak kell lennie**. A medencének nem szabad lejtőn vagy rézsútos alapon állnia.
2. Az alpnak olyan stabilnak kell lennie, hogy az elbírja a feltöltött medence súlyát. A medencét iszapos, homokos vagy laza talajon sem szabad felállítani.
3. A medencét ne állítsa fel teraszon, balkonon, emelvényen, mely a feltöltött medence súlya alatt összeroskadhat.
4. A medence körül hagyjon szabadon egy 1,2 m széles sávot, hogy a gyermekek semmire se mászhassanak fel, és eshessenek a medencébe.
5. A medence alatti fű sérülni fog. A medencéből kifolyt víz károsíthatja a növényeket.
6. Először távolítsa el az összes agresszív fűfélélt. Bizonyos fűfajták, mint a Szent Ágoston fű vagy a csillagpázsit, átnőhetnek a medencefólián. Amennyiben fű nőne a medencefólián át vagy bele a fóliába, az nem gyártási hiba, így nem is számít garanciális esetnek.
7. A területen fontos, hogy a medence minden használata és/vagy hosszabb ideig való tárolása esetén legyen lehetőség a medencevíz elvezetésére.

### FONTOS

Mielőtt bárkinek megengedné a medence használatát, kérjük, magyarázza el az érintett személyeknek a felhasználói kézikönyvben található használati utasításokat. Családtagjaival rögzítse a pontos szabályokat. Ezeket a szabályokat és útmutatásokat rendszeresen beszélje meg a medencét használó minden személlyel, így a vendégekkel is.



## A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)

Ezt a medencét Intex Krystal Clear™ szűrőszivattyúval is kínáljuk. Óvatosan nyissa ki a kartondobozt, amelybe a medence fólia, az összekötő rudak, stb. lettek csomagolva.


A becsült összeszerelési idő 30-60 perc. (Kérjük, vegyék figyelembe, hogy itt egy körülbelüli irányértékről van szó - mivel az egyedi felépítési idő változhat.)

### 1. A medencefólia előkészítése

- Keressen egy sima és sík, kövektől, ágaktól és más éles tárgyaktól mentes alapot a medencének, hogy a medencefólia ne sérüljön meg.
- A kartondobozt, amely a medence fóliát, támasztókat, stb. tartalmazza, nagyon óvatosan nyissák ki, mivel ez majd a téli hónapok alatt tárolásra használható fel.

- Emelje ki az alátétponyvát (8), és az előkészített helyen terítse ki, majd terítse az alátétponyvára a medencefóliát, ennek során a leeresztőszelepnek helyes oldalon kell lennie (ott, ahol a víz jobban leereszthető). A medencét úgy helyezze el, hogy a leeresztőszelep NE a ház irányába mutasson.

**FONTOS: A medencét mindig legalább 2 személy együtt állítsa fel. A medence fóliát ne húzzák a talajon, mivel így a medence kilyukadhat vagy más módon sérülhet (lásd az 1. rajzot).**



- A ponyva elhelyezése során a tömlőcsatlakozásoknak vagy -nyílásoknak az áramforrás irányába kell mutatniuk. A felépített medence külső vége hozzáférhető legyen az opcionális szűrőszivattyú áramcsatlakozásához.

### 2. A keret összeszerelése



- A medencekeret támfái (7) és a rudak (5) különbözőek. Legnagyobb átmérőjűek a vízszintes rudak, amelyeket a medence felső részénél a huroknyílásokon át kell befűzni. Az oszlopok kisebb átmérőjűek. Ezek a rudak és oszlopok beleilleszkednek a T-csatlakozókba (3).

**Célzás:** Szórja be a vízszintes tartókat hintőporral, mielőtt a peremre a medencefóliát ráhelyezi

- Bármelyik helyen elkezdve, de mindig ugyanabba az irányba haladva nyomja be a vízszintes rudat a hüvelybe. Mikor a rúd központban van, csatlakoztassa az egyik T-csatlakozást a rúd valamelyik végéhez. Nyomja a T-csatlakozást erősen a rúdra. Ismétlje meg ezt a műveletet körbe, amíg minden rudat és csatlakozást összeillesztett (lásd a 2.1. és 2.2. ábrákat).

**MEGJEGYZÉS:** Fontos egyetlen kezdőpontot kiválasztani, és a legutolsó illesztésig ugyanabba az irányba haladni. Ne válasszon több kezdőpontot, ez az utolsó rudak és csatlakozások esetén megnehezíti a munkáját.


Megtörténhet, hogy az utolsó csatlakozást nehéz illeszteni. Megteheti azonban, ha először egyidejűleg 2 hüvelyk (5 cm) magasra emeli az utolsó idomot és rudat. Most helyezze be a rudat a csatlakozásba, miközben leereszti az alkatrészeket a helyükre. A rúd könnyedén a csatlakozásba csúszik (lásd a 2.3. ábrát). A lábak csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az utolsó csatlakozás teljes mértékig össze legyen illesztve.




## A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)

### 3. Függőleges lábak összeszerelése


Először minden láb (7) alá csatlakoztasson egy védősapkát (4). Amikor minden rúd és T-csatlakozás a földön van, csúsztassa be az egyik függőleges lábat a medencevászon közepén levő szíjkarikába, majd helyezze a láb felső részét a T-csatlakozás (3) aljába (lásd a 3.1. ábrát). Folytassa az eljárást minden függőleges lábbal.



Emelje meg a rúdszerelvényt, és győződjön meg arról, hogy a lábak függőlegesen állnak (lásd a 3.2. ábrát). Nyomja lefele a T-csatlakozásokat, hogy meggyőződjön arról, hogy erősen kapcsolódnak a lábakhoz.



Húzza gyengéden, kifelé irányítva a láb aljánál; meggyőződve arról, hogy a láb függőleges és merőleges legyen a vízszintes földre.




### 4. A medence feltöltése

- A szűrőszivattyú nélküli medencéknél, melyeknél az oldalfalak tömlőcsatlakozásokkal rendelkeznek (488 cm & kisebb medencék) használjon kettőt a három dugóból (11), és ezeket a medence belső

oldaláról dugja be a fekete szűrőszivattyú csatlakozásokba, hogy a feltöltéskor a víz ne folyhasson ki.

Ha a medencét szűrőszivattyúval vásárolták, úgy először a Krystal Clear™ szűrőszivattyú kezelési utasítását olvassák el, majd ezután folytassák a medence összeszerelését.

- Mielőtt a medence feltöltését elkezdené, ügyeljen arra, hogy a dugók belül és kívül jól zárjanak. A medencébe max. 2-3 cm vizet töltsön.  
**FONTOS: Ha a medencében a víz az egyik oldalra gyűlik, akkor a medence nem áll teljesen vízszintesen. Ha a medencét egyenetlen alapra állították fel, ennek az következménye, hogy a víz az egyik oldalra húzódik és az oldalfal kiöblösödik. Ha a medence nem egyenesen áll, a vizet le kell ereszteni, a talajt el kell egyengetni vagy pedig a medencét más helyen kell felállítani, és ismét fel kell tölteni.**
- Kezdje el a megmaradt ráncok kisimítását (a medence belső oldalától), olyan módon, hogy a medence aljának és oldalfalának találkozásánál ezeket egymáshoz nyomja. Nyugodtan benyúlhat a medence oldalfala alá is (a medence külső oldalától kezdve) és kifelé húzhatja azt. Amennyiben a fenékfólia ráncot vet, úgy azt 2 főnek minden oldalról ki kell húznia, így eltávolíthatja a ráncokat.
- A vizet nem sokkal a belső varrat vonala alatti szintig szabad feltölteni. (lásd a 4.2 rajzot)



## MEDENCE KARBANTARTÁS ÉS MEDENCE KÉMIA

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

#### NE FELEDJÉK

- Tartsa tisztán a vizet, ezzel a medence használóit is megvédheti a betegségekkel szemben.
- A medencét mindig tartsa tisztán és rendben. Kívülről a medence aljának mindig látszania kell.
- Vigyázat: Figyelem! A lefedett medencétől a gyermekeket távol kell tartani, megelőzendő, hogy a takaróponyvába gabalyodjanak, és így a medencébe fulladjanak vagy súlyos sérüléseket szenvedjenek.

#### A víz kezelése

A megfelelő vízösszetétellel meg lehet növelni a fólia élettartamát, javítani lehet a fóliaanyag külső kinézetét és segítségével tiszta, áttetsző és egészséges vizet kaphat. A vízminőséget tesztertermékekkel rendszeresen ellenőrizheti. Vegyük figyelembe a vegyszer gyártójának alábbi utasításait:

1. A klórnak nem szabad a medencefóliával fóliával érintkezésbe kerülnie, mielőtt az a vízben teljesen fel nem oldódott. A granulátum vagy tabletták alakú klórt előzőleg egy tartályban kell feloldani. Folyékony klór esetén fontos, hogy azt a medence vizével azonnal alaposan összekeverjék.
2. Soha ne keverjenek össze különféle vegyszereket. A medencevízhez a vegyszereket mindig külön adják hozzá és ezeket alaposan keverjék el, mielőtt további vegyszereket töltenének be.
3. Az Intex medence-főlöző és az Intex medencefenék-szívó segítségével medencevíze teljes mértékben medencevíz fenntartásában segítségre legyenek. Kérjük, lépjenek kapcsolatba helyi medence szakkereskedőjünkkel.
4. A medence tisztításához ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést.

## PROBLÉMAMEGOLDÁS

PROBLÉMA	LEÍRÁS	OK	SEGÍTSÉG
<b>ALGÁK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zöldes víz.</li> <li>• Zöld vagy fekete szennyeződés-lerakódás a medencefólián.</li> <li>• A medencefólia síkos és/vagy rossz szaga van.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A klórt és pH-értékeket szabályozni kell.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Végezzenek „sokk-kezelést” klór túladagolással. Ellenőrizték a pH-értéket és korrigálják azt a medence-szaküzlet által ajánlott értékre.</li> <li>• Tisztítsák meg a medence alját.</li> <li>• Ügyeljenek a helyes klórértékre.</li> </ul>
<b>VÍZBEN ELSZÍNEZŐDÖTT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A víz az első klóros kezelés során kékre, barnára vagy feketeire színeződik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A vízben található vörösréz, vas vagy magnézium a hozzáadott klór hatására oxidálódik. Ez sok vízforrásnál normális.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Állítsa be a pH-értéket a javasolt irányértékre.</li> <li>• Hagyja folyamatosan működni a szűrőt, míg a víz nem lesz egészen tiszta.</li> <li>• Cseréljék a a szűrőpatront.</li> </ul>
<b>A VÍZ ZAVAROS VAGY TEJSZERŰ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A víz zavaros vagy tejszerű.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Kemény víz” a túl magas pH-érték következtében.</li> <li>• Túl alacsony klórtartalom.</li> <li>• Idegen anyagok a vízben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrigálják a pH-értéket. A vízkezelés ügyében medence szakkereskedőjéhez a kell fordulni.</li> <li>• Ellenőrizze a klórtartalmat.</li> <li>• Tisztítsák meg vagy cseréljék ki a szűrőt.</li> </ul>
<b>KRÓNIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reggel a vízszint alacsonyabb, mint előző este.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rész vagy lyuk a medencefóliában vagy a tömlőben, a szorítók nincsenek meghúzva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Próbálja meg a mellékelt ragasztókészlettel megjavítani a lyukat.</li> <li>• Húzza meg az összes laza tömlőszorítót.</li> <li>• Cserélje ki a tömlőket.</li> </ul>
<b>LERAKÓDÁSOK A MEDENCE ALJÁN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szennyeződés vagy homok a medence alján.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A vízben és a vízen kívüli ugrádozás miatt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Használja az INTEX medenceporszívót a tisztításhoz.</li> </ul>
<b>SZENNYEZŐDÉS A VÍZ FELSZÍNÉN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levelek, stb. ... a víz felszínén.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A medence túl közel van a fákhöz.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Használja az INTEX lombmerítő hálót.</li> </ul>

## A MEDENCE KARBANTARTÁSA & LEERESZTÉS



### FIGYELEM


A nem teljesen sík talajon felállítás vagy rosszabb talajminőség a medence komoly károsodását okozhatja.

A medence használata közben nem szabad vegyszereket betölteni, mivel az bőr- és szemirritációt okozhat. A tömény klóroldatok károsíthatják a medencefóliát. Az Intex vállalat, valamint leányvállalatai, szervizközpontja, viszonteladói vagy alkalmazottjai semmilyen körülmények között nem vonhatók felelősségre a vízvesztésből, a rossz vízminőségéből vagy a víz kezelését szolgáló vegyszerek helytelen használatából eredő költségek miatt. **Tartsanak készletben tartalék szűrőpatronokat és két hetenként cseréljék ki azokat. Medencéjéhez a Krystal Clear™ szűrőszivattyú megvásárlását javasoljuk.**


**Nagy esőzés esetén: Amennyiben a vízállás a maximum-szintet is meghaladja, úgy a medence sérülésének vagy túltöltésének elkerülése érdekében a lehető leggyorsabban engedjék le a vizet.**

### A medence szárítása és tárolása


1. Vegyék figyelembe a medencevíz ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezéseket.
2. Ügyeljenek arra is, hogy a leeresztőszelep a helyes pozícióban legyen.
3. Távolítsák el a leeresztőszelep fedelét a medence külső falánál.
4. A kerti locsolótömlő megfelelő végét helyezték a hozzátartozó tömlőadapterhez.
5. A tömlő másik vége abba az irányba mutasson, ahová a víz a háztól biztosan elfolyhat.
6. Csatlakoztassák a tömlőadaptert a leeresztőszelepnél. **FIGYELEM: Miután csatlakoztatta az adaptert a kieresztőszelephez, a víz azonnal elkezd a tömlőn át folyni.**
7. Ha a víz már nem folyik ki magától, akkor emelje meg a medencét a leeresztőszeleppel ellentétes oldalon, hogy a maradék víz is kiürüljön a medencéből.
8. Zárja el a tömlőt és az adaptert, ha elkészültek.
9. A leeresztőszelepet a tároláshoz mindkét oldalon, tehát belül és kívül is el kell zárni.
10. Pótolja a leeresztő sapkát a medence külső oldalán.
11. A medence szétszereléséhez kövesse a felépítési utasítást, de fordított sorrendben, és távolítsa el minden apró alkatrészt.
12. Biztosítsák, hogy a medence és valamennyi része teljesen száraz legyen, mielőtt elraktároznák. A burkolatot szárítsák meg a levegőn, napon, míg minden része teljesen száraz nem lesz, mielőtt azt összehajtogatnák (lásd az 5. rajzot). Szórjanak hintőport a medencefóliára, hogy az anyagok egymással ne tapadjanak össze, illetve, hogy felesleges vizet ne szívjon fel.
13. Egy négyzetet kell létrehozni: kezdje az egyik oldalon, a fólia 1/6-át kétszer hajtsák egymásra. A másik oldalon ugyanígy járjanak el (lásd a 6.1 és 6.2 rajzokat is).
14. Ha a két egymással szemben fekvő oldalt befelé hajtogatták, az egyik oldalt egyszerűen hajtsák rá a másikra, mint amikor egy könyvet becsuknak (lásd a 7.1 és 7.2 rajzokat is).
15. A hosszú végeket hajtsák középre (lásd a 8. rajzot).
16. Az egyik véget hajtsák a másikra (mint amikor egy könyvet becsuknak) (lásd a 9. rajzot).
17. A készüléket és a tartozék alkatrészeket száraz helyen tárolják, melynek hőmérséklete 0 °C és 40 °C között van.
18. Az eredeti csomagolást felhasználhatják a tároláshoz.




5




6.1




6.2




7.1



7.2



8



9

## TÉLI ELŐKÉSZÜLETEK

### Használat után a medencét

egyszerűen kiürítheti és biztos helyre beraktározhatja. Ha a hőmérséklet 5 Celsius fok alá süllyed, akkor annak érdekében, hogy a medence és tartozékai ne sérüljenek fagyás által, a medencét engedje le, szerelje szét, és megfelelően tárolja el. A jég okozta károk azt eredményezhetik, hogy a medencefólia használhatatlanná válik, ill. legrosszabb esetben el is szakadhat.

Lásd a „Hogyan üríthetem ki a medencém“ c. részt is.

Ha környezetében nem jellemzőek az 5 Celsius fok alatti hőmérsékletek, és úgy dönt, hogy a medencét összeszerelt állapotban hagyja, akkor a következőképpen járjon el:

1. Alaposan tisztítsa meg a medence vizét (ha Easy Set Pool vagy Oval Frame medencéje van, ellenőrizze, hogy a levegőgyűrű jól fel van fújva).
2. Távolítsa el a fölözőt (ha van) vagy más, a szűrőnél csatlakoztatott alkatrészeket. Szükség szerint cserélje ki a szűrőszitát. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy minden tartozék tiszta és száraz.
3. A megfelelő dugókkal zárja le a befolyó és a leeresztő elemeket (méret: 16' és kisebb). Zárja le a beömlő és a leeresztőszelepet (méret: 17' és nagyobb).
4. Távolítsa el a létrát (ha van), és tárolja biztos helyen. Ellenőrizze, hogy a létra a tárolás előtt teljesen száraz.
5. Távolítsa el a tömlőket az összes csatlakozásról.
6. Télre megfelelő vízkémiai anyagot kell használni. Forduljon a legközelebbi medencekereskedőhöz, a közelükben, mivel jelentős regionális különbségek vannak.
7. Takarja le a medencét INTEX takaróponyával. **FONTOS: AZ INTEX TAKARÓPONYVA NEM BIZTONSÁGI BURKOLAT.**
8. Tisztítsa meg és ürítse ki a szivattyút, szűrőházat és tömlőket. Távolítsa el és ártalmatlanítsa a régi szűrőbetétet (a következő szezonra újat tartsanak készenlétben).
9. A szivattyút és a szűrőelemeket biztonságos és száraz helyiségben **tárolja, az** ajánlott tárolási hőmérséklet 0 és 40 Celsius fok között van.

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Úszómedencéje számos örömet és szórakozást nyújthat Önnek, de a víz kockázatokat is rejt magában. Az esetleges sérülésveszélyek és életveszélyes szituációk elkerülésére olvassák el és feltétlenül tartsák be a termékhez mellékelte biztonsági útmutatásokat **Ne feledjék, hogy a csomagolásokon lévő figyelmeztető útmutatások bár sok kockázatot ismertetnek, de természetesen nem az összes lehetségest.**

**A biztonság fokozása érdekében, ismerkedjenek meg a következő irányelvekkel, valamint figyelmeztetésekkel, amelyeket az országos biztonsági szervezetek bocsátanak rendelkezésre.**

- Gondoskodjanak a folyamatos felügyeletről. Egy megbízható és rátermett felnőttnek a fürdőmester feladatát vállalnia kell, különösen, ha gyermekek vannak a medencében vagy annak közelében.
- Tanuljon meg úszni.
- Szánjon rá időt és ismerkedjen meg az elsősegélynyújtással.
- Tájékoztassanak mindenkit, aki a medencét felügyeli, a lehetséges veszélyekről, valamint a védőberendezések használatáról, mint például zárt ajtókról, lezárásokról, stb.
- Tájékoztasson minden személyt, beleértve a gyermekeket is, akik a medencét használják, hogy balesetkor mi a teendő.
- A fürdőzés során fontos az ésszerűség és a helyes ítéletképesség.
- Vigyázat, vigyázat, vigyázat.

## GARANCIA

Az Ön Intex medencéje minőségi anyagokból, kiváló megmunkálási minőségben készült. Az összes Intex-terméket gyárilag bevizsgálták és hibátlannak találták. A garancia kizárólag az Intex medencékre vonatkozik.

Ez a korlátozott garancia nem helyettesíti, hanem kiegészíti az Ön jogigényét és jogi eszközeit. Amíg ez a garancia nem egyesíthető az Ön jogigényeinek bármelyikével, addig azok élveznek előnyt. Példa: A fogyasztóvédelmi törvények a teljes EU-ban törvényileg biztosítják a jótállási jogokat kiegészítőleg arra a területre is, melyekre ez a korlátozott garancia vonatkozik. Az EU-szerte érvényes fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos információkért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapjára a [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm) címen.

Ezen korlátozott garancia feltételeit kizárólag a termék első felhasználója érvényesítheti, és a korlátozott garanciát nem lehet átruházni. A garancia a vásárlás napjától számított 90 napig áll fenn. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát ezzel a használati útmutatóval együtt. Garanciaigény érvényesítése esetén be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot, ellenkező esetben nem érvényesíthető a korlátozott garancia.

A medencevászon és a váz szavatossága – 1 év

Ha 90 napon belül gyártási hiba jelentkezne, akkor vegye fel a kapcsolatot az illetékes INTEX szervizközponttal, mely a „Hivatalos szervizközpontok” c. különálló listában található meg. A szervizközpont dönt igénye érvényességéről. Ha az Intex szervizközpont kérésére a terméket visszaküldte, akkor a szervizközpont ellenőrzi azt, és megállapítja jótállási igényének jogosságát. Ha a termék a jótállási feltételek hatálya alá esik, akkor azt térítésmentesen megjavítják vagy térítésmentesen kicserélik ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntése alapján).

Ezen a garancián és az Ön országában érvényes további jogigényeken kívül más garanciák nem kerültek beépítésre. Az Ön országában lehetséges mértékben az Intex semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik személlyel szemben az Intex medence használatából eredő károkért, vagy az Intex vagy annak hivatalos képviselői és alkalmazottai tevékenységéért (beleértve a termék legyártását). Bizonyos országok nem teszik lehetővé a felelősség kizárását vagy korlátozását sérülések vagy következménykárok esetén. A fent meghatározott felelősség-kizárás vagy -korlátozás nem vonatkozik ezekre az országokra.

A következők az Intex medencére vonatkozó korlátozott garancia kizárását eredményezik, ill. arra nem vonatkozik a korlátozott garancia:

- Ha az Intex medencét gondatlanul, szakszerűtlenül, helytelenül használják, szakszerűtlenül végzik annak karbantartását vagy szakszerűtlenül tárolják.
- Ha az Intex medence az Intex hatáskörén kívül eső sérüléseknek, többek között kilyukadásnak, szakadásnak, szokásos kopásnak, valamint tűz hatásából eredő károknak, árvíznek, fagyásnak, esőnek vagy más külső környezeti hatásoknak van kitéve;
- A nem az Intex által értékesített alkatrészek és komponensek és / vagy
- Nem engedélyezett módosítások, javítások vagy nem az Intex szervizszemélyzete általi szétszerelés.

A szavatosság nem terjed ki azokra a költségekre, amelyek a medencevíz kiömléséből, vegyszerektől vagy vízkárokból keletkeznek. Az anyagi károk vagy személyi sérülések úgyszintén nem esnek jótállásunk hatálya alá.

Nagyon alaposan olvassa át jelen kezelési útmutatót és tartsa be az Intex medence rendeltetésszerű üzemével és karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze a terméket. Az utasítások be nem tartása esetén megszűnik a korlátozott garancia.