



Navodila za montažo

VRTNA UTA



Kazalo

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR	3
Splošno	4
Preberite in shranite navodila za montažo	4
Namenska uporaba	4
Razlaga znakov	4
Varnost	5
Razlaga napotkov	5
Varnostni napotki	5
Pred montažo	7
Preverite vrtno uto in vsebino kompleta	7
Določite mesto postavitve	8
Obdelava lesa	8
Izbira temelja	9
Vsebina kompleta	12
Komponente	12
Priloženi povezovalni elementi	13
Potrebno orodje, ki ni priloženo	14
Sestavljanje	15
Čiščenje	33
Nega in vzdrževanje	33
Odprava napake	34
Tehnični podatki	35
Izjava o skladnosti	35
Odlaganje med odpadke	35
Odlaganje embalaže med odpadke	35
Odlaganje vrtno ute med odpadke	35

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.



Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Splošno

Preberite in shranite navodila za montažo



Ta navodila za montažo spadajo k tej vrtni uti. Vsebujejo pomembne informacije o montaži in negi.

Pred montažo in uporabo vrtno ute natančno in v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za montažo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na vrtni uti.

Navodila za montažo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za montažo shranite, da jih boste lahko uporabili pozneje. Če vrtno uto izročite tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za montažo.

Namenska uporaba

Vrtna uta je zasnovana izključno za shranjevanje vrtnega orodja ali vrtnega pohištva. Ni bivalni prostor za osebe in ni primerna za skladiščenje lahko vnetljivih ali eksplozivnih snovi.

Vrtna uta je predvidena izključno za postavitve na vrtu ali podobnih zelenih zasebnih površinah in ni primerna za poslovne namene.

Upoštevajte, da za postavljanje vrtno ute morda veljajo določeni gradbeni predpisi. Pred sestavljanjem se pri pristojnih upravnih organih pozanimajte, ali in kako lahko postavite vrtno uto. Če kršite te predpise, vam lahko odvzamejo dovoljenje za postavitve. Če vrtno uto postavite povsem brez dovoljenja ali kršite gradbene predpise, boste morda morali vrtno uto znova demontirati.

Vrtno uto uporabljajte le tako, kot je opisano v teh navodilih za montažo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb. Vrtna uta ni igrača za otroke.

Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenaemske ali nepravilne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za montažo, na vrtni uti ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.




Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o montaži ali uporabi.

I

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za montažo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.



Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Varnostni napotki



Nevarnost eksplozije!

Zaradi sončnega sevanja se lahko vrtna uta močno segreje. Eksplozivne snovi lahko eksplodirajo, hitro vnetljive/gorljive snovi pa lahko zanetijo požar, če jih hranite v vrtni uti.

- V vrtni uti ne hranite nobenih hitro vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi.
- Če v vrtni uti izbruhne požar, takoj pokličite gasilce in se prepričajte, da v vrtni uti ni nobene osebe.



Nevarnost zadušitve!

Majhni otroci lahko posamezne dele za postavitev dajo v usta in jih pogoltnejo ali se ujamejo v embalažno folijo. V obeh primerih se lahko zadušijo.

- Poskrbite, da otroci ne bodo na kraju postavitve in v bližini de-

lov za postavitev.

- Zagotovite, da otroci ne bodo mogli dajati majhnih delov v usta.
- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo.



Nevarnost telesnih poškodb!

Med postavitvijo obstaja posebna nevarnost poškodb otrok in oseb, z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi. Morda ne bodo mogli pravočasno oceniti tveganj.

- Pazite, da otroci in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ne bodo prisotni pri postavitvi vrtnete ute.
- Vrtne ute ne smejo sestavljati, čistiti, vzdrževati ali popravljati otroci ali osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z vrtno uto lahko povzroči poškodbe vrtnete ute.

- Pri vetru in nevihtnem vremenu zaprite vrata in okna.
- Z vrtnete ute odstranite sneg in led. Streha ni primerna za več kot 10 cm snega. 36 cm plasti suhega snega, 10 cm plasti mokrega snega in 5,5 cm ledu ustreza teži približno 50 kg/m².
- V vrtno uto ne vstopajte, če na posameznih delih opazite razpoke ali deformacije. Poškodovane sestavne dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi rezervnimi deli.
- Na enem mestu ne postavljajte več vrtnih ut.



V izogib tatvini vam priporočamo, da vrtno uto ob odhodu vedno zaklenete. Komplet vsebuje ključavnico.

Pred montažo

Preverite vrtno uto in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete vrtno uto.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite posamezne dele iz embalaže.
2. Pri tem položite lege in deske ločeno drugo od druge. Tako lahko utor in vzmet ležišta prosto in ne bosta poškodovana.
3. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A, B in C**).
4. Preverite količine posameznih delov.
5. Preverite, ali so posamezni deli poškodovani. Če so, vrtno ute ne sestavljajte. Pišite pooblaščenemu servisu proizvajalca na naslov, ki je naveden na garancijskem listu.
6. V dveh tednih po prejemu in pred sestavljanjem vrtno ute ter pred premazovanjem ali lakiranjem lesenih delov preverite, ali je komplet popoln. Če manjkajoče ali pomanjkljive dele reklamirate šele po dveh tednih ali ko ste jih premazali, jih morate nadomestiti sami.
7. Če vrtno ute ne boste sestavljali neposredno po preverjanju, znova zložite paket.
8. Posamezne dele položite na paleto tako, da so zaščiteni pred dežjem in sončnimi žarki. Ne shranjujte jih v ogrevanem prostoru.

Naslednja odstopanja pri posameznih delih so dopustna:

- v les prirasle veje (grčavost),
- veje, ki rastejo navzven, s premerom do 4 cm,
- ostanki od oblanja, drevesna skorja na zadnji strani strehe in talnega lesa, v kolikor je mogoče vidno stran obdelati zaprto,
- rahle spremembe barve, ki ne vplivajo na življenjsko dobo,
- razpoke, ki ne vplivajo na konstrukcijo,
- smolni kanali,
- zvita mesta in okrogline, če na obdelavo in sestavljanje ne vplivajo negativno,
- pocinkanja zagozd v stenskih tramovih in morebiti v vratih/oknih.

Določite mesto postavitve

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z vrtno uto lahko povzroči poškodbe vrtno ute.

- Dva dni pred sestavljanjem vzemite vse lesene dele iz embalaže. Le tako se lahko les privadi zračni vlagi v okolici. Zato odstranite folijo ter lege in deske položite z manjšim razmikom ene poleg drugih. Les ne sme biti pred sestavljanjem v dežju in ne sme biti izpostavljen neposrednemu sončnemu sevanju.
- Vrtno uto postavite na dobro dostopnem in pred vetrom nekoliko zaščitenem mestu.
- Vrtno uto postavite na primeren temelj in jo pritrdite nanj.
- Temelj in vrtno uto postavite samo na dovolj stabilna tla.
- Vrtne ute ne postavite neposredno na rob vrta, tako da je, po možnosti, dostopna z vseh strani.
- Nujno montirajte priloženo zaščito pred vetrom. Vrtna uta, ki je konstrukcija iz blokov klad in jo kot tako le spajate, postane s tem odporna proti vetru. Glede na konstrukcijo se vrtna uta dviga in spušča.
- Vrtno uto postavite samo na ustrezno mesto.

Obdelava lesa

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Les vrtno ute ni obdelan. Če ga ne obdelate, lahko pride do deformacij vrtno ute, zaradi česar ni videti lepo in lahko postane nestabilna.

- Vrtno uto premažite z okolju prijazno lazuro, da zaščitite les pred vplivi okolja.
- Utor in vzmet stenskih, talnih in strešnih delov obdelajte pred sestavljanjem z lužilom, ki uravnava vlažnost.

Tako zaščitite les pred vplivi okolja in ohranite videz. Isto lužilo lahko po sestavljanju in nato v rednih presledkih uporabite za obdelavo celotne vrtno ute.

Izbira temelja

Če želite, da je vrtna uta stabilna in varna, mora biti postavljena na primeren temelj in nanj pritrjena. Primerni temelji so npr.:

- temelj s temeljnimi vezmi,
- temelj iz betonskih zidakov,
- temelj iz betona ali betonskih tal.

Sestavljanje



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Če se teh navodil za montažo ne držite natančno, lahko pride do napak, ki so lahko smrtno nevarne.

- Vrtno uto postavite zelo skrbno in korak za korakom, kot je opisano v navodilih za montažo.
- Vrtno uto naj montirata najmanj dve odrasli osebi.
- Med postavljanjem nosite zaščitne rokavice, očala in čevlje.
- Pri nameščanju zgornjih delov vrtno ute se medsebojno dobro zavarujte. To velja posebej, kadar stojite na lestvi.
- Ne stopajte na streho vrtno ute. Obstaja nevarnost padca in zrušenja.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Na lesu so lahko ostri robovi in robovi, ki se drobijo. Če robov ne zgladite, se lahko urežete ali pa se vam lahko iver zadre v roke.

- Ostre robove in robove, ki se drobijo, odstranite s pilo ali z brusilnim papirjem.
- Med montažo nosite zaščitne rokavice.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!



Zaradi premikov pri postavljanju se lahko vijaki nekoliko odvijajo. Vrtna uta lahko zaradi tega postane nestabilna.

– Po sestavljanju še enkrat pritegnite vijačne spoje.



- Temelj in vijaki, kotniki in vložki za pritrditev vrtno ute na temelj niso priloženi.
- Priporočamo, da vrtno uto zavarujete npr. proti škodi zaradi viharja in vandalizma.
- Če so bile strešne deske pritrjene na posamezni pritrdilni točki z le enim žebliem, se ti lahko poševno usločijo navzgor. Zato strešne deske pritrdite z več žebli.

- Temelj zgradite tako, da je nekaj centimetrov nad talno površino.
- En del embalažne folije uporabite kot plast za odvajanje vode med temeljem in vrtno uto.
- Vrtno uto zasidrajte trdno na temelju, da bo odporna proti nevihtam.
- Najbolje je, da priključni element vrtno ute zatesnite na temelju s silikonom.
- Vrtno uto sestavite s pomočjo naslednjih navodil in grafičnih prikazov.
- Vrtne ute ne sestavljajte v dežju ali žgočem soncu.
- Vrtno uto sestavljajte z vsaj še eno odraslo osebo.





Za montažo potrebujete naslednje pripomočke:





- lužilo za zmanjšanje vlage, primerno za notranjost in zunanjo,
- velik ploski izvijač,
- dvojni ključ, 10 mm,
- akumulatorski vijačnik,
- merilni trak,
- vijake/vložke/kotnike/zazobke za pritrditev na temelj,
- vodno tehcnico,
- lestev,
- grafit in






















- kombinirane klešče.



Navedeni deli niso priloženi ob nakupu.





1.	G60148011		38x38x2000	5X
2.	G2222275		15x99x1962	22X
3.	G2222277		18X52X2180	2X
4.	G2222283		18X98X2180	58X
5.	G2222297		18X98X2285	2X
6.	G2220518		18X98X2180	1X
7.	G2222284		18X98X395	38X
8.	G2230170		18X367X2180	2X
9.	G601905		43X90X2285	1X
10.	G2230089		15x99x1300	52X
11.	G2227274		15X95X1350	4X
12.	G60147540-1360		12X26X1360	4X
13.	G60147540-1150		12X26X1150	4X
14.	G591124		15X158X286	2X
15.	G5952921218		DDS- NEWPORT-P- 18	1X
16.	G70611683		Cs. Alpbach 2020 18mm	1X
17.	G6099908	 Building instr.	Útm. Építési	1X
18.	G6065190	 General Conditions	Útm. Általános	1X













POS

1  38x38x2000 5X

3  18x52x2180 2X






POS

4 18x98x2180 3X

6 18x98x2180 1X











15.






DDS-NEWPORT
-P-18 1X



10X







3







POS

4  18x98x2180 55X

7  18x98x395 38X



4







POS






5



18x98x2285 2X




5



+

POS


8



18x367x2180 2X



4X






+



4x50mm

A

A







A

A

A


6



+

POS


9




43x90x2285 1X




4X



A-B




A



A



B




+



4x50mm



B







+




4x50mm

7






POS

10 15x99x1300 52X



208X

Ø2,5x50



C


Ø2,5x50

A

C

B

0mm



B

B

C

A

D

B



B

B





D

Ø2,5x50

0mm



8



POS

13











12x26x1150 4X






3,5x25mm

12x



3,5x25mm

9



POS

11  15x95x1350 4X

12  12x26x1360 4X

14  2X



3,5x25mm


12x





3,5x30mm

20x

A-B




10





POS




2



15x99x1962 22X



220X




11




POS

15




DDS NEWPORT-P-18 1X


A
















-26- → -32-










G5952921218 - DDS 18 P Newport





15/A	G2222664			42x68x1756	1X
15/B	G2222769			42x68x1756	1X
15/C	G2221906			42x68x1418	1X
15/D	G60147540-1282			12x26x1282	1X
15/E	G2221231			19x70x1540	2X


15/F	G2221049		Lap DDSNewp-P- Ü	1X
15/G	G2221048		Lap DDSNewp-P- Z	1X
15/H	G2222672		12x42x1699	1X
15/I	G60463921K- 710		15x25x710	2X
15/J	G60463921K- 510		15x25x510	2X
15/K	G5953733018		KellCs.DDS 18 Newport	1X
	G688254K		Kilincs 410 F1	1X
	G60146058		Cím EL74/90 Midi	1X
	G68155		Zár MIDI7 Kulcs+ütk.lem H	1X
	G60146123		Pipapánt 13x38	4X
	G60146052		100 mm	2X
	G60146097		3,5x25mm	24X
	G60146091		4,0x50mm	4X
	G6019938		1,6x30mm	24X









15/H		12x42x1699	1X
15/I		15x25x710	2X
15/J		15x25x510	2X





Ø 1,6x30mm


14X





Ø 1,6x30mm




Ø 1,6x30mm











8X




2X






15/E







19x70x1540

2X



10X

Ø 1,6x30mm



Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z vrtno uto lahko povzroči poškodbe vrtnete.

- Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo kisline, topila ali belila, in ne uporabljajte jedkih čistil.
- Za čiščenje ne uporabljajte žičnih ali jeklenih gobic ter drugih gobic, krp ali krtač, ki odrgnejo ali spraskajo površine. Površine se lahko poškodujejo.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnega ali visokotlačnega čistilnika.
- Vrtno uto očistite le s hladno ali z mlačno vodo.

Nega in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z vrtno uto lahko povzroči poškodbe vrtnete.

- Redno preverjajte, ali je vrtna uta morda poškodovana, ima zrahljane vijačne spoje in razpoke v lesu.
- Vrtne ute ne obdelujte z drsečimi ali strupenimi premazi.
- Za osvežitev premaza uporabljajte enake lake ali lazure kot pri prvem premazu.
- Vrtna uta ima veliko prijemališč za veter in nevihte. Vijaki se lahko zato hitro razrahljajo. Po močnem vetru ali nevihti preverite, ali so plošče dobro nameščene in vijačni spoji trdni.
- Vsake tri do štiri mesece preverite, ali so vijačni spoji vrtnete še vedno trdni, in jih po potrebi pritegnite.
- Notranjo stran vrtnete ute in vrata obdelajte glede na lokalne danosti, vendar vsaj vsake tri leta z lužilom za zmanjšanje vlage.

- Lužilo mora biti primerno za notranjost in zunanost. Zato je najbolje, da uporabljate isto lužilo, ki ste ga uporabljali od samega začetka naprej. Videz posameznih delov se sčasoma spremeni, kar je popolnoma normalno in ni pomanjkljivost. Ker je les naravni izdelek, so posamezni deli načeloma medsebojno optično različni. Nadaljnje informacije o obdelavi lesa pridobite v specializirani trgovini.
- Ključavnico obdelajte vsaj enkrat letno z grafitnim prahom.

Odprava napake

Okvara	Vzrok	Popravilo
Med posameznimi stenski tramovi so presledki.	Presledki lahko nastanejo, če je les npr. poleti izpostavljen ekstremni suši.	1. Če se želite prepričati, da zgoraj ležeči stenski tram leži na podboju, odstranite najvišjo letev podboja na notranji strani vrat. 2. Če želite odstraniti režo, odvijte na notranji strani zaključne letve podboja. 3. Odstranite vrata in podboj. 4. Na vrhnji strani z žago povečajte odprtino vrat (odvisno od velikosti reže in največ 1 cm). 5. Če je reža še prisotna, narahlo udarjajte po strehi z gumijastim kladivom nad kotnim nastavkom. Vse, dokler se stenski tram znova ne vrne v prvotno stanje. 6. Znova montirajte podboj in vrata.
Utor in vzmet sta poškodovana.	Obstaja možnost, da sta bila utor in vzmet med transportom rahlo poškodovana.	Manjša poškodba utora in vzmeti ne vpliva na stabilnost vrtno ute. Če je pri sestavljanju zagotovljen pokrov med utorom in vzmetjo, ni razloga za reklamacijo.

Tehnični podatki

Model:	Vrtna uta
Številka izdelka:	713394
Okno:	V skladu s standardi ni zastekljeno s pravim steklom (lomljeno steklo zato rej ni utemeljitev za reklamacijo, če je vendarle do-bavljeno pravo steklo)
Debelina stene:	18 mm
Teža:	260 kg
Dimenzije:	200 × 200 × 225 cm

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavrzite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje vrtno ute med odpadke

- Vrtno uto zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

**Distributer:**

Gartenpro Kft. Soproni
uti lpartelep 9444
Fertöszentmiklos
Ungarn

**Distributer:**

CARSTENSEN IMPORT-EXPORT
HANDELSGESELLSCHAFT MBH
WERNER-VON-SIEMENS-STR. 3-7
D-25479 ELLERAU
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

722893



SI +3811 899 5280

www.carstensen.de

IZDELEK:
Vrtna Uta

06/2022

3**LETA
GARANCIJE**