

Akku-Spezialset LXT

DLX4104TJ1

LXT • 18 V • Werkzeugset

Hochwertiges 18 V Werkzeugset: DGA513 / DHP481 / DTD153 / DHR243 / 3xBL1850B / DC18RC / 2 x MAKPAC

Das Werkzeugset 18 V Makita DLX4104TJ1 besteht aus professionellen Werkzeugen, die mit Makita LXT 18 V Li-Ion Akkus betrieben werden. Das Set enthält: Akku-Winkelschleifer DGA513, Akku-Schlagbohrschrauber DHP481, Akku-Schlagschrauber DTD153, Akku-Bohrhammer DHR243, 3 x BL1850B Akkus inkl. Ladegerät, MAKPAC Gr. 3 und 4.



Im Set enthaltene Modelle



Akku-Winkelschleifer LXT
DGA513



Akku-Schlagbohrschrauber
LXT
DHP481



Akku-Bohrhammer LXT
DHR243



Akku-Schlagschrauber LXT
DTD153

Akku-Winkelschleifer LXT

DGA513

18 V • 125 mm • 3.000 - 8.500 U/
min

Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Konstantelektronik, Überlastschutz sowie einem Anti-Vibrations-Handgriff. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
elektronische Bremse	✓
AVT-Griff	✓
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓
Schalldruckpegel (dB)	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 - 6,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku- Schlagbohrschrauber LXT

DHP481

18 V • 115 Nm • 0 - 2.100 U/min

Robuster bürstenloser Schlagbohrschrauber für intensives Schrauben und Bohren

Ein kraftvoller Schlagbohrhammer mit bürstenlosem Motor zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Leistungsstufen. Liefert ein hohes maximales Drehmoment von 115/60 Nm. Eine ideale Wahl für Arbeiten, die hohe Leistung und Drehmoment erfordern. Integriertes LED-Licht.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	115 / 60 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schlagzahl	0 - 8250 / 31 500 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (dB)	96 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Bohrhammer LXT

DHR243

18 V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Bürstenloser Bohrhammer mit 3 verschiedenen Modi mit Schnellspannbohrfutter.

Ein effizienter Bohrhammer mit vibrationsdämpfendem Griff und Schnellwechselfutter sowie SDS-Plus Aufnahme. Geeignet zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0–950 U/min. Einzelschlagstärke von 2,0 J und max. Bohrleistung von 24 mm in Beton.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Schlagstärke	2,0 J
optimaler Bohrbereich (Beton)	6 - 12 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	24 mm
Max. Bohrleistung in Holz	27 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Schlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
Seitengriff	✓
Schalleistungspegel (dB)	100 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	2,5 m/s ²
Vibration Hammerbohren in Beton	13 m/s ²

Spezifikationen

- 40-fache Meißelverstellung
- Schlagbohren, Bohren und Meißeln

[Link zur Produktseite - www.makita.at](http://www.makita.at)



Akku-Schlagschrauber LXT

DTD153

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3.400 U/
min

**Besonders kompakter bürstenloser Schlagschrauber für
schnelles Schrauben**

Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/4" Sechskant Werkzeugaufnahme. Ein kleines und leichtes Werkzeug, das einfach zu bedienen ist, aber dennoch ein maximales Anzugsmoment von 170 Nm bietet und für den schnellen Betrieb geeignet ist.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Schlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Schalleistungspegel (dB)	107 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration verschrauben von Bolzen	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 79 x 238 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Rechts-/Links-Lauf
- Mit leuchtstarker LED

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weiteres Zubehör

Mitteliefertes Zubehör

821551-8
MAKPAC Gr. 3



821552-6
MAKPAC Gr. 4



838107A0
MAKPAC Koffereinsatz

839757-4
MAKPAC Koffereinsatz



Mittelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (3x)
Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



DC18RC
Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



Passendes Zubehör

821551-8
MAKPAC Gr. 3



821552-6
MAKPAC Gr. 4



838107A0
MAKPAC Koffereinsatz

839757-4
MAKPAC Koffereinsatz

