PIXMA TS3550i

STAMPA, COPIA, SCANSIONA: È SEMPLICISSIMO!

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansiona in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro







Mai più a corto di inchiostro

Iscriviti a PIXMA Print Plan e ricevi automaticamente l'inchiostro a casa tua prima che si esaurisca, con tariffe adatte alle tue esigenze

Semplicità intelligente

Grazie a un design compatto e moderno e a un eccellente rapporto qualità-prezzo, potrai stampare, scansionare e copiare senza alcuno sforzo. È semplicissimo!

· Compatibile con i tuoi dispositivi

Puoi stampare, copiare e scansionare direttamente da tablet o smartphone, grazie alla compatibilità wireless e a un'interfaccia chiara e intuitiva

· Configurazione semplice

La stampante sarà immediatamente pronta per l'uso grazie alla connettività wireless one-touch e alla procedura di configurazione semplificata

Stampa senza limiti

Puoi stampare foto senza bordi fino al formato 5×7 "; la stampa di una foto in formato 4×6 " richiede solo 65 secondi*. Connettiti direttamente alla tua fotocamera con la tecnologia PictBridge Wi-Fi

*La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Photo Paper Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.



FINE Cartridge PIXMA Clo









Auto Power On

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA TS3550i



PIXMA TS9550



PIXMA TS8350

PIXMA TS3550i

PIXMA TS9550 PIXMA TS8350 PIXMA TS6350 PIXMA TS7450 PIXMA TS5350 PIXMA TS3450



SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TS3550i

SPECIFICHE GENERALI Funzioni

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa Tecnologia di stampa Velocità di stampa in bianco

Velocità di stampa a colori Velocità di stampa foto

Stampa senza bordi Stampa fronte-retro

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro in abbonamento Cartucce d'inchiostro compatibili non in abbonamento

Resa della cartuccia (carta comune) - cartucce d'inchiostro non in abbonamento

Tipi di carta

Capacità massima carta in Formati carta

Grammatura carta

SPECIFICHE DELLO SCANNER Tipo di scanner

Risoluzione scanner (ottica) Profondità di scansione (inaresso/uscita) Dimensione massima documento

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE Velocità di copia

Copie multiple Funzioni di copia Zoom copia

Formato documento

INTERFACCIA

Tipo e dimensioni del display Tipo di interfaccia - PC/Mac

Tipo di interfaccia - Altro

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

Fino a 4800 [1] x 1200 dpi 2 cartucce FINE (nero e a colori) Circa 7.7 ipm [2]

Circa 4,0 ipm [2]

Senza bordo 10 x 15 cm; circa 65 secondi [2] Sì (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm) Funzionamento manuale

PG-575i (Nero) CL-576i (Colore) PG-575, PG-575XL (Nero) CL-576, CL-576XL (Colore)

Stampa di documenti a colori A4 [3] Nero: 100 pagine Nero XL: 400 pagine Colore: 100 pagine Colore XL: 300 pagine Carta comune

Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Carta fotografica magnetica (MG-101) Carta fotografica adesiva rimovibile (RP-101) Canon Red Label Superior (WOP111) Carta Office Colour Canon Océ (SAT213) Vassoio posteriore: max. 60 fogli (carta comune)

Carta comune: A4, A5, B5, Letter, Legal Carta fotografica: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm

[Formati personalizzati] larghezza da 89 mm a 215,9 mm; lunghezza da 127 mm a 676 mm Carta comune: 64-105 g/m² Carta fotografica Canon: fino a 275 g/m²

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto 600 x 1200 dpi

Colore: RGB 16 bit/8 bit Scala di grigi: 16 bit/8 bit 216 x 297 mm

sFCOT: circa 27 sec. [5] sESAT: circa 3,0 ipm [5] 20 copie (max.)

Copia di documenti, copia senza bordo

da 25 a 400% Adatta alla pagina ^[8] 216 x 297 mm

LCD bianco e nero da 3.7 cm USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz App Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-Photo Print Editor PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android) Apple AirPrint

Modalità Punto di accesso PictBridge WLAN Mopria (Android)

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Sistemi mobile supportati Requisiti operativi

Software incluso

CARATTERISTICHE FISICHE Dimensioni (L x P x A) Livelli di rumorosità acustica Ambiente operativo consigliato

Fonte di alimentazione Consumo energetico

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata, macOS 10.12.6~macOS 10.15

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Display: 1024 x 768 XGA Installazione: Internet, CD-ROM (Windows)

Driver MP con Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (download)

Circa 4 kg

Circa 435 x 327 x 145 mm Circa 48,0 dB(A) ^[6] Temperatura: tra 15 e 30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa

(senza condensa) CA 100-240 V. 50/60 Hz Spenta: circa 0.3 W

Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,8 W (lampada di scansione spenta) Standby (tutte le porte connesse): circa 1,3 W

(lampada di scansione spenta) Tempo per entrare in modalità standby: 10 min

Copia: circa 9 W [7]

Note a piè pagina:

[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice 🛘 La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.

La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer. 131 Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24712. Valori ottenuti in stampa continua.

[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.

[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.

La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

[4] Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.

7 Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

B) Disponibile solo per L/4x6/2L/5x7/5x5 quadrata

191 Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.

zioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software
- utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere
- www.canon.lifinki/yield
 La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del
 software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
 La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura
 della pagina, lipo di carta utilizzata e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
 Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon Ireland 3006 Lake Drive Citywest, Sagaart Co. Dublin, Ireland Telephone No: 01 2052400 Facsimile No: 01 2052525

canon.ie

Canon (UK) Ltd The Bower 4 Roundwood Avenue Stockley Park Uxbridge **UB11 1AF**

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com Italian edition Canon Europa NV 2022



STAMPA, COPIA, SCANSIONA: È SEMPLICISSIMO!

PIXMA TS3550i

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansiona in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro

Data di inizio vendita: da confermare



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico		
PIXMA TS3550i EUR BK	4977C006AA	4549292192155	CHF 58		

MATERIALI DI CONSUMO COMPATIBILI STANDARD:

Nome del prodotto	Codice Mercury Codice EAN		Prezzo suggerito al pubblico	
Formato standard				
Stampanti PG-575	5438C001AA	4549292192629	CHF 14.40	
CL-576	5442C001AA	4549292192650	CHF 14.40	
Formato XL				
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612	CHF 28.90	
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643	CHF 28.90	



STAMPA, COPIA, SCANSIONA: È SEMPLICISSIMO!

PIXMA TS3550i

Stampante multifunzione entry level: stampa, copia e scansiona in tutta tranquillità con funzionalità essenziali a un prezzo accessibile e compatibilità con PIXMA Print Plan per non rimanere mai senza inchiostro



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS3550i EUR BK	4977C006AA	Individuale	1	487,8	195,8	400	5,65	4,00
		Pallet (superiore)	36	988,6	1187,8	1203,9	206,2	144,0
		Pallet (inferiore)	36	988,6	1187,8	1203,9	206,2	144,0

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione PIXMA TS3550i
- Cartucce FINE
- · Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione (CD solo per Windows)
- Manuali e altri documenti

