

PIXMA TS7450 series

IL PARTNER IDEALE PER IL LAVORO E LO SVAGO

La stampante multifunzione intelligente ma semplice da usare, dall'enorme potenziale creativo e perfetta per lavorare da remoto.



- **Aumenta la tua produttività**
Lascia che PIXMA TS7450 lavori in modo più efficiente mentre tu lavori in modo più produttivo. Copia e scansiona più pagine senza dover caricare o rimuovere la carta grazie alla tecnologia di alimentazione automatica dei documenti (ADF).
- **La tua fonte di ispirazione**
PIXMA TS7450 è creativa quanto te: è ideale per progetti artistici con i bambini, o anche per il bambino che c'è in te! Stampa su carta fotografica, transfer a caldo, carta magnetica o carta adesiva rimovibile.
- **Intelligente e semplice da usare**
PIXMA TS7450 è estremamente semplice da usare. Connettiti direttamente al computer o allo smartphone e stampa dalla fotocamera tramite Wi-Fi. Le cartucce FINE sono altrettanto pratiche da usare.
- **Accendi e stampa!**
Il tempo di avvio di PIXMA TS7450 è stato ridotto drasticamente. Ti basterà scansionare un codice QR con lo smartphone e la sua tecnologia intelligente si occuperà del resto.
- **App per ogni esigenza**
Una suite di pratiche app ti consentirà di stampare facilmente da telefono o tablet, connetterti ai servizi cloud, trovare l'ispirazione artistica e molto altro ancora!



ADF



Direct Wireless Connection



Auto 2-sided Print



Borderless Photo Printing



Status Bar



GAMMA DI PRODOTTI



Canon PIXMA Serie TS9550

Canon PIXMA Serie TS6350

Canon PIXMA Serie TS8350



Canon PIXMA Serie TS6350

Canon PIXMA Serie TS7450

Canon PIXMA Serie TS7450

Canon PIXMA Serie TS5350



Canon PIXMA Serie TS3350

Canon PIXMA Serie TS5350

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TS7450 series

SPECIFICHE GENERALI

Numeri modello

PIXMA TS7450 (NERO)
PIXMA TS7451 (BIANCO) ^[8]

Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800^[1] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

2 cartucce FINE (nero e a colori)

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 13,0 ipm ^[2]

Velocità di stampa a colori

Circa 6,8 ipm ^[2]

Velocità di stampa foto

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 43 secondi ^[2]

Stampa senza bordi

Sì (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm)

Stampa fronte-retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - carta comune)

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard

PG-560 (Nero)
CL-561 (Colore)

Cartucce d'inchiostro XL opzionali

PG-560XL (Nero)
CL-561XL (Colore)

Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4 ^[3]
Nero: 180 pagine
Nero XL: 400 pagine
Colore: 180 pagine
Colore XL: 300 pagine

Resa cartuccia (stampa di foto)

Foto 10 x 15 cm ^[3]
Nero: 1408* foto
Nero XL: 3252* foto
Colore: 76 foto
Colore XL: 118 foto
* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Trasferibili per T-Shirt
Buste
Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)
Carta fotografica magnetica (MG-101)
Biglietti di auguri (da Avery e RedRiverPaper)
Cartoncino (da Neenah Paper e INKPRESS)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)
Fronte-retro Matte (MP-101D)
Transfer a caldo per tessuti chiari LF-101
Transfer a caldo per tessuti scuri DF-101

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max 20 fogli (carta fotografica) o Numero 100 fogli (carta comune)
Cassetto frontale: max 100 fogli (carta comune)
Fino a 35 fogli (su un lato)

Alimentatore automatico di documenti

Formati carta

Vassoio posteriore:
A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/
13x13 cm / 8,9x8,9 cm / 17,5x25 cm, 9,1x5,5 cm, buste (DL, COM10)
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 215,9 mm, lunghezza da 89 mm a 676 mm

Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 148,0 mm a 215,9 mm,
lunghezza da 210 mm a 297 mm)

Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m²,
Carta fotografica Canon fino a 300 g/m²
Cassetto frontale: carta comune da 64 a 105 g/m²

Grammatura carta

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner piano a colori con alimentatore ADF e sensore CIS

1200 x 2400 dpi ^[4]

Colore: RGB 16 bit/8 bit

Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)

ADF: A4, LTR, LGL

Risoluzione scanner (ottica)

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Dimensione massima documento

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT: circa 20 sec. ^[5]

sESAT: circa 4,0 ipm ^[5]

99 copie max.

Copia di documenti, copia fronte-retro, copia 2 su 1, copia fascicolata (solo con ADF)

da 25 a 400%

Copia senza bordi

Copie multiple

Funzioni di copia

Zoom copia

INTERFACCIA

Tipo e dimensioni del display

Lingue

OLED (1,44")

33 lingue selezionabili: giapponese/Inglese (mm e pollici)/tedesco/francese/italiano/spagnolo/olandese/portoghese/norvegese/svedese/danese/finlandese/russo/ceco/ungherese/polacco/sloveno/turco/greco/cinese semplificato/cinese tradizionale/coreano/indonesiano/slovacco/estone/lettone/lituano/ucraino/rumeno/bulgaro/tailandese/croato/vietnamita

Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

Tipo di interfaccia - Altro

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-Photo Print Editor

Bluetooth

PIXMA Cloud Link

Plug-in Canon Print Service (Android)

Apple AirPrint

Wireless Direct

PictBridge WLAN

Mopria (Android)

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TS7450 series

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

macOS 10.12.6~macOS 10.15

Sistemi mobile supportati

Requisiti operativi

iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Display: 1024 x 768 XGA

Installazione: Internet, CD-ROM (Windows)

Software incluso

Driver MP con Scanning Utility

Easy-Photo Print Editor (download)

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

Circa 8,2 kg

Dimensioni (L x P x A)

Circa 403 x 364 x 206 mm

Livelli di rumorosità acustica

Circa 42,5(A)^[6]

Ambiente operativo consigliato

Temperatura: fra 15 e 30 °C

Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

CA: 100-240 V, 50/60 Hz

Fonte di alimentazione

Consumo energetico

Spenta: circa 0,3 W

Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,9 W (lampada di scansione spenta)

Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7 W (lampada di scansione spenta)

Tempo richiesto per entrare in modalità standby: 10 min e 7 sec

Copia: circa 14 W^[7]

Note a piè pagina

^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.

^[2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.

La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.

^[3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.

^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.

^[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.

La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

^[6] Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.

^[7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

^[8] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visita la pagina www.canon-europe.com/ink/yield

La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2020

LA TUA PARTNER PIÙ VERSATILE PER IL LAVORO E IL TEMPO LIBERO

PIXMA TS7450 series

La stampante multifunzione intelligente ma semplice da usare, dall'enorme potenziale creativo e perfetta per lavorare da remoto.

Data inizio vendita: novembre 2020



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA TS7450 EUR (NERO)	4460C006AA	4549292165418
PIXMA TS7450 EUR (BIANCO)	4460C026AA	4549292165524

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PG-560	3713C001AA	4549292144642
CL-561	3731C001AA	4549292145038
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS7450 EUR (NERO) PIXMA TS7450 EUR (BIANCO)	4460C006AA 4460C026AA	Individuale	1	522	281	526	10,24	8,2
		Pallet (superiore)	16	1132	962	1055	164,95	131,2
		Pallet (inferiore)	16	1132	962	1055	164,95	131,2

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione – PIXMA TS7450
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali

Canon

Live for the story_