




Istruzioni di montaggio

WORKZONE®

SCAFFALE PER CARICHI PESANTI





Dotazione

- 1 Ripiano, 5x
- 2 Barra trasversale (436 mm), 10x
- 3 Barra longitudinale (891 mm), 10x
- 4 Barra di rinforzo, 5x
- 5 Incavo
- 6 Supporto, 8x
- 7 Connettore, 4x
- 8 Tappo di protezione, 8x

Elementi di collegamento inclusi nella fornitura

- 9 Tassello, 4x
- 10 Vite, 4x

Utensili necessari non inclusi nella fornitura

- 11 Cacciavite a croce 
- 12 Martello 
- 13 Trapano 
- 14 Matita 

Sommario

Dotazione	3
Elementi di collegamento inclusi nella fornitura.....	3
Utensili necessari non inclusi nella fornitura	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni di montaggio.....	5
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso.....	5
Descrizione pittogrammi	5
Sicurezza	6
Legenda delle avvertenze.....	6
Avvertenze generali di sicurezza	6
Descrizione del prodotto	9
Montaggio	9
Controllo del prodotto e della dotazione	9
Pulizia preliminare.....	9
Istruzioni di montaggio	10
Fasi di montaggio	10
Pulizia e manutenzione	15
Pulizia.....	15
Manutenzione e cura.....	15
Conservazione.....	15
Dati tecnici	16
Smaltimento	16
Smaltimento dell'imballaggio.....	16
Smaltimento del prodotto	16

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni di montaggio



Le presenti istruzioni di montaggio sono parte integrante di questo scaffale per carichi pesanti (di seguito denominato semplicemente “prodotto”). Contengono informazioni importanti relative alla messa in funzione e all'utilizzo.

Prima di montare e utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di montaggio, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni di montaggio può provocare gravi lesioni personali o danni al prodotto.

Le istruzioni di montaggio si basano sulle normative e regole vigenti nell'Unione europea. All'estero rispettare anche linee guida e normative nazionali.

Conservare le istruzioni di montaggio per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni di montaggio.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è concepito esclusivamente come scaffale a ripiani su cui riporre e conservare oggetti. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non è idoneo per un utilizzo commerciale.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni di montaggio. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per i danni dovuti a un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni di montaggio, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Leggere le istruzioni di montaggio.



Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili sul montaggio.



Il carico massimo per ogni ripiano è di 175 kg.



Per il montaggio sono necessarie 2 persone.



Il sigillo FSC® conferma che il legno proviene al 100 % da foreste gestite in modo sostenibile.

Sicurezza

Legenda delle avvertenze

Nelle istruzioni di montaggio sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Questo simbolo/questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Questo simbolo/questa parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.



Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze generali di sicurezza



Pericolo di scosse elettriche!

Se si danneggiano le linee elettriche durante la perforazione delle pareti, ciò può provocare scosse elettriche.

- Fare attenzione che dietro alla superficie dei luoghi previsti per la foratura non siano posati cavi o altri tipi di linee elettriche.
- Rispettare le avvertenze di sicurezza del trapano utilizzato.
- In caso di dubbi far eseguire l'installazione a un professionista qualificato.

**AVVERTIMENTO!****Pericolo di soffocamento!**

Se i bambini giocano con l'imballaggio o con piccole parti, possono ingoiarle e soffocare oppure riportare lesioni.

- Tenere la pellicola dell'imballaggio e le piccole parti lontano dai bambini.

**AVVERTIMENTO!****Pericolo di lesioni!**

Un'installazione scorretta del prodotto potrebbe causare lesioni.

- Assicurarsi che il prodotto sia saldamente in posizione per evitare qualsiasi rischio di lesioni dovute alla caduta del prodotto.
- Indossare guanti protettivi durante l'installazione del prodotto.
- Il carico massimo consentito è di 175 kg per ciascun ripiano. Non esporre il prodotto a carichi eccessivi.
- Assicurarsi di garantire una distribuzione uniforme del carico. Evitare il sovraccarico.
- Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto o di arrampicarsi su di esso.
- Utilizzare l'utensile per l'installazione solo come descritto nelle presenti istruzioni di montaggio.
- Non utilizzare il prodotto per sostenersi o appoggiarsi.

**ATTENZIONE!****Pericolo di schiacciamento!**

In caso di gestione non accorta, vi è il rischio di schiacciarsi le dita durante l'installazione.

- Fare attenzione alle proprie mani e dita durante l'installazione.
- Durante il montaggio, indossare guanti protettivi.

AVVISO!


Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio può danneggiare il prodotto o causare danni materiali.

- Si prega di notare che il prodotto può essere fissato solo su murature solide. Il materiale di montaggio incluso è adatto per calcestruzzo, legno, mattoni e calcestruzzo aerato. Prima dell'installazione a parete informarsi sul materiale di montaggio della parete ed eventualmente sostituirlo.
- Prima di praticare i fori, controllare e assicurarsi assolutamente che non siano presenti tubature dell'acqua o cavi elettrici.
- Il carico massimo consentito è di 175 kg per ciascun ripiano. Non esporre il prodotto a carichi eccessivi.
- Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti presentano crepe, fessure o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate soltanto con ricambi originali appropriati.
- Non utilizzare il prodotto per sostenersi o appoggiarsi.

Descrizione del prodotto

Il prodotto è concepito esclusivamente come scaffale a ripiani su cui riporre e conservare oggetti.



Montaggio

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

- Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.
 1. Estrarre dall'imballaggio le singole parti del prodotto.
 2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi capitolo "Dotazione").
 3. Verificare che le singole parti del prodotto non presentino danni. In tale eventualità, non montare e non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al fornitore della garanzia secondo le modalità descritte nella scheda di garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere l'imballaggio e tutte le pellicole protettive.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".

Istruzioni di montaggio

- Scegliere una posizione adatta per fissare il prodotto.
- Assicurarsi che i tasselli e le viti siano adatti per la vostra parete e sostituirli se necessario. Il materiale di fissaggio incluso è adatto per calcestruzzo, legno, mattoni e calcestruzzo aerato.
- Assicurarsi che non vi siano cavi o fili nell'area della parete in cui si fissa il prodotto.

Fasi di montaggio

Montare il prodotto rispettando le seguenti istruzioni e tenendo presente i disegni.




Durante la produzione si possono creare bordi taglienti e bave su parti del prodotto. Maneggiare con cura le parti durante il montaggio e l'uso; durante il montaggio indossare guanti protettivi.

- 1 Montaggio del prodotto10**
- 2 Fissaggio del prodotto alla parete 13**
- 3 Inserimento dei ripiani14**


1 Montaggio del prodotto

Passo 1.1: Applicazione dei tappi di protezione




- Fissare un tappo di protezione **8** a un'estremità del supporto **6** (vedi **Fig. 1**). Ripetere questo passaggio con tutti i supporti.

Passo 1.2: Inserimento delle barre trasversali e longitudinali




1. Fissare le barre inferiori il più vicino possibile al pavimento. Utilizzare un martello **12** per inserire le barre trasversali **2** nella parte inferiore dei supporti **6** (vedi **Fig. 2**).
2. Utilizzare un martello per inserire le barre longitudinali **3** nella parte inferiore dei supporti.

Passo 1.3: Inserimento delle barre di rinforzo




1. Piegarle con le mani le due estremità delle barre di rinforzo **4** e formare un angolo retto (vedi passo 1 nella **Fig. 3**).
2. Colpirle con un martello **12** (vedi passo 2 nella **Fig. 3**).
3. Fissare le barre di rinforzo piegando le estremità verso il centro dello scaffale (vedi passo 3 nella **Fig. 3**).

Passo 1.4: Collegamento dei supporti



1. Utilizzare un martello **12** per inserire i connettori **7** sui supporti inferiori **6** (vedi passo 1 nella **Fig. 4**).
2. Posizionare i supporti superiori sui connettori e colpire i supporti superiori con un martello (vedi passo 2 nella **Fig. 4**).

Passo 1.5: Inserimento delle barre rimanenti




1. Utilizzare un martello **12** per inserire le barre trasversali **2** e le barre longitudinali **3** rimanenti all'altezza desiderata (vedi **Fig. 5**).
2. Quindi martellare le barre di rinforzo **4** come descritto nel capitolo "Inserimento delle barre di rinforzo" (vedi **Fig. 3**).

2 Fissaggio del prodotto alla parete

Passo 2.1: Contrassegnare i fori




- Pericolo di ribaltamento! Si consiglia di fissare il prodotto a una parete.
- Assicurarsi di non perforare linee del gas, dell'acqua o elettriche.




1. Sollevare il prodotto montato insieme a un'altra persona e posizionarlo vicino alla parete a cui si desidera fissare il prodotto.
2. Sui supporti **6** sono presenti diversi incavi rotondi **5**. Segnare sulla parete la posizione dei fori necessari utilizzando una matita **14** (vedi **Fig. 6**).

Passo 2.2: Esecuzione dei fori e inserimento dei tasselli




1. Praticare 4 fori nelle posizioni precedentemente contrassegnate usando un trapano **13** (vedi passo 1 nella **Fig. 7**).
2. Inserire un tassello **9** in ogni foro (vedi passo 2 nella **Fig. 7**).

Passo 2.3: Fissaggio del prodotto alla parete



1. Inserire le viti **10** negli incavi rotondi **5** dei supporti **6** (vedi **Fig. 8**).
2. Avvitare le viti nei tasselli **9** utilizzando un cacciavite a croce **11**.
3. Serrare tutte le viti.

3 Inserimento dei ripiani



1. Inserire i ripiani **1** (vedi **Fig. 9**).
2. Controllare se tutte le parti sono collegate saldamente tra loro e verificare la stabilità del prodotto prima dell'uso.

Non caricare il prodotto con più di 175 kg per ripiano e assicurarsi che il carico sia distribuito uniformemente.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili, poiché potrebbero danneggiare le superfici.
- Non utilizzare pulitori a vapore per la pulizia. In caso contrario, il prodotto o gli articoli potrebbero essere danneggiati.
- Per la pulizia non utilizzare detergenti corrosivi, abrasivi o contenenti sostanze diluenti o acido acetico.

Pulizia

1. Rimuovere lo sporco con un panno leggermente inumidito ed eventualmente un po' di detergente delicato.
2. Asciugare poi il prodotto con un panno privo di pelucchi.

Manutenzione e cura

Controllare regolarmente tutti i collegamenti a vite ed eventualmente serrarli. I collegamenti a vite allentati riducono la sicurezza provocando pericolo di lesioni.

Conservazione

Prima di riporre il prodotto, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in un luogo non accessibile ai bambini, chiuso in modo sicuro e a una temperatura tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente)

Dati tecnici

Peso:	21,02 kg
Capacità di carico massima:	875 kg
Capacità di carico massima di ciascun ripiano:	175 kg
Dimensioni (L × H × P):	90 × 180 × 45 cm
Codice articolo:	818416

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

- Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni in vigore nel proprio Paese di residenza.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



Produttore:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

818416



+39 045 7860460

www.aldi-service.it

service-ita@protel-service.com



10/2022

3

ANNI DI
GARANZIA