




Bedienungs- anleitung

WORKZONE®

ARBEITSUNTERSTELL- BOCK





Lieferumfang

- 1 Rundkopfschraube, inkl. 2 Unterlegscheiben, Mutter, M5 × 12 mm; 2×
- 2 Sechskantschraube, inkl. Unterlegscheibe, Mutter, M5 × 12 mm; 2×
- 3 Rundkopfschraube, inkl. 2 Unterlegscheiben, Mutter, M6 × 35 mm; 8×
- 4 Sechskantschraube, inkl. Unterlegscheibe, Mutter, M8 × 45 mm; 4×
- 5 Seitenteil, 2×
- 6 Untere Stützstrebe, 2×
- 7 Lochleiste, 2×
- 8 Auflagestrebe
- 9 Mittlere Stützstrebe
- 10 Sicherungsstift, 2×
- 11 Spreizsicherung, kurz
- 12 Spreizsicherung, lang
- 13 Sicherungshaltung, 2×

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 14 Kreuzschlitzschraubenzieher



- 15 Rollgabelschlüssel



Inhaltsverzeichnis

- Lieferumfang 3**
 - Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge..... 3
- Allgemeines 5**
 - Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren..... 5
 - Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... 5
- Zeichenerklärung..... 5**
- Sicherheit..... 6**
 - Hinweiserklärung 6
 - Allgemeine Sicherheitshinweise 6
- Produktbeschreibung 9**
- Erstinbetriebnahme 9**
 - Produkt und Lieferumfang prüfen 9
 - Grundreinigung 10
 - Montage..... 10
- Bedienung 14**
 - Produkt verwenden 15
 - Höhe verstellen 15
- Reinigung und Wartung 15**
 - Reinigung..... 15
 - Wartung 15
 - Aufbewahrung..... 16
- Technische Daten 16**
- Entsorgung 16**
 - Verpackung entsorgen 16
 - Produkt entsorgen 16

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Unterstellbock (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Arbeitsbock für den privaten Bereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Stellen Sie sicher, dass nur Personen das Produkt benutzen, die mindestens 16 Jahre alt sind, im Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten sind und die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Alle anderen Personen dürfen das Produkt nur unter Aufsicht geeigneter Personen benutzen.
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern. Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden und nicht damit spielen.
- Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Zu diesem Produkt gehören Schrauben und andere Kleinteile. Diese können zur Erstickung führen, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Eine fehlerhafte Installation oder Benutzung kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass Personen, insbesondere Kinder, nicht auf das Produkt klettern bzw. sich nicht an das Produkt lehnen. Das Produkt könnte aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen. Verletzungen und/oder Beschädigungen können die Folgen sein.
- Verwenden Sie das Produkt niemals als Leiter o. Ä.
- Besteigen Sie niemals das Produkt oder die Arbeitsplatte.
- Achten Sie darauf, dass Sie die zulässige Tragkraft niemals überschreiten (siehe Kapitel „Technische Daten“).
- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher steht und nicht umkippen kann. Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts können die Folgen sein.
- Achten Sie beim Auf- und Zuklappen des Produkts auf Ihre Finger.
- Verwenden Sie das Produkt keinesfalls auf Untergründen mit Gefälle. Das Produkt sowie evt. aufliegende Werkstücke können umkippen.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund weder feucht noch ölig ist. Das Produkt kann wegrutschen und umfallen.
- Verwenden Sie diesen Allzweckbock nicht als Gerüstbock.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Benutzen Sie das Produkt nur auf festen, ebenen Flächen. Auf nicht befestigten und unebenen Flächen – wie z. B. Schotterdecken – kann es zum Verrutschen der Last kommen.
- Lassen Sie die Montage nur durch fachkundige Personen durchführen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Achten Sie darauf, dass die Standbeine komplett auseinandergeklappt und die Spreizsicherungen angelegt sind, wenn Sie das Produkt verwenden. Nur so ist ein sicherer Stand gewährleistet.
- Bei beschädigter Sicherungs- und Verstelleinrichtung oder Schweißnaht verwenden Sie das Produkt nicht mehr.
- Achten Sie darauf, dass die Werkstücke/Arbeitsplatte auf der Auflagestrebe nicht verrutschen können/kann. Sichern Sie diese ggf.
- Achten Sie darauf, dass Sie Werkstücke nicht einseitig belasten. Andernfalls kann das Werkstück aus dem Gleichgewicht kommen und herunterfallen.
- Beseitigen Sie alle Verunreinigungen, z. B. nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, am Produkt.
- Verwenden Sie immer zwei Arbeitsböcke, um die Werkstücke/Arbeitsplatte beim Arbeiten zu halten.
- Legen Sie keine Last auf, welche seitlich übersteht.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich als Arbeitsbock für den privaten Bereich konzipiert.

A

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.


Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.


Montage



- Beachten Sie beim Aufbau, dass Sie die Schrauben zunächst nur leicht anziehen. Erst wenn das Produkt vollständig aufgebaut ist, können Sie die Schrauben fest anziehen.
- Verwenden Sie für den Aufbau einen Kreuzschlitzschraubenzieher **14** sowie einen Rollgabelschlüssel **15**.




1. Ziehen Sie die Standbeine des Seitenteils **5** auseinander (siehe **Abb. 1**).
2. Ziehen Sie den Sicherungsstift **10** heraus und legen Sie die Spreizsicherung **12** über den Bolzen am anderen Bein.
3. Setzen Sie die Lochleiste **7** von unten in den Mittelteil des Seitenteils ein.
4. Stecken Sie den Sicherungsstift durch das Loch im Seitenteil, um die Lochleiste zu sichern. Achten Sie darauf, dass mindestens drei Löcher auf der Lochleiste oben herausragen.
5. Gehen Sie bei der gegenüberliegenden Seite ebenso vor.
6. Stellen Sie sicher, dass beide Lochleisten auf der gleichen Höhe sind.




7. Verbinden Sie die mittlere Stützstrebe **9** mit den beiden Seitenteilen **5** mit Hilfe der Schraubensets **1** und **2** (siehe **Abb. 2**).

3




8. Verwenden Sie das Schraubenset **2** auf der Seite, wo sich die Spreizsicherung **11** befindet. Auf der anderen Seite verwenden Sie das Schraubenset **1** (siehe **Abb. 3**).
9. Nachdem Sie die Schrauben befestigt haben, legen Sie die Spreizsicherung über die Schraube.
10. Wiederholen Sie die Schritte auf der gegenüberliegenden Seite, um die mittlere Stützstrebe **9** zu befestigen.

4




11. Verbinden Sie die untere Stützstrebe **6** mit dem Bein des Seitenteils **5** mit Hilfe des Schraubensets **3** (siehe **Abb. 4**).
12. Wiederholen Sie die Schritte auf der gegenüberliegenden Seite, um die unteren Stützstreben zu befestigen.



13. Legen Sie die Auflagestrebe **8** auf die Lochleisten **7** und befestigen Sie sie mit dem Schraubenset **4** (siehe **Abb. 5**).
14. Richten Sie das Produkt korrekt aus. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben nach.



Ein festes Verschrauben der Stützstreben mit den Beinen ist notwendig für eine gute Verwindungssteifigkeit des Produkts.



15. Schwenken Sie die beiden Sicherungshalterungen **13** der Auflagestrebe nach oben (siehe **Abb. 6**).

Bedienung



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, dass die Spreizsicherungen angelegt sind und die beiden Arbeitsböcke immer die gleiche Höhe haben. Nur so ist ein sicherer Stand gewährleistet.
- Verwenden Sie immer zwei Arbeitsböcke, um die Werkstücke/Arbeitsplatte beim Arbeiten zu halten.
- Achten Sie darauf, dass die Werkstücke/Arbeitsplatte auf der Auflagefläche nicht verrutschen können. Sichern Sie diese ggf.

- Achten Sie darauf, dass Sie Werkstücke nicht einseitig belasten. Andernfalls kann das Werkstück aus dem Gleichgewicht kommen und herunterfallen.

Produkt verwenden

1. Klappen Sie die Standbeine komplett auseinander.
2. Überprüfen Sie die Sicherungs- und Verstelleinrichtungen auf korrekten Sitz.
3. Legen Sie das zu bearbeitende Werkstück auf die Auflagestrebe **8**.

Höhe verstellen

Mit Hilfe des Sicherungsstifts **10** können Sie das Produkt in der Höhe verstellen.

1. Entfernen Sie die Werkstücke/Arbeitsplatte vom Produkt.
2. Entfernen Sie den Sicherungsstift und verstellen die Lochleiste **7** in der Höhe.
3. Sichern Sie die Position, indem Sie den Sicherungsstift wieder einsetzen.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel, da sie das Produkt beschädigen könnten.

Wartung

- Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz und ziehen Sie sie ggf. mit einem geeigneten Werkzeug nach. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Schrauben nicht ordnungsgemäß festgezogen sind.

Aufbewahrung

- Öffnen Sie die beiden Spreizsicherungen **11** und **12** und klappen Sie die Standbeine wieder zusammen, wenn Sie das Produkt nicht mehr benötigen.
- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen, geschlossenen Raum, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

Technische Daten

Modell:	WU5259501-8
Max. Tragfähigkeit:	200 kg
Arbeitshöhe:	ca. 800 bis 1300 mm
Gewicht:	ca. 5,8 kg
Artikelnummer:	822754

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



Vertrieben durch:

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
DEUTSCHLAND

KUNDENDIENST

822754



00800 34 99 67 53



meister-service@conmetall-meister.de

MODELL:

WU5259501-8

10/2023