




Ápolási útmutató

GARDENLINE®

FA JÁRÓLAPOK AKÁCFÁBÓL

(10 DB-OS KÉSZLET = KB. 0,9 M²)



100%
Felelős erdőgazdálkodásból
származó fa

FSC® C015058



Ápolási útmutató

Ápolási útmutató – Olvassa el figyelmesen a járólapok lefektetése előtt!

A fa járólapokat csak szilárd és sík felületre (pl. beton, esztrich, kerámialapok stb.) helyezze el. Esőzések során a víz felgyülemelésének elkerülése érdekében célszerű, hogy a beépítési területnek legyen lefolyója.

Fontos tudnivalók:

A fa járólapok teraszok és erkélyek dekoratív kialakítására szolgálnak. Ne helyezzen nagy súlyterhelésű tárgyakat tartósan a fa járólappal burkolt felületre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fa járólapok csak előolajozottak! Védett kültéri területeken csak kevés előkezelésre van szükség. Előkezelés hiányában és a fa járólapok védtelen kültéren történő beépítése esetén a fa természetes módon veszít a színéből (az időjárástól függően). Ezután természetes, időjárásfüggő (többnyire szürkés) színt vesz fel. Mivel a védtelen kültéri területeken a környezeti és időjárási hatások egész évben jelentkeznek, ezt nem lehet elkerülni.

A fa járólap természetes termék. Mivel a felhasznált akácfa természetes színpigmenteket tartalmaz, ezeket kezdetben például az eső kimoshatja. Ezért az aljzat esetleges elszíneződésének elkerülése érdekében a fa járólapokat fektetés előtt többször mossa le tiszta vízzel.

A színbeli és szerkezeti különbségek a fa (természetes termék) tulajdonságaiból adódnak, ezért nem adnak okot panaszra.

Az eredeti állapot hosszú ideig tartó megőrzése érdekében feltétlenül szükséges a fa járólapok rendszeres karbantartása. Annak érdekében, hogy az akácfa a lehető legtartósabban védve legyen a környezeti hatásoktól vagy a repedésektől, a fát az alábbi ápolási utasítások szerint kell kezelni. Vegye figyelembe, hogy időjárás hatásai miatt bekövetkező természetes változásokat, rendszeres ápolással sem lehet teljesen megakadályozni. Különösen akkor nem, ha a fa járólap nyílt és védtelen kültéren van lerakva.

Tartsa be a következő lépéseket:

1. Előkezelés:

Tisztítsa meg a fát enyhe szappanos vízzel és puha kefével. Ezután mossa le a fa járólapot, és hagyja jól megszáradni. Takarékosan használja a vizet.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon nagynyomású tisztítógépet. Nagynyomású tisztítószerek használata esetén nem zárható ki a felületi sérülés.

2. Olajozási folyamat:

Az olajnak vagy a lazúrnak alkalmasnak kell lennie az akácán való használatra. Ügyeljen arra, hogy az olaj és a fa között a lehető legkevesebb színeltérés legyen. A tartós hatás elérése érdekében többször is kezelje a fa járólapokat. Vegye figyelembe, hogy az olaj rövid időre felszívódik, de nem szárad meg teljesen. Használjon olyan lazúrokat vagy pigmentált olajokat, amelyek magas UV-védelmet biztosítanak, és alkalmasak tartós kültéri használatra. A fa járólapok felületét és széleit egyformán kezelje.

3. Szárítás:

A 48 órás száradási idő alatt nem ajánlott a fa járólapokra rálépni. Ez azonban az alkalmazott kezelőszertől függően változhat. Tartsa be a gyártó utasításait a felhasznált olajokra vagy lazúrokra vonatkozóan.

A jótállási igénnyel kapcsolatos megjegyzések:

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a gyártó nem vállal felelősséget a fa elhasználódásáért vagy az okozott hibákért.

A garanciális igény csak a műanyag alépítmény sérüléseire vonatkozik.

Ez az árucikk egy természetes termék, amely rendszeres ápolást igényel.



HU

Származási hely: Vietnam
Gyártó:

OVIBELL GMBH & CO. KG
STEINESHOFFWEG 2
45479 MÜLHEIM A.D. RUHR
NÉMETORSZÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

831706

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
95000510

03/2024

3
ÉV
Jótállás