

INFORMATION | MANUALS | SERVICE









BENZINRASENMÄHER AL-KO 519 BRI








Betriebsanleitung


05/2025




495023_g | 01/2025








17




18

Honda, AL-KO Pro



19

Briggs & Stratton AL-KO Tech



20

Zu diesem Handbuch

- Lesen Sie diese Dokumentation vor der Inbetriebnahme durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung. Machen Sie sich vor der Benutzung mit den Bedienelementen und dem Gebrauch der Maschine vertraut.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Gerät
- Diese Dokumentation ist permanenter Bestandteil des beschriebenen Produkts und sollte bei Veräußerung dem Käufer mit übergeben werden

Zeichenerklärung



Achtung!

Genaueres Befolgen dieser Warnhinweise kann Personen- und / oder Sachschäden vermeiden.



Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.



Das Kamerasymbol verweist auf Abbildungen.

Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Handbuch	7
Produktbeschreibung.....	7
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen	7
Sicherheitshinweise	9
Montage.....	10
Tanken.....	10
Inbetriebnahme.....	11
Wartung und Pflege.....	14
Lagerung	15
Reparatur.....	15
Entsorgung	15
Hilfe bei Störungen	16
EG-Konformitätserklärung	17
Garantie.....	17

Produktbeschreibung

In dieser Dokumentation werden verschiedene Modelle von Benzin-Rasenmähern beschrieben. Einige Modelle sind mit Grasfangbox ausgerüstet und/oder sind zusätzlich zum Mulchen geeignet.

Identifizieren Sie ihr Modell anhand der Produktbilder und der Beschreibung der verschiedenen Optionen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Mähen eines Rasenbodens im privaten Bereich bestimmt und darf nur auf abgetrocknetem Rasen eingesetzt werden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Möglicher Fehlgebrauch

- Dieser Rasenmäher ist nicht zur Verwendung in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie in der Land- und Forstwirtschaft geeignet
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder überbrückt werden
- Das Gerät nicht bei Regen oder auf nassem Rasen benutzen
- Das Gerät darf nicht im gewerblichen Einsatz betrieben werden

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen



Achtung - Verletzungsgefahr!

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden!

Sicherheitsbügel

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsbügel ausgerüstet. Im Gefahrenmoment Sicherheitsbügel loslassen.

Geräte ohne Messerkupplung:


- Schneidmesser wird gestoppt
- Motor wird gestoppt

Geräte mit Messerkupplung:

- Schneidmesser wird gestoppt
- Motor läuft weiter

Prallklappe

Die Prallklappe schützt vor herausschleudernden Teilen.



1	Starterseil	7	Schnitthöhenverstellung
2	Radantrieb*	8	Variogetriebe*
3	Sicherheitsbügel	9	Betriebsanleitung
4	Füllstandsanzeige*	10	Auswurfeinsatz*
5	Prallklappe*	11	Verschlußklappe*
6	Grasfangbox*	12	Mulchkit*
			* je nach Ausführung

Symbole am Gerät

	Achtung! Besondere Vorsicht bei der Handhabung.		Vor Arbeiten am Schneidwerk Zündkerzenstecker ziehen.
	Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!		Motorbremse lösen.
	Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!		Radantrieb einschalten.
	Hände und Füße vom Schneidwerk fernhalten!		Bei Modellen mit Elektrostart Zündschlüssel vor allen Arbeiten am und um das Gerät entfernen!
	Abstand zum Gefahrenbereich halten.		

Zusatzsymbole bei Geräten mit Elektrostart

	Achtung! Gefahr durch Stromschlag.
	Anschlussleitung von Schneidmessern fernhalten.
	Gerät vor Wartungsarbeiten oder bei beschädigtem Kabel immer vom Netz trennen.

Sicherheitshinweise

Achtung!

Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzen!

Achtung - Verletzungsgefahr!

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen dürfen nicht außer Kraft gesetzt werden!

Achtung - Brandgefahr!

Betankte Maschine nicht in Gebäuden aufbewahren, in denen Benzindämpfe mit offenem Feuer oder Funken in Berührung kommen könnten!

Bereich um Motor, Auspuff, Batteriekasten, Kraftstofftank frei von Mähgut, Benzin, Öl halten.

- Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten
- Der Maschinenführer oder der Benutzer ist für Unfälle mit anderen Personen und deren Eigentum verantwortlich
- Kinder oder andere Personen, die die Betriebsanleitung nicht kennen, dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Örtliche Bestimmungen zum Mindestalter der Bedienungsperson beachten
- Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten bedienen
- Zweckmäßige Arbeitskleidung tragen
 - Lange Hose
 - Festes und rutschesicheres Schuhwerk
 - Gehörschutz und Schutzbrille
- Beim Arbeiten an Hängen
 - immer auf sicheren Stand achten
 - immer quer zum Hang mähen, niemals auf- oder abwärts
 - nicht an Hängen mit einer Steigung von mehr als 20° mähen
 - Besondere Vorsicht beim Wenden

- Nur bei ausreichendem Tageslicht oder künstlicher Beleuchtung arbeiten
- Körper, Gliedmaßen und Kleidung vom Schneidwerk fernhalten
- Landesspezifische Bestimmungen für die Betriebszeit beachten
- Betriebsbereites Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen
- Nur mit scharfem Schneidmesser mähen
- Gerät nie mit beschädigten Schutzeinrichtungen / Schutzgittern betreiben
- Gerät nie ohne vollständig eingebaute Schutzeinrichtungen betreiben (z. B.: Prallklappe, Grasfangeinrichtungen)
- Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen prüfen, vor erneutem Gebrauch beschädigte Teile ersetzen lassen
- Motor abstellen, Stillstand des Gerätes abwarten und Zündkerzenstecker abziehen
 - Beim Verlassen des Gerätes
 - nach dem Auftreten von Störungen
 - vor dem Lösen von Blockierungen
 - vor dem Beseitigen von Verstopfungen
 - nach dem Kontakt mit Fremdkörpern
 - Störungen und ungewöhnliche Vibrationen am Gerät auftreten

 Suchen sie nach Beschädigungen am Rasenmäher und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten und mit dem Rasenmäher arbeiten.

- Zündkerzenstecker aufstecken und Motor starten
 - nach Störungsbeseitigung (siehe Störungstabelle) und Prüfung des Gerätes
 - nach dem Reinigen des Gerätes
- Das zu mähende Terrain vollständig und sorgfältig prüfen, alle Fremdkörper entfernen
- Besondere Aufmerksamkeit beim Umkehren des Rasenmähers oder wenn Sie den Rasenmäher zu sich heranziehen
- Nicht über Hindernisse mähen (z. B. Zweige, Baumwurzeln)
- Schnittgut nur bei stehendem Motor entfernen

- Motor / Schneidmesser abschalten, wenn eine andere als die zu mähende Fläche überquert wird
- Gerät niemals mit laufendem Motor heben oder tragen
- Beim Einfüllen von Benzin oder Motoröl nicht Essen oder Trinken
- Benzindämpfe nicht einatmen
- Führen Sie das Gerät im Schrittempo
- Vor Gebrauch auf festen Sitz der Muttern, Schrauben und Bolzen achten

Montage

Beiliegende Montageanleitung beachten.



Achtung!

Das Gerät darf erst nach vollständiger Montage betrieben werden.

Tanken

Vor der Inbetriebnahme müssen Sie den Rasenmäher auftanken.



Warnung - Brandgefahr!

Benzin und Öl sind hochgradig entflammbar!



Immer die mitgelieferte Bedienungsanleitung des Motorenherstellers beachten.

Betriebsmittel

	Benzin	Motoröl
Sorte	Normalbenzin / bleifrei	siehe Hinweise des Motorenherstellers
Füllmenge	siehe Hinweise des Motorenherstellers	ca. 0,6 l

Sicherheit



Warnung!

Motor nie in geschlossenen Räumen laufen lassen. Vergiftungsgefahr!

- Benzin und Öl nur in dafür vorgesehene Behälter aufbewahren
- Benzin und Öl nur bei kaltem Motor im Freien einfüllen oder entleeren
- Nicht bei laufendem Motor Benzin oder Öl einfüllen
- Tank nicht überfüllen (Benzin dehnt sich aus)
- Beim Tanken nicht rauchen
- Den Tankverschluss bei laufendem oder heißen Motor nicht öffnen
- Beschädigten Tank oder Tankverschluss austauschen
- Tankdeckel immer fest schließen
- Wenn Benzin ausgelaufen ist:
 - Motor nicht starten
 - Zündversuche vermeiden
 - Gerät reinigen
- Wenn Motoröl ausgelaufen ist:
 - Motor nicht starten
 - Ausgelaufenes Motoröl mit Öbindemittel oder Lappen aufsaugen und sachgemäß entsorgen
 - Gerät reinigen



Altöl nicht:

- in den Abfall geben
- in die Kanalisation, den Abfluss oder auf die Erde schütten

Wir empfehlen, Altöl in einem geschlossenen Behälter beim Recycling-Center oder einer Kundendienststelle abzugeben.

Benzin einfüllen

1. Tankdeckel abschrauben, an sauberer Stelle lagern.
2. Benzin mit einem Trichter einfüllen.
3. Tankeinfüllöffnung fest verschließen und reinigen.

Motoröl einfüllen

1. Öleinfülldeckel abschrauben, Verschluss an sauberer Stelle lagern.
2. Öl mit einem Trichter einfüllen.
3. Öleinfüllöffnung fest verschließen und reinigen.

Inbetriebnahme

Achtung!

Mit losem, beschädigtem oder abgenutztem Schneidwerk oder Befestigungsteilen darf das Gerät nicht benutzt werden!

Führen Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Sichtkontrolle durch.

 Das Kamerasymbol auf den folgenden Seiten verweist auf die Abbildungen, Seite 4–7.

Schnitthöhe einstellen

Achtung - Verletzungsgefahr!

Schnitthöhe nur bei abgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidmesser verstellen.

-  Immer alle Räder auf die gleiche Schnitthöhe einstellen.
- Schnitthöhenverstellung ist modellabhängig.

Achsverstellung oder Zentralverstellung (📷 1, 2)

1. Hebel zum Entriegeln zur Seite drücken und halten.
2. Hebel nach links oder rechts in die gewünschte Schnitthöhe schieben.
3. Hebel einrasten lassen.
4. Auf gleiche Rastposition bei allen Rädern achten.

Einzelrad-Schnellverstellung oder Achsverstellung (📷 3)

1. Hebel zum Entriegeln zur Seite drücken und halten.
2. Hebel nach links oder rechts in die gewünschte Schnitthöhe schieben.
3. Hebel einrasten lassen.
4. Auf gleiche Rastposition bei allen Rädern achten.

Zentralachsverstellung (📷 4)

1. Beide Daumen auf die Enden der Achse legen.
2. Finger unter das Mähergehäuse legen.
3. Achse mit beiden Daumen aus der bisherigen Kerbe für die Schnitthöhe ziehen.
4. Achse mit beiden Daumen vor die gewünschte Kerbe für die Schnitthöhe ziehen und einrasten lassen.
5. Auf gleiche Rastposition bei allen Rädern achten.

Mähen mit Grasfangbox

Achtung - Verletzungsgefahr!

Grasfangbox nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidmesser abnehmen oder anbringen.

1. Prallklappe anheben und Grasfangbox in die Halter einhängen (📷 6).

Achtung!

Nur eine korrekt eingehängte und unbeschädigte Grasfangbox bietet ausreichend Schutz vor herausgeschleuderten Teilen!

Füllstandsanzeige

Die Füllstandsanzeige wird durch den Luftstrom beim Mähen nach oben gedrückt (📷 5a).

Ist die Grasfangbox voll, liegt die Füllstandsanzeige an der Box an (📷 5b). Die Grasfangbox muss geleert werden.

Grasfangbox leeren

1. Prallklappe anheben.
2. Grasfangbox aushängen und nach hinten abnehmen (📷 6).
3. Grasfangbox leeren.
4. Prallklappe anheben und Grasfangbox wieder in die Halter einhängen (📷 6).

Mähen ohne Grasfangbox

Achtung!

Nur bei funktionsfähiger Drehfeder der Prallklappe ohne Grasfangbox mähen.

Die Prallklappe liegt durch Federkraft am Rasenmähergehäuse an. Der Grasschnitt wird so nach hinten unten ausgeworfen.

Mulchen mit Mulchkit (Option)

Beim Mulchen wird das Schnittgut nicht aufgesammelt, sondern verbleibt auf dem Rasen. Der Mulch schützt den Boden vor dem Austrocknen und versorgt ihn mit Nährstoffen.

Die besten Ergebnisse werden durch regelmäßigen Rückschnitt um ca. 2 cm erreicht. Nur junges Gras mit weichem Blattgewebe verrottet schnell.

- Grashöhe vor dem Mulchen: Maximal 8 cm
- Grashöhe nach dem Mulchen: Mindestens 4 cm

 Schrittgeschwindigkeit dem Mulchen anpassen, nicht zu schnell gehen.

Mulchkit einsetzen

Achtung - Verletzungsgefahr!

Mulchkit nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidmesser einsetzen oder entfernen.

1. Grasfangbox abnehmen ( 6).
2. Prallklappe anheben und Mulchkit in den Auswurfschacht einsetzen ( 7). Verriegelung muss einrasten.

 Rastet das Mulchkit nicht ein, können Mulchkit und Schneidmesser beschädigt werden.

Mulchkit entfernen

1. Prallklappe anheben.
2. Verriegelung am Mulchkit lösen ( 8/1).
3. Mulchkit herausziehen ( 8/2).

Mähen mit Seitenauswurf (Option)

Achtung - Verletzungsgefahr!

Seitenauswurf nur bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem Schneidmesser abnehmen oder anbringen.

Seitenauswurf einsetzen

1. Grasfangbox entfernen und Mulchkit einsetzen.
2. Entriegelungshebel der Abdeckung des Seitenauswurfs drücken ( 9/1).
3. Abdeckung des Seitenauswurfs aufklappen und festhalten ( 9/2).
4. Seitenauswurfkanal einsetzen ( 9/3).
5. Abdeckung langsam schließen.
Die Abdeckung sichert den Seitenauswurfkanal vor dem Herausfallen.

Seitenauswurf entfernen

1. Abdeckung des Seitenauswurfs aufklappen und festhalten ( 9/2).
2. Seitenauswurf entfernen und Abdeckung schließen ( 9/3).

Motor starten

Achtung - Vergiftungsgefahr!

Motor nie in geschlossenen Räumen laufen lassen.

Achtung - Verletzungsgefahr!

Gerät bei Startvorgang nicht kippen.

- 
 - Motor nur bei montiertem Messer starten (Messer dient als Schwungmasse)
 - Beim Starten des betriebswarmen Motors Choke oder Primerknopf NICHT benutzen
 - Reglereinstellungen am Motor nicht verändern

- Gerät nicht starten, wenn der Auswurfkanal nicht durch eines der folgenden Teile abgedeckt ist:
 - Grasfangbox
 - Prallklappe
 - Mulchkit

- Betätigen Sie den Anlass-Schalter mit besonderer Aufmerksamkeit, entsprechend den Herstelleranweisungen
- Achten Sie auf ausreichendem Abstand der Füße zum Schneidwerkzeug
- Gerät in niedrigem Gras starten

Manuelles Starten

ohne Gasfernbedienung, mit Primer (📖 10)

1. Primerknopf 3x drücken, im Zeitabstand von ca. 2 Sekunden (📖 10). Bei Temperaturen unter 10 °C den Primerknopf 5x drücken.
2. Sicherheitsbügel zum Oberholm herziehen und festhalten (📖 11) – Sicherheitsbügel rastet nicht ein.
3. Starterseil zügig herausziehen und danach langsam wieder aufrollen lassen (📖 12).

i Der Motor hat eine Festgaseinstellung. Eine Drehzahlregulierung ist nicht möglich.

ohne Gasfernbedienung, ohne Primer/Choke

1. Sicherheitsbügel zum Oberholm herziehen und festhalten (📖 11) – Sicherheitsbügel rastet nicht ein.
2. Starterseil zügig herausziehen und danach langsam wieder aufrollen lassen (📖 12).

i Der Motor hat eine Festgaseinstellung. Eine Drehzahlregulierung ist nicht möglich.

Elektro-Start ohne Primer/Choke

1. Sicherheitsbügel zum Oberholm herziehen und festhalten (📖 11) – Sicherheitsbügel rastet nicht ein.
2. Zündschlüssel im Zündschloss ganz nach rechts drehen (📖 13).
3. Sobald der Motor läuft, Zündschlüssel loslassen (springt auf Position „0“ zurück).

i Zur Schonung der Starterbatterie sollte ein Startversuch nicht länger als ca. 5 Sekunden dauern.

Motor ausschalten

1. Sicherheitsbügel loslassen (📖 17).
- Motor schaltet aus.

⚠ Achtung schwere Schnittverletzung!
Motor kann nachlaufen. Nach Ausschalten vergewissern, dass Motor steht.

⚠ Warnung!
Bei Modellen mit Elektrostart Zündschlüssel nach dem Ausschalten des Motors abziehen!

Radantrieb (Option) (📖 14)

⚠ Achtung!
Getriebe nur bei laufendem Motor zuschalten.

Radantrieb einschalten

1. Getriebebeschaltbügel gegen den Oberholm drücken und festhalten (📖 14) – Getriebebeschaltbügel rastet nicht ein.
- Radantrieb wird eingeschaltet.

Radantrieb ausschalten

1. Getriebebeschaltbügel loslassen (📖 16).
- Radantrieb wird ausgeschaltet.

Variogetriebe (Speed Control) (Option)



Mit dem Variogetriebe kann die Fahrtgeschwindigkeit des Rasenmähers stufenlos verändert werden.

⚠ Achtung!
Hebel nur bei laufendem Motor betätigen. Schalten ohne Motorantrieb kann den Antriebsmechanismus beschädigen.

- Für höhere Geschwindigkeit den Hebel (📖 15) in Richtung (📖 15/2) ziehen
- Für niedrigere Geschwindigkeit den Hebel (📖 15) in Richtung (📖 15/1) ziehen

i Fahrtgeschwindigkeit immer dem aktuellen Boden- und Rasenzustand anpassen.

Wartung und Pflege



Achtung - Verletzungsgefahr!

- Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten immer Motor abschalten und den Zündkerzenstecker ziehen.
- Motor kann nachlaufen. Nach Ausschalten verwissern, dass Motor steht.
- Bei Wartungs- und Pflegearbeiten am Schneidmesser immer Arbeitshandschuhe tragen!

- Grasfangeinrichtung regelmäßig auf Funktion und Verschleiß prüfen.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen
- Gerät nicht mit Wasser abspritzen
Eindringendes Wasser kann zu Störungen führen (Zündanlage, Vergaser)
- Schneidmesser regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren
- Defekte Schalldämpfer immer ersetzen

Mäher neigen

Je nach Motorenhersteller muss:

- der Vergaser / Luftfilter nach oben zeigen (📷 18)
- die Zündkerze nach oben zeigen (📷 19)



Bedienungsanleitung des Motorenherstellers beachten!

Schneidmesser nachschleifen / auswechseln

- Stumpfe oder beschädigte Schneidmesser nur bei einer Servicestelle oder einem autorisierten Fachbetrieb schärfen / erneuern lassen
- Nachgeschliffene Schneidmesser müssen ausgewuchtet sein



Achtung!

Nicht ausgewuchtete Messer führen zu starken Vibrationen und beschädigen den Mäher.

Fachmännische Überprüfung ist immer erforderlich:

- nach Auffahren auf ein Hindernis
- bei plötzlichem Stillstand des Motors
- bei Getriebeschaden
- bei defektem Keilriemen
- bei verbogenem Messer
- bei verbogener Motorwelle

Starterbatterie laden (Option)

- Hinweise des Motorenherstellers beachten



Achtung!

Nur das mitgelieferte Original-Ladegerät verwenden.

- Starterbatterie nur in trockenen, gut gelüfteten Räumen laden.
- Rasenmäher während des Ladevorgangs nicht in Betrieb nehmen.

Motorpflege

Motoröl wechseln

1. Zum Auffangen des Öls einen geeigneten Behälter bereitstellen.
2. Öl über die Öleinfüllöffnung vollständig ablaufen lassen oder absaugen.



Gebrauchtes Motoröl umweltfreundlich entsorgen!

Wir empfehlen, Altöl in einem geschlossenen Behälter beim Recycling-Center oder einer Kundendienststelle abzugeben.

Altöl nicht

- in den Abfall geben
- in Kanalisation oder Abfluss schütten
- auf die Erde schütten

Luftfilter wechseln

- Hinweise des Motorenherstellers beachten.

Zündkerze wechseln

- Hinweise des Motorenherstellers beachten.

Radantrieb (Option)

Bowdenzug einstellen

Lässt sich bei laufendem Motor der Radantrieb nicht mehr ein- oder ausschalten, muss der entsprechende Bowdenzug nachgestellt werden.

Achtung!

Bowdenzug nur bei ausgeschaltetem Motor verstellen.

1. Drehen Sie das Verstellteil am Bowdenzug in Pfeilrichtung ( 20).
2. Zum Prüfen der Einstellung den Motor starten und den Radantrieb einschalten.
3. Funktioniert der Radantrieb immer noch nicht, muss der Rasenmäher zu einer Servicestelle oder einem autorisierten Fachbetrieb gebracht werden.

Antriebsritzel ölen

- Antriebsritzel auf Getriebewelle von Zeit zu Zeit mit Sprühöl einölen



Das Getriebe des Radantriebs ist wartungsfrei.

EG-Konformitätserklärung

- siehe Montageanleitung

Lagerung



Achtung - Explosionsgefahr!

Gerät nicht bei offenen Flammen oder Hitzequellen lagern.

- Motor auskühlen lassen
- Gerät trocken und unzugänglich für Kinder und unbefugte Personen lagern
- Starterbatterie frostfrei lagern
- Benzintank entleeren
- Hinweise des Motorenherstellers beachten.
- Zündkerzenstecker ziehen

Reparatur

Reparaturarbeiten dürfen nur Servicestellen und autorisierte Fachbetriebe durchführen.

Entsorgung



Ausgediente Geräte, Batterien oder Akkus nicht über den Hausmüll entsorgen!

Verpackung, Gerät und Zubehör sind aus recyclingfähigen Materialien hergestellt und entsprechend zu entsorgen.

Hilfe bei Störungen



Achtung!

Messer und Motorwelle dürfen nicht ausgerichtet werden.

Störung	Lösung
Motor springt nicht an	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Benzin einfüllen ▪ Motorschalterbügel zum Oberholm drücken ▪ Zündkerzen prüfen, eventuell erneuern ▪ Luftfilter reinigen ▪ Mähmesser frei drehen ▪ Starterbatterie nachladen ▪ Auf gemähter Fläche starten
Motorleistung lässt nach	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schnitthöhe korrigieren ▪ Mähmesser nachschleifen / erneuern ▪ Auswurfkanal/Gehäuse reinigen ▪ Luftfilter reinigen ▪ Arbeitsgeschwindigkeit verringern
Unsauberer Schnitt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mähmesser nachschleifen / erneuern ▪ Schnitthöhe korrigieren
Grasfangbox füllt nicht ausreichend	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schnitthöhe korrigieren ▪ Rasen abtrocknen lassen ▪ Mähmesser nachschleifen / erneuern ▪ Gitter der Grasfangbox säubern ▪ Auswurfkanal/Gehäuse reinigen
Radantrieb funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bowdenzug nachstellen ▪ Keilriemen defekt ▪ Kundendienst-Werkstatt aufsuchen ▪ Schmutz in Radantrieb, Zahnriemen und Getriebe entfernen ▪ Freiläufe (Antriebsritzel auf Getriebewelle) mit Sprühöl ölen
Räder drehen bei eingeschaltetem Getriebe nicht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Radschrauben nachziehen ▪ Radnabe defekt ▪ Keilriemen defekt ▪ Kundendienst-Werkstatt aufsuchen
Gerät vibriert außergewöhnlich stark	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mähmesser überprüfen



Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Kundendienst

Garantiekarte

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der gesetzlichen Verjährungsfrist für Mängelansprüche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei:

- Sachgemäßer Behandlung des Gerätes.
- Beachtung der Betriebsanleitung.
- Verwendung von Original-Ersatzteilen.

Die Garantie erlischt bei:

- Reparaturversuchen am Gerät.
- Technische Veränderungen am Gerät.
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung (z.B. gewerblicher oder kommunaler Nutzung)

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.
- Verschleißteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen gekennzeichnet sind.
- Verbrennungsmotoren für diese gelten die separaten Garantiebestimmungen der jeweiligen Motorenhersteller.

Bevor Sie Ihr Gerät (mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs) einsenden oder zur nächsten Servicestelle bringen, empfehlen wir Ihnen, sich telefonisch oder per E-Mail an unsere Servicepartner zu wenden (siehe beiliegendes Servicestellenverzeichnis). So können wir Ihnen im Vorfeld bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit dieser Garantiekarte und dem Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle (siehe beiliegendes Servicestellenverzeichnis).

Durch diese Garantiezusage bleiben die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer unberührt. Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei ist, werden Sie im Vorfeld informiert.

Produktbezeichnung: Benzinrasenmäher AL-KO 519 BRI

PLU-Nr: 28371

Art.-Nr. 119926 (848984/643700)

Aktionszeitraum: 05/2025

Sellable GTIN: 4061461627836

Display GTIN: 4061464627850

Hersteller: AL-KO Gardentech Austria GmbH, Hauptstraße 52c, 8742 Obdach, Tel.: 03578/2515-0

Fehlerbeschreibung:

Name des Käufers:

PLZ/Ort: Straße:

Tel.-Nr./E-Mail:

Unterschrift:

Oberes Reich

Name der Firma	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handy-nummer	E-Mail	Hofnr.	a	b	c	d	e	f
LAGERHAUSENGESKENSCHART	4663	Ländchen	Lindhoeherstrasse 1A	07613/2651 2981			lms.lindhoeher@t-ger.net	X	X	X	X	X	X	X
GMUNDEN-LEAKRECHEN eGmbH - WST	4723	Niederbach	Oberhörsing 5	07278/20165-24			leitmann.gmbh@t-online.de	X	X	X	X	X	X	X
Kaufmann Alois GmbH	4723	Niederbach	Oberhörsing 5	07278/26227	07278/26227-20	06647/230 88 81	leitmann@kaufmann.co	X	X	X	X	X	X	X
UTZBAUER Sommer & Söhne Schützen	4731	Frankenbüchen	Häuserstraße 10	07271/24744		06647/23072924	frankensommer@gmx.de	X	X	X	X	X	X	X

Saubezug

Name der Firma	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handy-nummer	E-Mail	Hofnr.	a	b	c	d	e	f
BINDER Landtechnik GmbH	5020	Sülzburg	Mätzergraben 60	06674/50630-79	06674/4202869		binder@binder.de	X	X	X	X	X	X	X
POLLMANN Gärtnertechnik GmbH	5071	Wals bei Sulzburg	Josid Hauptstr. Strasse 22	06628/2500020			office@pollmann.de	X	X	X	X	X	X	X
COLOMBO CO KG	5071	Wals bei Sulzburg	Waldweg 17	06628/2500021			office@colombo.com	X	X	X	X	X	X	X
RECHT FROST u. Garnter GmbH	5233	Prichardorf	Kirchweg 6	07748/8059		06641/727114	reicht.frost@t-ger.net	X	X	X	X	X	X	X
TECHNITÄLER Landtechnik	5273	St. Veit im Innkreis	St. Veit 6	07723/60118-4			tech@technitaeler.de	X	X	X	X	X	X	X
HAUFER Mario Werkzeugze	5280	Braunau im Innkreis	Sulzbürger Str. 5	07722/62509	07722/62509-49	06676/6614986	haufermario3@t-ger.net	X	X	X	X	X	X	X
MÜLLNER Kurt Geratengebe	5411	Oberlin	Kastelhofstraße 1	06245/52482	06245/46107	06641/46107	geratengebe@t-ger.net	X	X	X	X	X	X	X

Trogl

Name der Firma	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handy-nummer	E-Mail	Hofnr.	a	b	c	d	e	f
SCHMIDT'S HandlungsbH	6065	Thaur	B. Kollnpesteistr. 6	05223/4505-5465	04223/4505-5201		schmidt@schmidt.at	X	X	X	X	X	X	X
EBERHARTER GmbH	6174	Achsen/Zlirral	Gevehrsteig 7	05182/3131			info@eberrharter.at	X	X	X	X	X	X	X
ROGGER, DIETZ - FNZ	6460	Imst	Imststrasse 30 A	05412/22288			office@rogger.at	X	X	X	X	X	X	X
ZWEIBAD GARTENTECHNIK FOSSTECHNIK	6632	Ehrwald	Zugspitzstr.16	05673/3219	05673/30162	0650/43414103	info@zweibad.at	X	X	X	X	X	X	X

Vonaberg

Name der Firma	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handy-nummer	E-Mail	Hofnr.	a	b	c	d	e	f
SCHMIDT'S HANDLUNGsbH	6706	Bibis	Altenhofweg 3	05522/6161			schmidt@vonaberg.at	X	X	X	X	X	X	X
ROMAG HAUSTECHNIK GmbH	6781	Bertholdsböing	Aufertboden 7	05560/72695	05560/72695		romag@romag.at	X	X	X	X	X	X	X
NOLDIS WERKSTATT	6820	Frisanz	Fed-Bücherstraße 45	05522/2343			info@noldis.at	X	X	X	X	X	X	X
SKALFF Service	6830	Bannewei	Preudenau 25H	-		0664/4169934	skalff@skalff.at	X	X	X	X	X	X	X
TECHNIK MIT KOPF	6830	Bannewei	Dr. Fischerstraße 69	0533/5366			info@technikmitkopf.at	X	X	X	X	X	X	X
FLUSSNIGER HILFEN	6850	Dornbirn	Flussnigergasse 2	05527/201659		0699/11004601	flussniger@flussniger.at	X	X	X	X	X	X	X
WÄLDERHAAS	6870	Bezan	Wälderhaas 662	05514/01118-83			info@waelderhaas.at	X	X	X	X	X	X	X
HOFFER ANDREAS	6883	Auh	Waldweg 372	05515/52256		06641/366552	andreas.hoffe@t-ger.net	X	X	X	X	X	X	X
ALFES WERKSTATT GmbH	6973	Hochal	Kreuztorstraße 55			0664/72346006	info@alfes.at	X	X	X	X	X	X	X

Kärnten

Name der Firma	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Handy-nummer	E-Mail	Hofnr.	a	b	c	d	e	f
WERK. Techn. GmbH	9100	Völkermarkt	Weinbergstr. 7	04232/2382	04232/2382-16	0664/1180000	werkt@werkt.at	X	X	X	X	X	X	X
GRUSCHAN ANTON	9102	Völkermarkt	Rammersdorf 9	0664/383227	0664/383227	0664/383227	gruschan@vmo.at	X	X	X	X	X	X	X
RAPOSCHA Landtechnik GmbH	9150	Bilberg	Volkemüller Str. 12	0664/383227	04235/44115		office@raposcha.at	X	X	X	X	X	X	X
WOLFFER	9150	Bilberg	Wolffergasse 11	0664/383227			office@wolffergasse.at	X	X	X	X	X	X	X
PAGHSCH OG Gartr. Ernst WaidgrasbH	9234	Grainitz	Waldweg 12	0664/408165	0664/408165		grainitz@paghsch.at	X	X	X	X	X	X	X
KOLLMANN EWALD	9260	Friesach	Lackmaweg 14	0660/4676899	0660/4676899		collmann.ewald@gmx.at	X	X	X	X	X	X	X
SALLINGER Albin West	9261	St. Salvator (bei Friesach)	Industrihof 9	0664/2263319	04268/5487		albin.sallinger@gmx.at	X	X	X	X	X	X	X
RATHARDT SABRINA MARIA	9409	Wolfsberg	St. Thomayer Str. 12	0452/615818	0452/61588-10	0664/49199777	rathardt@wolfsberg.at	X	X	X	X	X	X	X
FRIEDLICH	9431	St. Stefan	Wolfsberger 42	0452/32607		0664/1601091	office@friedl.at	X	X	X	X	X	X	X
LAUTNERER GEBR. WILHELM MATHIAS	9431	St. Stefan	Wolfsberger 42	0452/32607	0452/32607-4		office@lautnerer.at	X	X	X	X	X	X	X
LANDTECHNIK LAIBER JbH. Schrittwasser Markus	9470	St. Paul / Lavanttal	Rahbühnstraße 6	0457/2307	0457/2307-4	0664/8872699	office@landtechnik.at	X	X	X	X	X	X	X
MITZNER Michael	9500	Villach	Telbacherstraße 1/1	04242/42171	04242/42171-415		office@mitzner.at	X	X	X	X	X	X	X
ÖBERMAYERER Bauhofhandl. GmbH.	9523	Villach-Landkronen	Messestraße 1	04242/41171	04242/41171-199200		office@obermayerer.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X
BLEFESSER GRENZ	9560	Feldkirchen	Zwölfkirchen 61	04276/89158		0667/802558	blefesser@blefesser.at	X	X	X	X	X	X	X

Burgenthal

Name der Firma	Ausgespächspartner	PLZ	Ort	Adresse	Tele.Nr.	Telefax	Hauptnummer	E-Mail	Info	a	b	c	d	e	f
HAUBENWALLNER M. u. E. OG	Herr und Frau Haubenwallner	7122 Gols		Untere Hauptgasse 137	02173/5632	02173/5632	0699/12386124	haubenwallner.go@win.at	X	X	X	X	X	X	X
REINGETZER ANDREAS	Herr Ringetzer Andreas	7210 Mautersberg		Miglaier Koch-Straße 33	02626/62104			office@ringetzer.at	X	X	X	X	X	X	X
REINIGER GEBR. AUS HONTSCHON-MATEBSBURG gGmbH - WERKSSTÄTTE	Herr Hollerschwankler	7312 Hronschon		Hauptstrasse 99	02610/43216			chollers@lowel.com@verteilboerth.at	X	X	X	X	X	X	X
FLECK Wolfgang	Herr Fleck Wolfgang	7423 Simmersdorf		Simmersdorf 31	03357/42661	03357/42661	-	schloemer.fleck@bam.at	X	X	X	X	X	X	X
WEIER Ing. Johann GmbH	Herr Weier Andreas	7435 Unterkollsdorfen		Weidenbachl 77	02616/2316	02616/2398	-	andreas@weier.at	X	X	X	X	X	X	X
DOSENER Autobaus GmbH	Herr Schuch Andreas	7472 Schuchendorf		Dümbachl 13	03364/2136	03364/2136-4	0664/2856339	doesner.schuch@rose-motter.at	X	X	X	X	X	X	X
DOSENER Autobaus GmbH	Herr Schuch Andreas	7472 Schuchendorf		Waldweg 1	03364/2136	03364/2136-4	0664/2856339	doesner.schuch@rose-motter.at	X	X	X	X	X	X	X
AGRICULTURE TECHNIK	Herr Vollesch Ewald	7522 Strum		Reibhofstraße 31	03324/20015	03324/20015-90	0664/48405439	ewa.vollesch@autotechnik.at	X	X	X	X	X	X	X
MULLNER, Otto	Herr Müllerner	7540 Gussing		Ludwigshof 10a	03322/43154	-	0664/44315313	mullner.otto@bow.at	X	X	X	X	X	X	X

Stiefmark		Name der Firma		PLZ	Ort	Adresse	Teil-Nr.	Telefax	Handynummer	E-Mail	Hefe	a	b	c	d	e	f
	SCHUEZ CORNELIA	8010	Gratz		Menngrasse 17	0316/8328963	0316/8328941		036641423398	off@schuez.at	X	X	X	X	X	X	X
	INGE PAFIST WALTER	8012	Gratz		Magerer niese 17	0316/402601	0316/402601		066413782958	info@ingepafist.at	X	X	X	X	X	X	X
	HERR HILF FRIEDRICH	8014	Wendbichl		Wendbichl Straße 7	0316/201540	0316/201540		066413782958	herrhilf@wundbichl.com.at	X	X	X	X	X	X	X
	HERMANN FRANZ GEMBI	8014	Wendbichl		Wendbichl Straße 7	0316/201540	0316/201540		066413782958	hermann@wundbichl.com.at	X	X	X	X	X	X	X
	GEHREINER GEMBI	8062	Kumborg		Gehreinergasse 1	0313/224885	0313/224885		066414209143	gehreiner@kumborg.at	X	X	X	X	X	X	X
	HERTNER HILF FRIEDRICH	8062	Kumborg		Gehreinergasse 1	0313/224885	0313/224885		066414209143	hertnerhilf@kumborg.at	X	X	X	X	X	X	X
	AGBAR-UNION SUDOST EGON	8082	Kirchbach		Nr. 212	0311/6222915	0311/6222915		0664188292663	info@agbarunion.at	X	X	X	X	X	X	X
	SCHWEGELHART ANDREAS	8082	Kirchbach		Grafenau 2	0311/6222915	0311/6222915		0664188292663	schwegelhart@agbarunion.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRUHWEHR ALFRED	8091	Jagersdorf		Jahrbuch 19	0318418230	0318418230		066419262633	fruehwehr@jagersdorf.at	X	X	X	X	X	X	X
	KRUMHOLZ ANDREA	8111	Postmühlbach		Steinweg 4	0317418230	0317418230		066419262633	krumholz@postmuehlbach.at	X	X	X	X	X	X	X
	NEGGAS WOLFGANG KLEIN und GUNTHER STEINLE	8111	Unterwiesenthal/Zellheim		Steinweg 4	0317418230	0317418230		066419262633	neggas@postmuehlbach.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRÖST GEMBI HORST u. Gartengeräte	8142	Zwornitz-Pöls		Zwornitz 33	03136/93306	03136/93306		066414539078	off@postmuehlbach.at	X	X	X	X	X	X	X
	ESCHWAGLADNER	8162	St. Veit		Mühlbacher, Herr Erika Kohl	03765/8555	03765/8555		066414539078	eschwagladrner@stveit.at	X	X	X	X	X	X	X
	DARSCHNER MANFRED	8183	Pring		Unterreitengasse 116	03173/23777	03173/23777		066414539078	darschner@stveit.at	X	X	X	X	X	X	X
	KESSLER JOHANN	8190	Reith		Unterreitengasse 116	03173/23777	03173/23777		066414539078	keSSLer@stveit.at	X	X	X	X	X	X	X
	KESSLER JOHANN	8190	Reith		Unterreitengasse 116	03173/23777	03173/23777		066414539078	keSSLer@stveit.at	X	X	X	X	X	X	X
	REITER JOSEF E.U.	8211	Hirnsdorf		Hirnsdorf 121	03113/248817	03113/248817		066414460618	reiter@hirnsdorf.at	X	X	X	X	X	X	X
	FLORIAN GEMBI	8291	Eibang		Neudorfergasse 266	03382/51575	03382/51575		066414460618	florian@eibang.at	X	X	X	X	X	X	X
	AGBAR-UNION SUDOST EGON	8300	Kirchbach		Neudorfergasse 266	03382/51575	03382/51575		066414460618	agbarunion@eibang.at	X	X	X	X	X	X	X
	AGBAR-UNION SUDOST EGON	8300	Kirchbach		Neudorfergasse 266	03382/51575	03382/51575		066414460618	agbarunion@eibang.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X	X	X
	FRANZ GEMBI CHRISTIANE	8314	Bad Gleichenberg		Reithstraße 11	03152/530034	03152/530034		066414460618	franz@badgleichenberg.at	X	X	X	X	X		