



Montage- und Bedienungsanleitung

SALZWAND M

Art.-Nr. 49206-4



 **ACHTUNG!** Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren! 

Montage- und Bedienungsanleitung Salzwand M

1. Produktbezeichnung

Produktname:	Salzwand M
Art.-Nr.:	49206-4
Modell:	Standard 67,5 × 26,5 cm
Material:	Rahmen aus naturbelassenem Fichtenholz, 6 Stk. Salzfliesen aus der „Salt Range“, Pakistan (Himalaya-Vorgebirge)
Gewicht:	ca. 8 kg
Verwendungszweck:	ausschließlich dekorativ, für Innenräume
Hinweis:	Farbabweichungen der Salzfliesen sind natürlich und kein Mangel!

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Salzwand dient ausschließlich dekorativen Zwecken und der Verbesserung des Raumambientes. Sie kann vertikal oder horizontal an Wänden montiert werden.

Geeignete Räume: Wohn-, Schlafräume, Büros, Praxen, Saunen, Infrarotkabinen.

Wirkungshinweis: Hygroskopischen Eigenschaften und ionisierende Wirkung möglich; nicht medizinisch nachgewiesen, ersetzt keine ärztliche Behandlung bzw. Beratung.

3. Sicherheitshinweise

GEFAHR / WARNUNG / VORSICHT:

- Anleitung vollständig lesen und aufbewahren.
- Kinder während der Montage der Aufhängung fernhalten. Verschluckbare Kleinteile!
- Warnung: Keine Nutzung in Flucht- oder Rettungswegen.
- Nur gemäß dieser Anleitung verwenden.
- Nicht im Freien oder in feuchten Räumen einsetzen.

4. Montage & Aufstellung

4.1. Erforderliches Werkzeug:



Elektroschrauber
mit Bit PZ2 und
Schlitz-Bit



Maßband



Bleistift



Stein-Bohrer Ø 8 mm



Hammer

4.2. Beiliegende Montage-Kleinteile:



2x Aufhängung mit Schrauben



2x Schlitzhaken (zur Montage in Holz- oder Ziegel-/Betonwand)

2x Universal-Dübel für Ziegel-/Betonwand Ø 8 x 40 mm

1. Montageort auf festem, trockenem Untergrund wählen.
3. Salzwand vertikal oder horizontal montieren/aufhängen.
4. Optional LED-Beleuchtung installieren (max. Leistung beachten, nicht im Lieferumfang).

- Montiere die Aufhängung mittels beiliegender Schrauben auf dem Holzrahmen (Die Salzwand kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgehängt werden!)
- Bohre an der ausgesuchten Wand waagrecht im selben Abstand der Aufhängung je ein Loch $\varnothing$ 8 mm.
- Bei einer Ziegel-/Betonwand setze vor der Montage des Schlitzhakens den Universaldübel ein.
- Achte auf einen guten Halt der Schlitzhaken in der Wand. Bei Rigips-Wänden Spezial-Dübel verwenden!
- Das Produkt wiegt ca. 8 kg – tragfähige Wand sicherstellen.
- Abstand zu Hitzequellen wahren. Nicht unmittelbar über Saunaofen montieren (Abstand > 50 cm)
- Warnung: Keine Nutzung in Flucht- oder Rettungswegen
- Nicht unmittelbar über Sitz- und Liegeflächen montieren.

Elektrische Komponenten (optional):

- Nur geprüfte (CE) Beleuchtung verwenden!
- Installation nur durch Fachpersonal!

Gesundheit & Kinder:

- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Kinder während der Montage der Aufhängung fernhalten. Verschluckbare Kleinteile!
- Nicht ablecken oder mit feuchten Händen anfassen.
- Nicht für Lebensmittelkontakt geeignet.

5. Lieferung & Verpackung

Lieferumfang:

- 1 × Salzwand mit Holzrahmen und 6 × Salzfliesen
- Montagematerial, bestehend aus 2x Aufhängung mit Schrauben, 2x Schlitzhaken, 2x Universaldübel

Verpackung entsorgen:

Karton, Folien und Schutzmaterialien gemäß lokalen Recyclingvorschriften trennen.

6. Transport & Aufbewahrung

- Waagrecht transportieren, ausreichend polstern wegen Bruchgefahr
- Trocken, frostfrei, ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

7. Betrieb & Nutzung

- Wartungsfrei, kein Strom erforderlich (ohne Beleuchtung).
- Leichte Feuchtigkeitsaufnahme ist normal.
- Bei Kondensation kurz abtrocknen und Raumklima regulieren.

8. Reinigung & Pflege

- Mit leicht feuchtem, weichem Tuch reinigen.
- Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.
- Nicht unter Wasser halten.
- Salz ist hygroskopisch – nicht dauerhaft direkter Feuchtigkeit aussetzen.

9. Wartung

- Keine regelmäßige Wartung nötig.
- Bei Beschädigung nicht weiterverwenden.
- Ersatzteile nur vom Hersteller beziehen.

10. Entsorgung & Umwelt

- Salzfliesen: natürlicher Mineralstoff – Hausmüll oder Dekozweck.
- Holzrahmen: recycelbar oder thermisch verwertbar.
- Verpackung recyceln gemäß Vorschriften.

11. Technische Daten

Abmessungen: 67,5 × 26,5 cm

Gewicht: ca. 8 kg

Materialien: Fichtenholz, Himalaya-Salzfliesen

Farbe: rosé bis orange

Verwendung: Innenräume

12. Herstellerangaben & Konformitätserklärung

Hersteller:

GASPO GmbH, Peiskam 6, 4694 Ohlsdorf, Österreich

e-Mail: office@gaspo.at

Konformitätserklärung:

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) und der EU-Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR). Es enthält keine sicherheitsrelevanten elektrischen oder mechanischen Komponenten.

Hinweis CE: Kein CE-pflichtiges Produkt.

Besuchen Sie uns im Internet:



www.gaspo.at