








Le pouvoir de choisir.

Nouvelle i30 s'adapte parfaitement à chacune de vos envies.

Besoin d'espace ou d'un véhicule plus compacte ? Choisissez parmi les 3 carrosseries de Nouvelle i30 celle qui correspond à vos attentes. En recherche d'un style affirmé ? Optez pour la finition N Line et son design sportif. Combiné à des équipements de sécurité active de dernière génération et une connectivité à la pointe, Nouvelle i30 ne vous laissera pas indifférent.





Un design intemporel.

Nouvelle i30.

Ses lignes sculptées avec soin et sa silhouette athlétique font de Nouvelle i30 un véhicule à la fois expressif et élégant. Sa nouvelle calandre et ses feux de jour à LED en forme de V lui donne une impression de force. Si vous recherchez encore plus de caractère, la finition N Line vous apporte une touche de sportivité supplémentaire grâce à plusieurs éléments stylistiques empruntés au modèle sport i30 N.



Visuels non contractuels, certains équipements sont indisponibles en France.

Design Nouvelle i30 - Détails.





Nouvelles faces avant.









Nouvelle signature lumineuse.

Nouveaux boucliers arrière.

Totalement repensée et élégante à souhait.

Nouvelle i30 SW.

Tout aussi raffiné et expressive que la version berline, Nouvelle i30 SW a été optimisée pour vous apporter un espace intérieur des plus volumineux. Nouvelle i30 SW est également proposée avec la finition N Line pour un parfait compromis entre habitabilité et sportivité.









Exceptionnellement dynamique et expressive.

Nouvelle i30 Fastback.


i30 Fastback représente l'expression d'un style unique. Coupé 5 portes parfaitement proportionné, sa ligne de toit plonge sur un béquet prononcé à la courbure parfaite, signe d'un dynamisme sans pareil. Son design N Line lui confère un caractère unique et marque les esprits.

Et le dynamisme ne passe pas uniquement par le design. La caisse abaissée et le réglage de suspensions retravaillé garantissent un agrément de conduite digne d'un véhicule de classe supérieure.









À l'intérieur de Nouvelle i30.

À la fois moderne et raffiné, l'intérieur de Nouvelle i30 a été pensé pour offrir un confort maximum à son propriétaire et à ses passagers. L'élégance de sa planche de bord et la qualité des matériaux utilisés vous apporteront un sentiment de bien-être immédiat.

Grâce à sa sellerie sport cuir / alcantara, son volant et son levier de vitesses sport N ou encore son pédalier façon aluminium, la finition N Line affirme son caractère.







La sellerie sport N Line allie confort et sportivité.

Les surpiqûres rouges ajoutent une touche de dynamisme supplémentaire à l'intérieur d'i30.







Performante et efficiente.

Nos motorisations essence hybrid 48V subliment l'agrément de conduite d'i30. Le bloc 3 cylindres 1.0 T-GDi 120 ch hybrid 48V est le meilleur compromis entre efficience et dynamisme. Il peut être associé à la nouvelle boîte de vitesses manuelle intelligente à 6 rapports (iBVM) ou à la boîte de vitesses à double embrayage 7 rapports (DCT-7). Pour plus de puissance, le nouveau moteur 1.5 T-GDi 160 ch DCT-7 hybrid 48V, disponible sur Fastback, vous apportera entière satisfaction.

L'ensemble des moteurs essence est couplé avec le système hybrid 48V qui optimise les consommations de carburant et les émissions de CO₂.

En Diesel, vous pouvez opter pour notre moteur 1.6 CRDi de 115 ch disponible en boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou avec la boîte de vitesses à double embrayage 7 rapports (DCT-7).



Système hybrid 48V.

Le système hybrid 48V apporte une puissance supplémentaire au moteur thermique en phase d'accélération, ce qui lui permet notamment de réduire la consommation de carburant et les émissions de ${\rm CO}_2$.



Boîte de vitesses manuelle intelligente à 6 rapports (iBVM).

Grâce à la boite de vitesses manuelle intelligente, l'embrayage est géré électroniquement et permet une optimisation des passages de rapports avec pour objectif principal de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂.





Restez connecté.

Avec Nouvelle i30, vous avez accès à toutes nos technologies de connectivité via le nouveau système de navigation 10.25". Il intègre notamment les services connectés Bluelink et Hyundai LIVE inclus pendant 5 ans, ainsi que la reconnaissance vocale en ligne. Si vous souhaitez projeter votre téléphone sur l'écran multimédia, Apple CarPlay™ et Android Auto™ sont également de série.



Système de navigation avec écran tactile 10,25".

Équipements disponibles selon version et options. Apple CarPlay™ est une marque déposée d'Apple Inc., Android Auto™ est une marque déposée de Google Inc.

Services connectés Bluelink®.



Les services Bluelink® sont garants d'une connectivité sans faille. Avec sa large gamme de fonctionnalités, son application mobile vous offre la possibilité de rester en permanence en contact avec votre i30 et vous apporte ainsi confort et sérénité. Bluelink® propose également la reconnaissance vocale en ligne vous permettant d'affiner vos recherches / demandes effectuées directement dans votre i30. Il en est de même pour les services télématiques Hyundai Live qui vous offrent des informations en temps réel sur la localisation des stations-service, le prix des carburants, les conditions de circulation, les prévisions météorologiques et les points d'intérêt, ainsi que sur les stationnements, les distributeurs Hyundai – et même sur les zones de danger. Les services Bluelink® et Hyundai Live sont inclus pendant 5 ans avec le système de navigation de 10,25".





Transmission de destination au véhicule. Si votre i30 est équipée d'un système de navigation, vous pouvez utiliser l'application Bluelink® pour définir une destination depuis votre smartphone. L'application synchronise alors la destination avec le système de navigation et vous êtes prêt à partir quand vous le souhaitez.



L'application Bluelink® vous permet de localiser votre véhicule et vous fait ainsi gagner du temps.



Verrouillage/Déverrouillage à distance. Vous avez oublié de fermer votre véhicule ? Pas de panique, Nouvelle i30 vous informe par une notification sur votre smartphone. Après avoir entré votre code PIN, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre i30 par la commande dédiée dans l'application Bluelink®.



Diagnostic de sécurité à la demande. Il vous est possible de consulter le statut des différents éléments de sécurité dans l'application ou bien de demander un diagnostic complet directement dans le système multimédia.




Guidage connecté. Le trajet n'est plus calo

Le trajet n'est plus calculé par le système de navigation lui-même mais par un puissant serveur basé sur le cloud Hyundai. Il exploite l'historique et la vitesse en temps réel afin de vous proposer une estimation des conditions de circulation toutes les cinq minutes.



Guidage fin de trajet.
Cette fonctionnalité affiche la fin
de l'itinéraire vers votre destination,
entrée au préalable dans la navigation
de votre i30, directement sur
l'application Bluelink®.

Hyundai SmartSense.



Peu de véhicules offrent une telle sérénité au volant. Nouvelle i30 se dote d'un lot complet de technologies de sécurité active comme la détection de fatigue du conducteur, le freinage d'urgence autonome, l'assistance active au suivi de voie ou encore les feux de route intelligents.

Visuels non contractuels, certains équipements sont indisponibles en France.



Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton.

Si le système détecte un risque de collision avec un autre véhicule ou un piéton, il émet dans un premier temps un signal sonore et visuel puis, en l'absence d'intervention du conducteur, active partiellement ou totalement les freins.



Assistance active au maintien de voie.

Alerte le conducteur de tout déport inopiné de son véhicule de sa voie de circulation et corrige la trajectoire en agissant sur la direction si nécessaire.



Assistance active au suivi de voie.

Cette assistance permet à Nouvelle i30 de rester au centre de sa voie sur autoroute ou route urbaine (à des vitesses spécifiques).



Surveillance des angles morts.

Les véhicules situés dans vos angles morts sont repérés par des capteurs et vous sont indiqués par un signal visuel dans le rétroviseur. Si vous activez votre clignotant pour vous déporter, un signal sonore vous alertera du danger.



Feux de route intelligents.

Les feux de route intelligents détectent les véhicules que vous croisez ou devant vous et passent automatiquement vos feux de route en feux de croisement pour ne pas éblouir les autres conducteurs. Enfin, l'éclairage additionnel en virage illumine les zones latérales avant lorsque vous tournez, améliorant ainsi votre visibilité.

Équipements disponibles selon version et options.



Alerte de circulation transversale arrière.

Les capteurs situés à l'arrière détectent les véhicules arrivant sur votre trajectoire lors d'une sortie de place de parking en marche arrière avec une visibilité réduite. Une alerte est émise en cas de danger.



Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse.

Les panneaux de limitation de vitesse sont identifiés et affichés en temps réel sur l'ordinateur de bord.



Détection de fatigue du conducteur.

Des calculateurs analysent plusieurs paramètres de conduite pour détecter une éventuelle perte d'attention ou fatigue du conducteur. Une alerte sonore et visuelle est émise si un risque est détecté.

Jantes



Jantes alliage 16'



Jantes alliage 17"



Jantes alliage 17" (finition N Line)



Jantes alliage 18" (finition N Line)

Équipements



Toit ouvrant panoramique



Chargeur sans fil



Caméra de recul



Garantie 5 ans kilométrage illimité *

Il y a une chose qui n'a pas sa place à bord de votre i30 : les soucis. Pour cela, nous vous assurons une tranquillité d'esprit absolue. Notre garantie 5 ans kilométrage illimité reflète notre engagement à vous fournir la meilleure qualité qui soit et un service sans faille. Notre garantie s'accompagne d'une assistance gratuite pendant 5 ans et de contrôles intermédiaires annuels gratuits sur la même période.

* La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s'applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. Les véhicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres, premier terme échu. Voir conditions générales de vente et de garantie auprès de votre distributeur Hyundai.

Mise à jour gratuite de la cartographie (1)

Parce que chaque année, des milliers de panneaux indicateurs et des millions de routes connaissent des modifications dans toute l'Europe, il vous faut un système de navigation à jour. Parce que nous voulons que vous avez l'esprit serein à bord de votre véhicule Hyundai, nous vous offrons gratuitement, via le programme MapCare™, les mises à jour annuelles de la cartographie⁽¹⁾. Dorénavant, vous pouvez voyager dans toute l'Europe en ayant la certitude de profiter de la cartographie la plus récente.

(1) Mises à jour cartographiques annuelles pour les véhicules Hyundai éligibles pendant une période minimum de dix ans après la fin de la production du système de navigation.

Services Hyundai Live

Pour faciliter tous vos trajets, le système de navigation de votre i30 inclut 5 ans de services Hyundai Live comprenant:

- Infos trafic précises et fiables en temps réel
- Points d'intérêt à proximité
- Localisation des stations et prix des carburants
- Information météo
- Information sur les stationnements
- Localisation des distributeurs Hyundai
- Zones de danger

Couleurs - 5 portes, SW et Fastback




Phantom Black



Dark Knight



Shadow Grey (non métallisée Shimmering Silver - finition N Line)





Polar White (non métallisée)



Silky Bronze



Engine Red (non métallisée)

hyundai.fr



Hyundai Motor France 71 boulevard National 92250 La Garenne-Colombes Tél.: 01 56 05 67 00 SAS au capital de 7 349 627 € RCS Nanterre B 411 394 893 www.facebook.com/hyundaifrance









Nouvelle Hyundai i30

5 portes, SW & Fastback

Caractéristiques techniques, Equipements & Tarif

Avril 2021





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motorisations	1.0 T-GDi 120 Hybrid 48V	1.0 T-GDi 120 DCT-7 Hybrid 48V	1.5 T-GDi 160 DCT-7 Hybrid 48V	1.6 CRDi 115	1.6 CRDi 115 DCT-7			
			MOTEURS					
Carburant	Essence Essence		Essence	Diesel	Diesel			
Cylindres	3 cylindres en ligne		4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne	4 cylindres en ligne			
		3 cylindres en ligne		Injection directe par rampe	Injection directe par rampe			
Alimentation	Injection directe et turbo Injection directe et tur		Injection directe et turbo	commune et turbo	commune et turbo			
Cylindrée (cm³)	998 998		1 482	1 598	1 598			
Alésage (mm) x Course (mm)	71 x 84 71 x 84		71,6 x 92	77 x 85,8	77 x 85,8			
Puissance maxi ch (kW)	120 (88,3) 120 (88,3)		159 (117)	115 (85)	115 (85)			
Régime de puissance maxi (tr/mn)			5 500	4 000	4 000			
Couple maxi (Nm à tr/mn)	172 de 1 500 à 4 000	172 de 1 500 à 4 000	253 de 1 500 à 3 500	280 de 1 500 à 2 750	300 de 1 500 à 2 750			
Distribution	Chaîne	Chaîne	Chaîne	Courroie	Courroie			
/itesse maximale (km/h) (sur circuit)	196	196	210	192	192			
)-100 km/h (s)	5 portes: 11,2 SW: 11,4	5 portes : 11,2 SW : 11,4	8,8	5 portes: 10,9 SW: 11,1	5 portes: 10,9 SW: 11,1			
Puissance administrative (CV)	6	6	8	6	6			
allocation durinition during (OV)			BATTERIE LITHIUM-ION POLYMÈRE					
Samuel & / Dullaness and same	0,44 kWh / 12,5 kW	0,44 kWh / 12,5 kW	0,44 kWh / 12,5 kW	_				
Capacité / Puissance en sortie								
/oltage	48 V	48 V	48 V	-	-			
			TRANSMISSION					
Transmission			Aux roues avant					
D. A. J. M	Manuelle intelligente	Double embrayage	Double embrayage	Manuelle	Double embrayage			
Boîte de vitesses	6 rapports	7 rapports	7 rapports	6 rapports	7 rapports			
	5.appo.to	, .appo.to	DIRECTION	0.0000.00	, .appo.to			
Typo			Assistée électrique					
Гуре								
Rayon de braquage minimum (m)			5,3					
			FREINAGE					
Système		Double circuit assisté par servo-f	frein - Système A.B.S. avec Répartite	eur électronique de freinage EBI	D			
AV / AR			Disgues					
			SUSPENSION					
AV		Type Mc Pherson, rougs indépen	idantes, ressorts hélicoïdaux, barre	stabilisatrico amortissours à da	7			
	T							
AR	Type multibras	s avec roues independantes (ou t	parres de torsion sur 1.0 T-GDi non N	i Line), ressorts nelicoldaux, am	ortisseurs a gaz			
			JANTES / PNEUMATIQUES (1)					
Dimensions jantes			6.5J X 16" 7.0J X 17" 7.5J X 18"					
Dimensions pneumatiques	205/55R16 225/45R17 225/40ZR18							
			réparation Roue de secours temp					
Roue de secours								
Roue de secours								
	F nowton 1 221 1 460		POIDS (KG)	E nortes : 1 200 1 527	F. Dowton . 1 410 . 1 567			
Roue de secours Masse en service ⁽²⁾	5 portes : 1 321 - 1 460	5 Portes : 1 414 - 1 490		5 portes : 1388 - 1537	5 Portes : 1 418 - 1 567			
	SW:1346-1483	5 Portes : 1 414 - 1 490 SW : 1 439 - 1 525	POIDS (KG)	SW:1415-1573	SW:1445-1603			
	SW:1346-1483 5 portes:1810	5 Portes : 1 414 - 1 490 SW : 1 439 - 1 525 5 Portes : 1 840	POIDS (KG)	SW:1415 - 1573 5 portes:1890	SW:1445-1603 5 Portes:1920			
Masse en service ⁽²⁾	SW : 1 346 - 1 483 5 portes : 1 810 SW : 1 850	5 Portes : 1414 - 1490 SW : 1439 - 1525 5 Portes : 1840 SW : 1880	POIDS (KG) Fastback : 1 457 - 1 533	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920	SW : 1 445 - 1 603 5 Portes : 1 920 SW : 1 950			
Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C.	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2540	POIDS (KG) Fastback:1457-1533 Fastback:1880	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420			
Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A.	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850	5 Portes : 1.414 - 1.490 SW : 1.439 - 1.525 5 Portes : 1.840 SW : 1.880 5 Portes : 2.540 SW : 2.580	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3 390 SW:3 420	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450			
Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A.	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2540	POIDS (KG) Fastback:1457-1533 Fastback:1880	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420			
Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850	5 Portes : 1.414 - 1.490 SW : 1.439 - 1.525 5 Portes : 1.840 SW : 1.880 5 Portes : 2.540 SW : 2.580	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3 390 SW:3 420	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450			
Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000	5 Portes: 1 414 - 1 490 SW:1 439 - 1 525 5 Portes: 1 840 SW:1 880 5 Portes: 2 540 SW: 2 580 300 700	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500			
Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500	5 Portes: 1414 - 1490 SW:1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW:1880 5 Portes: 2540 SW:2580 300	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3 390 SW:3 420 650	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650			
Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000	5 Portes: 1 414 - 1 490 SW:1 439 - 1 525 5 Portes: 1 840 SW:1 880 5 Portes: 2 540 SW: 2 580 300 700	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L)	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes: 1 414 - 1 490 SW:1 439 - 1 525 5 Portes: 1 840 SW:1 880 5 Portes: 2 540 SW: 2 580 300 700	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3 390 SW:3 420 650 1500 80	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000	5 Portes: 1414 - 1490 SW:1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW:1880 5 Portes: 2540 SW: 2580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211)	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes : 1.414 - 1.490 SW : 1.439 - 1.525 5 Portes : 1.840 SW : 1.880 5 Portes : 2.540 SW : 2.580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50 portes: 395 SW: 602 Fastback: 4	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211)	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes : 1.414 - 1.490 SW : 1.439 - 1.525 5 Portes : 1.840 SW : 1.880 5 Portes : 2.540 SW : 2.580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50 portes: 395 SW: 602 Fastback: 4	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211)	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes : 1.414 - 1.490 SW : 1.439 - 1.525 5 Portes : 1.840 SW : 1.880 5 Portes : 2.540 SW : 2.580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes : 1.414 - 1.490 SW : 1.439 - 1.525 5 Portes : 1.840 SW : 1.880 5 Portes : 2.540 SW : 2.580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50 - cortes: 395 SW: 602 Fastback: 4 Aprites: 1301 SW: 1650 Fastback: 4 RSOMMATIONS (I/100 KM) ET ÉMISSIC	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes: 1414 - 1490 SW:1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW:1880 5 Portes: 2540 SW:2580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3 390 SW:3 420 650 1500 80 12 50 351	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes : 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes : 1840 SW: 1880 5 Portes : 2540 SW: 2580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3 420 650 1500 80 12 50 351 NS	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle selon le cycle WLTP (2) des versions au tarif du 1er Avril 2021	SW: 1 346 - 1483 5 portes: 1 810 SW: 1 850 5 portes: 2 810 SW: 2 850 500 1 000 80	5 Portes: 1.414 - 1.490 SW: 1.439 - 1.525 5 Portes: 1.840 SW: 1.880 5 Portes: 2.540 SW: 2.580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50 cortes: 395 SW: 602 Fastback: 4 ortes: 1301 SW: 1650 Fastback: 3ISOMMATIONS (I/100 KM) ET ÉMISSIC Euro 6D 5,5 à 6,3 6 à 6,1	SW: 1 415 - 1 573 5 portes: 1890 SW: 1 920 5 portes: 3 390 SW: 3 420 650 1500 80 12 50 351 INS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle selon le cycle WLTP (3) des versions au tarif du 1er Avril 2021	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes : 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes : 1840 SW: 1880 5 Portes : 2540 SW: 2580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3 420 650 1500 80 12 50 351 NS	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle selon le cycle WLTP (9) des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO ₂ du modèle	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes: 1.414 - 1.490 SW: 1.439 - 1.525 5 Portes: 1.840 SW: 1.880 5 Portes: 2.540 SW: 2.580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1 410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80 12 50 351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle selon le cycle WLTP ⁽⁰⁾ des versions au tarif du 1 ^{er} Avril 2021 Emissions de CO ₂ du modèle des versions au tarif du 1 ^{er} Avril 2021	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80 5,3à6,0 5,3à5,9 119,9à137 121à134	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2 540 SW: 2 580 300 700 80 	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80 12 50 351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134 122 à 123	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12 4,6 à 5,4 4,9 à 5,0 118 à 140 127 à 129			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de morque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle selon le cycle WLTP (2) des versions au tarif du 1er Avril 2021 Filtre à particules	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2540 SW: 2580 300 700 80 	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3 420 650 1500 80 12 50 351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134 122 à 123 Série	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12 4,6 à 5,4 4,9 à 5,0 118 à 140 127 à 129 Série			
Masse en service (a) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle selon le cycle WLTP (b) des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) (b) du modèle des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) (c) du modèle des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) (c) du modèle des versions au tarif du 1er Avril 2021	SW: 1 346 - 1483 5 portes: 1 810 SW: 1 850 5 portes: 2 810 SW: 2 850 500 1 000 80 - 5,3 à 6,0 5,3 à 5,9 119,9 à 137 121 à 134 Série Série	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2 540 SW: 2 580 300 700 80 	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW: 1 415 - 1 573 5 portes: 1 890 SW: 1 920 5 portes: 3 390 SW: 3 420 650 1 500 80 12 50 351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134 122 à 123 Série Série	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12 4,6 à 5,4 4,9 à 5,0 118 à 140 127 à 129 Série Série			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle selon le cycle WLTP (9) des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO2 du modèle MLTP (g/km) (9) des versions au tarif du 1er Avril 2021 Filtre à particules	SW:1346-1483 5 portes:1810 SW:1850 5 portes:2810 SW:2850 500 1000 80	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2540 SW: 2580 300 700 80 	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1 410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3 420 650 1500 80 12 50 351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134 122 à 123 Série	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12 4,6 à 5,4 4,9 à 5,0 118 à 140 127 à 129 Série			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle elelon le cycle WLTP (9) des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) (9) du modèle des versions au tarif du 1er Avril 2021 Eithre à particules Système d'arrêt et redémarrage automatiques	SW: 1 346 - 1483 5 portes: 1 810 SW: 1 850 5 portes: 2 810 SW: 2 850 500 1 000 80 - 5,3 à 6,0 5,3 à 5,9 119,9 à 137 121 à 134 Série Série	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2540 SW: 2580 300 700 80 	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW: 1 415 - 1 573 5 portes: 1 890 SW: 1 920 5 portes: 3 390 SW: 3 420 650 1 500 80 12 50 351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134 122 à 123 Série Série	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12 4,6 à 5,4 4,9 à 5,0 118 à 140 127 à 129 Série Série			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Poffre (banquette en place) - VDA (211) Poffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Ponsommations mixtes du modèle Belon le cycle WLTP ⁽⁰⁾ Edes versions au tarif du 1 ^{er} Avril 2021 Edwind (2) MLTP (g/km) (3) Editre à particules Système d'arrêt et redémarrage automatiques Système de réduction catalytique sélective (urée)	SW: 1 346 - 1483 5 portes: 1 810 SW: 1 850 5 portes: 2 810 SW: 2 850 500 1 000 80 - 5,3 à 6,0 5,3 à 5,9 119,9 à 137 121 à 134 Série Série	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2540 SW: 2580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80 12 50 351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134 122 à 123 Série Série Série	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12 4,6 à 5,4 4,9 à 5,0 118 à 140 127 à 129 Série Série			
Masse en service (2) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée P. Deffre (banquette en place) - VDA (211) P. Deffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission P. Dessonmations mixtes du modèle Relon le cycle WLTP (9) Reservoir de seversions au tarif du 1er Avril 2021 Relon le cycle WLTP (9) Relon le cycle WLTP	SW: 1 346 - 1483 5 portes: 1 810 SW: 1 850 5 portes: 2 810 SW: 2 850 500 1 000 80 - 5,3 à 6,0 5,3 à 5,9 119,9 à 137 121 à 134 Série Série	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2540 SW: 2580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50 cortes: 395 SW: 602 Fastback: 4 ortes: 1301 SW: 1650 Fastback: 4 sommations (i/100 km) ET ÉMISSIC Euro 6D 5,5 à 6,3 6 à 6,1 125,7 à 142,1 137 à 138 Série Série Série Série DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM) 455 SW: 4 585 / 1795 / 1475 Fast	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80 12 50 351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134 122 à 123 Série Série Série	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12 4,6 à 5,4 4,9 à 5,0 118 à 140 127 à 129 Série Série			
Alasse en service (2) P.T.A.C. P.T.A.C. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle elon le cycle WLTP (9) des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) (9) des versions au tarif du 1er Avril 2021 Eilitre à particules bystème d'arrêt et redémarrage automatiques bystème de réduction catalytique sélective (urée) Longueur / Largeur / Hauteur	SW: 1 346 - 1483 5 portes: 1 810 SW: 1 850 5 portes: 2 810 SW: 2 850 500 1 000 80 - 5,3 à 6,0 5,3 à 5,9 119,9 à 137 121 à 134 Série Série	5 Portes: 1.414 - 1.490 SW: 1.439 - 1.525 5 Portes: 1.840 SW: 1.880 5 Portes: 2.540 SW: 2.580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1 410 80 CAPACITÉS (L) 50	SW: 1415 - 1573 5 portes: 1890 SW: 1920 5 portes: 3 390 SW: 3 420 650 1500 80 12 50 351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134 122 à 123 Série Série Série back: 4 455 / 1795 / 1427	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12 4,6 à 5,4 4,9 à 5,0 118 à 140 127 à 129 Série Série			
Masse en service (a) P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids admissible par les barres de toit Réservoir de carburant Réservoir d'urée Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes du modèle selon le cycle WLTP (b) des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) (b) du modèle des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) (c) du modèle des versions au tarif du 1er Avril 2021 Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) (c) du modèle des versions au tarif du 1er Avril 2021	SW: 1 346 - 1483 5 portes: 1 810 SW: 1 850 5 portes: 2 810 SW: 2 850 500 1 000 80 - 5,3 à 6,0 5,3 à 5,9 119,9 à 137 121 à 134 Série Série	5 Portes: 1414 - 1490 SW: 1439 - 1525 5 Portes: 1840 SW: 1880 5 Portes: 2540 SW: 2580 300 700 80	POIDS (KG) Fastback: 1457 - 1533 Fastback: 1880 Fastback: 3290 600 1410 80 CAPACITÉS (L) 50 cortes: 395 SW: 602 Fastback: 4 ortes: 1301 SW: 1650 Fastback: 4 sommations (i/100 km) ET ÉMISSIC Euro 6D 5,5 à 6,3 6 à 6,1 125,7 à 142,1 137 à 138 Série Série Série Série DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM) 455 SW: 4 585 / 1795 / 1475 Fast	SW:1415-1573 5 portes:1890 SW:1920 5 portes:3390 SW:3420 650 1500 80 12 50 1351 NS 4,4 à 5,2 4,7 à 4,8 114 à 134 122 à 123 Série Série Série Série back:4455/1795/1427	SW:1445-1603 5 Portes:1920 SW:1950 5 Portes:3 420 SW:3 450 650 1500 80 12 4,6 à 5,4 4,9 à 5,0 118 à 140 127 à 129 Série Série			



⁽⁹⁾ Selon version et option
(20) Selon version et option
(20) Masse du véhicule carrossé en ordre de marche à vide, avec le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90% du carburant, 100% des autres liquides, le conducteur (75 kg) et le dispositif d'attelage, s'il s'agit d'un véhicule tracteur.
(20) Se référer à la grille des émissions CO₂ et consommations WLTP par modèle, version et option pour connaître les consommations et émissions CO₂ retenues pour la taxation au 1^{er} janvier 2021 de la version du véhicule choisi.

ÉQUIPEMENTS

Versions	Intuitive	Creative	N Line
STYLE EXTÉRIEUR			
Antenne de toit type requin	-	•	•
Boucliers avant et arrière "N Line"	-	-	•
Calandre finition chromée	•	•	-
Calandre finition chromée type "N Line"	-	-	•
Double sortie d'échappement (5 Portes / SW)	-	-	•
Eclairage d'accueil dans les poignées avant et sous les rétroviseurs	•	•	•
extérieurs		•	
Entourage de vitres chromé Jantes alliage 16"	•		
Jantes alliage 17"		-	
Jantes alliage 17 Jantes alliage 17" type N Line			•
Jantes alliage 18" type N Line			• (Fastback
Rails de toit		• (SW)	(SW)
Rétroviseurs extérieurs noir laqué		- (377)	(377)
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie	•	•	
Spoiler arrière noir laqué	• (5 Portes)	• (5 Portes)	• (5 Portes)
Vitres arrière surteintées	- (3 Fortes)	(3 Portes)	(3 Portes)
STYLE INTÉRIEUR			
Ciel de toit noir	-	-	•
Pédalier façon aluminium		-	
Poignées de portes intérieures satinées	•	•	
Sellerie sport "N" cuir / alcantara			
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir	•	•	
Volant et pommeau de levier de vitesses sport "N" gainés cuir et cuir perforé			•
SÉCURITÉ PASSIVE			
Airbag passager déconnectable	•	•	•
Airbags frontaux conducteur et passager			
Airbags latéraux avant		-	
Airbags rideaux avant/arrière			
Appuie-têtes arrière réglables en hauteur			
Appuie-têtes avant réglables en hauteur et ajustables			
Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs	-		
Système Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière	•	•	•
SÉCURITÉ ACTIVE	_	_	_
Aide au démarrage en côte	•	•	
Allura de circulation transversale arrière (5 portes / SW)			
Allumage automatique des feux	•	•	-
Assistance active au maintien de voie		•	
Assistance active au suivi de voie			
Capteur de pluie	•		
Clignotants avant à LED			
Contrôle de pression des pneumatiques	•	•	•
Contrôle de trajectoire électronique (ESP)	•	•	•
Détection de fatigue du conducteur	•	•	•
Direction assistée électrique asservie à la vitesse	•	•	
Eclairage additionnel en virage	•	•	•
Feux antibrouillard avant	•	•	
Feux arrière à LED	-	-	•
Feux avant bi-LED	-	•	•
Feux de jour et de position avant à LED	•	•	•
Feux de route intelligents	•	•	•
Frein de parking électrique avec fonction auto-hold		•	•
Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton	•	•	•
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse	-	•	•
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique	•	•	•
Rétroviseurs électriques dégivrants, rabattables électriquement avec clignotants intégrés	•	•	•
Roue de secours temporaire (seulement sur CRDi 115) Surveillance des angles morts (5 portes / SW)	-	•	-
PROTECTION			
Alarme périmétrique	•	•	•
Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé	•	•	•
,			-
Verrouillage automatique des portes en roulant		•	•

Versions	Intuitive	Creative	N Line
CONFORT			
Accoudoir avant	•	_	
Accoudoir avant coulissant	-	•	•
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	•	•	•
Aide au stationnement arrière	•	•	•
Aide au stationnement avant	-	-	•
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	•	•	•
Compteurs numériques 7"	-	-	•
Drive Mode (sauf CRDi 115 Manuelle)	•	•	•
Ordinateur de bord monochrome 3,5" multifonction	•	•	-
Palettes au volant (sur DCT-7)	-	•	•
Pare-brise athermique	•	•	•
Réglages de la longueur d'assise sur les sièges avant	-	-	•
Régulateur / Limiteur de vitesse	•	•	•
Siège conducteur à mémoire	-	-	•
Siège conducteur avec support lombaire électrique	•	•	•
Siège passager avec support lombaire électrique	-	-	•
Sièges avant chauffants	-	-	•
Sièges avant réglable électriquement	-	-	•
Sièges avant réglables en hauteur	•	•	•
Vitres électriques séquentielles avant/arrière	•	•	•
Volant chauffant	-	-	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•	•	•
COMMODITÉS - RANGEME	NTS		
Cache-bagages à enrouleur	-	● (SW)	● (SW)
Console centrale avec bac de rangement sous l'accoudoir avant	•	•	•
Dossier arrière rabattable 60/40	•	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés	•	•	•
Poches aumônières au dos des sièges avant	•	•	•
Porte gobelets avant/arrière	•	•	•
Prises 12V avant et coffre	•	•	•
Range-lunettes	•	•	•
Trappe à skis	-	-	•
Vide-poches dans portes avant/arrière	•	•	•
VENTILATION	_	_	
Climatisation automatique bi-zone avec désembuage automatique	•	•	•
Ouïe de ventilation à l'arrière	-	-	•
MULTIMÉDIA			_
Chargeur sans fil pour téléphone compatible	-	-	•
Commandes audio au volant	•	•	•
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽¹⁾	•	•	•
Connexion Bluetooth®	•	•	•
Prise USB	•	•	•
Réception radio numérique terrestre (DAB)	•	•	•
Services connectés Bluelink® avec carte SIM incluse ⁽²⁾ : Transmission de destination au système de navigation à distance - Guidage connecté - Géolocalisation du véhicule - Historique des trajets - Guidage fin de trajet - Statut du véhicule (portes, vitres, phares, moteur, niveau de driburant) - Diagnostic - Profil utilisateur invieau de carburant) - Diagnostic - Profil utilisateur	-	•	•
Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie ⁽³⁾ et services Hyundai Live ⁽²⁾ (information trafic, stations service, emplacements de stationnement, météo, points d'intérêt et zones de danger)	-	•	•
Système multimédia avec écran couleur tactile 8"	•	-	-
Système multimédia avec écran couleur tactile 10,25"	_	•	
et reconnaissance vocale			•
OPTIONS			
Peinture métallisée	0	0	0
Peinture Polar White	0	0	0
reliture rolai Wilite			
Peinture Shadow Grey	-	-	0
	-	-	0

⁽¹⁾Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc., Android Auo est une marque déposée de Google Inc.
⁽²⁾Services télématiques inclus pendant 5 ans - Les fonctionnalités à distance s'effectuent via une application depuis un téléphone compatible, hors frais de connexion
⁽³⁾Mises à jour annuelles gratuites de la carte, jusqu'à 10 ans après la fin de production du système de navigation

Les caractéristiques techniques et les équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable du constructeur. Voir conditions générales de vente et de garantie auprès de votre distributeur Hyundai. Les véhicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres, premier terme échu. 5 GARANTIE KILOMÉTRAGE
ILLIMITÉ

[&]quot;La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s'applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agré officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

Tarif Prix Public Conseillé

Tarif Client au 1er avril 2021 N°1/2021

Principaux équipements de série

TTC Clés en main

5 portes, SW & Fastback

	М	otorisations	Emissions CO ₂ Mixtes*	Puiss. Fiscale	Intuitive	Business ⁽¹⁾	Creative	N Line		
	به	1.0 T-GDi 120 iBVM	121 à	6 CV	24 300 €		26 200 €	29 450 €		
	<u>ç</u>	Hybrid 48V	134 g/km	0 CV	PDEB5P81M61B11		PDEB5P81M61B11	PDEBBP81M61HZ1		
portes	Essence	1.0 T-GDi 120 DCT-7 Hybrid 48V	135 à 137 g/km	6 CV				31 150 €		
<u> </u>		DC1-7 Hybrid 46V						PDEBBP81D73HZ1		
5 p	<u>-</u>	1.6 CRDi 115	122 à	6 CV		27 800 €	28 500 €			
ц)	Se		123 g/km			PDEB5D21M67BZ1	PDEB5D21M67BZ1			
	Diese	1.6 CRDi 115 DCT-7	T-7 129 g/km	6 CV		29 500 €	30 200 €			
		1.0 01(5) 110 501 7	123 g/ Kill	000		PDEB5D21D72BZ1	PDEB5D21D72BZ1			
	e	1.0 T-GDi 120 iBVM	121 g/km	6 CV			27 200 €			
	ŭ	Hybrid 48V	121 g/ Kill	000			PDEF5P81M61B11			
	Essence	1.0 T-GDi 120	h (:V	6 CV				32 150 €		
SW		DCT-7 Hybrid 48V	139 g/km					PDEBEP81D73HZ1		
S	_	= 1.6 CRDi 115	6 CRDi 115 122 à 123 g/km 6 CV	6 CV		28 800 €	29 500 €			
	sel			123 g/km		PDEF5D21M61BZ1	PDEF5D21M61BZ1			
	Die	1.6 CRDi 115 DCT-7	127 g/km	6 CV	6 CV	6 CV		30 500 €		
		1.0 CKDI II3 DCI 7	127 g/Kiii						PDEF5D21D72BZ1	
Fastback	55.	1.5 T-GDi 160	137 à	8 CV				32 550 €		
Fas	й	DCT-7 Hybrid 48V	138 g/km					PDEBCP91D71IZ1		

*Tranches de valeurs CO2 des versions selon le cycle WLTP retenues pour la taxation au 1er janvier 2021 - Se référer à la grille des émissions CO₂ et consommations WLTP par modèle, version et option pour connaître les valeurs de la version du véhicule choisi. (1) Version réservée aux clients professionnels

Options	Peinture métallisée	630 €	630 €	630 €	630 €
	Peinture Polar White	150 €	150 €	150 €	150 €
	Peinture Shadow Grey	-	-	-	630 €
	Toit ouvrant panoramique (5 portes / SW) / Toit ouvrant (Fastback)	-	-	-	990 €

i30 Business (version réservée aux clients professionnels)

Reprend les équipements de la version Intuitive, et y ajoute :

Chargeur sans fil pour téléphone compatible eCall: appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule Frein de parking électrique avec fonction auto-hold

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse

Roue de secours temporaire Services connectés Bluelink

Système de navigation Europe avec mise à jour de la cartographie incluse et services Hyundai Live

Système multimédia avec écran tactile 10,25"

Tarif Clés en Main

Les prix du présent tarif s'entendent TTC et comprennent le transport, la préparation à la route et les plaques d'immatriculation. La carte grise et les éventuels frais de démarches administratives sont à la charge de l'acheteur. Hyundai Motor France se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, et sans préavis, aux prix ou aux caractéristiques et de modifier ou d'arrêter la fabrication et/ou l'importation de certains modèles.







Intuitive

Aide au stationnement arrière Allumage automatique des feux Assistance active au maintien de voie Calandre finition chromée Caméra de recul Capteur de pluie Climatisation automatique bi-zone

Commandes audio au volant Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

Connexion Bluetooth® Détection de fatigue du conducteur

Drive Mode (sauf CRDi 115 Manuelle) Eclairage additionnel en virage

Eclairage d'accueil dans les poignées avant et sous les rétroviseurs extérieurs Feux antibrouillard avant

Feux de jour et de position avant à LED

Feux de route intelligents Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton

Jantes alliage 16"

Prise USB

Régulateur / Limiteur de vitesse

Rétroviseur intérieur jour / nuit automatique Rétroviseurs rabattables électriquement Siège conducteur avec support lombaire

Sièges avant réglables en hauteur Système audio RDS, MP3, 4HP et 2 tweeters Système d'accès mains-libres et démarrage

Système multimédia avec écran tactile 8" Vitres avant et arrière électriques Volant et levier de vitesses gainés cuir

Creative ajoute à la version Intuitive:

Feux avant bi-LED Frein de parking électrique avec fonction auto-hold

Jantes alliage 17" Reconnaissance des panneaux

de limitation de vitesse

Roue de secours temporaire (sur CRDi 115)

Services connectés Bluelink

Système de navigation Europe avec mise à jour de la cartographie incluse et services

Hyundai Live

Système multimédia avec écran tactile 10,25"

Vitres arrière surteintées

N Line ajoute à la version Creative :

Aide au stationnement avant Assistance active au suivi de voie Boucliers avant et arrière "N Line" Calandre finition chromée type "N Line" Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compteurs numériques 7" Feux arrière à LED Jantes alliage 18" sur 1.5 T-GDi / 17" sur 1.0

Ouïe de ventilation à l'arrière Pédalier façon aluminium

Réglages de la longueur d'assise sur les sièges avant Sellerie sport "N" cuir / alcantara Sièges avant et volant chauffants Sièges avant réglables électriquement Siège conducteur à mémoire

Siège passager avec support lombaire

Surveillance des angles morts (5 portes / SW) Volant et pommeau de levier de vitesses

sport "N"

Suppression des feux antibrouillard avant

Hyundai Motor France