

Hyundai i30 Fastback

Model Year 2023

Listino prezzi Nº 7

valido da gennaio 2023







		HF IVA al 7.7% inclusa	Amplia®	N Line	Vertex®	N Line LUX.pack
Cilindrata	Potenza kW / CV	Cambio	CHF	CHF	CHF	CHF
Benzina						
1.5 T-GDi 1.5 T-GDi	118 / 160 118 / 160	Cambio manuale a 6 rapporti 48V MH iMT Cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti 48V MH	33'600 35'400	34'800 36'600	40'100 42'300	41'100 43'300
1.5 1-001	110 / 100	Cambio a doppia mzione DCT a 7 Tapporti 46V Min	33 400	36 600	42 300	43 300
Sicurezza						
Hyundai Sm					_	_
		e di distanza - rallentamento autom. fino all'arresto (solo con				
	Il'uso degli al	obaglianti ento della corsia con intervento attivo della direzione		-		
	llineamento d			_	_	
	ilevamento di					
		enata d'emergenza con riconoscimento di pedoni			-	-
		enata d'emergenza con riconoscimento pedoni e biciclette	<u>-</u>	-	_	
		e allarme di traffico trasversale posteriore		-		-
		attiva e avvertimento anti-collisione per il traffico n frenata automatica (solo con DTC)	-	-		-
		tronico della forza frenante				
		bilità ESP con assistente alla frenata d'urgenza				
	ronico dell'av		-			
	zionamento e		_			
	Illa partenza i ali e laterali a					
	dina anteriori					i
		to conducente	-	-		
Disattivazion	ne airbag fron	itale lato passeggero	-			
		unti su tutti i posti				
		sicurezza non allacciate su tutti i posti giolini posteriore	-		-	-
Fari diurni Li		giolilii posteriore		-	-	
Fari antinebl				-		-
Fari allo Bi-L	.ED		-	-		
Fari direzion				-		<u>-</u>
Fari posterio				-	-	
Sistema d'al		ne dei pneumatici	-	-	_	
		emergenza eCall		<u> </u>	=	
		ŭ				
Comfort			_	_	_	_
Funzione sta	art-stop termoisolante		-	_	-	-
		riori sfumati (dal pilastro B)	-		-	-
		n indicatore digitale 7"	-	-		
Computer di						
	re automatic		-	-	-	-
Sensore di p	automatica d	eriari		-	-	-
	ento dei segn	ali stradali	-	-	-	
	con limitatore					
		n telecomando	-			
		chiave Smart Key con pulsante Engine Start/Stop	_	-		
		npulso con funzione up/down e anti-incastro impulso con funzione up/down e anti-incastro				
		bili e riscaldabili elettricamente			-	i i
Retrovisori e	esterni ribalta	bili elettricamente				
		npeggiatori integrati	-			
Specchio ret Pedali in allu		rno elettrocromico	-	-		
		variabile in funzione della velocità				
Bilancieri al	volante (solo	con DCT)				
Drive Mode	Select	· ·				
		zza e profondità				
Volante risca		mbio in nello	_			
Interno in pe	omello del car	noto in pelle				
		bile in altezza				
		bile in altezza				
Supporto lor	mbare regola	bile, sedile conducente				
		bile, sedile passeggero	-	-	-	
		e in lunghezza, sedile conducente e in lunghezza, sedile passeggero	-		-	
		e in lungnezza, sedile passeggero lazione elettrica con funzione memory	-	-		
	ori riscaldabil				ī	i
Sedili anterio						

(continuazione)			Amplia [®]	N Line	Vertex®	N Line LUX.pack
Bracciolo centrale anteriore e posterio Sedile posteriore sdoppiato (60/40) Pavimento del bagagliaio regolabile in Rete bagagli Sportello per sci Assistenza al parcheggio posteriore Assistenza al parcheggio anteriore Telecamera di parcheggio in retroma	n altezza					
Audio Radio digitale DAB+ Connessioni USB Numero di altoparlanti Telecomando audio al volante Dispositivo mani-libere Bluetooth® Sistema di navigazione con schermo a Servizi telematici Bluelink® e servizi Ll MapCare Lifetime - aggiornamenti a Funzioni Android Auto™ e Apple CarP Sistema di ricarica wireless per smart	IVE (5 anni gratuiti) vita* (mano d'opera non inclu 'lay™	ısa)	6	6	6	6
Esterno Cerchi in lega leggera Kit di riparazione dei pneumatici Maniglie in colore vettura Retrovisori esterni in colore vettura Retrovisori esterni in laccatura pianof Retrovisori esterni con Welcome-Ligh Modanature finestrini cromate Calandra Chrom Design Tetto panoramico a comando elettric Preparazione per dispositivo di traino Pacchetto N Line (paraurti, telaio, frer	o (senza presa a 13 poli)		17"	18"	18"	18"
Swiss Safe TEC.pack (solo con DCT) Tempomat con assistente di distanza Assistente allineamento corsia Sistema automatico di frenata d'emei Cruscotto Supervision con indicatore Freno di stazionamento elettrico Diffusori climatizzatore posteriori Freno posteriore 15"	rgenza con riconoscimento p		1'000	1'000		
* 10 anni d'aggiornamento gratuito de navigatore a partire dalla data di fine						
Colori esterni			Interno			
White Red Br Me	onze Gray etallic Pearl M	Amazon Gray Metallic 800	Origo® / Amplia® Tessuto nero	Vertex® Pelle nera		
Red Silver B Pearl Metallic P	lack Teal	Shadow Serenity Gray* White pre speciale Pearl 800 800	N Line Tessuto nero	N Line Exclusive Pelle/pelle scamo	osciata nero	

■ = Equipaggiamento di serie - = Non disponibile



Amplia® Cerchi in lega leggera 17'' 225/45 R17



Vertex® Cerchi in lega leggera 18" 225/40 ZR18



Cerchi in lega leggera 18" 225/40 ZR18





CHF IVA al 7.7% inclusa

1 Kit di ruote complete d'inverno, cerchi in lega leggera Design originale

Accessori originali, prezzo montaggio escluso (estratto)

Continental TS870 205/55 R16 Pirelli Cinturato Winter 205/55 R16

Barum Polaris 5 205/55 R16

Baum Polaris 5 195/65 R15

(**0** C (**0** B (**0** B 70 dB 1'436.-

2 Kit di ruote complete d'inverno, cerchi in lega leggera Spin Silver

Continental TS870 195/65 R15 Pirelli Cinturato Winter 195/65 R15

(1) B 72 dB 1'216.-A 67 dB 1'164.-(1008.- 1008.-

3 Kit di ruote complete d'inverno, design cerchi in acciaio

Continental TS870 205/55 R16 Pirelli Cinturato Winter 205/55 R16

A 67 dB 960.-

Barum Polaris 5 205/55 R16

Dimensioni (mm)



1559 / 1555* 1795 * 225/45 R17 / 225/40 ZR18



Accessori, prezzo montaggio incluso (PDI, estratto)

CHF IVA al 7.7% inclusa

Riscaldatore da parcheggio Eberspächer Hydronic S3 B5E con kit di installazione e Easy Start Remote Hydronic S3 B5E con kit di installazione e Easy Start Remote+ Hydronic S3 B5E con kit di installazione e Easy Start Web

2'849.-2'899.-





DATI TECNICI		1.5 T-GDi	
Motore			
Numero di cilindri / valvole		4 / 16	
Alesaggio x corsa	mm	71.6 x 92	
Cilindrata	cm ³	1482	
Rapporto di compressione		10.5:1	
Potenza massima	kW / CV	118 / 160)
a giri	(1/min)	5500	
Coppia motrice massima	Nm (1/min)	253 1500 - 350	00
a giri	(1/min)	1500 - 550	00
Carburante			
Benzina			
Filtro antiparticolato		-	
Trasmissione			
Trazione anteriore			
0.11		.,	DOT
Cambio		Man.	DCT
Numero di rapporti		6	7
Sospensioni a ruote indipendenti			
Anteriori tipo McPherson, molle elicoidali, barra antirollio			
Posteriori multilink con molle elicoidali			
Ammortizzatori a gas			
· ·			
Freni			
Anteriori a disco, ventilanti			
Posteriori a disco			
Chausa			
Sterzo A cremaliera		_	
Servosterzo elettrico ad assistenza variabile in funzione della velocità			
Diametro di sterzata	m	10.6	
Didiffecto di Sterzata		10.0	
Volumi			
		50	
Capacità serbatoio		50	
Capacita serbatolo Volume bagagliaio (min. / max.)		50 450 / 135:	1
Volume bagagliaio (min. / max.)	İ		1
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni		450 / 135	
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima	km/h	450 / 135. 210	210
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni	km/h s	450 / 135	
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h		450 / 135. 210	210
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾		450 / 135. 210 8.6	210
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h		450 / 135. 210	210
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento	S	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d	210 8.8
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾	s I/100 km g/km g/km	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5	210 8.8 6.3 142
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²) Emissioni CO₂ (combinato)³) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante	s I/100 km g/km g/km g/km	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34	210 8.8 6.3 142 33
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾	s I/100 km g/km g/km	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5	210 8.8 6.3 142
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹) Emissioni CO₂ (combinato)³¹) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica	s I/100 km g/km g/km g/km	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34	210 8.8 6.3 142 33
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007) ¹⁾ Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato) ²⁾ Emissioni CO ₂ (combinato) ³⁾ Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi	s I/100 km g/km g/km g/km A-G	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D	210 8.8 6.3 142 33 D
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²) Emissioni CO₂ (combinato)³) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴) (N Line)	s I/100 km g/km g/km g/km A-G	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D	210 8.8 6.3 142 33 D
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹) Emissioni CO₂ (combinato)³³ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850	210 8.8 6.3 142 33 D
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²) Emissioni CO₂ (combinato)³) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴) (N Line)	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D	210 8.8 6.3 142 33 D
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²) Emissioni CO₂ (combinato)³) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴) (N Line) Peso complessivo⁴) Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80	210 8.8 6.3 142 33 D
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹ Emissioni CO₂ (combinato)³¹ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²) Emissioni CO₂ (combinato)³) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴) (N Line) Peso complessivo⁴) Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²) Emissioni CO₂ (combinato)³) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴) (N Line) Peso complessivo⁴) Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²) Emissioni CO₂ (combinato)³) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴) (N Line) Peso complessivo⁴) Carico tetto * Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹ Emissioni CO₂ (combinato)³¹ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg kg kg kg	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420 600	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420 600
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹ Emissioni CO₂ (combinato)³¹ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	s I/100 km g/km g/km A-G kg kg kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420 600	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420 600
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹ Emissioni CO₂ (combinato)³¹ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg kg kg	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420 600	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420 600
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²) Emissioni CO₂ (combinato)³) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴) (N Line) Peso complessivo⁴) Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420 600	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420 600
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹ Emissioni CO₂ (combinato)³¹ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg kg kg	450 / 135. 210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420 600	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420 600
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²) Emissioni CO₂ (combinato)³) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴) (N Line) Peso complessivo⁴) Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420 600	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420 600
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹) Emissioni CO₂ (combinato)³¹ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420 600	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420 600
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹) Emissioni CO₂ (combinato)³¹) Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	s I/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420 600	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420 600
Volume bagagliaio (min. / max.) Prestazioni Velocità massima Accelerazione 0-100 km/h Consumi normalizzati (715/2007)¹¹) Norma anti-inquinamento Combinato Equivalente di benzina (combinato)²¹) Emissioni CO₂ (combinato)³¹ Emissioni di CO₂ dalla messa a disposizione di carburante Categoria d'efficienza energetica Pesi Peso a vuoto⁴¹ (N Line) Peso complessivo⁴¹ Carico tetto* Peso rimorchiabile frenato non frenato * con il tetto in vetro il montaggio di un portapacchi non è possibile	l/100 km g/km g/km g/km A-G kg kg kg	210 8.6 Euro 6d 6.5 148 34 D 1503 (1501) 1850 80 1420 600	210 8.8 6.3 142 33 D 1534 (1533) 1880 80 1420 600

- 1) Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo e le emissioni di CO₂. I valori indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP.
- ²⁾ Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l'energia).
- ³⁾ Media di tutte le vetture nuove disponibili in Svizzera: 129 g/km. Obiettivo: 118 g/km.
- 4) Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).

Prezzi e equipaggiamenti al momento della stampatura. HYUNDAI si riserva il diritto di modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi istante e senza preavviso. Tutte le indicazioni senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.



Garanzia di fabbrica europea^{a)} (estratto)

- 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato
- 12 anni di garanzia anticorrosione
- a) Validità in tutto il mondo. Solo valida per vetture acquistate da un cliente finale presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia



Hyundai Assistanceb)

 5 anni a chilometraggio illimitato (servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo gratuito in caso di panne o incidente. 24 ore su 24 in oltre 40 paesi europei.)
 b) Esclusivamente per veicoli importati da e venduti a un cliente finale tramite un partner ufficiale Hyundai.

Per più informazioni: hyundai.ch/garanzia



Il vostro partner Hyundai












Il vostro partner Hyundai

Per saperne di più in tema di garanzia consultate hyundai.ch/garanzia

HYUNDAI SUISSE

BERSAN Automotive Switzerland SA Brandbachstrasse 6, 8305 Dietlikon info@hyundai.ch hyundai.ch







La garanzia di fabbrica conferisce alla vostra Hyundai ancora più valore.

Vale solo per vetture acquistate presso un partner ufficiale Hyundai.*



La garanzia di fabbrica europea conferisce alla vostra Hyundai ancora più valore, in quanto:

- · ha validità in tutto il mondo;
- è riconosciuta da qualsiasi partner ufficiale Hyundai;
- non prevede né anticipi dei costi né franchigia, ovvero per qualsiasi imprevisto anche all'estero coperto dalla garanzia non dovrete mai sobbarcarvi i costi e richiederne il rimborso.

Ma non è finita qui: tutte le Hyundai importate da Hyundai Suisse e acquistate da un cliente finale presso un partner ufficiale Hyundai in Svizzera dispongono della **Hyundai Assistance** per almeno 5 anni. Naturalmente, questo servizio è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo in caso di panne ma anche di incidente. E questo su tutto il territorio svizzero e in oltre 40 paesi europei. Ciò significa per voi che, in caso di panne o incidente, avrete Hyundai sempre al vostro fianco.









^{*}La garanzia di fabbrica europea Hyundai di 5 anni a chilometraggio illimitato è solo valida per vetture acquistate da un cliente finale presso un partner Hyundai ufficiale (in Svizzera e nello Spazio economico europeo), secondo le condizioni nel documento di garanzia.

Andate dritto alla meta.

Recatevi direttamente dal vostro partner ufficiale Hyundai.



Il vostro partner ufficiale Hyundai è sinonimo di:

- Partnership in tutte le questioni riguardanti la mobilità.
- Consulenza prima dell'acquisto (incl. giro di prova, chiarimenti sulle questioni di leasing).
- Offerta di permuta seria e giusta (nessuna valutazione a distanza poco realistica che viene ridotta in modo notevole dopo l'ispezione concreta del veicolo).
- · Approvvigionamento del veicolo richiesto.
- Preparazione del veicolo in conformità delle direttive del produttore (incl. il disbrigo di eventuali ritiri dal mercato).
- Consegna del veicolo, incl. la dichiarazione completa dello stesso e tutte le caratteristiche della dotazione.
- · Vicinanza geografica e responsabilità locale.

Il vostro partner ufficiale Hyundai vi assiste in tutte le questioni riguardanti la manutenzione, la garanzia e gli eventuali diritti di trattamento di correntezza durante l'intera durata utile del veicolo. A questo proposito potrete beneficiare dell'assistenza di personale altamente qualificato e della stretta relazione tra il partner ufficiale e Hyundai Suisse. Vi fornirà inoltre la migliore consulenza riguardo agli accessori (ruote invernali, tappetini, barre portatutto ecc.)









Hyundai vi offre quindi:

Garanzia

- Garanzia di fabbrica europea di 5 anni a chilometraggio illimitato (la garanzia è valida a partire dalla data della prima immatricolazione in Svizzera).
- Batteria di avviamento 12 V: 2 anni a chilometraggio illimitato.
- Batteria 48 V: 5 anni a chilometraggio illimitato.
- Infotainment: 3 anni a chilometraggio illimitato.
- Batteria ad alta tensione: 8 anni o 160 000 chilometri (200 000 chilometri a seconda del modello).
- 12 anni di garanzia anticorrosione.
- 5 o 8 anni di Hyundai Assistance, a seconda del modello (in caso di panne o incidente, in oltre 40 paesi europei).

Entità del pacchetto di sicurezza e delle dotazioni

È conforme ai listini prezzi ufficiali di Hyundai Suisse. Tutti i veicoli Hyundai importati in Svizzera dalla rete di vendita ufficiale sono definiti specificamente per paese e portano le seguenti denominazioni delle versioni: Pica®, Origo®, Amplia®, Plena® e Vertex®. Queste denominazioni possono essere utilizzate solo per veicoli importati dalla rete ufficiale per proteggere i clienti dei partner ufficiali Hyundai e per prevenire dichiarazioni abusive.

Documentazione del veicolo

Nella lingua nazionale corrispondente (istruzioni per l'uso del veicolo e della radio, manuale del sistema di navigazione, libretto di servizio e di garanzia).

Beneficiate inoltre di:

Servizi LIVE e Bluelink®

Utilizzate i servizi LIVE (informazioni online come i dati relativi al traffico in tempo reale) e controllate la vostra Hyundai dallo smartphone con i servizi telematici Bluelink®.*

Materiale cartografico e servizi di navigazione

Con MapCare, Hyundai vi mette a disposizione gratuitamente il più recente materiale cartografico (Europa occidentale) e aggiornamenti gratuiti del navigatore (escl. installazione).

Diritto di accedere alle promozioni

- Offerte allettanti secondo eventuali azioni promozionali ufficiali di Hyundai Suisse e dei partner Hyundai aderenti.
- Condizioni di leasing vantaggiose e al giusto prezzo grazie alla partnership con Hyundai Finance.
- Massima stabilità del valore sul mercato dell'usato.

^{*} Il periodo durante il quale è possibile beneficiare gratuitamente delle suddette prestazioni varia a seconda del modello (vedi listino prezzi).