

DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0217_KNGHBAQC_2016-06-01

- 01_ Code d'identification unique du produit type : KNGHBAQC Colle carrelages Flex MAX
- Usage(s) prévu(s) : Mortier colle amélioré résistant au glissement à base de ciment, pour pose de carrelage au sol et au mur en intérieur et en extérieur
- 03_ Fabricant:

N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v. Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique Téléphone: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 |info@knauf.be

- 05_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 3
- 06_ Norme harmonisée : EN 12004 : 2012

Organisme(s) notifié(s): IKOB-BKB B.V. (n° 0957)

07_ Performance(s) déclarée(s) :

Réaction au feu	Е
Adhérence initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par traction après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par traction après cycle de gel-dégel	≥ 1,0 N/mm²
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant en son nom par :

Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique

Engis, le 1/06/2016