

## DER ALLESKÖNNER

Knauf SM700 Pro



Yläväli Ensisäilytykset - Basaasi san Tulevä Ensiygyä  
Mort za lippljenje, armiranje i glatkoje  
Restitue-collants, rebatoas da restitue e fubure  
Zaprawa klejowa-zbrojowa-saprawca, tyrak wierzdzni  
Yegipilmas, montajmas, tamir ve sonbändemas anasi

**KNAUF**  
**SM700**  
**PRO**

Klebe-, Armer-, Restitue-mittel  
und Oberputz  
Bonding, reinforcement mortar and finishing plaster  
Mortier de collage, de renforcement et enduit de parement  
Lepki o armovací sítko a omítka  
Kuhvohäsitähtu ohue- ja enisäyrypöuhtöasit

25 kg

# KNAUF SM700 PRO DER PUTZ FÜR ALLE FÄLLE



Mit dem SM700 Pro bietet Ihnen Knauf einen einzigartigen Allround-Putz mit herausragenden Eigenschaften.


Er steht für höchste Sicherheit – dank einzigartiger, besonders langer integrierter Fasern. Er ist widerstandsfähig, absolut rissfrei und unbrennbar.

Setzen Sie den SM700 Pro überall da ein, wo höchste Anforderungen erwartet werden – vom Sockel bis zum Giebel,

vom Putzgrund bis zur Oberfläche, bei Sanierungen und Neubauten:

- > als Klebe- und Armiermörtel
- > als filzbarer oder frei strukturierbarer Oberputz, in naturweiß oder eingefärbt
- > als Renovier- und Saniermörtel – selbst bei schwierigen Untergründen.

Mehr erfahren unter [www.knauf.de/sm700pro](http://www.knauf.de/sm700pro)



## Faser-Technologie schafft Sicherheit

Außergewöhnlich lange Fasern – hier stark vergrößert – machen den SM700 Pro besonders zugfest, schlagfest und druckfest. Sie sind in die Bindemittelmatrix eingebunden und sorgen für das wichtige Plus an Robustheit.

## Enormes Einsatzspektrum

### SANIEREN & RENOVIEREN

- › Sicherer Renoviermörtel für höchste Anforderungen.
- › Hervorragende Rissüberbrückung.



### KLEBEN

- › Starker systemgeprüfter Klebemörtel mit Haftzusatz.
- › Für alle Knauf WARM-WAND Systeme.



### ARMIEREN

- › Höchste Sicherheit als Armiermörtel bei schwierigsten Anforderungen.
- › Bestens geeignet im Holzbau, auf Unterputz und beim Dämmen.



### GANZE FASSADE GESTALTEN

- › Filzbar und frei strukturierbarer Oberputz.
- › Uneingeschränkt auch im Sockelbereich.
- › Naturweiß. Tönbar nach Knauf ColorConcept.



## Einzigartige Fassaden mit SM700 Pro

Drei Beispiele von vielen, die zeigen, wie die richtige Technik den Unterschied ausmacht.



### BESENSTRICH

Erschaffen Sie außergewöhnliche Strukturen – mit einem Besen, SM700 Pro und dem Blick für die Details.

Im Video ansehen

[www.knauf.de/besenstrich](http://www.knauf.de/besenstrich)



### KAMMZUG

Mit der passenden Schablone und dem SM700 Pro erhält die Fassade eine besondere Optik.

Zur Schritt-für-Schritt-Anleitung

[www.knauf.de/kammzug](http://www.knauf.de/kammzug)



### BETON-OPTIK

Gewusst wie: Mit einem Schalbrett und SM700 Pro erzielen Sie eine besonders reizvolle und außergewöhnliche Wirkung.

Im Video ansehen

[www.knauf.de/beton-optik](http://www.knauf.de/beton-optik)



# NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur „just in time“ Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

- › **Trockenbau- und Boden-Systeme**  
Tel. 09001 31-1000 \*
- › **Putz- und Fassadensysteme**  
Tel. 09001 31-2000 \*

**Mo – Do 7:00 – 18:00**  
**und Fr 7:00 – 17:00 Uhr**



KNAUF AKADEMIE

Mit qualitativ hochwertigen sowie praxisorientierten Seminaren bieten wir Ihnen frisches Wissen für heute und auch morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

- › **Tel. 09323 31-487**
- › **seminare@knauf-akademie.de**



KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media – Technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- › **www.knauf.de**
- › **www.youtube.com/knauf**
- › **www.twitter.com/knauf\_presse**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung über den Fachhandel lt. unseren jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

**Knauf Gips KG**  
**Am Bahnhof 7**  
**97346 Iphofen**

**Knauf AMF**  
Decken-Systeme

**Knauf Aquapanel**  
TecTem® Innendämmung  
Dämmstoffschüttungen

**Knauf Bauprodukte**  
Profi-Lösungen für Zuhause

**Knauf Design**  
Oberflächenkompetenz

**Knauf Gips**  
Trockenbau-Systeme  
Boden-Systeme  
Putz- und Fassadensysteme

**Knauf Insulation**  
Dämmsysteme für Sanierung  
und Neubau

**Knauf Integral**  
Gipsfasertechnologie für  
Boden, Wand und Decke

**Knauf PFT**  
Maschinenteknik und  
Anlagenbau

**Marbos**  
Mörtelsysteme für  
Pflasterdecken im Tiefbau

**Sakret Bausysteme**  
Trockenmörtel für  
Neubau und Sanierung