

Cleaneo GO!

BRILLANTE AKUSTIK UND PERFEKTES DESIGN

jetzt auch in
600 x 1.200 mm!

KNAUF

BRILLANTE AKUSTIK WAR NOCH NIE EINFACHER!

Cleaneo GO! ist eine oberflächenfertige Lochdecke für einfache, schnelle Montage. In nur einem Arbeitsschritt erhalten Sie hervorragende Akustik, ein gesundes Raumklima und eine zeitlose, weiße Designdecke.



VETTER



Eine Decke mit vielen Vorteilen

FÜR EINFACHE **MONTAGE!**

Schrauben Sie Cleaneo GO! einfach auf die Profile und die Decke ist fertig! Sie müssen weder spachteln noch streichen, die Platten sind oberflächenfertig.

- › Einfache Direktmontage
- › Kein Streichen oder Spachteln
- › Leichte Renovierung oder Rückbau

FÜR BRILLANTE **AKUSTIK!**

Lärm und Nachhall schaden der Raumatmosphäre. Mit Cleaneo GO! sorgen Sie für eine angenehme Raumakustik – für Räume zum Wohlfühlen.

- › Einzigartige Akustik
- › Ohne Akustikverlust überstreichbar
- › Gesundes, angenehmes Raumklima


FÜR PERFEKTES **DESIGN!**

Cleaneo GO! wurde entwickelt um eine ästhetische, helle Akustik-Decke zu schaffen. Der zeitlose Look lässt sich leicht in jede individuelle Raumgestaltung integrieren.

- › Zeitloses Design
- › Minimalistischer Look
- › Monolithische Oberfläche

HANDLICHE FORM

einfache und schnelle Montage



Format: 600 x 600 x 12,5 mm und

NEU 600 x 1.200 x 12,5 mm

Lochung: 3,5 x 3,5 mm


Farbe: oberflächenfertig/RAL 9003

Absorptionsgrad: α_w 0,80 - 0,95

Cleaneo GO! ist aus dem Naturprodukt Gips,
somit schadstofffrei und zu 100% recyclebar.
Bis zu 20% recycelter Gips steckt in jeder Platte.

Baustoffklasse: A2-s1, d0

Lichtreflektion: 69,2%



FERTIG LACKIERTE SPEZIALSCHRAUBE zur einfachen **Montage**



Cleaneo GO! Spezialschrauben.

Der Schraubenkopf ist weiß lackiert und fñgt sich passgenau in die Lochung ein.

Größe: 4 x 25 mm

Menge: 500 Stück pro Paket


Montagevideo
Cleaneo GO!




So wird Cleaneo GO! montiert

Material zur Montage von Cleaneo GO!:


- › Unterkonstruktion: CD Profile oder Holzlattung
- › Cleaneo GO! Spezialschrauben, ca. 1 Paket pro 22 m² Decke
- › Weiße Baumwollhandschuhe
- › Trockenbauschrauber
- › Feinzahnsäge
- › Feines Schleifpapier




- 1** Profile mit einem Achsabstand von 300 mm montieren. Verwenden Sie Metall-Profile oder Holzlattung mit mind. 60 mm Breite.



- 2** Bereiten Sie die Platten für die Montage vor, indem Sie die Cleaneo GO! Spezialschrauben in die zweite Loch-Reihe einsetzen. Pro 600 x 600er Platte 8 Schrauben, je eine in den 4 Ecken und in der Mitte jeder Seite. Für die Platte im Format 600 x 1.200 mm jeweils 13 Schrauben.




- 3** Beginnen Sie mit der Montage in der Mitte der Deckenfläche. Wir empfehlen die Verwendung von weißen Baumwoll-Handschuhen, um Verschmutzungen zu vermeiden.



- 4** Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.



- 5** Die Profile werden zur Wand hin mit Abstand 2 - 3 mm eingestellt. Schneiden Sie die Platten mit einer feinzahnigen Säge zu. Die Kartonkante mit feinem Schleifpapier abschleifen.



- 6** Im Wandbereich verschrauben Sie zur einfacheren Montage in der 4. oder 5. Lochreihe.

Montageanleitung
Cleano GO!





Technisches Blatt
D12G



Wählen Sie den gewünschten Look

Sie können Cleano GO! im Verband oder auf Kreuzfuge verlegen.







Erfahren Sie mehr
in unserem Montagevideo
Cleaneo GO!



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für das Zuhause

Knauf Ceiling Solutions
Deckenlösungen

Knauf Design
Oberflächenkompetenz

Knauf Elements
Industriell vorgefertigte Bauteile

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation
Dämmsysteme
für Sanierung und Neubau

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie
für Boden, Wand und Decke

Knauf Performance Materials
Veredeltes Perlit für Baustoffe,
Industrie und Gartenbau

Knauf PFT
Maschinenteknik zur
rationalen Materialverarbeitung;
Anlagenbau

Marbos
Innovative Systembaustoffe
Pflaster- und GaLaBau,
Techn. Mörtel und Denkmalpflege

Sakret Bausysteme
Bauchemische Produkte
für Neubau und Sanierung