

VOLLE POWER GEGEN NÄSSE

Knauf AQUAPANEL® – in allen Klassen auf der sicheren Seite.



AQUAPANEL®
AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, DE-55538
E. Biv. (A1) Category C Class 2 1/2 Lign. Ester Paper

AQUAPANEL®
AQUAPANEL® Cement Board Indoor

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® CEMENT BOARD INDOOR

Sichere Innenwand- und Deckenkonstruktionen für Feucht- und Nassräume

Wenn es nass wird für den Trockenbau, greifen POWER-TROCKENBAUER gern zu Knauf AQUAPANEL®. Die zuverlässigen Konstruktionen mit Zementbauplatten liefern, was Bauherren erwarten. Reklamationen? Fehlanzeige. Dafür gibt's dauerhafte Sicherheit ohne Rissbildung. Und die Montage erfolgt wie gewohnt schnell und unkompliziert. Die wasserbestän-

dige und schimmelpilzresistente AQUAPANEL® Cement Board Indoor wird aus mineralischen Materialien hergestellt. Dank der außergewöhnlichen Standfestigkeit erzielen Sie einen hervorragenden Wandschutz im hoch beanspruchten Nassbereich – auch bei besonderen Bedingungen, wie der Einwirkung von Chlor. Erleben Sie **VOLLE POWER mit Sicherheit!**

Sicherheit in Feucht- und Nassräumen bei allen Wassereinwirkungsklassen

- 
› W2-I – an Wänden in Schwimmbädern, öffentlichen Duschen, Dampfsaunen oder Nassräumen von Sportstätten
- 
› W3-I – an Wänden in gewerblichen Küchen oder Wäschereien mit chemischer Beanspruchung
- 
100% wasserbeständig und schimmelresistent
- 
Für stabile und robuste Konstruktionen
- 
Gewohnt einfache, schnelle Montage – einfach ritzen und brechen
- 
Für runde Wandgestaltungen leicht zu biegen
- 
Idealer Fliesenträger





„Wir haben 98 Schwimmbäder mit AQUAPANEL® gebaut
und ich würde immer wieder
die AQUAPANEL® Cement Board Indoor nehmen.“

Ingo Tenner
Prokurist
Akustik Geshüsen GmbH



Das sagt der Profi zu AQUAPANEL®

Wir haben einen gefragt, der es wissen muss. Wer Jahrzehnte Erfahrung mit Schwimmbädern hat, weiß, wie Trockenbau und Nassraum zusammengehen – schauen Sie sich an, was ein erfolgreicher Unternehmer zu AQUAPANEL® sagt.



Scannen
und Video
ansetzen


Übersicht AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Bezeichnung	Breite/mm	Länge/mm	Dicke/mm	Liefergewicht kg/m ²
AQUAPANEL® Cement Board Indoor	900	1250	12,5	11
	900	2500		
	1250	2000		

VOLLE POWER GEGEN NÄSSE!

Auf einen Blick alles über AQUAPANEL®

Umfassende Infos zur AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Konstruktionslösungen, hilfreiche Verarbeitungstipps, Beispiele aus der Praxis sowie weitere AQUAPANEL® Zementplatten finden Sie unter:
www.trockenbau-unlimited.de/aquapanel



AQUAPANEL® CEMENT BOARD INDOOR

VIelfach BEwährt IN DER PRAXIS



Für das Familienbad Ohlsdorf wählten die Trockenbauer Konstruktionen mit AQUAPANEL® Cement Board Indoor – insgesamt wurden 1.200 m² Platten im Wand- und Deckenbereich der Duschen, der Umkleiden und der großen Schwimmhalle verarbeitet.



Rund 3.000 m² AQUAPANEL® Cement Board Indoor kamen im hoch beanspruchten Nass- und Feuchtbereich einer Waschkauke des Hüttenwerks ArcelorMittal in Bremen zum Einsatz.

Im Rulantica, einer der größten Wasserpark-Attraktionen Europas in Rust, wurden unter anderem 6.500 m² AQUAPANEL® Cement Board Indoor verbaut – für Wand- und Decken- anwendungen in der Eingangshalle, in den Gastronomiebereichen sowie in Dusch- und Umkleideräumen.




Scannen und mehr Beispiele aus der Praxis ansehen!



SCHNELL, EINFACH, WIRTSCHAFTLICH – VERARBEITUNG WIE GEWOHNT!

AQUAPANEL® Cement Board Indoor
können Sie beinahe so einfach ver-
arbeiten wie Gipsplatten:

1. Schneiden und brechen
2. Schnittkanten nässen
3. Kleber auftragen und Platte
stumpf stoßen
4. Schrauben ohne Vorbohren
5. Kleberreste abstoßen
6. Bei Bedarf empfehlen wir
eine Grundierung



Wie gewohnt ritzen, brechen und ab an die
Wand. Wird die Wand rund, lassen sich die
Platten bequem auch trocken biegen.



Scannen und
Verarbeitungsvideos
ansehen.

Die **POWER-ZONE** – exklusiv für Trockenbauer. Jetzt anmelden!

Als POWER-TROCKENBAUER gehören Sie
zur starken Gemeinschaft der Könnner. Holen
Sie sich im POWER-SHOP hochwertige
Prämien für Freizeit und Baustelle – von der
Cap oder der Tasse über T-Shirts, Softshell-We-
sten und Sonnenbrillen bis hin zu Gutscheinen
für Seminare der Knauf Akademie.



Scannen, registrieren
und 20 Punkte
für Prämien sammeln!





„body+soul“ Fitness-Center, München

VOLLE POWER IM SYSTEM

Komplett-Lösungen mit AQUAPANEL® Cement Board Indoor geben Ihnen die Sicherheit, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Vom korrosionsgeschützten Profil bis zum Spachtel, von der Schraube bis zur Revisionsklappe.



W38.de Metallständerwände

Ideal für nicht tragende Wände, zum Beispiel in Duschräumen, Wellnessbereichen, Schwimmbädern, gewerblichen Küchen oder Wäscheräumen.

- › Sicherheit in Feucht- und Nassräumen bei allen Wassereinwirkungsklassen
- › Feuerwiderstandsklasse – auch als Mischbeplankung mit Gipsplatten – bis F90
- › Stabile und korrosionsgeschützte Konstruktionen – auch für runde Wandkonstruktionen



W68.de Vorsatzschalen

Einseitig beplankt sind sie perfekt, wenn Installationen (Elektro, Sanitär ...) oder Tragständer für Sanitärobjekte eingebaut werden sollen.

- › Sicherheit in Feucht- und Nassräumen bei allen Wassereinwirkungsklassen
- › Feuerwiderstandsklasse F30
- › Stabile und korrosionsgeschützte Konstruktionen – auch für runde Wandkonstruktionen



AQUAPANEL® und DIAMANT

Die robuste Wandlösung mit Mischbeplankung, wenn ein Nassraum an einen mechanisch beanspruchten Nutzraum grenzt oder wenn Sie hohe Schallschutzanforderungen erfüllen müssen. Beispielsweise wenn eine Gruppendusche an eine Turnhalle grenzt, ein Duschaum an den Flur oder ein Wellnessbereich an eine Ruhezone.

- › Fliesenbelag auf AQUAPANEL® Cement Board Indoor schon bei einlagiger Beplankung
- › Erhöhte Dübelbelastbarkeit auf der DIAMANT Seite – z. B. für Hängeschränke
- › Hoher Schallschutz durch Spezialgipskern der DIAMANT Platte

KNAUF AQUAPANEL® – SICHERHEIT FÜR INNEN UND AUSSEN

Knauf AQUAPANEL® gibt's für vielfältige Einsatzgebiete – von Innen- und Außenwänden über Fassaden, Balkone, Decken bis hin zu Dächern. Kein Wunder, dass AQUAPANEL®


weltweit die führende Premium-Marke für Zementplatten im Trockenbau ist. Nutzen Sie die VOLLE POWER GEGEN NÄSSE – wo immer es möglich ist!

**AQUAPANEL®
Cement Board Rooftop**
› Flachdachanwendungen

**AQUAPANEL®
Cement Board Skylite**
› Leichte Deckenkonstruktionen für innen und außen

**AQUAPANEL® und
Cement Board Indoor**
› Metallständerwände
› Vorsatzschalen
› Deckensysteme für innen

**AQUAPANEL®
Cement Board Outdoor**
› Deckensysteme für außen
› Knauf Außenwandssysteme (KAW)
› Brüstungen, Loggien und Balkontrennwände
› Vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF)
› Außenwände im Holzbau





NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice – von Profis für Profis! Wählen Sie den direkten Draht zur Just in time Beratung und nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre Sicherheit.

- > **Trockenbau- und Boden-Systeme**
Tel. 09001 31-1000 *
- > **Putz- und Fassadensysteme**
Tel. 09001 31-2000 *

Mo – Do 7:00 – 18:00 Uhr
und Fr 7:00 – 17:00 Uhr



KNAUF AKADEMIE

Mit qualitativ hochwertigen und praxisorientierten Seminaren sowie Webinaren bieten wir Ihnen fundiertes Wissen für heute und auch morgen. Nutzen Sie diesen Vorsprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn Bildung ist Zukunft!

- > **Tel. 09323 31-487**
- > **www.knauf-akademie.de**



KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media – technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- > **www.knauf.de**
- > **www.youtube.com/knauf**
- > **www.twitter.com/knauf_DE**
- > **www.facebook.com/knaufDE**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung über den Fachhandel lt. unseren jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf Ceiling Solutions
Decken-Systeme
Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause
Knauf Design
Oberflächenkompetenz
Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Boden-Systeme
Putz- und Fassadensysteme

Knauf Insulation
Dämmsysteme für Sanierung
und Neubau
Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke
Knauf Performance Materials
Veredeltes Perlit für Horticulture
und Industrieanwendungen,
Technische Isolierungen

Knauf PFT
Maschinenteknik und
Anlagenbau
Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau
Sakret Bausysteme
Trockenmörtel für
Neubau und Sanierung