



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001729-TSE-34/07
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.12.2011
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	19.06.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BEŞTEPE MAH. 32 CAD. NO:1 /212 YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	AHİBOZ SERPMELER MEVKİİ NO:246 GÖLBAŞI ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001729-TSE-34/06
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ALÇIPAN
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 520+A1 / 24.06.2010
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

1.  
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2000-4000 MM  
KALINLIK : 18 MM  
ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR  
TİPLER  
TİP A  
Ticari model: ALÇIPAN Herkül

2.  
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK : 1200 MM

*e-ımalı/e-signed*

22.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **TSE**

(001729-TSE-34/07 nolu belge devami) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

UZUNLUK : 2000-4000 MM  
KALINLIK : 18 MM  
ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR  
TİPLER  
TİP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)  
Ticari model: ALÇIPAN Herkül

3.  
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2000-4000 MM  
KALINLIK : 18 MM  
ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR  
TİPLER  
TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ)  
Ticari model: ALÇIPAN Herkül

4.  
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2000-4000 MM  
KALINLIK : 18 MM  
ALÇI LEVHALAR - İNCELTİLMİŞ KENAR VE KÜT KENAR  
TİPLER  
TİP FH2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTILMIŞ)  
Ticari model: ALÇIPAN Herkül

5.  
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0  
GENİŞLİK : 1200 MM  
UZUNLUK : 2000-4000 MM  
KALINLIK : 6.5 MM  
ALÇI LEVHALAR - KÜT KENAR  
TİPLER  
TİP A  
Ticari model: ALÇIPAN Herform (K.G:18.01.2018)

6.  
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK: 1200 MM

*e-ımalı/e-signed*

22.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=nabdau9> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(001729-TSE-34/07nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

UZUNLUK : 2000-4000 MM  
KALINLIK: 12,5 MM -15 MM  
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR  
TİP F (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ ALÇI LEVHA)  
Ticari model: ALÇIPAN FR Yangına Dayanıklı (K.G:18.01.2018)

7.  
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK: 1200 MM  
UZUNLUK : 2000-4000 MM  
KALINLIK: 12,5 MM -15 MM  
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR  
TİP DF (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU ALÇI LEVHA)  
Ticari model: ALÇIPAN FR Yangına Dayanıklı (K.G:18.01.2018)

8.  
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK: 1200-1220 MM  
UZUNLUK :2000-4000 MM  
KALINLIK: 8-9,5-12,5-15 MM  
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR  
TİPLER:  
TİP A  
Ticari model: ALÇIPAN FLEX (FX) (K.G:18.01.2018)

9.  
YANGINA TEPKİ SINIFI: A2-s1, d0  
GENİŞLİK: 1200 MM  
UZUNLUK: 2000-4000 MM  
KALINLIK: 12.5-15 MM  
ALÇI LEVHALAR – İNCELTİLMİŞ KENAR  
TİPLER: TİP A  
Ticari Model: Alçıpan 4 Pah (K.G:18.01.2018)

10.  
YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK: 1200 MM  
UZUNLUK : 2000-4000 MM  
KALINLIK: 12.5 MM-15 MM  
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

*e-ımalı/e-signed*

22.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(001729-TSE-34/07 nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

TIPLER:

TİP FH2 (YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ VE SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)  
Ticari Model: ALÇIPAN WR+FR Yangına ve Suya Dayanıklı (K.G:18.01.2018)

11.

YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK: 1200 MM  
UZUNLUK: 2000-4000 MM  
KALINLIK: 9,5-12,5-15- MM  
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR  
TIPLER:  
TİP H2 (SU EMME ORANI AZALTILMIŞ ALÇI LEVHA)  
Ticari Model: ALÇIPAN WR Suya Dayanıklı (K.G:18.01.2018)

12.

YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK: 1200MM  
UZUNLUK: 2000-4000 MM  
KALINLIK: 12,5-15 MM  
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR  
TIPLER:  
TİP DFH2IR (BELİRLENMİŞ YOĞUNLUKLU, YÜKSEK SICAKLIĞA KARŞI ÇEKİRDEK KOHEZYONU İYİLEŞTİRİLMİŞ, SU EMME ORANI AZALTILMIŞ, YÜZEY SERTLİĞİ VE DAYANIMI ARTIRILMIŞ ALÇI LEVHA)  
Ticari model: Diamant (K.G:18.01.2018)

13.

YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK: 1200 MM  
UZUNLUK :2000-4000 MM  
KALINLIK: 12,5 MM  
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR  
TIPLER: Alçı levha Tip H3 (su emme oranı azaltılmış alçı levha)  
Ticari Model: Alçıpan WR Easy Suya Dayanıklı (K.G:18.06.2019)

14.

YANGINA TEPKİ SINIFI : A2-s1, d0  
GENİŞLİK: 1200 MM  
UZUNLUK :2000-4000 MM  
KALINLIK: 12,5 MM  
ALÇI LEVHALAR-İNCELTİLMİŞ VE KÜT KENAR

e-ımalı/e-signed

22.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(001729-TSE-34/07nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 520+A1 / 24.06.2010

TİPLER:TİP A  
Ticari Model: Alçıpan Flex Easy (FX Easy) (K.G:18.06.2019)

*e-ınzalı/e-signed*

22.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
ŞİMA AKKAYA

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 79\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=nabdau9> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

5 / 5