

KNAUF

KOMFORT-WALL GEVELISOLATIESYSTEMEN

ENERGETISCHE EFFICIËNTIE



Arch. Nano Architecten © Home Sweet Home - Mick Carraert's

Build on us.



INHOUD

Komfort-Wall gevelisolatiesystemen

| | |
|---|----|
| KOMFORT-WALL GRAPHITE Voor een gegarandeerde energie-efficiëntie | 12 |
| KOMFORT-WALL PROTECT Voor een ongeëvenaarde brandweerstand | 14 |
| KOMFORT-WALL WOOD Voor een bijzondere natuurlijke isolatie | 16 |
| KOMFORT-WALL BRICK De perfecte synergie tussen traditionele afwerking en energetische prestatie | 18 |
| KOMFORT-WALL COLOR-X De technologie voor extreme kleuren | 20 |

Realisatie van gevels

| | |
|----------------------|----|
| Plintaansluiting | 22 |
| Afwerkingspleisters | 24 |
| Kleuren | 26 |
| Kwaliteit | 30 |
| Handige hulpmiddelen | 32 |
| BIM | 34 |



Een langetermijnvisie

Energie besparen: een lovenswaardig en winstgevend doel

De voortdurende stijging van de energietarieven begint zwaar te wegen op de huishoudbudgetten. Het spreekt dan ook voor zich dat de uitgaven voor verwarming vandaag de dag mede de waarde van een gebouw bepalen.

Maar niet alleen de druk van de verwarmingskosten zou ons moeten aanzetten tot een nieuwe manier van denken en handelen. Een gezonde bouw met optimale thermische isolatie levert immers verschillende voordelen op: een betere levenskwaliteit, enorme besparingen en een meerwaarde voor het gebouw.

Op de volgende pagina's stelt Knauf u de meest krachtige isolatiesystemen voor. Met behulp van goed advies van de vakhandel en een zorgvuldige uitvoering door een gekwalificeerde onderneming komt u zeker tot de meest besparende en technisch beste oplossing van het moment.


Ontdek wat uw gevel op het vlak van thermische isolatie in de toekomst te bieden heeft, voor u, uw gezin en het milieu.

KNAUF PRO


Kleurenkaart met knaufpro.be

1. Wat voor afwerking wil je?

Decoratieve kerrelpleister (geldig voor isolerende gevels)



Verf



2. Kies een assortiment

Blanc



Standard / Classic



Bekijk het palet (pdf)

3. Kies je kleur



Naam coating
NOBLO
Categorie
Blanc
Kleurcode
104
Lichtintensiteit
1179

Oplossingen die compatibel zijn met je afwerking

Hier is een lijst met voorgestelde oplossingen die compatibel zijn met je voorkeuren op het gebied van afwerking en kleur.

[Uw oplossing configureren →](#)

Aanvraag voor monsters

Deze service is voorbehouden aan professionals. Ben je professional om de bestelling voor je te plaatsen?

[Zich verbinden](#)

Ik heb een code Pincode

EIGENAARS

- Een gevelbezetzer vinden
- Een stukadoor vinden
- FAQ
- Een prijsopforde aanvragen

PROFESSIONALS

- Uw bedrijfsgegevens
- Een staal bestellen


DIENSTEN

- Uw gevel configureren
- Productcatalogus (Knauf.com)
- Documenten (Knauf.com)


KNAUF PRO

www.KNAUFPRO.be

Een wereld gewijd aan de gevels speciaal voor u



- Voed uw pagina om op te vallen
- Start uw project met Knauf
- Kies uit onze kleuren en afwerkingen
- Vraag uw stalen aan
- Verbruikscalculator





Uw voordelen

Knauf gevelisolatiesystemen



Stellen u in staat uw verwarmingskosten te drukken

Of het nu gaat om nieuwbouw of oudere huizen, buitenisolatie is een cruciale factor voor energiebesparing. Met de isolatiesystemen van Knauf kunnen energieverliezen via muren van oude gebouwen gemakkelijk met 50 % verminderd worden.



Verbeteren het comfortgevoel

Elk Knauf gevelisolatiesysteem brengt de temperatuur van de binnenmuren en de binnenlucht in evenwicht en zorgt zo voor een constante warmte in huis, ook wanneer de verwarming een stuk lager staat.



Verbeteren het binnenhuisklimaat

De Knauf gevelisolatiesystemen verhinderen de vorming van condenswater op de muren in de winter en het binnendringen van de hitte in de zomer. Een constante binnentemperatuur het hele jaar door geeft een gevoel van welbehagen. De buitenmuren zijn beschermd tegen weersinvloeden en temperatuurschommelingen, waardoor de binnenzijden van de buitenmuren voortdurend warm blijven.



Verhogen de waarde van uw huis

Gebouwen die geïsoleerd zijn met de Knauf gevelisolatiesystemen zijn makkelijker te verhuren en hebben een hogere herverkoopwaarde. Een goed geïsoleerd huis beantwoordt bovendien meer aan de huidige eisen op het gebied van isolatie (voorbeeld: de EPB-normen).



Ontzien het milieu

De forse verlaging van uw energieverbruik dankzij de Knauf gevelisolatiesystemen leidt niet alleen tot minder kosten, maar betekent ook minder uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer. Energie-efficiëntie als doeltreffende milieubescherming.



| Systemen | Komfort-Wall Graphite (B1) Energetische efficiëntie | Komfort-Wall Protect (A1) Brandweerstand |
|--------------------|--|--|
| Certificaat | ATG 2738 | ATG 3064 |
| Eigenschappen | <ul style="list-style-type: none"> › Effectieve en efficiënte besparing op energiekosten › Gevoel van welbehagen dankzij een zeer goede thermische isolatie › Duurzaamheid dankzij de optimale compatibiliteit van de bestanddelen › Tand- en groefstelsel om warmteverliezen te voorkomen | <ul style="list-style-type: none"> › Uitstekende brandweerstand dankzij absolute onontvlambaarheid › Warme muren en een optimaal binnenhuisklimaat › Rust en ontspanning dankzij de geluidsisolatie |
| Kleefmortel | SupraCem FIX SupraCem ORIGINAL SupraCem PRO SupraCem Light Supracem DUO Pastol* | SupraCem FIX SupraCem ORIGINAL SupraCem PRO Supracem DUO <i>Opmerking: Afhankelijk van het type rotswolpaneel kan een bijkomende bevestiging van de isolatie met pluggen nodig zijn</i> |
| Isolatiemateriaal | EPS 032 Geëxpandeerd polystyreen met grafiet $\lambda_d = 0,032 \text{ W/m}^*\text{K}$ | Rotswolpanelen $\lambda_d = 0,034 \text{ W/m}^*\text{K}$ $\lambda_d = 0,040 \text{ W/m}^*\text{K}$ Rotswollamellen |
| Wapeningsmortel | SupraCem ORIGINAL SupraCem PRO SupraCem Light Supracem DUO | SupraCem ORIGINAL SupraCem PRO Supracem DUO |
| Glasvezelwapening | Isoltex | Isoltex |
| Primer | PG 2 op basis van kwarts | PG 2 op basis van kwarts |
| Afwerkingspleister | SKAP Noblo SupraCem PRO** | Noblo SupraCem PRO** |
| Verf | SKAP Protect | Minerol |
| Lijmmortel | | |
| Bekleding | | |
| Voegmortel | | |

* Alleen op houten ondergronden in combinatie met extra pluggen. Niet opgenomen in de ATG.

** Alleen compatibel met SupraCem PRO wapeningsmortel. Zonder PG 2 primer.



| Komfort-Wall Wood Natuurlijke isolatie | Komfort-Wall Brick Het traditionele en performante effect | Komfort-Wall Color-X Extreme kleuren |
|---|--|---|
| Z-33.47-638; Z-33.47-673; Z-33.47-1258 (op houten constructies) | ATG 3226 | ATG 2738 |
| <ul style="list-style-type: none"> › Natuurlijk isolatiemateriaal in combinatie met beproefde producten › Optimaal gevoel van welbehagen dankzij een natuurlijke thermische isolatie › Een vooralsnog uniek natuurlijk systeem, geschikt voor lage-energiewoningen | <ul style="list-style-type: none"> › Baksteeneffect met energie-efficiënte prestatie › Niet te onderscheiden van traditionele metselwerken › Minimale benodigde ruimte, perfect geschikt voor renovatie | <ul style="list-style-type: none"> › Verf om de opwarming door de zon aan het oppervlak te beperken › Breder kleurengamma voor uw huis › Verhoogde bescherming van de gevel in de tijd |
| Schroefpluggen | SupraCem FIX SupraCem SUB | SupraCem FIX SupraCem ORIGINAL SupraCem PRO Pastol* |
| Houtvezelisolatie compatibel met het systeem - zie technische brochure P334 λ_d = afhankelijk van de panelen | EPS 032 Geëxpandeerd polystyreen met grafiet $\lambda_d = 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$ | EPS 032 Geëxpandeerd polystyreen met grafiet $\lambda_d = 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| SupraCem ORIGINAL SupraCem PRO | SupraCem SUB | SupraCem ORIGINAL SupraCem PRO |
| Isoltex | Isoltex | Isoltex |
| PG 2 op basis van kwarts | / | PG 2 op basis van kwarts |
| Noblo SupraCem PRO** | / | SKAP (wit) SupraCem PRO (natuurlijk wit) |
| Minerol | | Fassadol TSR** |
| | Flex-Fliesenkleber | |
| | Steenstrips Wandtegels | |
| | Flex-Fugenmörtel | |


KOMFORT-WALL GRAPHITE

Voor een gegarandeerde energie-efficiëntie

- Effectieve en efficiënte besparing van energiekosten
- Gevoel van welbehagen dankzij een zeer goede thermische isolatie
- Tand- en groefstelsel om warmteverliezen te voorkomen
- Duurzaamheid dankzij de optimale compatibiliteit van de bestanddelen

Kiezen voor het Knauf gevelisolatie-systeem Komfort-Wall Graphite betekent kiezen voor een uitstekende isolerende werking gekoppeld aan weldoordachte voordelen.

Met deze gevelisolatie verbetert u immers de thermische isolatie met 20 % extra. Zo verzekert u zich voor vele jaren van een besparing van de energiekosten en een sterker gevoel van welbehagen.



1. Metselwerk
2. SupraCem ORIGINAL, SupraCem FIX, SupraCem PRO, SupraCem LIGHT of SupraCem DUO- kleefmortel
3. EPS 032 - isolatie met tand en groef
4. Pluggen (indien nodig)
5. SupraCem ORIGINAL, SupraCem PRO, SupraCem LIGHT of SupraCem DUO - wapeningsmortel
6. Isoltex - wapening
7. PG 2 primer
8. Eindlaagpleister
9. SKAP Protect gevelverf

Optimale besparingen voor een gevoel van volledig welbehagen

Deze uiterst isolerende plaat werd ontworpen om koudebruggen bij de montage te vermijden. Het speciale tand- en groefstelsel en de afgeschuinde kanten op de rug van de platen vormen een intelligente manier om warmteverliezen te vermijden.




HGA Architecture © Benoit Mahaux

Goed om te weten

Brandveiligheid van gevels

Knauf biedt oplossingen die positief bijdragen aan de brandveiligheid van gevels. Afhankelijk van de hoogte van het gebouw, kan de ontwerper kiezen voor standaardoplossingen door brandwerende stroken of elementen van Knauf in het Komfort-Wall Graphite gevelisolatiesysteem op te nemen, of kiezen voor een brandvrij Komfort-Wall Protect gevelisolatiesysteem met rotswol.






Goed om te weten

Geïntegreerde geluidsisolatie en andere voordelen...

Waarom niet meteen kiezen voor een grondige aanpak? Maatregelen voor thermische isolatie gaan samen met andere voordelen dankzij de complete systeemoplossingen met speciale bestanddelen voor geluidsisolatie en brandbeveiliging.



Knauf/SigiLustenberger



KOMFORT-WALL PROTECT

De beschermende gevel

■ **Uitstekende brandweerstand dankzij absolute onontvlambaarheid**


■ **Warme muren en een optimaal binnenhuisklimaat**

■ **Rust en ontspanning dankzij de geluidsisolatie met rotswolplaten**

Behalve een perfecte thermische isolatie biedt het systeem op basis van rotswol een aanzienlijke verbetering van de isolatie tegen geluiden van buiten, en voldoet het systeem aan de eisen op het gebied van brandweerstand, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Zorg op efficiënte wijze voor bescherming tegen lawaaihinder, reduceer het geluidsniveau van uw leefruimte en geniet van een ongestoorde sfeer dankzij het gevelisolatiesysteem van Knauf.

Dankzij de uitzonderlijke brandwerende eigenschappen van het systeem kunnen u en uw gezin genieten van een totaal gevoel van veiligheid.



1. Metselwerk
2. SupraCem ORIGINAL, SupraCem PRO, SupraCem Light of SupraCem DUO - kleefmortel
3. Rotswolpaneel of -lamel
4. Pluggen (indien nodig)
5. SupraCem ORIGINAL, SupraCem PRO of SupraCem DUO - wapeningsmortel
6. Isoltex - wapening
7. PG 2 primer
8. Minerale eindlaagpleister
9. Minerol gevelverf

Een brandwerend systeem met geïntegreerde geluidsisolatie


De isolerende rotswolplaten zijn minerale producten en dus volledig onontvlambaar.

De rotswolplaat biedt een bijkomende thermische isolatie van ongeveer 12 % en verbetert de isolatie tegen luchtgeluid tot + 23 dB.

KOMFORT-WALL WOOD

De natuurlijke gevel

- **Natuurlijk isolatiemateriaal in combinatie met beproefde producten**
- **Optimaal gevoel van welbehagen dankzij een natuurlijke thermische isolatie**
- **Een vooralsnog uniek natuurlijk systeem, geschikt voor lage-energiewoningen**
- **Economie en ecologie op hun best**



Dit unieke isolatiesysteem van Knauf zorgt op geheel natuurlijke wijze voor een veilige en beschermende mantel rond uw huis. De ideale combinatie van de natuurlijke materialen (hout en mineraal pleister) resulteert in een uiterst nuttig

isolatiesysteem dat de muren laat “ademen”. Geniet van de warmte en van een gezond comfort in een natuurlijk geïsoleerde en geklimatiseerde woning.

1. Houtskeletbouw
2. Houtvezelisolatieplaat compatibel met het systeem - zie technische brochure P334.be
3. Schroefpluggen
4. SupraCem ORIGINAL, SupraCem PRO of Light - wapeningsmortel
5. Isoltex - wapening
6. PG 2 primer
7. Minerale eindlaagpleister
8. Minerol gevelverf

Ecologie en economie op hun best

De kern van dit “natuurlijke” systeem is de natuurlijk gefabriceerde houtvezelisolatieplaat. Deze plaat is gemaakt door fijn gemalen spaanders van resthout te persen en met water te mengen.

De tand-en-groefranden van de panelen voorkomen dat er warmte verloren gaat via de voegen. Bovendien levert Komfort-Wall Wood door zijn opbouw uit meerdere lagen met verschillende dichtheid voordelen op voor de geluidsisolatie.


In combinatie met de minerale pleisters van Knauf biedt dit systeem duurzame doeltreffendheid en schoonheid.



Goed om te weten

Een eind aan verspilling

Gevels zonder isolatie zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde van het warmteverlies. Met andere woorden: het is mogelijk tot 30 % energie te besparen, enkel en alleen door uw gevel goed te isoleren. Geen enkele andere maatregel kan zoveel opleveren!





Goed om te weten

Bakstenen en steenstrips zijn niet voor niets een vaste waarde in historische en hedendaagse gevelarchitectuur. Ze worden gekenmerkt door hun duurzaamheid, hun lange levensduur en een esthetische uitstraling die probleemloos voldoet aan de huidige stedenbouwkundige voorschriften.



© KNAUF-Alti Fürwehr


KOMFORT-WALL BRICK

De perfecte synergie tussen traditionele afwerking en energetische performantie

■ Een look die zowel traditioneel als hedendaags is

■ Een groot installatiegemak, zonder funderingen

■ Een minimum aan benodigde ruimte



Met Komfort-Wall Brick biedt Knauf nu extra afwerkingsopties, met het reeds uitgebreid aanbod aan gamma steenstrips of wandtegels verkrijgbaar op de Belgische markt. Die worden verlijmd op een sterke ondergrond van EPS-isolatie met een wapeningslaag van lijm mortel en wapeningsnet. Zo combineert Komfort-Wall Brick de look van traditionele bakstenen of

modern metselwerk met uitstekende energetische prestaties.

Door de twee soorten afwerking - steenstrips en wandtegels - biedt het Komfort-Wall Brick gevelisolatiesysteem nieuwe flexibiliteit voor architecten, en dat volgens de meest recente normen en stedenbouwkundige voorschriften.

1. Kleefmortel SupraCem FIX
2. Isolatieplaat EPS 032 T/G Grijs
3. Wapeningsmortel
4. SupraCem SUB
5. Glasvezelwapening Isoltex
6. Pluggen H1 ECO of STR U 2G
7. Lijmmortel Flex-Fliesenkleber
8. Steenstrips of wandtegels
9. Voegmortel Flex-Fugenmörtel


Door de beperkte dikte van de Knauf steenstrips kan het primaire materiaalgebruik tot 70 % gereduceerd worden. Bovendien vergt het productieproces van de steenstrips, die gebakken worden in een oven, minder energie. Een kleiner volume maakt het ook mogelijk om te besparen op de energie die nodig is voor het transport. Het Komfort-Wall Brick gevelisolatiesysteem is dus een voordelige oplossing voor de klant én het milieu!



KOMFORT-WALL COLOR-X

De technologie voor extreme kleuren

- Begrenzing van de systeemtemperatuur
- Breder kleurengamma voor uw woning
- Verhoogde bescherming van de gevel in de tijd



Het systeem Komfort-Wall Color-X maakt gebruik van de Total Solar Reflexion technologie die zoals zijn naam het aangeeft, berust op het principe van zonweerskaatsing dankzij een speciale pigmentatietechniek. Het gebruik van Fassadol TSR verhindert het risico tot oververhitting en laat de toepassing van felle en levendige kleuren toe op geïsoleerde

buitengevels. Onze Fassadol TSR kleurenkaart biedt een ruime waaier aan intense en aantrekkelijke kleuren die heel wat nieuwe mogelijkheden aanreiken voor uw gevelisolatie.

1. Metselwerk
2. SupraCem ORIGINAL, SupraCem PRO - kleefmortel
3. EPS 032 - isolatie met tand en groef
4. Pluggen (indien nodig)
5. SupraCem ORIGINAL, SupraCem PRO - wapeningsmortel
6. Isoltex - wapening
7. PG 2 primer
8. SKAP wit (indien nodig*)
9. Knauf Fassadol TSR gevelverf

* Fassadol TSR moet worden aangebracht op een witte onderlaag (ofwel SupraCem PRO natuurlijk wit of SKAP wit).





SM Sokkel PRO, de multifunctionele mortel voor plintaansluitingen

Met zijn multifunctionele mortel SM Sokkel PRO met geïntegreerde bescherming tegen vocht breidt Knauf zijn assortiment van gevelisolatiesystemen verder uit. Het pleister wordt aangebracht als wapenings- en kleefmortel, maar ook als afwerkingslaag op isolatiemateriaal dat wordt blootgesteld aan water ter hoogte van de onderbouw. Het cement dat is gebruikt als bindmiddel maakt de mortel sterker, een groot voordeel voor de zwaar belaste elementen van de onderbouw.



Door de drievoudige werking van SM Sokkel PRO wordt het logistieke proces eenvoudiger, verlopen de werkzaamheden sneller en is de kwaliteitsgarantie zeer hoog. Dankzij zijn eigenschappen van vezelversterkte wapeningsmortel en afwerkingspleister met een dikte van min. 7 mm, is geen aanvullende bescherming tegen vocht vereist. Voor de platen (vloer en muur) die in contact komen met de grond biedt SM Sokkel PRO een doeltreffende afdichting tegen bodemvocht.



PLINTAANSLUITING

Omdat de warmte binnen moet blijven

- Plintaansluiting zonder thermische brug
- Geschikt voor passieve huizen
- Voor sokkels en bijzondere hoeken
- Optimale startvoorwaarden voor ieder gevelisolatiesysteem



1. Metselwerk
2. Dichtingslaag
3. SM Sokkel PRO - kleefmortel
4. EPS HD - isolatieplaat
5. Isoltex - wapening
6. SM Sokkel PRO - wapeningsmortel
7. Eindlaag

AFWERKINGSPLEISTERS


Knauf afwerkingspleisters . gewoonweg de beste

- **Ontelbare creatieve mogelijkheden**
- **Zeer hoge weerstand en fascinerende kleuren**
- **Ruime keuze die perfect is afgestemd op de gevelisolatiesystemen**

De Knauf afwerkingspleisters zijn veilig, duurzaam en mooi. Ze passen bij elke stijl en elk type architectuur. De basis van dit succes?


Uitzonderlijke formules, een gevarieerde korrelgrootte en een unieke esthetische look. Zin om uw woning af te werken met een

aantrekkelijke eindlaag en opmerkelijke structuur? Kies voor wit of laat u verleiden tot geraffineerde kleurtinten en individuele realisaties.





Arch. Popeye



Goed om te weten

De kleurkaart Knauf SKAP VOGUE bestaat uit een eigentijdse selectie van 40 tinten uit de kleurkaart Knauf STANDARD/CLASSIC en is een perfect hulpmiddel voor professioneel kleuradvies.

De kleurconcentraten Knauf COLOR-MIX zijn beschikbaar voor alle tinten van kleurkaart SKAP Vogue.


Het kleurenassortiment van Knauf

Voor alle wensen

- Creatieve vrijheid, zowel binnen als buiten
- Optimale eigenschappen voor elke individuele wens
- Ongeveer 300 kleurtinten om te beantwoorden aan de hoogste eisen
- Perfecte afwerking voor alle gevelisolatiesystemen

Dankzij het brede gamma kleuren van Knauf, kunnen de meest ongewone ideeën professioneel uitgevoerd worden.

Combinaties van felle kleuren of zachte pastelkleuren zetten de toon voor een mooi resultaat, waar u nog lang van kunt genieten.




FASSADOL TSR

Verf voor gevelisolatie

Fassadol TSR (Total Solar Reflection) is een gevelverf waarmee donkere kleuren aangebracht kunnen worden op de buitenkant van geïsoleerde muren zonder risico op oververhitting. Conventionele verf aanbrengen kan problemen veroorzaken. Donkere oppervlakken houden immers de warmte vast en kunnen bij zonnig weer temperaturen van 70 °C of meer bereiken.

Te grote thermische verschillen kunnen bovenmatige uitzetting en inkrimping veroorzaken, waardoor aan de oppervlakte scheuren kunnen ontstaan. Met de ontwikkeling van dit nieuwe type verf kunnen wij architecten en gevelbouwers een aanzienlijk ruimer assortiment kleuren bieden.





Knauf gevelisolatie en gevelafwerking

Voor gegarandeerde kwaliteit

Voor het optimaal isoleren van bestaande én nieuwe gebouwen is buitengevelisolatie een uitstekende oplossing.

Dankzij de technische goedkeuringen ATG 2738 en ATG 3064 en de Europese goedkeuring ETA is de kwaliteit van Knauf Komfort-Wall gevelisolatiesystemen gewaarborgd. Een zorg minder voor opdrachtgevers, architecten of promotoren, die kunnen rekenen op een duurzaam resultaat. Met name de goede bestendigheid tegen warmte-regencycli gevolgd door vries-dooicycli

wordt door specifieke simulaties met de ATG-certificatie bevestigd. Dit is een typisch Belgische keuring, die bijvoorbeeld niet is opgenomen in de Europese goedkeuringsattesten.


Niet alleen EPS 032 en de bekende kleef- en wapeningsmortel Knauf SupraCem en SupraCem PRO vallen onder het attest, maar ook de lichte kleef- en wapeningsmortel Knauf SupraCem Light en de verschillende decoratieve afwerkingspleisters van Knauf (SKAP en SupraCem PRO).



2738
3064







Knauf profielen

Pleisterprofielen van PVC met glasvezel dragen niet alleen bij tot een perfect eindresultaat, maar zorgen er ook voor dat de werkzaamheden snel verlopen. Nadat de hoekbeschermers, de stopprofielen en de verbindingsprofielen op maat zijn gesneden, kunnen zij gewoon op een zuivere ondergrond aangebracht worden. Het pleister kan nu handmatig of machinaal op het oppervlak aangebracht en

vlekkeloos afgereid worden.

Met de profielen van Knauf kunt u strakke oppervlakken, stevige buitenhoeken en rechte aansluitingen realiseren.

In gevelisolatiesystemen zijn uitsluitend profielen van PVC met glasvezel toegestaan.



Ontdek onze speciale gids voor profielen en accessoires voor pleisters

Kies uw profielen en accessoires op basis van het type pleister dat u gebruikt en uw behoeften. De producten zijn duidelijk weergegeven met behulp van 3D-afbeeldingen. Alle informatie is handig verzameld op een afzonderlijke pagina voor elk product.

Een handig document in zakformaat.





Een BIM-project ?

Onze technische dienst biedt ondersteuning

BIM-modellen worden steeds vaker gebruikt in de wereld van de bouwprojecten. Om u te ondersteunen bij de uitvoering van dit type projecten, bieden wij u BIM-modellen die overeenkomen met de oplossingen en producten van Knauf op de Belgische markt. Hebt u een specifiek project met BIM of hebt u te maken met complexe systeembouw? Onze technische dienst kan u helpen. U kunt contact met ons opnemen om de haalbaarheid van uw project te beoordelen en de ondersteuning die wij u kunnen bieden te bespreken. Download de BIM-modellen voor onze gevelisolatie in REVIT-formaat.

WAT IS BIM?

BIM (Building Information Modeling) is meer dan een eenvoudig model in 3D. Het is een volledig gedigitaliseerde methode en ontwikkelingsproces voor een bouwproject. BIM maakt het mogelijk de volledige levenscyclus van een gebouw te organiseren, analyseren en volgen.



KNAUF

KNAUF ACADEMY

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

+32 (0)4 273 83 49 | academy@knauf.be

SYSTEM FINDER

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject.

<https://plannersuite.knauf.com>

SALES TEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 | info@knauf.be

KNAUF SUSTAINABILITY

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform.

Contacteer ons.

blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.

+32 (0)4 273 83 02 | technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

order.NL@knauf.be



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium