

Heraklith®

SLUITSTRIP

BEVESTIG HERAKLITH HOUTWOLPANELEN ALTIJD
VOLGENS ONZE VERWERKINGSINSTRUCTIES.
DEZE VINDT U OP KNAUF.COM

BESCHRIJVING

Heraklith® biedt een uitgekiende totaaloplossing voor de esthetische afwerking van plafonds en wanden. Het Heraklith® systeem bestaat uit losse combi en massieve panelen, sluitstrips en de bijbehorende accessoires. Door op de kopse kant of langskant een sluitstrip te verlijmen, zorg je voor een fraai afgewerkt geheel.



GROOTFORMAAT HERATEKTA+



HERATEKTA+



HERAFOAM



TEKTALAN A2 SMARTTEC

AANBEVOLEN LIJM*

- › High Tack lijmkit voor niet-brandwerende toepassingen
- › Silicaatlijm voor brandwerende toepassingen

* Lijm wordt niet meegeleverd.

Voor montage zie verwerkingsinstructies op www.heraklith.nl

**DE SLUITSTRIPS ZIJN TE LEVEREN IN DE KLEUR
EN STRUCTUUR VAN HET GEKOZEN COMBI
HOUTWOLPANEEL. VRAAG NAAR DE
MOGELIJKHEDEN.**

WE DENKEN GRAAG MET U MEE!

Build on us.

TEKTALAN A2 SMARTTEC

Hoogte (mm)	Geschild voor paneeldikte (mm)	Dikte (mm)	Lengte (mm)	Strips/doos
45	50	12	1000	20
70	75	12	1000	20
95	100	12	1000	10
120	125	12	1000	10
145	150	12	1000	10
170	175	12	1000	10
195	200	12	1000	10
220	225	12	1000	10

Opties


Vezelbreedte	1,0 mm
Kleur	Wit (RAL9003), RAL

HERATEKTA+ & HERAFOAM


Hoogte (mm)	Geschild voor paneeldikte (mm)	Dikte (mm)	Lengte (mm)	Lengte groot-formaat* (mm)	Strips/doos
45	50	15	985	995	20
75	80	15	985	995	20
95	100	15	985	995	10
100	105	15	985	995	10
120	125	15	985	995	10
125	130	15	985	995	10
145	150	15	985	995	10
165	170	15	985	995	10
170	175	15	985	995	10
195	200	15	985	995	10
220	225	15	985	995	10

*** Let op:**

De sluitstrips beslaan de halve lengte van één grootformaat Heratekta+ paneel

**Let op**

Onze sluitstrips spuiten we alleen op het grote vlak fabrieksmatig. De zijkantjes zijn dan ook onbehandeld.



AANBEVOLEN LIJM

NIET BRANDWEREND (EPS/PIR): HIGH TACK MONTAGELIJM

BRANDWEREND (STEENWOL): SILICAATLIJM

LIJMINSTRUCTIE

**BRENG DE LIJM IN EEN GOLFBEWEGING AAN OP DE ACHTERZIJDE
VAN DE SLUITSTRIP EN DRUK DE GELIJDE ZIJDE GOED AAN TEGEN
DE AF TE WERKEN KANT VAN HET PANEEL.**

**WIJ ADVISEREN U OM SPUITBUSJES
HERAKLITH® VERF MEE TE BESTELLEN
ALS U DE PERFECTE EINDAFWERKING
VOOR UW OPDRACHTGEVER
WILT REALISEREN.**

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere uitingen kunnen voorkomen. Voor een overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u terecht op: www.heraklith.nl/downloads. De teksten en illustraties in dit document zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. De uitgever en redacteurs kunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan ook dragen voor onjuiste informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP

KNAUF INSULATION B.V.

Dakota 7
5126 RL Gilze

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45
e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com

Heraklith® is een geregistreerd
handelsmerk van

KNAUFINSULATION

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze uitgave kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die voortvloeit uit een eventuele fout in deze uitgave.