

Vidipan® Zemin Plakası

Ürün Teknik Föyü

12/2023

Vidipan® Zemin Plakası

Fiber alçı teknolojisi ile üretilen özel Alçıpan®

Ürün Tanımı

Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı teknolojisi ile üretilen, selüloz katkılı özel Alçıpan® çeşididir.

Depolama

Paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda, düz bir yüz üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır. İç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır. Paletlemede her iki Alçıpan®, ön yüzleri korunacak şekilde yerleştirilmelidir. Alçıpan® çeşitleri açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır.

Referans Standart

EN 15283 - 2 GF - W2




Kullanım Alanları

- Kuru şap zemin uygulamaları

Özellikleri

- Neme dayanım
- Yerden ısıtma sistemleri için uygun
- Yüksek ısı ve ses yalıtımı
- Temiz ve kolay montaj
- Zaman tasarrufu
- Yüksek yüzey kalitesi

Teknik Özellikler

Tanım	Birim	10 mm *	12,5 mm *	18 mm *	Standart
Yangına tepki	sınıf	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	EN 13501
Ağırlık	kg/m ²	12	15	23	-
Uzun kenar tipi	-	Küt kenar (KK) 		Lamba zıvanalı 	-
Kısa kenar tipi	-	Küt kenar (KK) 			-
Genişlik toleransı	mm	+0 / -2.00	+0 / -2.00	+0 / -2.00	EN 15283-2
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -2.00	+0 / -2.00	+0 / -2.00	EN 15283-2
Kalınlık toleransı	mm	+0.2 / -0.1	+0.2 / -0.1	+0,2 / -0,2	EN 15283-2
Isı iletkenlik λ	W/(m·K)	0,30	0,30	0,30	EN ISO 10456
Su buharı geçirgenliği	μ	21	21	21	EN ISO 10456

*Zemin sistemlerinde çift plaka uygulanmalıdır.

Ürün Çeşitliliği

Tanım	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
Vidipan® Zemin Plakası	10	1000	1500	12	70	6964
Vidipan® Zemin Plakası	12,5	1000	1500	15	60	6966
Vidipan® Zemin Plakası	18	600	1200	23	40	-

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506