



PRODUKTESORTIMENT

KNAUF **GIPSFASERPLATTEN**

VIDIWALL / VIDIFIRE A1 / VIDIWALL HI / VIDIPHONIC

KNAUF GIPSFASER- PLATTEN



Die Gipsfaserplatten von Knauf erfüllen sämtliche Anforderungen des modernen Holzbaus. Sie bestehen aus umweltfreundlichen und rein natürlichen Materialien – Natur- oder Rea-Gips, angereicht mit Zellulose aus Altpapier – und tragen daher zu einem gesunden und angenehmen Raumklima bei. Sie bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich, sind einfach, sicher und äusserst wirtschaftlich zu verarbeiten.

VORTEILE DER PRODUKTFAMILIE

- **Knauf VIDWall:** Die Standard Gipsfaserplatte für alle konventionellen Anwendungsbereiche
- **Knauf VIDfire A1:** Die Gipsfaserplatte für grössten Brandschutz
- **Knauf VIDphonic:** Für schlanke Konstruktionen mit Schalldämmwerten bis zu 71 dB
- **VIDWall HI:** Imprägnierte Gipsfaserplatte, ideal für Aussenwand-Bepunktungen oder Feuchträume dank effektivem Feuchtigkeitsschutz

VIDfire A1

VIDfire A1 – SK + VTF


Darstellung	Länge × Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht (VE) kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel- Nr.	Preis VE (CHF)	Preis DET (CHF)
-------------	----------------------	-------------	--------	------------------------------	--------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-----------------	----------------------	-----------------------

VIDfire A1 18 mm – Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2



1000×1250	18.0	4SK	22.50	1125.00	50.0 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	666561	27.65/m ²	
1500×1000	18.0	4SK	22.50	1350.00	60.0 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	666560	27.65/m ²	
2600×1250	18.0	4SK	22.50	2193.75	97.5 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	755346	27.65/m ²	
2800×1250	18.0	4SK	22.50	2362.50	105.0 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	755317	27.65/m ²	
3000×1250	18.0	4SK	22.50	2531.25	112.5 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	666554	27.65/m ²	
Sonder	18.0	4SK	22.50			■		ACA	666663	27.65/m ²	

VIDfire A1 18 mm / 2, 3 + 4VTF – Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2




2600×1250	18.0	2VTF	22.50	2193.75	97.5 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	755369	28.35/m ²	
2800×1250	18.0	2VTF	22.50	2362.50	105.0 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	755375	28.35/m ²	
2600×1250	18.0	3VTF	22.50	2193.75	97.5 m ² (30 St./Pal.)	■		ACA	755374	28.35/m ²	
1000×1250	18.0	4VTF	22.50	1125.00	50.0 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	666558	28.35/m ²	
2000×1250	18.0	4VTF	22.50	2250.00	100.0 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	666559	28.35/m ²	
Sonder	18.0	VTF	22.50			■		ACA	666664	28.35/m ²	

Sonderproduktion: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

L = ab Lager / W = ab Werk

VIDIwall – SK

Darstellung	Länge × Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht (VE) kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel- Nr.	Preis VE (CHF)	Preis DET (CHF)
-------------	----------------------	-------------	--------	------------------------------	--------------------	------------------------------	---	---	-----------------	-----------------	----------------------	-----------------------

VIDIwall 10 mm – Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2


1000×1250	10.0	4SK	11.80	1032.50	87.5 m ² (70 St./Pal.)	■		ACA	57926	13.15/m²	
1500×1000	10.0	4SK	11.80	1239.00	112.5 m ² (75 St./Pal.)	■		ACA	545812	13.15/m²	
2600×1250	10.0	4SK	11.80	1917.50	162.5 m ² (50 St./Pal.)		■	ACA	66018	13.15/m²	
2800×1250	10.0	4SK	11.80	2065.00	175.0 m ² (50 St./Pal.)		■	ACA	755307	13.15/m²	
3000×1250	10.0	4SK	11.80	2212.50	187.5 m ² (50 St./Pal.)		■	ACA	66020	13.15/m²	
Sonder	10.0	4SK	11.80				■	ACA	7605	13.15/m²	

Art. 66018, 7605: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

Art. 755307, 66020: Produktion ab Werk, Mindestbestellmengen = 7 Paletten / Maximallängen: 3200 mm

VIDIwall 12.5 mm – Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

1000×1250	12.5	4SK	14.80	1110.00	75.0 m ² (60 St./Pal.)	■		ACA	72978	15.95/m²	
1500×1000	12.5	4SK	14.80	1332.00	90.0 m ² (60 St./Pal.)	■		ACA	6926	15.95/m²	
2600×1250	12.5	4SK	14.80	1924.00	130.0 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	66024	15.95/m²	
2800×1250	12.5	4SK	14.80	2072.00	140.0 m ² (40 St./Pal.)	■		ACA	88804	15.95/m²	
3000×1250	12.5	4SK	14.80	2220.00	150.0 m ² (40 St./Pal.)		■	ACA	66026	15.95/m²	
Sonder	12.5	4SK	14.80				■	ACA	7606	15.95/m²	

VIDIwall 15 mm – Typ GF-W2 gem. EN 15283-2


1000×1250	15.0	4SK	17.70	1106.20	62.5 m ² (50 St./Pal.)	■		ACA	57927	22.35/m²	
1500×1000	15.0	4SK	17.70	1327.50	75.0 m ² (50 St./Pal.)	■		ACA	126180	22.35/m²	
2300×625	15.0	4SK	17.70	1272.20	71.0 m ² (50 St./Pal.)	■		ACA	750160	22.35/m²	
2600×1250	15.0	4SK	17.70	2013.38	113.75 m ² (35 St./Pal.)	■		ACA	66029	22.35/m²	
2800×1250	15.0	4SK	17.70	2168.25	122.5 m ² (35 St./Pal.)	■		ACA	111771	22.35/m²	
3000×1250	15.0	4SK	17.70	2323.10	131.3 m ² (35 St./Pal.)	■		ACA	66031	22.35/m²	
Sonder	15.0	4SK	17.70				■	ACA	10986	22.35/m²	

Art. 126180: Produktion ab Werk, Mindestbestellmengen = 7 Paletten / Maximallängen: 3200 mm

Sonderproduktion: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

L = ab Lager / W = ab Werk

VIDIwall – VTF												
Darstellung	Länge × Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht (VE) kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel- Nr.	Preis VE (CHF)	Preis DET (CHF)

VIDIwall Sonder 10 mm / 2, 3 + 4VTF – Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2


Sonder	10.0	VTF	11.80				■		ACA	423071	13.85/m ²	
--------	------	-----	-------	--	--	--	---	--	-----	--------	----------------------	--

VIDIwall 12.5 mm / 2, 3 + 4VTF – Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

2600 × 1250	12.5	2VTF	14.80	1924.00	130.0 m ² (40 St./Pal.)		■		ACA	451441	16.30/m ²	
2800 × 1250	12.5	2VTF	14.80	2072.00	140.0 m ² (40 St./Pal.)		■		ACA	755328	16.30/m ²	
3000 × 1250	12.5	2VTF	14.80	2220.00	150.0 m ² (40 St./Pal.)		■		ACA	292598	16.30/m ²	
2600 × 1250	12.5	3VTF	14.80	1924.00	130.0 m ² (40 St./Pal.)		■		ACA	755351	16.30/m ²	
2800 × 1250	12.5	3VTF	14.80	2072.00	140.0 m ² (40 St./Pal.)		■		ACA	755350	16.30/m ²	
1000 × 1250	12.5	4VTF	14.80	1110.00	75.0 m ² (60 St./Pal.)		■		ACA	291359	16.30/m ²	
1500 × 1000	12.5	4VTF	14.80	1332.00	90.0 m ² (60 St./Pal.)		■		ACA	292588	16.30/m ²	
2000 × 1250	12.5	4VTF	14.80	1480.00	100.0 m ² (40 St./Pal.)		■		ACA	292594	16.30/m ²	
2600 × 1250	12.5	4VTF	14.80	1924.00	130.0 m ² (40 St./Pal.)		■		ACA	755396	16.30/m ²	
Sonder	12.5	VTF	14.80				■		ACA	423072	16.30/m ²	

Art. 755350: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

Art. 755351: Produktion ab Werk, Mindestbestellmengen = 7 Paletten. Maximallängen: 3200 mm / 18.0 mm = 3000 mm.

Art. 292588: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

Art. 292594, 755396: Produktion ab Werk, Mindestbestellm. = 7 Paletten. Maximallängen: 3200 mm / 18.0 mm = 3000 mm.

VIDIwall 15 mm / 2, 3 + 4VTF – Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

2600 × 1250	15.0	2VTF	17.70	2013.38	113.75 m ² (35 St./Pal.)		■		ACA	755356	23.00/m ²	
2800 × 1250	15.0	2VTF	17.70	2168.25	122.50 m ² (35 St./Pal.)		■		ACA	755357	23.00/m ²	
3000 × 1250	15.0	2VTF	17.70	2323.10	131.3 m ² (35 St./Pal.)		■		ACA	292638	23.00/m ²	
2600 × 1250	15.0	3VTF	17.70	2013.38	113.75 m ² (35 St./Pal.)		■		ACA	755360	23.00/m ²	
2800 × 1250	15.0	3VTF	17.70	2168.25	122.5 m ² (35 St./Pal.)		■		ACA	755361	23.00/m ²	
1000 × 1250	15.0	4VTF	17.70	1106.20	62.5 m ² (50 St./Pal.)		■		ACA	291360	23.00/m ²	
1500 × 1000	15.0	4VTF	17.70	1327.50	75.0 m ² (50 St./Pal.)		■		ACA	292605	23.00/m ²	
2000 × 1250	15.0	4VTF	17.70	1548.70	87.5 m ² (35 St./Pal.)		■		ACA	292607	23.00/m ²	
2600 × 1250	15.0	4VTF	17.70	2013.38	113.75 m ² (35 St./Pal.)		■		ACA	755362	23.00/m ²	
Sonder	15.0	VTF	17.70				■		ACA	423073	23.00/m ²	

Art. 755360: Produktion ab Werk, Mindestbestellmengen = 7 Paletten. Maximallängen: 3200 mm / 18.0 mm = 3000 mm.

Art. 755361: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

Art. 292605, 292607: Sonderproduktion, Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

Art. 755362: Produktion ab Werk, Mindestbestellmengen = 7 Paletten. Maximallängen: 3200 mm / 18.0 mm = 3000 mm.

VIDIwall HI / VIDIphonic A1

VIDIwall HI – SK												
Darstellung	Länge × Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht (VE) kg	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel- Nr.	Preis VE (CHF)	Preis DET (CHF)

VIDIwall HI 12.5 mm – Typ GF-C1-I-W1 gem. EN 15283-2


	Sonder	12.5	4SK	14.80				■	ACA	136621	20.50/m²	
--	--------	------	-----	-------	--	--	--	---	-----	--------	----------	--

VIDIwall HI 15 mm – Typ GF-C1-I-W1 gem. EN 15283-2

	1000×1250	15.0	4SK	17.70	1106.20	62.5 m² (50 St./Pal.)		■	ACA	583036	24.30/m²	
	3000×1250	15.0	4SK	17.70	2323.10	131.3 m² (35 St./Pal.)	■		ACA	583039	24.30/m²	
	3200×1250	15.0	4SK	17.70	2478.00	140.0 m² (35 St./Pal.)	■		ACA	772424	24.30/m²	
	Sonder	15.0	4SK	17.70				■	ACA	105101	24.30/m²	

VIDIphonic A1 – SK												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIDIphonic 12.5 mm – Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

	2000×1250	12.5	4SK	18.00	1800.00	100.0 m² (40 St./Pal.)		■	ACA	446675	23.00/m²	
	2600×1250	12.5	4SK	18.00	2340.00	130.0 m² (40 St./Pal.)		■	ACA	755365	23.00/m²	
	2800×1250	12.5	4SK	18.00	2520.00	140.0 m² (40 St./Pal.)		■	ACA	755366	23.00/m²	
	3000×1250	12.5	4SK	18.00	2700.00	150.0 m² (40 St./Pal.)		■	ACA	446688	23.00/m²	
	Sonder	12.5	4SK	18.00				■	ACA	446603	23.00/m²	

VIDIphonic 15 mm – Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

Sonder	15.00	4SK	21.00					■	ACA	583032	28.70/m²	
--------	-------	-----	-------	--	--	--	--	---	-----	--------	----------	--

Sonderproduktion: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. L = ab Lager / W = ab Werk

Zubehör

VIDIwall Fugenklebstoff											
Darstellung	Ausführung			Gewicht kg/Stück	Verpackungs- einheit (VE)	L	W	Rabatt- code	Artikel- Nr.	Preis VE (CHF)	Preis DET (CHF)
	600 ml Schlauchbeutel			0.90	18.0 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	613893	19.60/Stk.	
	310 ml Kartusche			0.50	10.0 kg (20 St./Pak.)	■		AMC	613908	14.50/Stk.	

Verbrauch ca. 20 ml/m² Art. 613893: Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



WWW.KNAUF.CH

Holen Sie sich den stärksten Partner, wenn es darum geht, Ihren Ruf als erstklassigen Planer zu festigen. Dazu bietet Knauf einmalige Leistungen an.



FACHKOMPETENZEN

Sie suchen eine bestimmte Lösung? Für Anforderungen oder Funktionalitäten entdecken Sie die Knauf Fachkompetenzen. www.knauf.ch



DOWNLOADS

Suchen Sie technische Daten? Prospekte, Broschüren und sonstige Dokumentationen als PDF oder CAD-Daten finden Sie im Download-Center auf www.knauf.ch

Hauptsitz
Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info-ch@knauf.com

Westschweiz
Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
info-ch@knauf.com

Südschweiz
Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
info-ch@knauf.com

www.knauf.ch

Telefon 058 775 88 00
Fax 058 775 88 01