

Aquapanel® Sıva Dolgusu - Gri

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Aquapanel® Sıva Dolgusu - Gri

Çimento bazlı sıva dolgusu

Ürün Tanımı

Aquapanel® Sıva Dolgusu - Gri çimento bazlı, el ile uygulanmaya uygun tüm yüzeye uygulanabilen bir sıva dolgusudur.

Depolama

Torbalar su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır. Stoklanırken ve taşınırken düz bir yüz üzerinde yatay şekilde tutulmaları önerilir. Paletler direk güneş ışığından korunmalıdır.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Aquapanel® İç Cephe Plakası (tavan) ve Aquapanel® Dış Cephe Plakası (duvar ve tavan) derz boşlukları için kullanılan sıva dolgusu

Genel Özellikler

| Tanım | Ağırlık (kg/m) | Paketleme (adet) | Raf Ömrü | Ürün Kodu |
|-------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------|
| Aquapanel® Sıva Dolgusu - Gri | 20 | 1 | 12 ay | 131094 |

Teknik Özellikler

| Tanım | |
|---|--|
| Yangına tepki | A1 |
| Su emilimi | W2 |
| Su buharı geçirgenlik katsayısı (μ) (EN 1745) | 5 (ıslak) 20 (kuru) |
| Isı iletkenlik katsayısı λ 10 kuru, mat (EN 1745) | ≤ 0.45 W/(mK), P=50% ≤ 0.49 W/(mK), P=90% |
| Çalışabilirlik süresi | 45 dk. |
| Çalışma sıcaklığı | $\geq +5^{\circ}\text{C}$ |
| Su karışım oranı | 6,8 l/torba (0,34 l su/kg Aquapanel® Sıva Dolgusu-Gri) |

Malzeme Sarfiyatı

| Ürün | Birim | Tüketim kg/m ² |
|--|-------|---------------------------|
| Aquapanel® Sıva Dolgusu - Gri (derzler için) | kg | 0,7 |

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)
[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506