

Produkt navn: Knauf Danogips Montagelim
 Oprettet: 2002-10-02
 Revision: 2012-06-06

Side: 2/7
 Oprettet af: TSP
 Revideret af: CEB

3.2 Blandinger

Produktet er en vandig copolymer dispersion med uorganisk filler.

% w/w	Identifikationssystem	Identifikationsnr.	Stofnavn	Fareklassificering		Note
10-20	Indeksnummer: EF-nummer: CAS-nummer: REACH reg. nummer:		Acrylsyreester/vinylester copolymer	EU:	-	
				CLP:	-	
20-30	Indeksnummer: EF-nummer: CAS-nummer: REACH reg. nummer:		Vand	EU:	-	
				CLP:	-	
60-70	Indeksnummer: EF-nummer: CAS-nummer: REACH reg. nummer:	207-439-9 471-34-1	Calcium karbonat	EU:	-	
				CLP:	-	

Noter: Ingen

Ordlyd af evt. faresætninger – se punkt 16

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Ikke relevant.
Hud:	Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe.
Øjne:	Fjern evt. kontaktlinser og skyl øjet med vand i flere minutter. Ved fortsat irritation søges læge.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkast. Ved opkast holdes hovedet lavt. Ved fortsat irritation søges læge.
Forbrænding:	Ikke relevant.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ikke nødvendig. Ved fortsat irritation søges læge. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Sluk med vandspray, skum, kuldioxid eller pulver. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undgå indånding af røggasser.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brandmandskab anbefales at bruge dragt og luftforsynet åndedrætsværn. Ved ufuldstændig forbrænding og ved brand kan der fra produkt og/eller fra emballage afgives giftige gasser som kulmonoxid, kuldioxid, svovldioxid og eddikesyre.

Produkt navn: Knauf Danogips Montagelim
Oprettet: 2002-10-02
Revision: 2012-06-06

Side: 3/7
Oprettet af: TSP
Revideret af: CEB

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For personlige værnemidler se punkt 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild opsamles med et absorberende materiale og opbevares i lukkede beholdere. Spild må ikke udledes til miljøet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ved hærdet/tørt materiale kan kost og skovl benyttes.

6.4 Henvisning til andre punkter

For personlige værnemidler se punkt 8.

For bortskaffelse, se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares tørt og køligt i original emballage. Beskyttes mod frost.

7.3 Særlige anvendelser

-

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

8.1 Kontrolparametre

Stof	CAS-nr.	Grænseværdier	Type	Anmærkning	Reference

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:	Ingen.
Åndedrætsværn:	Ved risiko for støvdannelse anvendes åndedrætsværn (f.eks. ved bearbejdning eller efterfølgende slibning). Filterklasse FFP2.
Håndbeskyttelse:	Ved risiko for direkte kontakt anbefales anvendelse af beskyttelseshandsker
Øjenbeskyttelse:	Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller.
Hudbeskyttelse:	Ved risiko for direkte kontakt anbefales anvendelse af egnet arbejdstøj.
Hygiejniske foranstaltninger:	Fjern tilsmudset tøj efter arbejde med produktet. Vask hænder efter omgang med produktet.

Produkt navn: Knauf Danogips Montagem
 Oprettet: 2002-10-02
 Revision: 2012-06-06

Side: 4/7
 Oprettet af: TSP
 Revideret af: CEB

9. Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskab	Måleenhed	Data	Kommentar
Udseende		Pasta	Hvid til hvidgul farve
Lugt		Syrlig	
Lugttærskel		Ikke bestemt	
pH (produkt)	pH	Irrelevant	
pH (brugsblanding)	pH	Irrelevant	
Smeltepunkt/frysepunkt	°C	0	
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	°C	> 100	
Flammepunkt	°C	Irrelevant	
Fordampningshastighed		Irrelevant	
Antændelighed (fast stof, luftart)		Irrelevant	
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	vol-%	Irrelevant	
Damptryk	mbar, 25 °C	Irrelevant	
Dampmassefylde		Irrelevant	
Relativ massefylde	kg/m ³	1700	
Opløselighed i vand	g/l		Blandbar med vand
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand		Ikke bestemt	
Selvantændelsestemperatur	°C	Irrelevant	
Dekomponeringstemperatur	°C	Irrelevant	
Viskositet		Irrelevant	
Eksplosive egenskaber		Irrelevant	
Oxiderende egenskaber		Irrelevant	

9.2 Andre oplysninger

-

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tilgængelige data.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normal anvendelses- og lagerforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen.

10.4 Forhold, der skal undgås

Undgå frost.

Produkt navn: Knauf Danogips Montagelim
 Oprettet: 2002-10-02
 Revision: 2012-06-06

Side: 5/7
 Oprettet af: TSP
 Revideret af: CEB

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen.

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Fareklasse	Data	Test	Datakilde
Akut toksicitet			
Inhalation	LC50 (rotte)		
Dermal	LD50 (kanin)		
Oral	LD50 (rotte)		
Ætsning/irritation	Ingen kendte		
Sensibilisering	Ingen kendte		
CRM	Ingen kendte		

Sandsynlige eksponeringsveje: Hud.

Symtomer:

Indånding:	-
Hud:	Kan virke irriterende.
Øjne:	Virker irriterende. Svie på grund af lim-effekten.
Indtagelse:	Virker irriterende.
Langtidsvirkninger:	Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ingen kendte skadelige virkninger.

Akvatisk	Data	Test	Datakilde
Fisk	Ingen tilgængelige data		
Krebsdyr	Ingen tilgængelige data		
Alger	Ingen tilgængelige data		

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige data.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige data.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.

Produkt navn: Knauf Danogips Montagelim
Oprettet: 2002-10-02
Revision: 2012-06-06

Side: 6/7
Oprettet af: TSP
Revideret af: CEB

12.6 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffes efter gældende kommunale affaldsregulativer.

EAK-kode: 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 10 09

Kemikalieaffaldsgruppe:

Affaldsfraktion:

14. Transportoplysninger

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, ADR, RID, IATA).

14.1 UN-nummer

-

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

-

14.3 Transportfareklasse(r)

-

14.4 Emballagegruppe

-

14.5 Miljøfarer

Ingen.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

-

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen CSR.

Produkt navn: Knauf Danogips Montagelim
Oprettet: 2002-10-02
Revision: 2012-06-06

Side: 7/7
Oprettet af: TSP
Revideret af: CEB

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder:

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 1993-05-13 om arbejde med kodenummererede produkter.
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 2001-04-26 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 50 af 2011-01-12 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 2002-07-04 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 497 af 2004-05-27 om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige forpligtelser for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
- AT-Vejledning C.0.1 af 2007-08-01 om grænseværdier for stoffer og materialer.
- EU forordning nr. 1907/2006 REACH med senere ændring i EU forordning nr. 453/2010.

Fuldstændig ordlyd af R-sætninger / Faresætninger angivet under punkt 2 og 3

Faresætninger:	-
R-sætninger:	-
S-sætninger:	-
Gode råd:	-

Særlig mærkning

Produktet indeholder:	-
Kodenr. for produkt:	00-1 (1993)
Kodenr. for brugsklar blanding:	-
PR-nr.	Ikke nødvendigt

Uddannelse

Krav til særlig uddannelse:	Ingen særlige.
Generelt:	Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse og have kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad.
Anvendelsesbegrænsninger:	Ingen.

Revision m.m.

Evt. benyttede forkortelser:	AT = Arbejdstilsynet PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport (Chemical Safety Report)
Andet:	
Revisionsoplysninger:	Punkterne 1 - 16