


Brochure des produits de la série Select Panel



Leadership en matière de filtration

**MANN +
HUMMEL**

SélectionnerF

Filtres à panneaux



SELECTF

Les filtres à air SelectF sont des filtres à panneaux jetables économiques et efficaces. Ces filtres ont été créés spécifiquement pour les applications commerciales et industrielles nécessitant une charge de travail légère à moyenne. Le SelectF est doté d'un cadre en carton Kraft de construction durable. Ces filtres faciles à installer sont respectueux de l'environnement et fabriqués aux États-Unis.


- Cadre en carton Kraft durable
- Respect de l'environnement
- Disponible en 1" de profondeur
- Température de fonctionnement maximale : 150°F
- Fabriqué aux États-Unis

CONSTRUCTION



Cadre en kraft

Filtres à panneaux SelectFDC & SelectPDC



SELECTFDC & SELECTPDC

Les filtres SelectFDC et SelectPDC sont des filtres à air à panneaux renforcés jetables, économiques et efficaces. Cette série a été créée spécifiquement pour les applications commerciales et industrielles nécessitant charge de travail légère à moyenne. Les filtres à air SelectFDC et SelectPDC se caractérisent par une construction durable comprenant des cadres robustes avec des grilles sur un ou deux côtés pour une résistance accrue. Ces filtres sont faciles à installer et ne contiennent pas de métal, ce qui les rend respectueux de l'environnement. Les filtres de la série Select sont tous fabriqués aux États-Unis.

- Cadre en carton Kraft durable avec grille
- Disponible en fibre de verre (blanc) et en polyester (bleu)
- Sans métal
- Respect de l'environnement
- Disponible en 1" et 2" de profondeur
- Température de fonctionnement maximale : 150°F

CONSTRUCTION




Supports en fibre de verre



Supports en polyester

Filtres à air supplémentaires



TRI-DEK® PANNEAUX ET LIENS

- Supports synthétiques à chargement en profondeur construits en 2, 3 ou 4 plis
- Fil galvanisé
- Élimine les dérivations
- Résistant à la moisissure et à l'humidité
- Durée de vie plus longue et réduction de la main d'œuvre
- Disponible en option économique

TRI-DEK® BLOCS ET ROULEAUX DE SUPPORT

- Constitué de deux couches de fibres de polyester
- La longueur standard des rouleaux est de 90ft.
- Longueurs de rouleaux personnalisées disponibles
- Solution innovante et rentable pour répondre aux exigences de la norme LEED

MANN+HUMMEL - Air Filtration Americas
112 S. Respass St.
Washington, NC 27889

T +1 877 752 5811

airfiltration.mann-hummel.com/ca-fr

200-3 0924 FR © MANN+HUMMEL GmbH

MANN+
HUMMEL