

Zásady pro externí dodavatele pracující v prostorách MANN+HUMMEL

1 Cíl a účel

MHG-HS-I-0011 popisuje pokyny na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro externí dodavatele, kteří pracují v prostorách společnosti MANN+HUMMEL.

2 Rozsah platnosti

Tato instrukce je závazná pro všechny lokality a obchodní jednotky po celém světě v závislosti na rozsahu stanoveném v Korporátním manuálu podnikání ([MHG-QU-M-0001](#)).

Tento dokument je závazný pro všechny externí dodavatele, jako jsou řemeslníci a poskytovatelé technických služeb, kteří pracují v prostorách společnosti MANN+HUMMEL.

Dokument se vztahuje k jednotlivým činnostem (např. stavební činnosti, instalační činnosti, služby oprav a údržby) a rámcové smlouvy o dílo, jako jsou obecné služby (např. úklidová služba, IT služby, zahradnické služby).

Standard MHG-HS-I-0011 se nevztahuje na návštěvníky a poradce, kteří nevykonávají práci se specifickými riziky souvisejícími s HSE. Pokyny HSE pro spediční vozidla (např. dodávky nákladními vozidly a balíková služba) jsou stanoveny místně a nejsou předmětem této instrukce.

	Jméno	Funkce
Zpracoval	Gosolits, Bernd	Globální specialista HSE
Schválil	Voss, Josef	Globální ředitel HSE

	Vydání
Nahrazující dokumenty	---
Předchozí	Revize 0, vydání 08/2018

Obsah

Strana

1	Cíl a účel	1
2	Rozsah platnosti	1
3	Definice / pojmy / zkratky	2
4	Nařízení HSE společnosti MANN+HUMMEL	3
4.1	Nařízení ohledně dodržování předpisů	3
4.2	Posouzení rizik	3
4.3	Evidence	3
4.4	Zásady ohledně kouření, léků, alkoholu a drog	4
4.5	Pokyny	4
4.6	Doklad kompetencí	4
4.7	Požadavky na zařízení	5
4.8	Používání nebezpečných látek	5
4.9	Odpad / Odpadní vody	5
4.10	Rizikové činnosti	6
4.11	Stavební práce	6
4.12	Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)	6
4.13	Incidenty, nehody, rizikové situace, požár a poškození materiálu	7
4.14	Opuštění prostor MANN+HUMMEL	7
4.15	Závěrečné poznámky	7
5	Další dokumenty	8
5.1	Související dokumenty	8
5.2	Dodatečné informace	8
6	Historie / zúčastněná oddělení	8
7	Dodatkové listy	8
8	Příloha	8

3 Definice / pojmy / zkratky

HSE: Ochrana zdraví, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí
(Health, Safety and Environment)

Externí dodavatel: Společnost, která není součástí společnosti MANN+HUMMEL

Subdodavatel: Dodavatel externího dodavatele

Koordinátor M+H: Koordinátor M+H je kontaktní osobou pro externího dodavatele a odpovídá za požadavky spojené s prací, které vzniknou v důsledku činnosti externího dodavatele. V závislosti na místních zákonných požadavcích může být vyžadováno, aby byly úkoly koordinace související s oblastí HSE plněny osobou odpovědnou za oblast HSE.

Nebezpečné látky:

Chemické látky a směsi, výrobní a provozní a další materiály, které byly výrobcem označeny symbolem nebezpečnosti.

4 Nařízení HSE společnosti MANN+HUMMEL

4.1 Nařízení ohledně dodržování předpisů

Dodavatelé odpovídají za řádnou realizaci prací, kterými byli pověřeni. Dodavatel je dále povinen dodržovat právní a technické předpisy a předpisy HSE společnosti MANN+HUMMEL.

Externí společnost je povinna mít sjednané pojištění obchodní odpovědnosti, které nahradí hmotné škody a zastavení výroby způsobené jejími zaměstnanci. Kopii platné pojistné smlouvy je třeba předložit společnosti MANN+HUMMEL jako součást dokumentace nabídky.

Dodavatel není oprávněn postoupit na subdodavatele činnosti prováděné v prostorách společnosti MANN+HUMMEL bez písemného souhlasu společnosti MANN+HUMMEL.

Dodavatel pověřený společností MANN+HUMMEL je povinen zavázat své subdodavatele k dodržování požadavků popsanych v této instrukci.

Dodavatel pověřený společností MANN+HUMMEL rovněž nese odpovědnost za přestupky a škody způsobené subdodavatelem.

4.2 Posouzení rizik

Externí společnost je povinna naplánovat provedení prací tak, aby byla v maximální možné míře eliminována rizika požáru, rizika nehody a narušení hlukem, prachem a zápachem. Před zahájením nové práce dodavatel vypracuje zdokumentované posouzení rizik HSE pro plánované činnosti. Cílem tohoto posouzení rizik je identifikovat rizika, která mohou působit na personál dodavatele nebo personál MANN+HUMMEL v důsledku jeho vykonávaných činností. Dodavatel písemně informuje koordinátora M+H o výsledcích tohoto posouzení rizik.

Koordinátor M+H dále vypracuje posouzení rizik s cílem identifikovat rizika, která mohou vznikat personálu dodavatele v důsledku činností MANN+HUMMEL.

V uvedených případech M+H koordinátor vypracuje na základě výsledků posouzení rizik koncepci bezpečnosti a ochrany zdraví, v níž budou zdokumentována definovaná bezpečnostní opatření, která je dodavatel povinen zohlednit pro zabránění vzájemným rizikům. V závislosti na místních zákonných požadavcích může být nezbytné, aby koordinátor HSE poskytl podporu při vypracování koncepce bezpečnosti a ochrany zdraví.

Dodavatel bude provádět výhradně práce, které jsou definovány v předmětu objednávky a pro které bylo vypracováno příslušné posouzení rizik.

4.3 Evidence

Denní evidence zaměstnanců dodavatele u vstupu do prostorů MANN+HUMMEL je povinná. Zde společnost MANN+HUMMEL každému zaměstnanci dodavatele poskytne informační list s nejdůležitějšími místními nařízeními HSE a kartu návštěvníka.

Zaměstnanec dodavatele je povinen nosit kartu návštěvníka na viditelném místě. Vstup s osobní vstupní čipovou kartou jsou přípustné pro zaměstnance externích společností, kteří v prostorách společnosti pracují dlouhodobě či trvale. Před opuštěním prostor MANN+HUMMEL je třeba kartu návštěvníka vrátit na vrátnici. Pokud je vyžadován vjezd vozidla do areálu MANN+HUMMEL, je nezbytné nahlásit registrační značku vozidla. Každé externí společnosti bude přidělen koordinátor M+H. Před zahájením prací je třeba vždy kontaktovat koordinátora M+H.

4.4 Zásady ohledně kouření, léků, alkoholu a drog

Konzumace návykových látek a alkoholu mohou způsobit nebezpečné chování. Z tohoto důvodu je konzumace návykových látek a alkoholu v prostorách MANN+HUMMEL zakázána. Kouření není povoleno mimo vyhrazená místa pro kouření. To platí i pro tzv. elektronické cigarety. Pokud musí zaměstnanci užívat léky, které mohou mít dopad na jejich schopnost reagovat či na jejich vnímání, je třeba to oznámit koordinátorovi M+H.

4.5 Pokyny

Před zahájením nového projektu musí být vedoucímu práce dodavatele (např. supervizor / vedoucí projektu) poskytnuty pokyny ohledně relevantních předpisů MANN+HUMMEL na základě výsledků hodnocení rizik, resp. koncepce bezpečnosti a ochrany. Dodavatel je povinen tyto pokyny HSE dodržovat. Dodržování těchto předpisů by mělo být potvrzeno podpisem vedoucího práce dodavatele. Práce nesmí být zahájeny bez poskytnutí této instruktaže koordinátorem M+H. V závislosti na místních zákonných požadavcích může být nezbytné, aby specialista HSE poskytl podporu při vypracování příslušných témat pokynů z oblasti HSE.

Takto informovaný vedoucí práce dodavatele je povinen poučit příslušný personál dodavatele provádějící práci, stejně jako personál případných subdodavatelů ohledně těchto předpisů, a to ještě před zahájením prací. Toto školení musí být písemně zdokumentováno. Důkaz o poskytnutí zaškolení musí být bez požádání předložen koordinátorovi M+H. V případě dlouhodobých prací lze školení BOZP provádět jednou ročně. Vedoucí práce dodavatele je povinen zajistit dodržování předpisů v souladu s předpisy HSE.

4.6 Doklad kompetencí

Dodavatel je povinen pověřit pouze zaměstnance, kteří splňují zákonem vyžadované požadavky na kompetence související s prováděnou prací. Pokud zákonné předpisy pro činnost vyžadují specifický doklad o způsobilosti, je dodavatel povinen předložit takový doklad o způsobilosti v rámci nabídky. V opačném případě je povinen vedoucí práce dodavatele předložit kopii příslušné dokumentace koordinátorovi M+H před zahájením prací. Dodavatel je povinen mít potvrzení o způsobilosti k dispozici na pracovišti po celou dobu provádění činností.

4.7 Požadavky na zařízení

Zařízení dodavatele (např. stroje, nářadí, žebříky, lešení, výškově nastavitelné pracovní plošiny) a související OOP zaměstnanců dodavatele musí být v řádném a bezpečném stavu, musí být vyrobeny v souladu s příslušnými pravidly pro konstrukci, inspekci, údržbu a musí se používat výhradně ke stanoveným účelům. Nepoužívaná zařízení musí být zajištěna takovým způsobem, aby nemohla představovat nebezpečí.

Zařízení musí umožňovat ekologický provoz a ergonomickou práci bez rizik.

Pracovníci dodavatele nesmí používat žádná zařízení MANN+HUMMEL bez souhlasu.

4.8 Používání nebezpečných látek

Dodavatel je povinen zajistit, aby byly v prostorách MANN+HUMMEL používány látky a směsi s co nejnižšími možnými potenciálními riziky. Pokud je používání nebezpečných látek v areálu MANN+HUMMEL nezbytné, dodavatel je povinen předložit zamýšlené použití, použitá množství a bezpečnostní listy materiálů ke schválení. Pokud nebyly odpovídající informace a bezpečnostní listy materiálu předloženy v rámci nabídky nebo pokud došlo ke změně bezpečnostních listů materiálů, dodavatel je povinen poskytnout kopii aktuálních bezpečnostních listů materiálu koordinátorovi M+H ke schválení, než budou přeneseny do areálu MANN+HUMMEL.

Nebezpečné látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické (CMR) nesmí dodavatelé v prostorách MANN+HUMMEL používat bez písemného povolení vydaného místním specialistou HSE.

V případě potřeby skladování nebezpečných látek v areálu MANN+HUMMEL musí být vhodné místo skladování určeno ve spolupráci s koordinátorem M+H. Pokud společnost MANN+HUMMEL nedokáže zajistit vhodné místo ke skladování v areálu společnosti, dodavatel je povinen zajistit vhodné a zákonné uskladnění nebezpečných látek mimo areál společnosti.

4.9 Odpad / Odpadní vody

Dodavatel zůstává výhradním vlastníkem odpadu / odpadních vod vznikajících během práce, včetně obalových materiálů. Dodavatel nese odpovědnost za řádné uskladnění, zacházení a správnou likvidaci vytvořeného odpadu / odpadních vod mimo společnost MANN+HUMMEL.

Celkové nakládání s odpady musí odpovídat zákonným předpisům.

Upřednostňují se způsoby likvidace odpadu jeho opětovným použitím nebo recyklací.

V případě pravidelně poskytovaných služeb (např. úklid budov), je možné uskladnění / likvidaci odpadu a odpadních vod zajistit prostřednictvím stávající infrastruktury společnosti MANN+HUMMEL, pokud jsou stanoveny odpovídající podmínky a předpisy, např. v rámci rámcové smlouvy.

4.10 Rizikové činnosti

V případě rizikových činností (např. práce v omezených prostorech, práce ve výškách, práce s horkými povrchy) je vyžadováno další schválení v souladu s místními předpisy MANN+HUMMEL.

Rizikové činnosti nejsou povoleny vykonávat osamoceně. Proto musí být rizikové práce vždy prováděny za přítomnosti 2. kvalifikovaného zaměstnance dodavatele. Další povolení MANN+HUMMEL je vyžadováno, pokud je nutná deaktivace bezpečnostních zařízení nebo výstražných systémů či zablokování bezpečnostních zařízení.

4.11 Stavební práce

V případě stavebních prací musí být dodavatel informován o všech příslušných potrubích a napájecích vedeních pod zemí nebo ve zdech, aby se zabránilo škodám a nehodám.

V případě demoličního odpadu (např. beton, zdivo) a zeminy se vyžaduje analytická klasifikace v souladu s místními právními předpisy s cílem posoudit možnost opětovného využití / recyklace materiálů.

Při práci s rizikem pádu do volného prostoru (např. výkopy, otevřené jámy) je třeba tyto prostory dostatečně zajistit. Únikové cesty a východy, stejně jako prostředky pro likvidaci mimořádných událostí musí být vždy volně přístupné.

4.12 Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Dodavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům potřebné osobní ochranné prostředky (např. OOP proti pádu z výšky, bezpečnostní obuv, ochranné brýle, špunty do uší) na základě výsledků provedeného posouzení rizik a v souladu s právními předpisy.

Poskytnuté OOP musí být v řádném a bezpečném stavu, musí být vyrobeny v souladu s odpovídajícími předpisy pro kontrolu a musí splňovat místní právní předpisy.

Z bezpečnostních důvodů je třeba během pobytu v prostorech závodu a v blízkosti výrobních a provozních prostor a rizikových oblastí nosit reflexní vestu. Alternativní předpisy mohou být přípustné pro zaměstnance dodavatelů, kteří v prostorech společnosti pracují dlouhodobě či trvale.

4.13 Incidenty, nehody, rizikové situace, požár a poškození materiálu

Dodavatel je povinen neprodleně informovat koordinátora MANN+HUMMEL o incidentech a mimořádných událostech souvisejících s HSE, jako jsou nehody, poranění, požár, únik, rozlítí a poškození materiálu. Pokud koordinátora M+H nelze přimimořádných událostech kontaktovat, je třeba informovat vrátníci.

V nouzových případech mohou externí společnosti používat pro likvidaci mimořádných událostí prostředky MANN+HUMMEL (např. hasicí přístroje). V případě použití nouzových prostředků společnosti MANN+HUMMEL (materiál první pomoci, hasicí přístroje atd.), je třeba to následně nahlásit koordinátorovi M+H. Dodavatel je povinen provést analýzu kořenové příčiny na základě požadavků MANN+HUMMEL.

4.14 Opuštění prostor MANN+HUMMEL

Dodavatel zajistí, aby byl pracovní prostor na konci pracovního dne čistý a uklizený. V případě potřeby zajištění stanovených bezpečnostních opatření na konci pracovního dne, v noci nebo o víkendech, dodavatel zavede požadovaná bezpečnostní opatření (např. ochrana proti pádu, signalizační prostředky...). Únikové cesty a východy, stejně jako prostředky pro likvidaci mimořádných událostí, musí být vždy volně přístupné.

Při ukončení prací je třeba vždy kontaktovat koordinátora M+H.

4.15 Závěrečné poznámky

MANN+HUMMEL provádí pravidelné kontroly a inspekce týkající se HSE ve vztahu k činnostem dodavatele. V případě zjištění jakéhokoliv nebezpečného chování nebo v případě porušení předpisů HSE společnosti MANN+HUMMEL je společnost MANN+HUMMEL oprávněna okamžitě přerušit práce dodavatele a vykázat veškerý personál dodavatele, který se dopouští porušení předpisů HSE společnosti MANN+HUMMEL z areálu MANN+HUMMEL. Porušení předpisů HSE společnosti MANN+HUMMEL může mít za následek rovněž to, že dodavatel bude vyloučen z veškerých budoucích smluv společnosti MANN+HUMMEL.

Nezávisle na požadavcích společnosti MANN+HUMMEL je povinné dodržování veškerých platných právních a technických předpisů. V případě jakýchkoliv rozporů musí být nejprve dodrženy místní právní požadavky.

5 Další dokumenty

5.1 Související dokumenty

Další nebo podrobnější předpisy pro externí dodavatele jsou popsány v lokálních dokumentech specifických pro závod. Tyto požadavky specifické pro daný závod musí být v příslušné dokumentaci rovněž zohledněny.

5.2 Dodatečné informace

[MHG-HS-P-0010 Řízení externích dodavatelů pracujících v prostorách MANN+HUMMEL](#)

6 Historie / zúčastněná oddělení

Změny oproti minulému vydání	kapitoly 3, 4.2 a 4.5: Doplnění koordinátora HSE kapitola 4.6: Aktualizace dokladů o kvalifikace kapitola 4.8: Aktualizace schválení látek CMR		
Účast na vytvoření / úpravě	Příjmení, jméno	Funkce	
	Gsolits, Bernd	Globální specialista na HSE	
	Voss, Josef	Globální ředitel HSE	
	Utzmann, Kai	Ředitel kvality a HSE pro Evropu	
	Gangloff, Jean	Ředitel kvality a HSE pro Asii	
	Swaback, Karen	Ředitel kvality a HSE pro Ameriku	
	Weis, Gerhard	Ústřední pracovní výbor	
Požadavky na změny zašlete na	Autor dokumentu	Interval revize:	5 let

7 Dodatkové listy

8 Příloha
