

 moduleo<sup>®</sup>  
design floors



Prawidłowa  
pielęgnacja  
jest ważna



Diamond Cubes  
629

- 01**    **Dlaczego warto używać produktów Moduleo do pielęgnacji** 03
  
- 02**    **Gama produktów do pielęgnacji** 04
  
- 03**    **Proces mycia**  
Pierwsze mycie po zakończeniu montażu 05  
Mycie cotygodniowe, comiesięczne i coroczne 06  
Maszyna myjąca 08
  
- 04**    **Przewodnik Moduleo po usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń** 09
  
- 05**    **Porady i wskazówki** 10

# Dlaczego warto używać produktów Moduleo do pielęgnacji?

- 1 Czyszczenie podłogi za pomocą produktów Moduleo do pielęgnacji jest łatwe i wydajne.
- 2 Zachowaj piękny, oryginalny charakter podłogi. Dzięki produktom Moduleo do pielęgnacji unikniesz gromadzenia się zanieczyszczeń: brud i wszelkie niehigieniczne pozostałości są usuwane w mgnieniu oka.
- 3 Stosując produkty Moduleo do pielęgnacji, zachowujesz gwarancję na swoją podłogę!
- 4 Produkty zostały opracowane specjalnie do podłóg Moduleo oraz zostały na nich przetestowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wybrałeś właściwy sposób pielęgnacji podłogi.



Stajemy po stronie planety. I działamy z myślą o przyszłości.

- ✓ Biodegradowalna receptura
- ✓ Wyprodukowano w fabryce neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla
- ✓ Butelka z tworzywa sztucznego pochodzącego w 100% z recyklingu\*

\* z wyjątkiem nakrętki i etykiety

Podłogi Moduleo mają szczelną powierzchnię, co oznacza, że na podłodze nie mogą gromadzić się bakterie. Dzięki temu podłoga jest bardzo higieniczna i łatwa do czyszczenia.

# Gama produktów do pielęgnacji

## Zestaw do pielęgnacji podłóg



### Zestaw do pielęgnacji podłóg

MODCAREKITECO

- ✓ Kompletny box do kompleksowej pielęgnacji podłóg
- ✓ Zawiera 1 l środka Floor Cleaner, 250 ml środka do czyszczenia plam i 16 padów filcowych

## Pielęgnacja



### Środek Floor Cleaner 1 l

MODCLENECO1000

- ✓ Biodegradowalna receptura
- ✓ Chroni piękny oryginalny charakter Twojej podłogi
- ✓ Wyjątkowe rezultaty czyszczenia
- ✓ Opracowany dla wszystkich podłóg Moduleo



### Środek do czyszczenia plam 250 ml

MODSPOTCLEAN

- ✓ Usuwa uporczywe plamy
- ✓ Delikatny dla podłogi
- ✓ Biodegradowalna receptura
- ✓ Opracowany dla wszystkich podłóg Moduleo



### Zestaw do czyszczenia

MODSPRAYKIT

- ✓ Mop do podłóg z napełnianym zbiornikiem na wodę
- ✓ Zmywalny mop z mikrofibry
- ✓ Środek do czyszczenia podłóg 1 l



### Mop do czyszczenia

MODSPRAYMOP


- ✓ Wysokiej jakości mop z mikrofibry
- ✓ Można prać w pralce w temperaturze do 60 °C
- ✓ Opracowany dla wszystkich podłóg Moduleo



# Pierwsze czyszczenie po zakończeniu montażu

Kupując podłogę Moduleo, masz pewność, że zadbano o wszystko. Podłoga nie wymaga dodatkowych warstw wykończeniowych ani zabezpieczenia. Wybrałeś montaż pływający? W takim razie możesz zaczynać! Jeśli wybrano montaż na klej, upewnij się, że klej całkowicie wysechł, kierując się czasem utwardzania podanym w instrukcji.

Po zakończeniu montażu warto jednak usunąć kurz i cieszyć się nową podłogą w całej okazałości.



## Pierwsze gruntowne czyszczenie po montażu podłogi lub osłon schodów

1. Usuń wszystkie grubsze zabrudzenia za pomocą miękkiej miotły i szufelki.
2. Dokładnie odkurz podłogę, upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych (z wysuwającym włosiem).
3. Trudniejszych zabrudzeń pozbędziesz się zgodnie ze wskazówkami w instrukcji na stronie 8.
4. Napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą i około 3 łyżeczkami środka do czyszczenia podłóg Moduleo Floor Cleaner - płyn do mycia podłóg. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mop.
5. Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij wycierać ją mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wykręć. Następnie wytrzyj podłogę ponownie, aż będzie całkowicie sucha.
6. Teraz możesz już cieszyć się swoją nową podłogą.

# Proces czyszczenia

podłóg Roots, Moods oraz Intoo

## Czyszczenie co tydzień: na sucho

Do regularnej pielęgnacji zalecamy stosowanie odkurzacza raz w tygodniu. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.



## Czyszczenie co miesiąc: na wilgotno

Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi, zalecamy czyszczenie lekko wilgotnym mopem z mikrofibry. Uważaj, aby nie używać zbyt dużej ilości wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

1. **Dokładnie odkurz podłogę**, aby usunąć cały kurz. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
2. **Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych:** napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą z około 1 łyżeczką środka do czyszczenia podłóg Moduleo Floor Cleaner - płyn do mycia podłóg. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa.

**Intensywne mycie w przypadku uporczywych zabrudzeń podłóg:** napełnij butelkę zestawu do czyszczenia Quick-Step wodą z około 3 łyżeczkami środka do czyszczenia podłóg Moduleo Floor Cleaner - płyn do mycia podłóg. Napełnij wiadro czystą wodą, aby wypłukać mopa

3. **Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij wycierać ją mopem.** Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą i dobrze go wykręć. Następnie wytrzyj podłogę do sucha.

# Proces czyszczenia

## podłóg LayRed



**Podłogi LayRed są w 100% wodoodporne dzięki hydrofobowej powłoce i wodoszczelnemu systemowi łączenia typu „klik”. Dzięki temu można je bez obaw czyścić mokrą ściereczką!**

**Pamiętaj jednak, aby natychmiast usuwać wszystkie rozlane płyny.**

### Czyszczenie co tydzień: na sucho

Do regularnej pielęgnacji zalecamy stosowanie odkurzacza raz w tygodniu. Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.

### Czyszczenie co miesiąc: na wilgotno

Raz lub dwa razy w miesiącu, w zależności od tego, jak często podłoga jest używana i jak bardzo się brudzi, zalecamy czyszczenie lekko wilgotnym mopem z mikrofibry. Uważaj, aby nie używać zbyt dużej ilości wody: jest to niepotrzebne i może uszkodzić podłogę.

- 1. Dokładnie odkurz lub umyj podłogę mopem, aby usunąć cały kurz.** Upewnij się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
- 2. Czyszczenie w domu:** Napełnij wiadro o pojemności 10 l wodą i 2 nakrętkami płynu do mycia podłóg Moduleo Floor Cleaner. Przetrzyj podłogę lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry, która została zanurzona w tym roztworze. Regularnie płucz i wyciskaj mopa, unikając nadmiernej ilości wody.

**Intensywne czyszczenie silnie zabrudzonych podłóg:** Napełnij wiadro o pojemności 10 l wodą i 6 nakrętkami płynu do mycia podłóg Moduleo Floor Cleaner. Przetrzyj podłogę lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry, która została zanurzona w tym roztworze. Regularnie płucz i wyciskaj mopa, unikając nadmiernej ilości wody.

- 3. Pociągnij za dźwignię, aby zwilżyć podłogę, i zacznij wycierać ją mopem. Wypłucz mop w wiadrze z czystą wodą.** Następnie ponownie przetrzyj podłogę do sucha.

# Maszyna czyszcząca

W przypadku podłóg Moduleo można stosować szorowarkę jednotarczową lub maszynę szorująco-suszącą. Zaleca się korzystanie z małych i kompaktowych maszyn czyszczących o niskich obrotach, przeznaczonych do lekkiego codziennego czyszczenia. Maszyna powinna ważyć poniżej 50 kg, dlatego nie zaleca się korzystania z maszyn o średniej lub dużej wielkości ani maszyn samojezdnych.

## Myjka parowa

Do czyszczenia podłóg Moduleo LayRed można również używać myjki parowej, pod warunkiem zastosowania nakładki z bawełny frotte, która zakryje dysze parowe, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu pary z podłogą. Nakładka zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i pary, zapobiegając skraplaniu się pary na podłodze. Zawsze używaj ustawień „niskiej mocy”. Czyść podłogę w kierunku zgodnym z ułożeniem desek i nie przytrzymuj urządzenia zbyt długo w tym samym miejscu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji producenta myjki parowej.

## Kontrole przed rozpoczęciem czyszczenia

- ✓ Należy unikać myjek wysokociśnieniowych.
- ✓ Użyj szczotki z miękkiego włókna lub białego/czerwonego pada o nacisku od 15 do 30 kg.
- ✓ Temperatura wody może wynosić maksymalnie 45°C i nie można stosować wody pod ciśnieniem.
- ✓ Należy używać szorowarek jednotarczowych o niskiej prędkości obrotowej, by uniknąć polerowania.
- ✓ Po zakończeniu czyszczenia należy zetrzeć całą wilgoć z podłogi suchym mopem lub odkurzaczem do zbierania wody.
- ✓ Nie wolno używać maszyn do szorowania lub usuwania powłok, ponieważ podłoga winylowa Moduleo nie powinna być polerowana ani woskowana.



# Przewodnik Moduleo po usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń



Ślady zabłoconych butów, rozlana ciecz lub paskudne skaleczenie – czasami w życiu zdarzają się sytuacje, po których na podłodze winylowej zostają ślady. Bez paniki: zwykle można je usunąć! Jednak różne rodzaje plam wymagają odmiennego podejścia. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten poręczny przewodnik. W przypadku każdej plamy należy pamiętać, aby nie trzeć zbyt mocno w jednym miejscu.

## Sposób użycia środka do czyszczenia plam

Rozpyl środek do czyszczenia plam Spot Cleaner bezpośrednio na plamę i pozostaw do namoczenia na maksymalnie 5 minut, a następnie mocno przetrzyj czystą ściereczką\*, aby usunąć plamę. W przypadku podłóg o głębokiej strukturze użyj miękkiej szczotki. W razie potrzeby powtórz proces.

\* Zalecamy używać białą bawełnianą ściereczkę.

Rodzaj zabrudzenia	Jak usunąć plamę?
Plamy miejscowe	Natóż środek do usuwania plam Moduleo na plamę.
Czekolada, keczup, musztarda, sok owocowy, drinki, wino	Plamy usuwaj jak najszybciej wilgotną ściereczką*. Użyj środka do czyszczenia podłóg Moduleo Floor Cleaner rozcieńczonego w letniej wodzie (3 łyżeczki na 300 ml wody).
Tłuszcz, olej do smażenia	Jeśli plama stwardniała: delikatnie ją zeszkrob. Następnie natóż na nią środek do usuwania plam Moduleo Spot Cleaner.
Ślady gumy	Natóż Moduleo Spot Cleaner na ślady.
Płyny ustrojowe (krew, mocznik itp.)	Jak najszybciej usuwaj wilgotną ściereczką*, a następnie natóż na plamę środek Moduleo Spot Cleaner.
Lakier do paznokci, pasta do obuwia, szminka, substancje smoliste itp.	Natóż środek do usuwania plam Moduleo na plamę.
Marker permanentny, farba,...	Natóż środek do usuwania plam Moduleo na plamę.
Wosk ze świecy	Poczekaj, aż stwardnieje, a następnie ostrożnie zdrap.
Guma do żucia	Delikatnie zdrap. Następnie natóż na plamę środek Moduleo Spot Cleaner.
Matowy wygląd podłogi	Użyj środka do czyszczenia podłóg Moduleo Floor Cleaner zgodnie z opisem na stronie 6 (intensywne czyszczenie).
Tłuste pozostałości	Użyj środka do czyszczenia podłóg Moduleo Floor Cleaner zgodnie z opisem na stronie 6 (intensywne czyszczenie).



# Porady i wskazówki

- 1. Piasek, kamienie, meble... jest wiele sposobów na zarysowanie podłogi.** Pamiętaj więc, by zachować pewne środki ostrożności: **podnoś meble zamiast je ciągnąć, umieść pod nimi filcowe podkładki**, używaj krzeseł biurowych z miękkimi kółkami i stosuj odpowiednią podkładkę pod biurko, a także upewnij się, że Twój odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do podłóg drewnianych.
- 2. Zadbaj o wycieraczkę w pomieszczeniach, do których wchodzi się z zewnątrz,** aby zminimalizować konieczność sprzątnia i chronić podłogę. Pamiętaj, by wycieraczka była wystarczająco duża i regularnie czyszczona.
- 3. Zalecamy wybór z gamy produktów rekomendowanych przez Moduleo:** są one opracowane w taki sposób, aby idealnie pasowały do podłóg winylowych Moduleo.
- 4. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami** podanymi na produktach do pielęgnacji. Użycie zbyt dużej ilości środka do pielęgnacji może doprowadzić do powstania tłustego osadu na powierzchni podłogi.
- 5. Nie używaj impregnowanych ściereczek jednorazowych.** Często zawierają one oleiste produkty, które przyciągają kurz i mogą poplamieć podłogę.
- 6. Nigdy nie używaj naturalnych detergentów na bazie mydła.** Pozostawiają one lepką warstwę na powierzchni przyciągającą kurz i brud, które są trudne do usunięcia. To samo dotyczy środków czyszczących zawierających cząsteczki ściernie, które mogą zmatowić powierzchnię podłogi.
- 7. Przecieraj podłogę mopem wzdłuż desek lub płytek,** aby zapobiec powstawaniu smug.

Użycie akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria Moduleo może spowodować uszkodzenie podłogi Moduleo. W takich przypadkach gwarancja udzielona przez Moduleo straci ważność. W związku z tym zaleca się stosowanie wyłącznie akcesoriów Moduleo, ponieważ zostały one zaprojektowane i przetestowane pod kątem użycia z panelami podłogowymi Moduleo.

 **moduleo**®  
design floors

a brand of  **UNILIN**

Obserwuj nas na



[www.moduleo.com](http://www.moduleo.com)