

# PERGO®

VINYL PLANKS & TILES  
KOLEKCJE 2025

DLA PARTNERÓW I PROFESJONALISTÓW



A top-down photograph of a woman and a young girl lying in bed. The woman is on the right, wearing a light-colored sweater, reading an open book. The girl is on the left, wearing blue jeans and leopard-print socks, holding a stuffed animal. They are under a striped blanket. The bed has a white pillow and a brown cushion. The floor is light wood. A small table with a book is visible in the bottom left corner.

## PODŁOGI DO PRAWDZIWEGO ŻYCIA

W Pergo tworzymy uderzająco piękne, niezwykle wytrzymałe podłogi. Bez skrótów, bez kompromisów – tylko najlepsza skandynawska funkcjonalność, wzornictwo i technologie. Wynaleźliśmy podłogi laminowane, a od lat 70., wprowadzamy w życie innowacyjne rozwiązania, które stanowią siłę naszych

produktów Podłogi, które są łatwe w montażu i konserwacji. W szerokiej ofercie podłóg winylowych i laminowanych z pewnością znajdziesz tę idealnie dopasowaną do siebie.

Rozejrzyj się.

## DLACZEGO PODŁOGI WINYLOWE PERGO



### MIĘKKIE I CICHE

Podłoga jest ciepła, miękka i cicha podczas chodzenia, a ponadto niezwykle wytrzymała i ma doskonałą odporność na zużycie i uderzenia.



### WODOODPORNOŚĆ

Podłoga ma wodoszczelną\* powierzchnię, o którą nie musisz się martwić, i zapewnia wysoką odporność na plamy, co sprawia, że jej czyszczenie jest przyjemnością.



### REALISTYCZNY WYGLĄD ORAZ STRUKTURA

Niezwykle naturalne wzory i przyjemna w dotyku, matowa powierzchnia. Podłoga zachowa swój świeży wygląd dzięki naszemu nowemu środkowi warstwowemu.



### ŁATWY MONTAŻ

Szybki i łatwy montaż dzięki systemowi zamków Uniclic® lub Unizip®, nawet na lekko nierównych powierzchniach.\*\* Wszystkie podłogi Pad Pro mają zintegrowany podkład, co jeszcze bardziej przyspiesza i ułatwia montaż.



### AKCESORIA, BY UZYSKAĆ IDEALNY REZULTAT

Wszystko, czego potrzebujesz od montażu po gotową podłogę i jej pielęgnację. Narzędzia, dopasowane kolorystycznie listwy przypodłogowe i profile, wydajne produkty pielęgnacyjne i wiele więcej.



### DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Wszystkie podłogi winylowe Pergo są objęte dożywotnią gwarancją\*\*\*, abyś mógł cieszyć się swoimi podłogami bez obaw.

\* Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760 (brak przecieków)

\*\* W celu uzyskania informacji na temat wymogów, prosimy o zapoznanie się z instrukcją montażu podłogi na stronie internetowej: [pergo.com](http://pergo.com).

\*\*\* Pełna gwarancja dostępna na [pergo.com](http://pergo.com).



## ZWIĄZEK NA CAŁE ŻYCIE

Podłogi winylowe Pergo przetrwają każdą próbę – deszczowe dni, brudne psy czy też codzienne wyzwania ogólnie. To pewne jak skandynawskie deszczowe lato i niekończące się zimy. Pewne jest też to, że jeśli istnieje sposób na zredukowanie wpływu naszych produkcji na środowisko, to na pewno go wykorzystamy.

Przykładowo, działamy w naszym własnym wewnętrznym ekosystemie, w którym poddajemy recyklingowi 99% odpadów produkcyjnych, zapobiegając tym samym ich wyrzucaniu i paleniu. Dodatkowo inwestujemy w nowe linie produkcyjne, na których recyklingowi poddawane są stare podłogi winylowe.

Innymi słowy, nasze słowne zobowiązania w zakresie odpadów poparte są czynami. Kolejną wspaniałą zaletą naszych podłóg winylowych jest ich wysoka trwałość. Tworzymy je tak, aby towarzyszyły Ci przez całe życie. Ostatecznie pozwala to odciążyć zarówno Ciebie, jak i środowisko. Dwie pieczenie na jednym ogniu.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).





## TO JEST OSZAŁAMIAJĄCA PODŁOGA

### TWORZYMY NOWE ZE STAREGO

Uważamy, że jesteśmy pionierami w przemyśle podłóg. Zawsze jesteśmy chętni do szukania nowych możliwości ulepszenia i doskonalenia produkcji podłóg winylowych. Mamy dla Ciebie ekscytujące wieści! Zainwestowaliśmy w najnowocześniejszą linię produkcyjną do recyklingu starych podłóg winylowych, która pozwala wytworzyć z nich nowe produkty do Twojego domu.. Ta przełomowa inicjatywa pozwoliła nam wdrożyć metodologię obiegową, która znacznie obniża zapotrzebowanie na zasoby nieodnawialne. Tworzymy bardziej odpowiedzialne procesy produkcyjne efektywnie wykorzystujące zasoby.

### DOŻYWOTNIA GWARANCJA\*

Nasze podłogi są tworzone, by trwać Chcemy zaoszczędzić Ci ponownego kupowania nowych podłóg w najbliższym czasie. Byłoby to niekorzystne dla wszystkich, zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń. W związku z tym oferujemy dożywotnią gwarancję i nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze podłogi były jeszcze trwalsze.



\* Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie [pergo.com](http://pergo.com).



## AQUASAFE: PONIEWAŻ ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE, ABY MARTWIĆ SIĘ WODĄ

Wszystkie podłogi winylowe Pergo Rigid posiadają rozwiązanie AquaSafe, naszą własną technologię, która tworzy wodoszczelną powierzchnię na całej podłodze, zapobiegając wnikaniu wody do wnętrza podłogi. Woda po prostu pozostaje na powierzchni i można ją łatwo wytrzeć.

\* Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760 (brak przecieków) i nie spełniają wymagań normy EN13553 dla zgrzewanych sprężystych wykładzin podłogowych.

# NOWY PAD PRO: SZYBSZY I ŁATWIEJSZY SPOSÓB NA MONTAŻ PODŁOGI

Wszystkie podłogi Rigid click są dostępne ze zintegrowanym podkładem\*, co ułatwia i przyspiesza montaż.

Zaprojektowane specjalnie dla profesjonalnych instalatorów realizujących projekty w kilku domach oraz dla entuzjastów, którzy chcą położyć więcej metrów kwadratowych dziennie. Kolejną zaletą Pad Pro jest to, że zapewniają one świetną redukcję hałasu w sąsiadujących pomieszczeniach. Przekłada się to na dodatkowy komfort w domu.



## SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

To naprawdę szybki sposób montażu podłogi, nawet jeśli nie jesteś w tej dziedzinie profesjonalistą.

## NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA OSOBNEGO PODKŁADU

Nie ma potrzeby wykonywania prac przy podłożu, wystarczy po prostu położyć podłogę.

## DOSKONAŁA REDUKCJA HAŁASU W SAŚIADUJĄCYCH POMIESZCZENIACH

Podkład jest doskonale zintegrowany i zapewnia optymalną akustykę.

## IDEALNE WSPARCIE SYSTEMU ZAMKÓW UNICLIC

Redukcja dźwięku uderzeń (Vorma Pad Pro, Glomma Pad Pro) ●●●●●

Redukcja dźwięku uderzeń (Namsen Pad Pro, Viskan Pad Pro) ●●●●○



\* Kolekcje Namsen i Viskan są również dostępne bez zintegrowanego podkładu.

# INFORMACJE O PRODUKCIE RIGID CLICK



1. DOSKONAŁA WIERZCHNIA WARSTWA, KTÓRA CHRONI PRZED ZARYSOWANIAM I, PLAMAMI I ZUŻYCIEM – JEST EKSTRA MATOWA, BY ZAPEWNIĆ PODŁODZE AUTENTYCZNY WYGLĄD.
2. WINYLOWA WARSTWA DEKORACYJNA O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI DRUKU.
3. ELASTYCZNA WARSTWA WINYLOWA CHARAKTERYZUJE SIĘ DŹWIĘKOCHŁONNOŚCIĄ, MIĘKKOŚCIĄ W DOTYKU I CIEPŁEM. ZAPEWNIĄ POCZUCIE KOMFORTU.
4. SZTYWNY RDZEŃ KOMPOZYTOWY SPRAWIA, ŻE WYRÓWNYWANIE NIEKTÓRYCH PODŁOŻY NIE BĘDZIE KONIECZNE. DWIE SZTYWNE WARSTWY WZMOCNIONE WŁÓKNEM SZKLANYM ZAPOBIEGAJĄ DEFORMACJI PODŁOGI.

## NOWY SYSTEM UNIZIP®: WZÓR JODEŁKI BEZ WYSIŁKU

### JEDNOPANELOWE ROZWIĄZANIE ZE WZOREM JODEŁKI

Technologia Unizip® umożliwia układanie podłóg we wzór jodełki przy użyciu paneli tylko jednego rodzaju.

### MNIEJ BŁĘDÓW W TRAKCIE MONTAŻU


Łatwy montaż pod kątem.  
Lepszy i prostszy montaż.




# DESKI I PŁYTKI WINYLOWE

## KOLEKCJE

Zmień charakter całego pomieszczenia. Spraw, by było szersze, węższe, dłuższe, ciemniejsze lub jaśniejsze w zależności od tego, jaki rozmiar i kolor wybierzesz – możliwości są nieograniczone.



**VORMA**  
PAD PRO  
630 × 126 × 5+1 mm



**GLOMMA**  
PAD PRO  
1494 × 209 × 5+1 mm



**NAMSEN**  
PAD PRO  
1251 × 189 × 4+1 mm  
PRO  
1251 × 189 × 4 mm



**VISKAN**  
PAD PRO  
610 × 303 × 4+1 mm  
PRO  
610 × 303 × 4 mm

# NOWY VORMA

4-STRONNA FAZA | JODELKA



	długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
PAD PRO	630 mm	126 mm	5 + 1 mm	10	0,794 m <sup>2</sup>	108	85,7304 m <sup>2</sup>



DĄB NORWESKI BEŻOWY  
PAD PRO V4524-40215



DĄB NORWESKI CIEMNY  
PAD PRO V4524-40217



DĄB NORWESKI CIEPŁY  
PAD PRO V4524-40284



DĄB NORWESKI JASNY  
PAD PRO V4524-40285



DĄB STULETNI BEŻOWY  
PAD PRO V4524-40286



DĄB STULETNI CIEMNY  
PAD PRO V4524-40287



WAPIEŃ SZARY  
PAD PRO V4524-40172



WAPIEŃ BEŻOWY  
PAD PRO V4524-40173

# VORMA PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA  
PRZYPODŁOGOWA  
STANDARDOWA**



**PROFIL INCIZO® 5 W 1**



**WINYLOWA OSŁONA  
SCHODÓW –  
ZAOKRĄGLONA**



**DOPASOWANY  
KOLORYSTYCZNIE KIT**

ART. NR WYMIARY	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 x 113 x 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4524-40215	40215	40215	40215 (+ V4307-40215)*	PGKIT10B
V4524-40217	40217	40217	40217 (+ V4307-40217)*	PGKIT17B
V4524-40284	40284	40284	40284 (+ V4307-40284)*	PGKIT02B
V4524-40285	40285	40285	40285 (+ V4307-40285)*	PGKIT19B
V4524-40286	40286	40286	40286 (+ V4307-40286)*	PGKIT18B
V4524-40287	40287	40287	40287 (+ V4307-40287)*	PGKIT15B
V4524-40172	40172	40172	-	PGKIT19B
V4524-40173	40173	40173	-	PGKIT19B

\* Do wykończenia schodów w pomieszczeniu z podłogą Vorma potrzebne są osłony schodów w połączeniu z odpowiadającymi im kolorystycznie deskami z kolekcji Namsen. Kolekcja podłóg Namsen ma takie same wzory jak kolekcja podłóg Vorma.

# GLOMMA

4-STRONNA FAZA | ŚREDNIE DESKI



	długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
PAD PRO	1494 mm	209 mm	5 + 1 mm	6	1,873 m <sup>2</sup>	52	97,421 m <sup>2</sup>



DĄB SZKOCKI BIAŁY  
PAD PRO V4431-40177



DĄB EIFEL CIEMNY  
PAD PRO V4431-40178



DĄB EIFEL SZARY  
PAD PRO V4431-40179



DĄB EIFEL NATURALNY  
PAD PRO V4431-40180



DĄB EIFEL BRĄZOWY  
PAD PRO V4431-40181



DĄB IRLANDZKI BEŻOWY  
PAD PRO V4431-40182



DĄB IRLANDZKI  
NATURALNY  
PAD PRO V4431-40183



DĄB IRLANDZKI SZARY  
PAD PRO V4431-40184



DĄB BŁOTNY BIAŁY  
PAD PRO V4431-40301



DĄB BŁOTNY  
NATURALNY  
PAD PRO V4431-40302



DĄB BŁOTNY  
BRĄZOWAWY  
PAD PRO V4431-40303



DĄB BŁOTNY CIEPŁY  
PAD PRO V4431-40304



DĄB TEMPER JASNY  
PAD PRO V4431-40305



DĄB TEMPER  
NATURALNY  
PAD PRO V4431-40306



DĄB TEMPER CIEMNY  
PAD PRO V4431-40307



DĄB MOSS CIEPŁY  
PAD PRO V4431-40308

# GLOMMA PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA  
PRZYPODŁOGOWA  
STANDARDOWA**



**PROFIL INCIZO® 5 W 1**



**WINYLOWA OSŁONA  
SCHODÓW –  
ZAOKRĄGLONA**



**DOPASOWANY  
KOLORYSTYCZNY KIT**

<b>ART. NR WYMIARY</b>	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4431-40177	40177	40177	40177	-
V4431-40178	40178	40178	40178	PGKIT12B
V4431-40179	40179	40179	40179	PGKIT16B
V4431-40180	40180	40180	40180	PGKIT02B
V4431-40181	40181	40181	40181	PGKIT10B
V4431-40182	40182	40182	40182	PGKIT02B
V4431-40183	40183	40183	40183	PGKIT10B
V4431-40184	40184	40184	40184	PGKIT17B
V4431-40301	40301	40301	40301	PGKIT19B
V4431-40302	40302	40302	40302	PGKIT10B
V4431-40303	40303	40303	40303	PGKIT16B
V4431-40304	40304	40304	40304	PGKIT14B
V4431-40305	40305	40305	40305	PGKIT18B
V4431-40306	40306	40306	40306	PGKIT10B
V4431-40307	40307	40307	40307	PGKIT15B
V4431-40308	40308	40308	40308	PGKIT09B

# NAMSEN

4-STRONNA FAZA | MAŁE DESKI



	dlugość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
PAD PRO	1251 mm	189 mm	4 + 1 mm	9	2,128 m <sup>2</sup>	44	93,630 m <sup>2</sup>
PRO	1251 mm	189 mm	4 mm	12	2,837 m <sup>2</sup>	44	124,840 m <sup>2</sup>



DĄB NORWESKI BEŻOWY  
PAD PRO V4307-40215  
PRO V4207-40215



DĄB NORWESKI SZARY  
PAD PRO V4307-40216  
PRO V4207-40216



DĄB NORWESKI CIEMNY  
PAD PRO V4307-40217  
PRO V4207-40217



DĄB LEŚNY SZARY  
PAD PRO V4307-40218  
PRO V4207-40218



DĄB LEŚNY NATURALNY  
PAD PRO V4307-40219  
PRO V4207-40219



DĄB NATURALNY ARDECHE  
PAD PRO V4307-40220  
PRO V4207-40220



DĄB JASNY ARDECHE  
PAD PRO V4307-40221  
PRO V4207-40221



DĄB NATURALNY DOMOWY  
PAD PRO V4307-40222  
PRO V4207-40222



DĄB WĘDZONY DOMOWY  
PAD PRO V4307-40223  
PRO V4207-40223



DĄB JASNY DOMOWY  
PAD PRO V4307-40224  
PRO V4207-40224



DĄB LAKELAND JASNY  
PAD PRO V4307-40226  
PRO V4207-40226



DĄB LAKELAND CIEMNY  
PAD PRO V4307-40228  
PRO V4207-40228



DĄB NORWESKI CIEPŁY  
PAD PRO V4307-40284  
PRO V4207-40284



DĄB NORWESKI JASNY  
PAD PRO V4307-40285  
PRO V4207-40285



DĄB STULETNI BEŻOWY  
PAD PRO V4307-40286  
PRO V4207-40286



DĄB STULETNI CIEMNY  
PAD PRO V4307-40287  
PRO V4207-40287



DĄB NORWESKI NATURALNY  
PAD PRO V4307-40309  
PRO V4207-40309



DĄB NORWESKI BIAŁY  
PAD PRO V4307-40310  
PRO V4207-40310



DĄB NORWESKI KREDOWY  
PAD PRO V4307-40311  
PRO V4207-40311



DĄB ARDECHE JASNY  
PAD PRO V4307-40312  
PRO V4207-40312



DĄB ARDECHE MIĘKKI  
PAD PRO V4307-40313  
PRO V4207-40313



DĄB CABIN ŻŁOTY  
PAD PRO V4307-40314  
PRO V4207-40314

# NAMSEN PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA  
PRZYPODŁOGOWA  
STANDARDOWA**



**PROFIL INCIZO® 5 W 1**



**WINYLOWA OSŁONA  
SCHODÓW –  
ZAOKRĄGLONA**



**DOPASOWANY  
KOLORYSTYCZNY KIT**


<b>ART. NR WYMIARY</b>	PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4x07-40215	40215	40215	40215	PGKIT10B
V4x07-40216	40216	40216	40216	PGKIT18B
V4x07-40217	40217	40217	40217	PGKIT17B
V4x07-40218	40218	40218	40218	PGKIT10B
V4x07-40219	40219	40219	40219	PGKIT09B
V4x07-40220	40220	40220	40220	PGKIT09B
V4x07-40221	40221	40221	40221	PGKIT10B
V4x07-40222	40222	40222	40222	PGKIT09B
V4x07-40223	40223	40223	40223	PGKIT09B
V4x07-40224	40224	40224	40224	PGKIT04B
V4x07-40226	40226	40226	40226	PGKIT16B
V4x07-40228	40228	40228	40228	-
V4x07-40284	40284	40284	40284	PGKIT02B
V4x07-40285	40285	40285	40285	PGKIT19B
V4x07-40286	40286	40286	40286	PGKIT18B
V4x07-40287	40287	40287	40287	PGKIT15B
V4x07-40309	40309	40309	40309	PGKIT10B
V4x07-40310	40310	40310	40310	PGKIT18B
V4x07-40311	40311	40311	40311	PGKIT16B
V4x07-40312	40312	40312	40312	PGKIT18B
V4x07-40313	40313	40313	40313	PGKIT10B
V4x07-40314	40314	40314	40314	PGKIT04B

# VISKAN

4-STRONNA FAZA | PŁYTKI



	długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m <sup>2</sup> / opakowanie	opakowanie / paleta	m <sup>2</sup> / paleta
PAD PRO	610 mm	303 mm	4 + 1 mm	10	1,848 m <sup>2</sup>	48	88,718 m <sup>2</sup>
PRO	610 mm	303 mm	4 mm	15	2,772 m <sup>2</sup>	40	110,898 m <sup>2</sup>



KAMIEŃ ALPEJSKI BIAŁY  
PAD PRO V4320-40169  
PRO V4220-40169




KAMIEŃ ALPEJSKI CZARNY  
PAD PRO V4320-40170  
PRO V4220-40170



KAMIEŃ ALPEJSKI SZARY  
PAD PRO V4320-40171  
PRO V4220-40171



WAPIEŃ SZARY  
PAD PRO V4320-40172  
PRO V4220-40172



WAPIEŃ BEŻOWY  
PAD PRO V4320-40173  
PRO V4220-40173



WAPIEŃ SZARY CIEMNY  
PAD PRO V4320-40174  
PRO V4220-40174



JASNY MARMUR  
PAD PRO V4320-40295  
PRO V4220-40295



SZARY MARMUR  
PAD PRO V4320-40296  
PRO V4220-40296



CIEMNY MARMUR  
PAD PRO V4320-40171  
PRO V4220-40297



SUCHY PIASKOWIEC  
PAD PRO V4320-40298  
PRO V4220-40298



SZARY PIASKOWIEC  
PAD PRO V4320-40299  
PRO V4220-40299



MOKRY PIASKOWIEC  
PAD PRO V4320-40300  
PRO V4220-40300

# VISKAN PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA  
PRZYPODŁOGOWA  
STANDARDOWA**

PGVSK(-)  
2400 x 12 x 58 mm



**PROFIL INCIZO® 5 W 1**

PGVINCP(-)  
2000 x 45 x 8 mm



**DOPASOWANY  
KOLORYSTYCZNY KIT**

**ART. NR  
WYMIARY**

ART. NR WYMIARY	PGVSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGVINCP(-) 2000 x 45 x 8 mm	PGKIT(-)B 310 ml
V4x20-40169	40169	40169	PGKIT19B
V4x20-40170	40170	40170	PGKIT20B
V4x20-40171	40171	40171	PGKIT03B
V4x20-40172	40172	40172	PGKIT19B
V4x20-40173	40173	40173	PGKIT19B
V4x20-40174	40174	40174	PGKIT03B
V4x20-40295	40295	40295	PGKIT19B
V4x20-40296	40296	40296	PGKIT19B
V4x20-40297	40297	40297	PGKIT12B
V4x20-40298	40298	40298	PGKIT02B
V4x20-40299	40299	40299	PGKIT16B
V4x20-40300	40300	40300	PGKIT17B



## TWOJA STYLOWO WYKOŃCZONA PODŁOGA

Wybieraj akcesoria z naszej bogatej oferty, aby nadać wnętrzu wyjątkowy wygląd. Płynne przejścia na schody czy ściany, ciche podkłady zwiększające komfort lub listwy przypodłogowe, które stylowo dopełniają wystrój pomieszczenia. Szczegóły tworzą doskonałość.

### 1. PODKŁADY (DO PODŁÓG BEZ ZINTEGROWANEGO PODKŁADU)

Spraw, że świetna podłoga będzie jeszcze lepsza. Podkłady zwiększają komfort podczas chodzenia, poprawiają akustykę pomieszczenia, zapobiegają skrzypieniu i wspierają system zamków. Można je połączyć także z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym. Przy wyborze kolekcji paneli ze zintegrowanym podkładem nie ma potrzeby montażu oddzielnych podkładów.

### 2. LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Uzupełnij wystrój dopasowanymi kolorystycznie listwami podłogowymi lub dopełnij swoje autorskie dzieło białymi listwami nadającymi się do malowania.

### 3. PROFILE




Zakryj cięcia piłą i daj swojej podłodze nową przestrzeń dzięki profilom. Stwórz płynne przejście dzięki dopasowanemu kolorystycznie profilowi Incizo®. Możesz też wybrać wykończenie metalowe.

### WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO MONTAŻU, WYKOŃCZENIA I KONSERWACJI PODŁOGI

Podłoga winylowa to coś więcej niż tylko deski, po których chodzisz. To kompletne rozwiązanie do aranżacji wnętrz. Dlatego Pergo oferuje również pełną gamę akcesoriów. Wszystko, czego potrzebujesz do bezproblemowego montażu, wykańczania i konserwacji.

# MONTAŻ

## PODKŁADY





		SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	<b>COMFORT UNDERLAY</b> 15 m <sup>2</sup> / rolka PGVUDLCOMFORT15	15000	1000	1,15	1	1000	150	150	35
	<b>HEAT UNDERLAY*</b> 10 m <sup>2</sup> / rolka PGVUDLHEAT10	10000	1000	1,55	1	140	140	1000	40
	<b>TRANSIT UNDERLAY</b> 15 m <sup>2</sup> / rolka PGVUDLTRANSIT15	15000	1000	1,20	1	1000	150	150	35

\* W przypadku zastosowań komercyjnych należy obowiązkowo stosować podkład Heat w połączeniu z kolekcją Namsen pro i Viskan pro.

\*\* Certyfikaty Cradle to Cradle® przyznaje się produktom w oparciu o ich wydajność w pięciu krytycznych obszarach związanych z dbałością o środowisko: Nieszkodliwość materiału, cyrkularność produktu, ochrona czystego powietrza i klimatu, gospodarowanie wodą i glebą oraz sprawiedliwość społeczną.








# MONTAŻ

## NARZĘDZIA DO MONTAŻU

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>ZESTAW DO MONTAŻU</b> PGTOOLA</p>	395	100	47	10	415	330	120	48
 <p><b>NARZĘDZIE DO MONTAŻU</b> PGVTOOL</p>	410	190	16	8	420	200	120	576
 <p><b>NÓŻ DO PODŁÓG WINYLOWYCH</b> PGVKNIFEB</p>	275	113	50	6	295	252	105	576
 <p><b>ZESTAW WKŁADÓW DO NOŻA DO PODŁÓG WINYLOWYCH</b> NEVKNIFEREFILL40 1 SZT.: 40 ostrzy</p>	67	25	32	10	340	155	85	500







# WYKOŃCZENIE

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE LISTWA PRZYPODŁOGOWA</b></p> <p>PGVSK(-) 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	65	61	720
 <p><b>LISTWA PRZYPODŁOGOWA, STANDARDOWA, DO POMALOWANIA</b></p> <p>PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p><b>LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA, DO MALOWANIA</b></p> <p>PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p><b>LISTWA PRZYPODŁOGOWA SCOTIA DO MALOWANIA</b></p> <p>PGSCOTPAINTA 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p><b>LISTWA PRZYPODŁOGOWA, PRZYKRYWAJĄCA, DO MALOWANIA</b></p> <p>PGISKRCOVER 2400 × 16 × 129 mm</p>	2400	16	129	6	2410	146	48	264
 <p><b>WODOODPORNĄ, ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA</b></p> <p>PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm</p>	2400	13	58	6	2410	78	58	540
 <p><b>WODOODPORNĄ, WYSOKA LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA</b></p> <p>PGHSK80PAINT 2400 × 15 × 80 mm</p>	2400	15	80	6	2400	80	90	420







# WYKOŃCZENIE

## LISTWY PRZYPODŁOGOWE

		SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	<b>LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: BIAŁE, NISKA</b>								
	SFSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 50 mm	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 50 mm	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	<b>LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: DO MALOWANIA, NISKA</b>								
	SFSKCLICKPAINT126 1260 × 12 × 50 mm	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKPAINT240 2400 × 12 × 50 mm	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	<b>LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: BIAŁE, ŚREDNIA</b>								
	SFPSKCLICKWHITE126 1260 × 12 × 70 mm	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKWHITE240 2400 × 12 × 70 mm	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	<b>LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: DO MALOWANIA, ŚREDNIA</b>								
	SFPSKCLICKPAINT126 1260 × 12 × 70 mm	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKPAINT240 2400 × 12 × 70 mm	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	<b>LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: BIAŁE, WYSOKA</b>								
	SFTSKCLICKWHITE126 1260 × 14 × 100 mm	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKWHITE240 2400 × 14 × 100 mm	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	<b>LISTWY PRZYPODŁOGOWE ŁĄCZONE NA KLIK: DO MALOWANIA, WYSOKA</b>								
	SFTSKCLICKPAINT126 1260 × 14 × 100 mm	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKPAINT240 2400 × 14 × 100 mm	2400	14	100	6	2431	79	107	252







# WYKOŃCZENIE

## PROFILE PODŁOGOWE

		SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	<b>PROFIL INCIZO</b> PGVINCP(-) 2000 × 45 × 8 mm	2000	45	8	1	2100	69	20	260
	<b>PROFIL ALUMINIOWY INCIZO DO SCHODÓW</b> NEVINCPBASE1 2000 × 33 × 17 mm	2000	33	17	1	2000	35	25	276
	<b>PROFIL WYRÓWNUJĄCY SZAMPAN</b> NEVADPCHAM 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2102	142	52	400
	<b>PROFIL WYRÓWNUJĄCY SREBRO</b> NEVADPSILV 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2102	142	52	400
	<b>PROFIL WYRÓWNUJĄCY KAWA</b> NEVADPCOFF 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2102	142	52	400
	<b>PROFIL WYRÓWNUJĄCY GLINA</b> NEVADPCLAY 2000 × 38 × 7 mm	2000	38	7	10	2102	142	52	400







# WYKOŃCZENIE

## PROFILE PODŁOGOWE

	SZTUKA			OPAKOWANIE				PALETA
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>PROFIL WYRÓWNUJĄCY CZARNY</b> NEVADPBLACK 2000 × 38 × 7 mm</p>	2000	38	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL DYLATACYJNY SZAMPAN</b> NEVEXPCHAM 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL DYLATACYJNY SREBRO</b> NEVEXPSILV 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL DYLATACYJNY KAWA</b> NEVEXPCOFF 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL DYLATACYJNY GLINA</b> NEVEXPCLAY 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL DYLATACYJNY CZARNY</b> NEVEXPBLACK 2000 × 34 × 7 mm</p>	2000	34	7	10	2102	142	52	400

# WYKOŃCZENIE

## PROFILE PODŁOGOWE

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>PROFIL WYKOŃCZENIOWY SZAMPAN</b> NEVENPCHAM 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL WYKOŃCZENIOWY SREBRO</b> NEVENPSILV 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL WYKOŃCZENIOWY KAWA</b> NEVENPCOFF 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL WYKOŃCZENIOWY GLINA</b> NEVENPCLAY 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL WYKOŃCZENIOWY CZARNY</b> NEVENPBLACK 2000 × 24 × 7 mm</p>	2000	24	7	10	2102	142	52	400
 <p><b>PROFIL COMBI SREBRO</b> PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340

# NOWOŚĆ: KOLORYSTYCZNIE DOPASOWANE OSŁONY SCHODÓW RIGID

Łatwe w montażu osłony schodów nadadzą im całkiem nowy wygląd. Trwałe, ale eleganckie osłony schodów są wykonane z desek podłogowych, co gwarantuje 100% dopasowanie do podłogi.

NAMSEN I VORMA\*

MONTAŻ PODSTOPNI DOPASOWANYCH KOLORYSTYCZNIE

Zapewniają schodom jednolity wygląd od góry do dołu.



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA ZESTAWÓW OSŁON SCHODÓW PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

MONTAŻ BIAŁYCH/POMALOWANYCH PODSTOPNI

Wystarczy zakryć stopień i pomalować resztę na taki sam kolor co ściana.



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA ZESTAWÓW OSŁON SCHODÓW PGVSTRBSP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE V4307-xxxxx V4207-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

\* Do wykończenia schodów w pomieszczeniu z podłogą Vorma potrzebne są osłony schodów w połączeniu z odpowiadającymi im kolorystycznie deskami z kolekcji Namsen.

Kolekcja podłóg Namsen ma takie same wzory jak kolekcja podłóg Vorma.

## GLOMMA

MONTAŻ PODSTOPNI DOPASOWANYCH KOLORYSTYCZNIE

Zapewniają schodom jednolity wygląd od góry do dołu.



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ OSŁON SCHODÓW PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE V4431-xxxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

MONTAŻ BIAŁYCH/POMALOWANYCH PODSTOPNI



Wystarczy zakryć stopień i pomalować resztę na taki sam kolor co ściana.



LICZBA ETAPÓW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ OSŁON SCHODÓW PGVSTRBMP(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
LICZBA DESEK PODŁOGOWYCH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LICZBA OPAKOWAŃ – DESKI PODŁOGOWE V4431-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

# WYKOŃCZENIE

## OSŁONY SCHODÓW - RIGID CLICK

	SZTUKA				OPAKOWANIE			PALETA
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>WINYLOWA OSŁONA SCHODÓW - ZAKRĄGLONA</b></p> <p>PGVSTRBMP(-) 1474 × 136 × 54 mm</p> <p>(do podłóg z kolekcji Glomma) Minimalna wielkość zamówienia: opakowanie</p>	1474	136	54	2	1480	142	65	96
 <p><b>WINYLOWA OSŁONA SCHODÓW - ZAKRĄGLONA</b></p> <p>PGVSTRBSP(-) 1231 × 113 × 54 mm</p> <p>(do podłóg z kolekcji Namsen i Vormo) Minimalna wielkość zamówienia: opakowanie</p>	1231	113	54	2	1237	119	65	96



# WYKOŃCZENIE

## NARZĘDZIA DO MONTAŻU LISTEW PRZYPODŁO- GOWYCH



### MULTIGLUE

PGGLUE290  
290 ml

długość w mm	SZTUKA			szt. / opak.	OPAKOWANIE			PALETA szt. / paleta
	szerokość w mm	wysokość w mm	długość w mm		szerokość w mm	wysokość w mm		

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

## NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA



### BARWIONY USZCZELNIACZ

PGKIT(-)B  
310 ml

długość w mm	SZTUKA			szt. / opak.	OPAKOWANIE			PALETA szt. / paleta
	szerokość w mm	wysokość w mm	długość w mm		szerokość w mm	wysokość w mm		

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



### ROZETKI DO RUR 18 MM

PGPCINOX18  
1 SZT.: 2 rozetki do rur

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----





### ROZETKI DO RUR 22 MM






PGPCINOX22  
1 SZT.: 2 rozetki do rur

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

MATERIAŁY DO WODOSZCZELNEGO  
WYKOŃCZENIA  
– PODŁOGI WINYLOWE RIGID

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>FOAMSTRIP</b> NEVRFOAMSTRIP15</p>	390	350	8	10	400	360	95	600
 <p><b>AQUA SEALANT</b> PGKITTRANSP 310 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200

# PIEŁĘGNACJA

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opak.	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p><b>FLYNN DO MYCIA PODŁÓG</b> 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p><b>ŚRODEK DO CZYSZCZENIA</b> PLAM 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1200
 <p><b>ZESTAW DO CZYSZCZENIA</b> PGSPRAYKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	48
 <p><b>MOP</b> PGSPRAYMOP</p>	430	145	8	6	430	152	70	804
 <p><b>ZESTAW NAPRAWCZY</b> PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648





# PERGO®

Floors for real life

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu przedstawionego na zdjęciach. Dostępność produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów. Treść © 2023 by Unilin bv – division flooring. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy. Klienci i sprzedawcy detaliczni mogą zadać swoje pytania na stronie [pergo.pl](http://pergo.pl). Zdjęcie: V4524-40285

Pergo to wysokiej jakości produkt firmy UNILIN BV – oddział produkcji podłóg, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke

a brand of  UNILIN